

S20 · PART 06 · 캡스톤 · 난이도 5

인사이트 보고: 다음 행동

분석 결과를 읽는 사람이 행동할 수 있게 정리한다.


오늘 마치면 할 수 있는 일

- 01 발견, 시사점, 액션을 구분한다
- 02 결론을 뒷받침하는 시각화 1개를 고른다
- 03 1페이지 보고서와 3분 발표로 정리한다
- 04 동료 피드백을 반영해 제목과 액션을 고친다

보고는 다음 행동을 묻는다

20차시 · 6개 파트

엑셀에서 시작해 BI까지



도구 스파인 · 엑셀 → 통계 → AI → 파이썬 → BI

DATA ANALYSIS COURSE

차트의 끝은 다음 행동이다.

핵심 개념 1

세 항목으로 나누어 읽는다

보고서는 분석 과정을 모두 옮기는 문서가 아니다. 발견, 시사점, 액션으로 판단을 압축한다.

- 발견은 데이터가 보여 주는 사실이다
- 시사점은 그 사실의 의미다
- 액션은 누가 무엇을 할지 제시한다

원자료를 보고서 재료로 압축한다

원자료	
범위	119,158행
단위	개별 점포
상태	원자료 전체




보고서 재료	
범위	상위 3개 구
단위	구별 점포수
상태	판단 근거

결과

원자료 전체가 구별 우선순위 3개로 압축된다.


강남구는 구별 점포수가 가장 많다



결과

상위 3개 구 중 강남구의 점포수가 가장 많다.

구.업종 조합에서는 한식이 많다



결과

상위 조합은 한식 중심이고, 강남구 카페도 포함된다.

숫자를 세 문장으로 바꾼다

구분	문장	역할
발견	강남구 12,095개	데이터 사실
시사점	구·업종 함께 비교	의미
액션	상위 3구 먼저 비교	다음 행동

발견에서 액션으로 곧장 넘어가지 않는다.

1페이지에는 판단만 남긴다

영역	답을 내용
제목	결론 한 문장
핵심 발견	숫자 2-3개
핵심 시각화	차트 1개
시사점·액션	의미와 다음 행동
주의	데이터 한계

작업 기록은 부록으로 분리한다.

핵심 개념 2

차트는 하나만 고른다

시각화는 결론을 가장 짧게 검증하는 기준으로 고른다.

- 그룹별 크기 비교에는 막대그래프를 쓴다
- 두 숫자의 관계에는 산점도를 쓴다
- 시간 흐름에는 선그래프를 쓴다
- 많은 차트보다 핵심 차트 1개가 낫다

발표 구조

3분 발표는 결론을 먼저 말한다

짧은 발표에서는 분석 과정을 처음부터 설명하지 않는다. 결론, 근거 둘, 액션 하나 순서로 말한다.

- 1분: 결론
- 1분: 근거 숫자 2개 이상
- 1분: 액션과 한계

피드백 기준

동료 피드백은 구조를 확인한다

좋은 피드백은 취향이 아니라 결론, 근거, 액션이 연결되는지 확인하는 질문이다.

- 제목만 읽어도 결론이 보여야 한다
- 발견 문장에는 실제 숫자가 있어야 한다
- 시사점은 발견과 연결되어야 한다
- 액션은 구체적 행동이어야 한다
- 차트는 결론을 직접 보여 주어야 한다

오늘의 미션

미션 1. 1페이지 보고서

S19 결과물을 발견, 시사점, 액션으로 정리한다.

미션 2. 3분 발표 원고

결론, 근거, 액션 순서로 발표문을 쓴다.

미션 3. 피드백 반영

동료 피드백 2개를 받고 최소 1개를 고친다.

정리

- 보고서는 분석 결과를 의사결정 언어로 번역한다.
- 발견은 실제 숫자, 시사점은 의미, 액션은 다음 행동이다.
- 차트는 결론을 가장 직접적으로 보여 주는 1개를 고른다.

다음 단계: 최종 보고서와 3분 발표 원고를 제출한다.