```
(* Find all prime number p < e^(10) =
 22026.5...  such that Summatory[Floor[Sqrt[p]]]= Floor[(p+1)/3]. *)
```

In[40]:=
```
l = {};
i0 = 2;
p = Prime[i0];
S = Sum[EulerPhi[i], {i, 1, Floor[Sqrt[p]]}];
Print[S];
For[j = i0 + 1, j ≤ 2500, j++,
 p0 = p;
 p = Prime[j];
 S += Sum[EulerPhi[i], {i, Floor[Sqrt[p0]] + 1, Floor[Sqrt[p]]}];
 T = Floor[(p + 1) / 3];
 Print["(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (",
  p, ", ", S, ", ", T, ")"];
 If[S == T, Print["Compact at p = ", p]; AppendTo[l, p]];
]
```

```
1
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5, 2, 2)
Compact at p = 5
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7, 2, 2)
Compact at p = 7
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11, 4, 4)
Compact at p = 11
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13, 4, 4)
Compact at p = 13
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17, 6, 6)
Compact at p = 17
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19, 6, 6)
Compact at p = 19
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (23, 6, 8)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (29, 10, 10)
Compact at p = 29
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (31, 10, 10)
Compact at p = 31
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (37, 12, 12)
Compact at p = 37
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (41, 12, 14)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (43, 12, 14)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (47, 12, 16)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (53, 18, 18)
Compact at p = 53
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (59, 18, 20)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (61, 18, 20)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (67, 22, 22)
Compact at p = 67
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (71, 22, 24)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (73, 22, 24)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (79, 22, 26)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (83, 28, 28)
Compact at p = 83
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (89, 28, 30)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (97, 28, 32)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (101, 32, 34)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (103, 32, 34)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (107, 32, 36)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (109, 32, 36)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (113, 32, 38)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (127, 42, 42)
Compact at p = 127
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (131, 42, 44)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (137, 42, 46)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (139, 42, 46)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (149, 46, 50)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (151, 46, 50)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (157, 46, 52)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (163, 46, 54)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (167, 46, 56)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (173, 58, 58)
Compact at p = 173
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (179, 58, 60)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (181, 58, 60)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (191, 58, 64)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (193, 58, 64)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (197, 64, 66)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (199, 64, 66)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (211, 64, 70)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (223, 64, 74)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (227, 72, 76)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (229, 72, 76)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (233, 72, 78)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (239, 72, 80)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (241, 72, 80)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (251, 72, 84)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (257, 80, 86)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (263, 80, 88)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (269, 80, 90)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (271, 80, 90)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (277, 80, 92)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (281, 80, 94)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (283, 80, 94)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (293, 96, 98)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (307, 96, 102)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (311, 96, 104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (313, 96, 104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (317, 96, 106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (331, 102, 110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (337, 102, 112)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (347, 102, 116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (349, 102, 116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (353, 102, 118)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (359, 102, 120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (367, 120, 122)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (373, 120, 124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (379, 120, 126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (383, 120, 128)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (389, 120, 130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (397, 120, 132)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (401, 128, 134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (409, 128, 136)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (419, 128, 140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (421, 128, 140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (431, 128, 144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (433, 128, 144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (439, 128, 146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (443, 140, 148)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (449, 140, 150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (457, 140, 152)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (461, 140, 154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (463, 140, 154)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (467, 140, 156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (479, 140, 160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (487, 150, 162)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (491, 150, 164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (499, 150, 166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (503, 150, 168)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (509, 150, 170)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (521, 150, 174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (523, 150, 174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (541, 172, 180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (547, 172, 182)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (557, 172, 186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (563, 172, 188)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (569, 172, 190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (571, 172, 190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (577, 180, 192)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (587, 180, 196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (593, 180, 198)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (599, 180, 200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (601, 180, 200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (607, 180, 202)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (613, 180, 204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (617, 180, 206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (619, 180, 206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (631, 200, 210)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (641, 200, 214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (643, 200, 214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (647, 200, 216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (653, 200, 218)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (659, 200, 220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (661, 200, 220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (673, 200, 224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (677, 212, 226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (683, 212, 228)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (691, 212, 230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (701, 212, 234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (709, 212, 236)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (719, 212, 240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (727, 212, 242)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (733, 230, 244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (739, 230, 246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (743, 230, 248)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (751, 230, 250)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (757, 230, 252)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (761, 230, 254)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (769, 230, 256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (773, 230, 258)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (787, 242, 262)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (797, 242, 266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (809, 242, 270)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (811, 242, 270)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (821, 242, 274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (823, 242, 274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (827, 242, 276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (829, 242, 276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (839, 242, 280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (853, 270, 284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (857, 270, 286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (859, 270, 286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (863, 270, 288)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (877, 270, 292)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (881, 270, 294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (883, 270, 294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (887, 270, 296)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (907, 278, 302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (911, 278, 304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (919, 278, 306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (929, 278, 310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (937, 278, 312)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (941, 278, 314)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (947, 278, 316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (953, 278, 318)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (967, 308, 322)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (971, 308, 324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (977, 308, 326)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (983, 308, 328)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (991, 308, 330)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (997, 308, 332)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1009, 308, 336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1013, 308, 338)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1019, 308, 340)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1021, 308, 340)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1031, 324, 344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1033, 324, 344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1039, 324, 346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1049, 324, 350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1051, 324, 350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1061, 324, 354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1063, 324, 354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1069, 324, 356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1087, 324, 362)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1091, 344, 364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1093, 344, 364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1097, 344, 366)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1103, 344, 368)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1109, 344, 370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1117, 344, 372)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1123, 344, 374)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1129, 344, 376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1151, 344, 384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1153, 344, 384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1163, 360, 388)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1171, 360, 390)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1181, 360, 394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1187, 360, 396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1193, 360, 398)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1201, 360, 400)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1213, 360, 404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1217, 360, 406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1223, 360, 408)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1229, 384, 410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1231, 384, 410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1237, 384, 412)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1249, 384, 416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1259, 384, 420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1277, 384, 426)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1279, 384, 426)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1283, 384, 428)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1289, 384, 430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1291, 384, 430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1297, 396, 432)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1301, 396, 434)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1303, 396, 434)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1307, 396, 436)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1319, 396, 440)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1321, 396, 440)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1327, 396, 442)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1361, 396, 454)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1367, 396, 456)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1373, 432, 458)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1381, 432, 460)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1399, 432, 466)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1409, 432, 470)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1423, 432, 474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1427, 432, 476)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1429, 432, 476)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1433, 432, 478)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1439, 432, 480)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1447, 450, 482)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1451, 450, 484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1453, 450, 484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1459, 450, 486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1471, 450, 490)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1481, 450, 494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1483, 450, 494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1487, 450, 496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1489, 450, 496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1493, 450, 498)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1499, 450, 500)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1511, 450, 504)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1523, 474, 508)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1531, 474, 510)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1543, 474, 514)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1549, 474, 516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1553, 474, 518)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1559, 474, 520)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1567, 474, 522)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1571, 474, 524)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1579, 474, 526)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1583, 474, 528)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1597, 474, 532)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1601, 490, 534)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1607, 490, 536)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1609, 490, 536)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1613, 490, 538)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1619, 490, 540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1621, 490, 540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1627, 490, 542)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1637, 490, 546)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1657, 490, 552)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1663, 490, 554)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1667, 490, 556)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1669, 490, 556)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1693, 530, 564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1697, 530, 566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1699, 530, 566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1709, 530, 570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1721, 530, 574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1723, 530, 574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1733, 530, 578)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1741, 530, 580)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1747, 530, 582)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1753, 530, 584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1759, 530, 586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1777, 542, 592)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1783, 542, 594)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1787, 542, 596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1789, 542, 596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1801, 542, 600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1811, 542, 604)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1823, 542, 608)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1831, 542, 610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1847, 542, 616)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1861, 584, 620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1867, 584, 622)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1871, 584, 624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1873, 584, 624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1877, 584, 626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1879, 584, 626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1889, 584, 630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1901, 584, 634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1907, 584, 636)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1913, 584, 638)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1931, 584, 644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1933, 584, 644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1949, 604, 650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1951, 604, 650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1973, 604, 658)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1979, 604, 660)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1987, 604, 662)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1993, 604, 664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1997, 604, 666)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (1999, 604, 666)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2003, 604, 668)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2011, 604, 670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2017, 604, 672)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2027, 628, 676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2029, 628, 676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2039, 628, 680)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2053, 628, 684)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2063, 628, 688)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2069, 628, 690)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2081, 628, 694)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2083, 628, 694)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2087, 628, 696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2089, 628, 696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2099, 628, 700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2111, 628, 704)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2113, 628, 704)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2129, 650, 710)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2131, 650, 710)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2137, 650, 712)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2141, 650, 714)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2143, 650, 714)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2153, 650, 718)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2161, 650, 720)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2179, 650, 726)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2203, 650, 734)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2207, 650, 736)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2213, 696, 738)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2221, 696, 740)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2237, 696, 746)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2239, 696, 746)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2243, 696, 748)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2251, 696, 750)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2267, 696, 756)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2269, 696, 756)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2273, 696, 758)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2281, 696, 760)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2287, 696, 762)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2293, 696, 764)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2297, 696, 766)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2309, 712, 770)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2311, 712, 770)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2333, 712, 778)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2339, 712, 780)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2341, 712, 780)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2347, 712, 782)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2351, 712, 784)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2357, 712, 786)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2371, 712, 790)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2377, 712, 792)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2381, 712, 794)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2383, 712, 794)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2389, 712, 796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2393, 712, 798)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2399, 712, 800)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2411, 754, 804)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2417, 754, 806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2423, 754, 808)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2437, 754, 812)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2441, 754, 814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2447, 754, 816)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2459, 754, 820)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2467, 754, 822)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2473, 754, 824)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2477, 754, 826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2503, 774, 834)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2521, 774, 840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2531, 774, 844)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2539, 774, 846)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2543, 774, 848)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2549, 774, 850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2551, 774, 850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2557, 774, 852)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2579, 774, 860)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2591, 774, 864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2593, 774, 864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2609, 806, 870)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2617, 806, 872)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2621, 806, 874)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2633, 806, 878)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2647, 806, 882)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2657, 806, 886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2659, 806, 886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2663, 806, 888)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2671, 806, 890)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2677, 806, 892)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2683, 806, 894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2687, 806, 896)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2689, 806, 896)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2693, 806, 898)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2699, 806, 900)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2707, 830, 902)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2711, 830, 904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2713, 830, 904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2719, 830, 906)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2729, 830, 910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2731, 830, 910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2741, 830, 914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2749, 830, 916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2753, 830, 918)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2767, 830, 922)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2777, 830, 926)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2789, 830, 930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2791, 830, 930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2797, 830, 932)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2801, 830, 934)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2803, 830, 934)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2819, 882, 940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2833, 882, 944)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2837, 882, 946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2843, 882, 948)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2851, 882, 950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2857, 882, 952)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2861, 882, 954)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2879, 882, 960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2887, 882, 962)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2897, 882, 966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2903, 882, 968)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2909, 882, 970)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2917, 900, 972)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2927, 900, 976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2939, 900, 980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2953, 900, 984)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2957, 900, 986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2963, 900, 988)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2969, 900, 990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2971, 900, 990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (2999, 900, 1000)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3001, 900, 1000)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3011, 900, 1004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3019, 900, 1006)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3023, 900, 1008)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3037, 940, 1012)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3041, 940, 1014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3049, 940, 1016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3061, 940, 1020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3067, 940, 1022)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3079, 940, 1026)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3083, 940, 1028)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3089, 940, 1030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3109, 940, 1036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3119, 940, 1040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3121, 940, 1040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3137, 964, 1046)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3163, 964, 1054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3167, 964, 1056)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3169, 964, 1056)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3181, 964, 1060)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3187, 964, 1062)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3191, 964, 1064)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3203, 964, 1068)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3209, 964, 1070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3217, 964, 1072)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3221, 964, 1074)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3229, 964, 1076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3251, 1000, 1084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3253, 1000, 1084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3257, 1000, 1086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3259, 1000, 1086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3271, 1000, 1090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3299, 1000, 1100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3301, 1000, 1100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3307, 1000, 1102)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3313, 1000, 1104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3319, 1000, 1106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3323, 1000, 1108)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3329, 1000, 1110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3331, 1000, 1110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3343, 1000, 1114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3347, 1000, 1116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3359, 1000, 1120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3361, 1000, 1120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3371, 1028, 1124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3373, 1028, 1124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3389, 1028, 1130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3391, 1028, 1130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3407, 1028, 1136)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3413, 1028, 1138)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3433, 1028, 1144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3449, 1028, 1150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3457, 1028, 1152)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3461, 1028, 1154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3463, 1028, 1154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3467, 1028, 1156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3469, 1028, 1156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3491, 1086, 1164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3499, 1086, 1166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3511, 1086, 1170)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3517, 1086, 1172)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3527, 1086, 1176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3529, 1086, 1176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3533, 1086, 1178)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3539, 1086, 1180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3541, 1086, 1180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3547, 1086, 1182)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3557, 1086, 1186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3559, 1086, 1186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3571, 1086, 1190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3581, 1086, 1194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3583, 1086, 1194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3593, 1086, 1198)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3607, 1102, 1202)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3613, 1102, 1204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3617, 1102, 1206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3623, 1102, 1208)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3631, 1102, 1210)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3637, 1102, 1212)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3643, 1102, 1214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3659, 1102, 1220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3671, 1102, 1224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3673, 1102, 1224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3677, 1102, 1226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3691, 1102, 1230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3697, 1102, 1232)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3701, 1102, 1234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3709, 1102, 1236)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3719, 1102, 1240)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3727, 1162, 1242)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3733, 1162, 1244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3739, 1162, 1246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3761, 1162, 1254)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3767, 1162, 1256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3769, 1162, 1256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3779, 1162, 1260)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3793, 1162, 1264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3797, 1162, 1266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3803, 1162, 1268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3821, 1162, 1274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3823, 1162, 1274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3833, 1162, 1278)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3847, 1192, 1282)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3851, 1192, 1284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3853, 1192, 1284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3863, 1192, 1288)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3877, 1192, 1292)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3881, 1192, 1294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3889, 1192, 1296)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3907, 1192, 1302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3911, 1192, 1304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3917, 1192, 1306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3919, 1192, 1306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3923, 1192, 1308)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3929, 1192, 1310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3931, 1192, 1310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3943, 1192, 1314)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3947, 1192, 1316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3967, 1192, 1322)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (3989, 1228, 1330)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4001, 1228, 1334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4003, 1228, 1334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4007, 1228, 1336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4013, 1228, 1338)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4019, 1228, 1340)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4021, 1228, 1340)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4027, 1228, 1342)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4049, 1228, 1350)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4051, 1228, 1350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4057, 1228, 1352)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4073, 1228, 1358)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4079, 1228, 1360)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4091, 1228, 1364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4093, 1228, 1364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4099, 1260, 1366)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4111, 1260, 1370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4127, 1260, 1376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4129, 1260, 1376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4133, 1260, 1378)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4139, 1260, 1380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4153, 1260, 1384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4157, 1260, 1386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4159, 1260, 1386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4177, 1260, 1392)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4201, 1260, 1400)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4211, 1260, 1404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4217, 1260, 1406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4219, 1260, 1406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4229, 1308, 1410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4231, 1308, 1410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4241, 1308, 1414)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4243, 1308, 1414)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4253, 1308, 1418)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4259, 1308, 1420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4261, 1308, 1420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4271, 1308, 1424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4273, 1308, 1424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4283, 1308, 1428)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4289, 1308, 1430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4297, 1308, 1432)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4327, 1308, 1442)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4337, 1308, 1446)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4339, 1308, 1446)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4349, 1308, 1450)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4357, 1328, 1452)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4363, 1328, 1454)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4373, 1328, 1458)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4391, 1328, 1464)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4397, 1328, 1466)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4409, 1328, 1470)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4421, 1328, 1474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4423, 1328, 1474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4441, 1328, 1480)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4447, 1328, 1482)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4451, 1328, 1484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4457, 1328, 1486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4463, 1328, 1488)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4481, 1328, 1494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4483, 1328, 1494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4493, 1394, 1498)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4507, 1394, 1502)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4513, 1394, 1504)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4517, 1394, 1506)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4519, 1394, 1506)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4523, 1394, 1508)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4547, 1394, 1516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4549, 1394, 1516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4561, 1394, 1520)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4567, 1394, 1522)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4583, 1394, 1528)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4591, 1394, 1530)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4597, 1394, 1532)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4603, 1394, 1534)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4621, 1394, 1540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4637, 1426, 1546)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4639, 1426, 1546)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4643, 1426, 1548)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4649, 1426, 1550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4651, 1426, 1550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4657, 1426, 1552)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4663, 1426, 1554)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4673, 1426, 1558)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4679, 1426, 1560)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4691, 1426, 1564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4703, 1426, 1568)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4721, 1426, 1574)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4723, 1426, 1574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4729, 1426, 1576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4733, 1426, 1578)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4751, 1426, 1584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4759, 1426, 1586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4783, 1470, 1594)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4787, 1470, 1596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4789, 1470, 1596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4793, 1470, 1598)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4799, 1470, 1600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4801, 1470, 1600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4813, 1470, 1604)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4817, 1470, 1606)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4831, 1470, 1610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4861, 1470, 1620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4871, 1470, 1624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4877, 1470, 1626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4889, 1470, 1630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4903, 1494, 1634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4909, 1494, 1636)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4919, 1494, 1640)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4931, 1494, 1644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4933, 1494, 1644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4937, 1494, 1646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4943, 1494, 1648)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4951, 1494, 1650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4957, 1494, 1652)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4967, 1494, 1656)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4969, 1494, 1656)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4973, 1494, 1658)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4987, 1494, 1662)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4993, 1494, 1664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (4999, 1494, 1666)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5003, 1494, 1668)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5009, 1494, 1670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5011, 1494, 1670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5021, 1494, 1674)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5023, 1494, 1674)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5039, 1494, 1680)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5051, 1564, 1684)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5059, 1564, 1686)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5077, 1564, 1692)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5081, 1564, 1694)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5087, 1564, 1696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5099, 1564, 1700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5101, 1564, 1700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5107, 1564, 1702)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5113, 1564, 1704)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5119, 1564, 1706)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5147, 1564, 1716)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5153, 1564, 1718)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5167, 1564, 1722)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5171, 1564, 1724)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5179, 1564, 1726)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5189, 1588, 1730)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5197, 1588, 1732)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5209, 1588, 1736)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5227, 1588, 1742)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5231, 1588, 1744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5233, 1588, 1744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5237, 1588, 1746)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5261, 1588, 1754)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5273, 1588, 1758)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5279, 1588, 1760)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5281, 1588, 1760)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5297, 1588, 1766)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5303, 1588, 1768)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5309, 1588, 1770)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5323, 1588, 1774)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5333, 1660, 1778)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5347, 1660, 1782)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5351, 1660, 1784)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5381, 1660, 1794)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5387, 1660, 1796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5393, 1660, 1798)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5399, 1660, 1800)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5407, 1660, 1802)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5413, 1660, 1804)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5417, 1660, 1806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5419, 1660, 1806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5431, 1660, 1810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5437, 1660, 1812)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5441, 1660, 1814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5443, 1660, 1814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5449, 1660, 1816)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5471, 1660, 1824)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5477, 1696, 1826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5479, 1696, 1826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5483, 1696, 1828)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5501, 1696, 1834)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5503, 1696, 1834)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5507, 1696, 1836)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5519, 1696, 1840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5521, 1696, 1840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5527, 1696, 1842)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5531, 1696, 1844)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5557, 1696, 1852)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5563, 1696, 1854)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5569, 1696, 1856)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5573, 1696, 1858)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5581, 1696, 1860)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5591, 1696, 1864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5623, 1696, 1874)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5639, 1736, 1880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5641, 1736, 1880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5647, 1736, 1882)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5651, 1736, 1884)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5653, 1736, 1884)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5657, 1736, 1886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5659, 1736, 1886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5669, 1736, 1890)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5683, 1736, 1894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5689, 1736, 1896)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5693, 1736, 1898)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5701, 1736, 1900)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5711, 1736, 1904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5717, 1736, 1906)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5737, 1736, 1912)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5741, 1736, 1914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5743, 1736, 1914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5749, 1736, 1916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5779, 1772, 1926)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5783, 1772, 1928)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5791, 1772, 1930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5801, 1772, 1934)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5807, 1772, 1936)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5813, 1772, 1938)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5821, 1772, 1940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5827, 1772, 1942)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5839, 1772, 1946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5843, 1772, 1948)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5849, 1772, 1950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5851, 1772, 1950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5857, 1772, 1952)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5861, 1772, 1954)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5867, 1772, 1956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5869, 1772, 1956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5879, 1772, 1960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5881, 1772, 1960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5897, 1772, 1966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5903, 1772, 1968)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5923, 1772, 1974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5927, 1772, 1976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5939, 1832, 1980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5953, 1832, 1984)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5981, 1832, 1994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (5987, 1832, 1996)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6007, 1832, 2002)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6011, 1832, 2004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6029, 1832, 2010)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6037, 1832, 2012)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6043, 1832, 2014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6047, 1832, 2016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6053, 1832, 2018)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6067, 1832, 2022)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6073, 1832, 2024)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6079, 1832, 2026)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6089, 1856, 2030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6091, 1856, 2030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6101, 1856, 2034)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6113, 1856, 2038)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6121, 1856, 2040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6131, 1856, 2044)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6133, 1856, 2044)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6143, 1856, 2048)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6151, 1856, 2050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6163, 1856, 2054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6173, 1856, 2058)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6197, 1856, 2066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6199, 1856, 2066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6203, 1856, 2068)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6211, 1856, 2070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6217, 1856, 2072)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6221, 1856, 2074)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6229, 1856, 2076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6247, 1934, 2082)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6257, 1934, 2086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6263, 1934, 2088)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6269, 1934, 2090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6271, 1934, 2090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6277, 1934, 2092)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6287, 1934, 2096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6299, 1934, 2100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6301, 1934, 2100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6311, 1934, 2104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6317, 1934, 2106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6323, 1934, 2108)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6329, 1934, 2110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6337, 1934, 2112)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6343, 1934, 2114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6353, 1934, 2118)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6359, 1934, 2120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6361, 1934, 2120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6367, 1934, 2122)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6373, 1934, 2124)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6379, 1934, 2126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6389, 1934, 2130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6397, 1934, 2132)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6421, 1966, 2140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6427, 1966, 2142)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6449, 1966, 2150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6451, 1966, 2150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6469, 1966, 2156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6473, 1966, 2158)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6481, 1966, 2160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6491, 1966, 2164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6521, 1966, 2174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6529, 1966, 2176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6547, 1966, 2182)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6551, 1966, 2184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6553, 1966, 2184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6563, 2020, 2188)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6569, 2020, 2190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6571, 2020, 2190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6577, 2020, 2192)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6581, 2020, 2194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6599, 2020, 2200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6607, 2020, 2202)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6619, 2020, 2206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6637, 2020, 2212)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6653, 2020, 2218)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6659, 2020, 2220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6661, 2020, 2220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6673, 2020, 2224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6679, 2020, 2226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6689, 2020, 2230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6691, 2020, 2230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6701, 2020, 2234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6703, 2020, 2234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6709, 2020, 2236)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6719, 2020, 2240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6733, 2060, 2244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6737, 2060, 2246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6761, 2060, 2254)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6763, 2060, 2254)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6779, 2060, 2260)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6781, 2060, 2260)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6791, 2060, 2264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6793, 2060, 2264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6803, 2060, 2268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6823, 2060, 2274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6827, 2060, 2276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6829, 2060, 2276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6833, 2060, 2278)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6841, 2060, 2280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6857, 2060, 2286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6863, 2060, 2288)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6869, 2060, 2290)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6871, 2060, 2290)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6883, 2060, 2294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6899, 2142, 2300)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6907, 2142, 2302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6911, 2142, 2304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6917, 2142, 2306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6947, 2142, 2316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6949, 2142, 2316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6959, 2142, 2320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6961, 2142, 2320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6967, 2142, 2322)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6971, 2142, 2324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6977, 2142, 2326)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6983, 2142, 2328)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6991, 2142, 2330)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (6997, 2142, 2332)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7001, 2142, 2334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7013, 2142, 2338)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7019, 2142, 2340)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7027, 2142, 2342)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7039, 2142, 2346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7043, 2142, 2348)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7057, 2166, 2352)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7069, 2166, 2356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7079, 2166, 2360)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7103, 2166, 2368)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7109, 2166, 2370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7121, 2166, 2374)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7127, 2166, 2376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7129, 2166, 2376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7151, 2166, 2384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7159, 2166, 2386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7177, 2166, 2392)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7187, 2166, 2396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7193, 2166, 2398)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7207, 2166, 2402)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7211, 2166, 2404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7213, 2166, 2404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7219, 2166, 2406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7229, 2230, 2410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7237, 2230, 2412)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7243, 2230, 2414)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7247, 2230, 2416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7253, 2230, 2418)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7283, 2230, 2428)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7297, 2230, 2432)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7307, 2230, 2436)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7309, 2230, 2436)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7321, 2230, 2440)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7331, 2230, 2444)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7333, 2230, 2444)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7349, 2230, 2450)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7351, 2230, 2450)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7369, 2230, 2456)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7393, 2230, 2464)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7411, 2272, 2470)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7417, 2272, 2472)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7433, 2272, 2478)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7451, 2272, 2484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7457, 2272, 2486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7459, 2272, 2486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7477, 2272, 2492)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7481, 2272, 2494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7487, 2272, 2496)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7489, 2272, 2496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7499, 2272, 2500)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7507, 2272, 2502)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7517, 2272, 2506)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7523, 2272, 2508)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7529, 2272, 2510)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7537, 2272, 2512)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7541, 2272, 2514)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7547, 2272, 2516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7549, 2272, 2516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7559, 2272, 2520)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7561, 2272, 2520)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7573, 2328, 2524)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7577, 2328, 2526)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7583, 2328, 2528)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7589, 2328, 2530)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7591, 2328, 2530)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7603, 2328, 2534)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7607, 2328, 2536)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7621, 2328, 2540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7639, 2328, 2546)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7643, 2328, 2548)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7649, 2328, 2550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7669, 2328, 2556)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7673, 2328, 2558)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7681, 2328, 2560)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7687, 2328, 2562)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7691, 2328, 2564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7699, 2328, 2566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7703, 2328, 2568)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7717, 2328, 2572)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7723, 2328, 2574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7727, 2328, 2576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7741, 2328, 2580)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7753, 2368, 2584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7757, 2368, 2586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7759, 2368, 2586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7789, 2368, 2596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7793, 2368, 2598)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7817, 2368, 2606)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7823, 2368, 2608)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7829, 2368, 2610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7841, 2368, 2614)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7853, 2368, 2618)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7867, 2368, 2622)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7873, 2368, 2624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7877, 2368, 2626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7879, 2368, 2626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7883, 2368, 2628)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7901, 2368, 2634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7907, 2368, 2636)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7919, 2368, 2640)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7927, 2456, 2642)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7933, 2456, 2644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7937, 2456, 2646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7949, 2456, 2650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7951, 2456, 2650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7963, 2456, 2654)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (7993, 2456, 2664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8009, 2456, 2670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8011, 2456, 2670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8017, 2456, 2672)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8039, 2456, 2680)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8053, 2456, 2684)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8059, 2456, 2686)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8069, 2456, 2690)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8081, 2456, 2694)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8087, 2456, 2696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8089, 2456, 2696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8093, 2456, 2698)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8101, 2480, 2700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8111, 2480, 2704)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8117, 2480, 2706)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8123, 2480, 2708)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8147, 2480, 2716)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8161, 2480, 2720)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8167, 2480, 2722)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8171, 2480, 2724)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8179, 2480, 2726)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8191, 2480, 2730)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8209, 2480, 2736)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8219, 2480, 2740)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8221, 2480, 2740)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8231, 2480, 2744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8233, 2480, 2744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8237, 2480, 2746)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8243, 2480, 2748)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8263, 2480, 2754)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8269, 2480, 2756)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8273, 2480, 2758)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8287, 2552, 2762)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8291, 2552, 2764)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8293, 2552, 2764)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8297, 2552, 2766)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8311, 2552, 2770)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8317, 2552, 2772)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8329, 2552, 2776)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8353, 2552, 2784)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8363, 2552, 2788)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8369, 2552, 2790)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8377, 2552, 2792)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8387, 2552, 2796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8389, 2552, 2796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8419, 2552, 2806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8423, 2552, 2808)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8429, 2552, 2810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8431, 2552, 2810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8443, 2552, 2814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8447, 2552, 2816)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8461, 2552, 2820)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8467, 2596, 2822)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8501, 2596, 2834)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8513, 2596, 2838)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8521, 2596, 2840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8527, 2596, 2842)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8537, 2596, 2846)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8539, 2596, 2846)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8543, 2596, 2848)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8563, 2596, 2854)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8573, 2596, 2858)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8581, 2596, 2860)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8597, 2596, 2866)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8599, 2596, 2866)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8609, 2596, 2870)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8623, 2596, 2874)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8627, 2596, 2876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8629, 2596, 2876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8641, 2596, 2880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8647, 2596, 2882)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8663, 2656, 2888)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8669, 2656, 2890)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8677, 2656, 2892)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8681, 2656, 2894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8689, 2656, 2896)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8693, 2656, 2898)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8699, 2656, 2900)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8707, 2656, 2902)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8713, 2656, 2904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8719, 2656, 2906)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8731, 2656, 2910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8737, 2656, 2912)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8741, 2656, 2914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8747, 2656, 2916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8753, 2656, 2918)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8761, 2656, 2920)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8779, 2656, 2926)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8783, 2656, 2928)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8803, 2656, 2934)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8807, 2656, 2936)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8819, 2656, 2940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8821, 2656, 2940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8831, 2656, 2944)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8837, 2702, 2946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8839, 2702, 2946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8849, 2702, 2950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8861, 2702, 2954)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8863, 2702, 2954)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8867, 2702, 2956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8887, 2702, 2962)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8893, 2702, 2964)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8923, 2702, 2974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8929, 2702, 2976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8933, 2702, 2978)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8941, 2702, 2980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8951, 2702, 2984)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8963, 2702, 2988)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8969, 2702, 2990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8971, 2702, 2990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (8999, 2702, 3000)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9001, 2702, 3000)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9007, 2702, 3002)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9011, 2702, 3004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9013, 2702, 3004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9029, 2774, 3010)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9041, 2774, 3014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9043, 2774, 3014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9049, 2774, 3016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9059, 2774, 3020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9067, 2774, 3022)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9091, 2774, 3030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9103, 2774, 3034)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9109, 2774, 3036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9127, 2774, 3042)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9133, 2774, 3044)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9137, 2774, 3046)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9151, 2774, 3050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9157, 2774, 3052)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9161, 2774, 3054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9173, 2774, 3058)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9181, 2774, 3060)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9187, 2774, 3062)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9199, 2774, 3066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9203, 2774, 3068)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9209, 2774, 3070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9221, 2806, 3074)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9227, 2806, 3076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9239, 2806, 3080)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9241, 2806, 3080)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9257, 2806, 3086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9277, 2806, 3092)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9281, 2806, 3094)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9283, 2806, 3094)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9293, 2806, 3098)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9311, 2806, 3104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9319, 2806, 3106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9323, 2806, 3108)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9337, 2806, 3112)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9341, 2806, 3114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9343, 2806, 3114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9349, 2806, 3116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9371, 2806, 3124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9377, 2806, 3126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9391, 2806, 3130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9397, 2806, 3132)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9403, 2806, 3134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9413, 2902, 3138)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9419, 2902, 3140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9421, 2902, 3140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9431, 2902, 3144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9433, 2902, 3144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9437, 2902, 3146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9439, 2902, 3146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9461, 2902, 3154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9463, 2902, 3154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9467, 2902, 3156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9473, 2902, 3158)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9479, 2902, 3160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9491, 2902, 3164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9497, 2902, 3166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9511, 2902, 3170)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9521, 2902, 3174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9533, 2902, 3178)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9539, 2902, 3180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9547, 2902, 3182)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9551, 2902, 3184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9587, 2902, 3196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9601, 2902, 3200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9613, 2944, 3204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9619, 2944, 3206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9623, 2944, 3208)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9629, 2944, 3210)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9631, 2944, 3210)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9643, 2944, 3214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9649, 2944, 3216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9661, 2944, 3220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9677, 2944, 3226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9679, 2944, 3226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9689, 2944, 3230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9697, 2944, 3232)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9719, 2944, 3240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9721, 2944, 3240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9733, 2944, 3244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9739, 2944, 3246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9743, 2944, 3248)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9749, 2944, 3250)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9767, 2944, 3256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9769, 2944, 3256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9781, 2944, 3260)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9787, 2944, 3262)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9791, 2944, 3264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9803, 3004, 3268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9811, 3004, 3270)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9817, 3004, 3272)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9829, 3004, 3276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9833, 3004, 3278)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9839, 3004, 3280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9851, 3004, 3284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9857, 3004, 3286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9859, 3004, 3286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9871, 3004, 3290)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9883, 3004, 3294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9887, 3004, 3296)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9901, 3004, 3300)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9907, 3004, 3302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9923, 3004, 3308)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9929, 3004, 3310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9931, 3004, 3310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9941, 3004, 3314)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9949, 3004, 3316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9967, 3004, 3322)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (9973, 3004, 3324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 007, 3044, 3336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 009, 3044, 3336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 037, 3044, 3346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 039, 3044, 3346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 061, 3044, 3354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 067, 3044, 3356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 069, 3044, 3356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 079, 3044, 3360)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 091, 3044, 3364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 093, 3044, 3364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 099, 3044, 3366)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 103, 3044, 3368)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 111, 3044, 3370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 133, 3044, 3378)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 139, 3044, 3380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 141, 3044, 3380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 151, 3044, 3384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 159, 3044, 3386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 163, 3044, 3388)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 169, 3044, 3390)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 177, 3044, 3392)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 181, 3044, 3394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 193, 3044, 3398)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 211, 3144, 3404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 223, 3144, 3408)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 243, 3144, 3414)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 247, 3144, 3416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 253, 3144, 3418)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 259, 3144, 3420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 267, 3144, 3422)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 271, 3144, 3424)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 273, 3144, 3424)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 289, 3144, 3430)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 301, 3144, 3434)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 303, 3144, 3434)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 313, 3144, 3438)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 321, 3144, 3440)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 331, 3144, 3444)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 333, 3144, 3444)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 337, 3144, 3446)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 343, 3144, 3448)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 357, 3144, 3452)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 369, 3144, 3456)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 391, 3144, 3464)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 399, 3144, 3466)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 427, 3176, 3476)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 429, 3176, 3476)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 433, 3176, 3478)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 453, 3176, 3484)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 457, 3176, 3486)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 459, 3176, 3486)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 463, 3176, 3488)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 477, 3176, 3492)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 487, 3176, 3496)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 499, 3176, 3500)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 501, 3176, 3500)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 513, 3176, 3504)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 529, 3176, 3510)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 531, 3176, 3510)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 559, 3176, 3520)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 567, 3176, 3522)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 589, 3176, 3530)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 597, 3176, 3532)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 601, 3176, 3534)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 607, 3176, 3536)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 613, 3278, 3538)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 627, 3278, 3542)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 631, 3278, 3544)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 639, 3278, 3546)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10 651, 3278, 3550)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10657, 3278, 3552)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10663, 3278, 3554)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10667, 3278, 3556)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10687, 3278, 3562)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10691, 3278, 3564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10709, 3278, 3570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10711, 3278, 3570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10723, 3278, 3574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10729, 3278, 3576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10733, 3278, 3578)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10739, 3278, 3580)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10753, 3278, 3584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10771, 3278, 3590)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10781, 3278, 3594)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10789, 3278, 3596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10799, 3278, 3600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10831, 3326, 3610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10837, 3326, 3612)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10847, 3326, 3616)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10853, 3326, 3618)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10859, 3326, 3620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10861, 3326, 3620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10867, 3326, 3622)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10883, 3326, 3628)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10889, 3326, 3630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10891, 3326, 3630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10903, 3326, 3634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10909, 3326, 3636)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10937, 3326, 3646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10939, 3326, 3646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10949, 3326, 3650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10957, 3326, 3652)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10973, 3326, 3658)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10979, 3326, 3660)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10987, 3326, 3662)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (10993, 3326, 3664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11003, 3326, 3668)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11027, 3374, 3676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11047, 3374, 3682)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11057, 3374, 3686)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11059, 3374, 3686)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11069, 3374, 3690)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11071, 3374, 3690)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11083, 3374, 3694)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11087, 3374, 3696)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11093, 3374, 3698)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11113, 3374, 3704)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11117, 3374, 3706)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11119, 3374, 3706)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11131, 3374, 3710)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11149, 3374, 3716)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11159, 3374, 3720)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11161, 3374, 3720)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11171, 3374, 3724)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11173, 3374, 3724)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11177, 3374, 3726)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11197, 3374, 3732)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11213, 3374, 3738)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11239, 3426, 3746)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11243, 3426, 3748)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11251, 3426, 3750)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11257, 3426, 3752)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11261, 3426, 3754)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11273, 3426, 3758)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11279, 3426, 3760)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11287, 3426, 3762)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11299, 3426, 3766)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11311, 3426, 3770)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11317, 3426, 3772)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11321, 3426, 3774)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11329, 3426, 3776)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11351, 3426, 3784)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11353, 3426, 3784)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11369, 3426, 3790)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11383, 3426, 3794)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11393, 3426, 3798)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11399, 3426, 3800)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11411, 3426, 3804)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11423, 3426, 3808)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11437, 3426, 3812)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11443, 3426, 3814)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11447, 3426, 3816)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11467, 3532, 3822)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11471, 3532, 3824)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11483, 3532, 3828)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11489, 3532, 3830)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11491, 3532, 3830)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11497, 3532, 3832)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11503, 3532, 3834)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11519, 3532, 3840)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11527, 3532, 3842)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11549, 3532, 3850)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11551, 3532, 3850)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11579, 3532, 3860)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11587, 3532, 3862)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11593, 3532, 3864)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11597, 3532, 3866)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11617, 3532, 3872)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11621, 3532, 3874)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11633, 3532, 3878)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11657, 3532, 3886)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11677, 3568, 3892)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11681, 3568, 3894)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11689, 3568, 3896)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11699, 3568, 3900)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11701, 3568, 3900)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11717, 3568, 3906)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11719, 3568, 3906)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11731, 3568, 3910)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11743, 3568, 3914)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11777, 3568, 3926)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11779, 3568, 3926)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11783, 3568, 3928)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11789, 3568, 3930)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11801, 3568, 3934)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11807, 3568, 3936)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11813, 3568, 3938)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11821, 3568, 3940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11827, 3568, 3942)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11831, 3568, 3944)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11833, 3568, 3944)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11839, 3568, 3946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11863, 3568, 3954)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11867, 3568, 3956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11887, 3676, 3962)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11897, 3676, 3966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11903, 3676, 3968)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11909, 3676, 3970)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11923, 3676, 3974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11927, 3676, 3976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11933, 3676, 3978)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11939, 3676, 3980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11941, 3676, 3980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11953, 3676, 3984)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11959, 3676, 3986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11969, 3676, 3990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11971, 3676, 3990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11981, 3676, 3994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (11987, 3676, 3996)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12007, 3676, 4002)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12011, 3676, 4004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12037, 3676, 4012)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12041, 3676, 4014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12043, 3676, 4014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12049, 3676, 4016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12071, 3676, 4024)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12073, 3676, 4024)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12097, 3676, 4032)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12101, 3716, 4034)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12107, 3716, 4036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12109, 3716, 4036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12113, 3716, 4038)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12119, 3716, 4040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12143, 3716, 4048)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12149, 3716, 4050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12157, 3716, 4052)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12161, 3716, 4054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12163, 3716, 4054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12197, 3716, 4066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12203, 3716, 4068)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12211, 3716, 4070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12227, 3716, 4076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12239, 3716, 4080)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12241, 3716, 4080)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12251, 3716, 4084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12253, 3716, 4084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12263, 3716, 4088)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12269, 3716, 4090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12277, 3716, 4092)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12281, 3716, 4094)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12289, 3716, 4096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12301, 3716, 4100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12323, 3788, 4108)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12329, 3788, 4110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12343, 3788, 4114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12347, 3788, 4116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12373, 3788, 4124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12377, 3788, 4126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12379, 3788, 4126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12391, 3788, 4130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12401, 3788, 4134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12409, 3788, 4136)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12413, 3788, 4138)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12421, 3788, 4140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12433, 3788, 4144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12437, 3788, 4146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12451, 3788, 4150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12457, 3788, 4152)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12473, 3788, 4158)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12479, 3788, 4160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12487, 3788, 4162)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12491, 3788, 4164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12497, 3788, 4166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12503, 3788, 4168)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12511, 3788, 4170)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12517, 3788, 4172)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12527, 3788, 4176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12539, 3788, 4180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12541, 3788, 4180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12547, 3836, 4182)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12553, 3836, 4184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12569, 3836, 4190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12577, 3836, 4192)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12583, 3836, 4194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12589, 3836, 4196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12601, 3836, 4200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12611, 3836, 4204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12613, 3836, 4204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12619, 3836, 4206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12637, 3836, 4212)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12641, 3836, 4214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12647, 3836, 4216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12653, 3836, 4218)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12659, 3836, 4220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12671, 3836, 4224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12689, 3836, 4230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12697, 3836, 4232)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12703, 3836, 4234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12713, 3836, 4238)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12721, 3836, 4240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12739, 3836, 4246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12743, 3836, 4248)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12757, 3836, 4252)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12763, 3836, 4254)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12781, 3948, 4260)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12791, 3948, 4264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12799, 3948, 4266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12809, 3948, 4270)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12821, 3948, 4274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12823, 3948, 4274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12829, 3948, 4276)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12841, 3948, 4280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12853, 3948, 4284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12889, 3948, 4296)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12893, 3948, 4298)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12899, 3948, 4300)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12907, 3948, 4302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12911, 3948, 4304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12917, 3948, 4306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12919, 3948, 4306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12923, 3948, 4308)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12941, 3948, 4314)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12953, 3948, 4318)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12959, 3948, 4320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12967, 3948, 4322)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12973, 3948, 4324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12979, 3948, 4326)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (12983, 3948, 4328)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13001, 3984, 4334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13003, 3984, 4334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13007, 3984, 4336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13009, 3984, 4336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13033, 3984, 4344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13037, 3984, 4346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13043, 3984, 4348)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13049, 3984, 4350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13063, 3984, 4354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13093, 3984, 4364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13099, 3984, 4366)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13103, 3984, 4368)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13109, 3984, 4370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13121, 3984, 4374)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13127, 3984, 4376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13147, 3984, 4382)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13151, 3984, 4384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13159, 3984, 4386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13163, 3984, 4388)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13171, 3984, 4390)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13177, 3984, 4392)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13183, 3984, 4394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13187, 3984, 4396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13217, 3984, 4406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13219, 3984, 4406)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13229, 4072, 4410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13241, 4072, 4414)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13249, 4072, 4416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13259, 4072, 4420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13267, 4072, 4422)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13291, 4072, 4430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13297, 4072, 4432)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13309, 4072, 4436)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13313, 4072, 4438)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13327, 4072, 4442)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13331, 4072, 4444)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13337, 4072, 4446)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13339, 4072, 4446)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13367, 4072, 4456)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13381, 4072, 4460)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13397, 4072, 4466)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13399, 4072, 4466)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13411, 4072, 4470)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13417, 4072, 4472)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13421, 4072, 4474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13441, 4072, 4480)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13451, 4072, 4484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13457, 4128, 4486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13463, 4128, 4488)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13469, 4128, 4490)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13477, 4128, 4492)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13487, 4128, 4496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13499, 4128, 4500)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13513, 4128, 4504)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13523, 4128, 4508)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13537, 4128, 4512)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13553, 4128, 4518)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13567, 4128, 4522)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13577, 4128, 4526)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13591, 4128, 4530)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13597, 4128, 4532)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13613, 4128, 4538)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13619, 4128, 4540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13627, 4128, 4542)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 633, 4128, 4544)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 649, 4128, 4550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 669, 4128, 4556)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 679, 4128, 4560)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 681, 4128, 4560)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 687, 4128, 4562)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 691, 4200, 4564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 693, 4200, 4564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 697, 4200, 4566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 709, 4200, 4570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 711, 4200, 4570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 721, 4200, 4574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 723, 4200, 4574)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 729, 4200, 4576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 751, 4200, 4584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 757, 4200, 4586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 759, 4200, 4586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 763, 4200, 4588)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 781, 4200, 4594)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 789, 4200, 4596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 799, 4200, 4600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 807, 4200, 4602)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 829, 4200, 4610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 831, 4200, 4610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 841, 4200, 4614)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 859, 4200, 4620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 873, 4200, 4624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 877, 4200, 4626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 879, 4200, 4626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 883, 4200, 4628)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 901, 4200, 4634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 903, 4200, 4634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 907, 4200, 4636)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 913, 4200, 4638)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 921, 4200, 4640)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 931, 4258, 4644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 933, 4258, 4644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 963, 4258, 4654)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 967, 4258, 4656)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 997, 4258, 4666)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (13 999, 4258, 4666)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 009, 4258, 4670)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 011, 4258, 4670)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 029, 4258, 4676)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 033, 4258, 4678)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 051, 4258, 4684)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 057, 4258, 4686)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 071, 4258, 4690)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 081, 4258, 4694)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 083, 4258, 4694)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 087, 4258, 4696)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 107, 4258, 4702)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 143, 4258, 4714)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 149, 4258, 4716)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 153, 4258, 4718)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 159, 4258, 4720)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 173, 4354, 4724)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 177, 4354, 4726)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 197, 4354, 4732)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 207, 4354, 4736)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 221, 4354, 4740)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 243, 4354, 4748)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 249, 4354, 4750)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 251, 4354, 4750)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 281, 4354, 4760)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 293, 4354, 4764)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 303, 4354, 4768)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 321, 4354, 4774)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 323, 4354, 4774)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 327, 4354, 4776)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 341, 4354, 4780)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 347, 4354, 4782)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 369, 4354, 4790)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 387, 4354, 4796)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 389, 4354, 4796)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 401, 4386, 4800)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 407, 4386, 4802)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 411, 4386, 4804)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14419, 4386, 4806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14423, 4386, 4808)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14431, 4386, 4810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14437, 4386, 4812)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14447, 4386, 4816)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14449, 4386, 4816)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14461, 4386, 4820)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14479, 4386, 4826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14489, 4386, 4830)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14503, 4386, 4834)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14519, 4386, 4840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14533, 4386, 4844)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14537, 4386, 4846)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14543, 4386, 4848)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14549, 4386, 4850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14551, 4386, 4850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14557, 4386, 4852)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14561, 4386, 4854)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14563, 4386, 4854)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14591, 4386, 4864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14593, 4386, 4864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14621, 4386, 4874)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14627, 4386, 4876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14629, 4386, 4876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14633, 4386, 4878)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14639, 4386, 4880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14653, 4496, 4884)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14657, 4496, 4886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14669, 4496, 4890)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14683, 4496, 4894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14699, 4496, 4900)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14713, 4496, 4904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14717, 4496, 4906)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14723, 4496, 4908)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14731, 4496, 4910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14737, 4496, 4912)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14741, 4496, 4914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14747, 4496, 4916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14753, 4496, 4918)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 759, 4496, 4920)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 767, 4496, 4922)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 771, 4496, 4924)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 779, 4496, 4926)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 783, 4496, 4928)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 797, 4496, 4932)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 813, 4496, 4938)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 821, 4496, 4940)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 827, 4496, 4942)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 831, 4496, 4944)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 843, 4496, 4948)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 851, 4496, 4950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 867, 4496, 4956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 869, 4496, 4956)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 879, 4496, 4960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 887, 4556, 4962)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 891, 4556, 4964)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 897, 4556, 4966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 923, 4556, 4974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 929, 4556, 4976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 939, 4556, 4980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 947, 4556, 4982)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 951, 4556, 4984)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 957, 4556, 4986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 969, 4556, 4990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (14 983, 4556, 4994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 013, 4556, 5004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 017, 4556, 5006)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 031, 4556, 5010)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 053, 4556, 5018)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 061, 4556, 5020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 073, 4556, 5024)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 077, 4556, 5026)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 083, 4556, 5028)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 091, 4556, 5030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 101, 4556, 5034)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 107, 4556, 5036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 121, 4556, 5040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 131, 4636, 5044)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15137, 4636, 5046)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15139, 4636, 5046)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15149, 4636, 5050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15161, 4636, 5054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15173, 4636, 5058)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15187, 4636, 5062)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15193, 4636, 5064)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15199, 4636, 5066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15217, 4636, 5072)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15227, 4636, 5076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15233, 4636, 5078)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15241, 4636, 5080)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15259, 4636, 5086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15263, 4636, 5088)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15269, 4636, 5090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15271, 4636, 5090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15277, 4636, 5092)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15287, 4636, 5096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15289, 4636, 5096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15299, 4636, 5100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15307, 4636, 5102)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15313, 4636, 5104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15319, 4636, 5106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15329, 4636, 5110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15331, 4636, 5110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15349, 4636, 5116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15359, 4636, 5120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15361, 4636, 5120)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15373, 4636, 5124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15377, 4696, 5126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15383, 4696, 5128)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15391, 4696, 5130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15401, 4696, 5134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15413, 4696, 5138)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15427, 4696, 5142)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15439, 4696, 5146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15443, 4696, 5148)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15451, 4696, 5150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15461, 4696, 5154)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 467, 4696, 5156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 473, 4696, 5158)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 493, 4696, 5164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 497, 4696, 5166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 511, 4696, 5170)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 527, 4696, 5176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 541, 4696, 5180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 551, 4696, 5184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 559, 4696, 5186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 569, 4696, 5190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 581, 4696, 5194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 583, 4696, 5194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 601, 4696, 5200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 607, 4696, 5202)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 619, 4696, 5206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 629, 4796, 5210)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 641, 4796, 5214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 643, 4796, 5214)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 647, 4796, 5216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 649, 4796, 5216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 661, 4796, 5220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 667, 4796, 5222)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 671, 4796, 5224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 679, 4796, 5226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 683, 4796, 5228)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 727, 4796, 5242)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 731, 4796, 5244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 733, 4796, 5244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 737, 4796, 5246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 739, 4796, 5246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 749, 4796, 5250)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 761, 4796, 5254)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 767, 4796, 5256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 773, 4796, 5258)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 787, 4796, 5262)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 791, 4796, 5264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 797, 4796, 5266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 803, 4796, 5268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15 809, 4796, 5270)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15817, 4796, 5272)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15823, 4796, 5274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15859, 4796, 5286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15877, 4832, 5292)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15881, 4832, 5294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15887, 4832, 5296)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15889, 4832, 5296)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15901, 4832, 5300)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15907, 4832, 5302)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15913, 4832, 5304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15919, 4832, 5306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15923, 4832, 5308)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15937, 4832, 5312)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15959, 4832, 5320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15971, 4832, 5324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15973, 4832, 5324)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (15991, 4832, 5330)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16001, 4832, 5334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16007, 4832, 5336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16033, 4832, 5344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16057, 4832, 5352)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16061, 4832, 5354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16063, 4832, 5354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16067, 4832, 5356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16069, 4832, 5356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16073, 4832, 5358)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16087, 4832, 5362)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16091, 4832, 5364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16097, 4832, 5366)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16103, 4832, 5368)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16111, 4832, 5370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16127, 4832, 5376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16139, 4958, 5380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16141, 4958, 5380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16183, 4958, 5394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16187, 4958, 5396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16189, 4958, 5396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16193, 4958, 5398)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16217, 4958, 5406)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16223, 4958, 5408)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16229, 4958, 5410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16231, 4958, 5410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16249, 4958, 5416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16253, 4958, 5418)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16267, 4958, 5422)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16273, 4958, 5424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16301, 4958, 5434)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16319, 4958, 5440)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16333, 4958, 5444)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16339, 4958, 5446)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16349, 4958, 5450)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16361, 4958, 5454)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16363, 4958, 5454)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16369, 4958, 5456)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16381, 4958, 5460)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16411, 5022, 5470)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16417, 5022, 5472)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16421, 5022, 5474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16427, 5022, 5476)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16433, 5022, 5478)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16447, 5022, 5482)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16451, 5022, 5484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16453, 5022, 5484)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16477, 5022, 5492)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16481, 5022, 5494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16487, 5022, 5496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16493, 5022, 5498)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16519, 5022, 5506)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16529, 5022, 5510)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16547, 5022, 5516)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16553, 5022, 5518)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16561, 5022, 5520)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16567, 5022, 5522)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16573, 5022, 5524)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16603, 5022, 5534)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16607, 5022, 5536)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16619, 5022, 5540)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16631, 5022, 5544)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16633, 5022, 5544)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16649, 5106, 5550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16651, 5106, 5550)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16657, 5106, 5552)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16661, 5106, 5554)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16673, 5106, 5558)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16691, 5106, 5564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16693, 5106, 5564)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16699, 5106, 5566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16703, 5106, 5568)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16729, 5106, 5576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16741, 5106, 5580)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16747, 5106, 5582)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16759, 5106, 5586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16763, 5106, 5588)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16787, 5106, 5596)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16811, 5106, 5604)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16823, 5106, 5608)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16829, 5106, 5610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16831, 5106, 5610)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16843, 5106, 5614)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16871, 5106, 5624)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16879, 5106, 5626)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16883, 5106, 5628)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16889, 5106, 5630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16901, 5154, 5634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16903, 5154, 5634)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16921, 5154, 5640)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16927, 5154, 5642)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16931, 5154, 5644)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16937, 5154, 5646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16943, 5154, 5648)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16963, 5154, 5654)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16979, 5154, 5660)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16981, 5154, 5660)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16987, 5154, 5662)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (16993, 5154, 5664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17011, 5154, 5670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17021, 5154, 5674)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17027, 5154, 5676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17029, 5154, 5676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17033, 5154, 5678)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17041, 5154, 5680)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17047, 5154, 5682)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17053, 5154, 5684)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17077, 5154, 5692)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17093, 5154, 5698)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17099, 5154, 5700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17107, 5154, 5702)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17117, 5154, 5706)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17123, 5154, 5708)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17137, 5154, 5712)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17159, 5154, 5720)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17167, 5284, 5722)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17183, 5284, 5728)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17189, 5284, 5730)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17191, 5284, 5730)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17203, 5284, 5734)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17207, 5284, 5736)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17209, 5284, 5736)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17231, 5284, 5744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17239, 5284, 5746)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17257, 5284, 5752)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17291, 5284, 5764)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17293, 5284, 5764)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17299, 5284, 5766)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17317, 5284, 5772)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17321, 5284, 5774)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17327, 5284, 5776)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17333, 5284, 5778)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17341, 5284, 5780)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17351, 5284, 5784)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17359, 5284, 5786)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17377, 5284, 5792)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17383, 5284, 5794)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17387, 5284, 5796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17389, 5284, 5796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17393, 5284, 5798)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17401, 5284, 5800)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17417, 5284, 5806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17419, 5284, 5806)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17431, 5324, 5810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17443, 5324, 5814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17449, 5324, 5816)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17467, 5324, 5822)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17471, 5324, 5824)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17477, 5324, 5826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17483, 5324, 5828)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17489, 5324, 5830)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17491, 5324, 5830)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17497, 5324, 5832)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17509, 5324, 5836)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17519, 5324, 5840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17539, 5324, 5846)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17551, 5324, 5850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17569, 5324, 5856)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17573, 5324, 5858)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17579, 5324, 5860)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17581, 5324, 5860)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17597, 5324, 5866)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17599, 5324, 5866)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17609, 5324, 5870)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17623, 5324, 5874)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17627, 5324, 5876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17657, 5324, 5886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17659, 5324, 5886)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17669, 5324, 5890)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17681, 5324, 5894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17683, 5324, 5894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17707, 5432, 5902)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17713, 5432, 5904)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17729, 5432, 5910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17737, 5432, 5912)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17747, 5432, 5916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17749, 5432, 5916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17761, 5432, 5920)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17783, 5432, 5928)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17789, 5432, 5930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17791, 5432, 5930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17807, 5432, 5936)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17827, 5432, 5942)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17837, 5432, 5946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17839, 5432, 5946)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17851, 5432, 5950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17863, 5432, 5954)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17881, 5432, 5960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17891, 5432, 5964)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17903, 5432, 5968)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17909, 5432, 5970)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17911, 5432, 5970)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17921, 5432, 5974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17923, 5432, 5974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17929, 5432, 5976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17939, 5432, 5980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17957, 5498, 5986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17959, 5498, 5986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17971, 5498, 5990)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17977, 5498, 5992)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17981, 5498, 5994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17987, 5498, 5996)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (17989, 5498, 5996)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18013, 5498, 6004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18041, 5498, 6014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18043, 5498, 6014)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18047, 5498, 6016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18049, 5498, 6016)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18059, 5498, 6020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18061, 5498, 6020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18077, 5498, 6026)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18089, 5498, 6030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18097, 5498, 6032)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18119, 5498, 6040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18121, 5498, 6040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18127, 5498, 6042)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18131, 5498, 6044)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18133, 5498, 6044)

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18143, 5498, 6048)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18149, 5498, 6050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18169, 5498, 6056)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18181, 5498, 6060)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18191, 5498, 6064)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18199, 5498, 6066)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18211, 5498, 6070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18217, 5498, 6072)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18223, 5498, 6074)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18229, 5570, 6076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18233, 5570, 6078)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18251, 5570, 6084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18253, 5570, 6084)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18257, 5570, 6086)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18269, 5570, 6090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18287, 5570, 6096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18289, 5570, 6096)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18301, 5570, 6100)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18307, 5570, 6102)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18311, 5570, 6104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18313, 5570, 6104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18329, 5570, 6110)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18341, 5570, 6114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18353, 5570, 6118)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18367, 5570, 6122)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18371, 5570, 6124)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18379, 5570, 6126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18397, 5570, 6132)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18401, 5570, 6134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18413, 5570, 6138)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18427, 5570, 6142)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18433, 5570, 6144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18439, 5570, 6146)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18443, 5570, 6148)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18451, 5570, 6150)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18457, 5570, 6152)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18461, 5570, 6154)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18481, 5570, 6160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18493, 5570, 6164)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18503, 5634, 6168)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18517, 5634, 6172)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18521, 5634, 6174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18523, 5634, 6174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18539, 5634, 6180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18541, 5634, 6180)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18553, 5634, 6184)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18583, 5634, 6194)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18587, 5634, 6196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18593, 5634, 6198)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18617, 5634, 6206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18637, 5634, 6212)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18661, 5634, 6220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18671, 5634, 6224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18679, 5634, 6226)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18691, 5634, 6230)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18701, 5634, 6234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18713, 5634, 6238)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18719, 5634, 6240)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18731, 5634, 6244)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18743, 5634, 6248)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18749, 5634, 6250)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18757, 5634, 6252)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18773, 5770, 6258)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18787, 5770, 6262)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18793, 5770, 6264)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18797, 5770, 6266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18803, 5770, 6268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18839, 5770, 6280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18859, 5770, 6286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18869, 5770, 6290)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18899, 5770, 6300)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18911, 5770, 6304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18913, 5770, 6304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18917, 5770, 6306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18919, 5770, 6306)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18947, 5770, 6316)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18959, 5770, 6320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18973, 5770, 6324)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (18979, 5770, 6326)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19001, 5770, 6334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19009, 5770, 6336)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19013, 5770, 6338)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19031, 5770, 6344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19037, 5770, 6346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19051, 5814, 6350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19069, 5814, 6356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19073, 5814, 6358)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19079, 5814, 6360)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19081, 5814, 6360)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19087, 5814, 6362)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19121, 5814, 6374)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19139, 5814, 6380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19141, 5814, 6380)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19157, 5814, 6386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19163, 5814, 6388)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19181, 5814, 6394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19183, 5814, 6394)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19207, 5814, 6402)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19211, 5814, 6404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19213, 5814, 6404)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19219, 5814, 6406)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19231, 5814, 6410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19237, 5814, 6412)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19249, 5814, 6416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19259, 5814, 6420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19267, 5814, 6422)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19273, 5814, 6424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19289, 5814, 6430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19301, 5814, 6434)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19309, 5814, 6436)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19319, 5814, 6440)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19333, 5952, 6444)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19373, 5952, 6458)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19379, 5952, 6460)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19381, 5952, 6460)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19387, 5952, 6462)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19391, 5952, 6464)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19403, 5952, 6468)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19417, 5952, 6472)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19421, 5952, 6474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19423, 5952, 6474)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19427, 5952, 6476)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19429, 5952, 6476)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19433, 5952, 6478)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19441, 5952, 6480)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19447, 5952, 6482)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19457, 5952, 6486)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19463, 5952, 6488)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19469, 5952, 6490)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19471, 5952, 6490)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19477, 5952, 6492)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19483, 5952, 6494)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19489, 5952, 6496)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19501, 5952, 6500)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19507, 5952, 6502)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19531, 5952, 6510)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19541, 5952, 6514)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19543, 5952, 6514)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19553, 5952, 6518)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19559, 5952, 6520)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19571, 5952, 6524)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19577, 5952, 6526)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19583, 5952, 6528)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19597, 5952, 6532)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19603, 6000, 6534)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19609, 6000, 6536)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19661, 6000, 6554)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19681, 6000, 6560)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19687, 6000, 6562)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19697, 6000, 6566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19699, 6000, 6566)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19709, 6000, 6570)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19717, 6000, 6572)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19727, 6000, 6576)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19739, 6000, 6580)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19751, 6000, 6584)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19753, 6000, 6584)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19759, 6000, 6586)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19763, 6000, 6588)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19777, 6000, 6592)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19793, 6000, 6598)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19801, 6000, 6600)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19813, 6000, 6604)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19819, 6000, 6606)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19841, 6000, 6614)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19843, 6000, 6614)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19853, 6000, 6618)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19861, 6000, 6620)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19867, 6000, 6622)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19889, 6092, 6630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19891, 6092, 6630)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19913, 6092, 6638)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19919, 6092, 6640)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19927, 6092, 6642)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19937, 6092, 6646)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19949, 6092, 6650)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19961, 6092, 6654)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19963, 6092, 6654)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19973, 6092, 6658)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19979, 6092, 6660)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19991, 6092, 6664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19993, 6092, 6664)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (19997, 6092, 6666)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20011, 6092, 6670)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20021, 6092, 6674)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20023, 6092, 6674)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20029, 6092, 6676)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20047, 6092, 6682)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20051, 6092, 6684)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20063, 6092, 6688)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20071, 6092, 6690)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20089, 6092, 6696)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20101, 6092, 6700)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20107, 6092, 6702)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20113, 6092, 6704)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20117, 6092, 6706)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20123, 6092, 6708)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20129, 6092, 6710)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20143, 6092, 6714)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20147, 6092, 6716)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20149, 6092, 6716)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20161, 6092, 6720)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20173, 6162, 6724)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20177, 6162, 6726)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20183, 6162, 6728)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20201, 6162, 6734)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20219, 6162, 6740)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20231, 6162, 6744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20233, 6162, 6744)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20249, 6162, 6750)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20261, 6162, 6754)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20269, 6162, 6756)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20287, 6162, 6762)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20297, 6162, 6766)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20323, 6162, 6774)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20327, 6162, 6776)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20333, 6162, 6778)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20341, 6162, 6780)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20347, 6162, 6782)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20353, 6162, 6784)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20357, 6162, 6786)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20359, 6162, 6786)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20369, 6162, 6790)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20389, 6162, 6796)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20393, 6162, 6798)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20399, 6162, 6800)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20407, 6162, 6802)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20411, 6162, 6804)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20431, 6162, 6810)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20441, 6162, 6814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20443, 6162, 6814)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20477, 6282, 6826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20479, 6282, 6826)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20483, 6282, 6828)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20507, 6282, 6836)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20509, 6282, 6836)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20521, 6282, 6840)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20533, 6282, 6844)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20543, 6282, 6848)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20549, 6282, 6850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20551, 6282, 6850)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20563, 6282, 6854)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20593, 6282, 6864)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20599, 6282, 6866)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20611, 6282, 6870)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20627, 6282, 6876)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20639, 6282, 6880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20641, 6282, 6880)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20663, 6282, 6888)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20681, 6282, 6894)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20693, 6282, 6898)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20707, 6282, 6902)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20717, 6282, 6906)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20719, 6282, 6906)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20731, 6282, 6910)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20743, 6330, 6914)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20747, 6330, 6916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20749, 6330, 6916)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20753, 6330, 6918)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20759, 6330, 6920)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20771, 6330, 6924)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20773, 6330, 6924)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20789, 6330, 6930)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20807, 6330, 6936)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20809, 6330, 6936)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20849, 6330, 6950)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20857, 6330, 6952)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20873, 6330, 6958)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20879, 6330, 6960)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20887, 6330, 6962)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20897, 6330, 6966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20899, 6330, 6966)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20903, 6330, 6968)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 921, 6330, 6974)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 929, 6330, 6976)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 939, 6330, 6980)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 947, 6330, 6982)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 959, 6330, 6986)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 963, 6330, 6988)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 981, 6330, 6994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (20 983, 6330, 6994)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 001, 6330, 7000)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 011, 6330, 7004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 013, 6330, 7004)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 017, 6330, 7006)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 019, 6330, 7006)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 023, 6330, 7008)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 031, 6442, 7010)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 059, 6442, 7020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 061, 6442, 7020)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 067, 6442, 7022)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 089, 6442, 7030)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 101, 6442, 7034)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 107, 6442, 7036)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 121, 6442, 7040)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 139, 6442, 7046)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 143, 6442, 7048)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 149, 6442, 7050)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 157, 6442, 7052)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 163, 6442, 7054)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 169, 6442, 7056)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 179, 6442, 7060)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 187, 6442, 7062)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 191, 6442, 7064)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 193, 6442, 7064)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 211, 6442, 7070)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 221, 6442, 7074)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 227, 6442, 7076)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 247, 6442, 7082)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 269, 6442, 7090)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 277, 6442, 7092)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21 283, 6442, 7094)
```

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21313, 6442, 7104)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21317, 6514, 7106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21319, 6514, 7106)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21323, 6514, 7108)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21341, 6514, 7114)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21347, 6514, 7116)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21377, 6514, 7126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21379, 6514, 7126)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21383, 6514, 7128)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21391, 6514, 7130)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21397, 6514, 7132)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21401, 6514, 7134)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21407, 6514, 7136)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21419, 6514, 7140)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21433, 6514, 7144)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21467, 6514, 7156)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21481, 6514, 7160)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21487, 6514, 7162)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21491, 6514, 7164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21493, 6514, 7164)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21499, 6514, 7166)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21503, 6514, 7168)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21517, 6514, 7172)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21521, 6514, 7174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21523, 6514, 7174)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21529, 6514, 7176)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21557, 6514, 7186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21559, 6514, 7186)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21563, 6514, 7188)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21569, 6514, 7190)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21577, 6514, 7192)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21587, 6514, 7196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21589, 6514, 7196)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21599, 6514, 7200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21601, 6514, 7200)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21611, 6598, 7204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21613, 6598, 7204)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21617, 6598, 7206)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21647, 6598, 7216)
```

(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21649, 6598, 7216)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21661, 6598, 7220)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21673, 6598, 7224)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21683, 6598, 7228)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21701, 6598, 7234)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21713, 6598, 7238)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21727, 6598, 7242)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21737, 6598, 7246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21739, 6598, 7246)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21751, 6598, 7250)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21757, 6598, 7252)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21767, 6598, 7256)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21773, 6598, 7258)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21787, 6598, 7262)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21799, 6598, 7266)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21803, 6598, 7268)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21817, 6598, 7272)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21821, 6598, 7274)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21839, 6598, 7280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21841, 6598, 7280)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21851, 6598, 7284)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21859, 6598, 7286)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21863, 6598, 7288)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21871, 6598, 7290)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21881, 6598, 7294)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21893, 6598, 7298)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21911, 6670, 7304)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21929, 6670, 7310)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21937, 6670, 7312)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21943, 6670, 7314)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21961, 6670, 7320)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21977, 6670, 7326)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21991, 6670, 7330)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (21997, 6670, 7332)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22003, 6670, 7334)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22013, 6670, 7338)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22027, 6670, 7342)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22031, 6670, 7344)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22037, 6670, 7346)

```
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22039, 6670, 7346)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22051, 6670, 7350)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22063, 6670, 7354)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22067, 6670, 7356)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22073, 6670, 7358)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22079, 6670, 7360)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22091, 6670, 7364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22093, 6670, 7364)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22109, 6670, 7370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22111, 6670, 7370)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22123, 6670, 7374)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22129, 6670, 7376)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22133, 6670, 7378)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22147, 6670, 7382)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22153, 6670, 7384)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22157, 6670, 7386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22159, 6670, 7386)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22171, 6670, 7390)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22189, 6670, 7396)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22193, 6670, 7398)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22229, 6818, 7410)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22247, 6818, 7416)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22259, 6818, 7420)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22271, 6818, 7424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22273, 6818, 7424)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22277, 6818, 7426)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22279, 6818, 7426)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22283, 6818, 7428)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22291, 6818, 7430)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22303, 6818, 7434)
(p, Summatory[Floor[Sqrt[p]]], Floor[(p+1)/3]) = (22307, 6818, 7436)
```

```
In[48]:= l
Out[48]= {5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 53, 67, 83, 127, 173}
```