D04 · 화면설계서 (Storyboard)

ExcelReader 화면설계서

데스크톱 웹 · 화면 9종 + 상태 3종 · 요소 번호 ↔ 요구사항(REQ) ↔ 정책(POL)

문서 버전	1.0
작성일	2026-10-20
작성자	김태민
기준	1280 × 800 데스크톱

변경 이력


버전	일자	내용	작성자
1.0	2026-10-20	최초 작성	김태민

읽는 법

각 쪽 왼쪽은 와이어, 오른쪽은 요소별 설명이다. 빨간 번호는 요소 ID **SC-nn-번호**의 끝자리이고 근거 열의 REQ·POL 은 D02·D03 의 ID 다. 와이어의 번호 집합과 설명 표의 번호 집합, 요구사항정의서의 화면 매핑과 요소의 요구사항 근거는 빌드 전 검사로 대조한다(다르면 빌드하지 않음). 와이어는 회색 톤이며 색은 의미가 있을 때만 쓴다 — 노랑 확인 필요 · 빨강 위반·실패 · 초록 정상·자동 · 파랑 안내. 화면 속 숫자는 예시 값이다.

화면 목록

ID	화면	목적	요소	관련 요구사항
SC-10	홈	최근 작업과 레시피별 자동 처리 현황, 질문 대기를 한눈에	5	REQ-001, REQ-005, REQ-028, REQ-033, REQ-034
SC-20	업로드	파일을 올리고 저장된 레시피와 맞는지 확인한다	6	REQ-001, REQ-002, REQ-003, REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007
SC-30	진단	열마다 어떤 문제가 몇 개 있는지 본다	4	REQ-007, REQ-008, REQ-010, REQ-013
SC-40	규칙 검토	AI 가 제안한 규칙을 미리보기로 확인하고 승인한다	8	REQ-009, REQ-010, REQ-012, REQ-014, REQ-015, REQ-016, REQ-017, REQ-019, REQ-022, REQ-036
SC-41	상품 사전	채널 상품명을 표준 상품코드로 묶는다	4	REQ-011, REQ-018
SC-50	적용 결과·변경 내역	불변식 검사 결과와 바뀐 셀을 보고 규칙 단위로 되돌린다	8	REQ-019, REQ-020, REQ-021, REQ-022, REQ-023, REQ-024, REQ-025, REQ-026, REQ-027
SC-60	내보내기	통합 주문표·송장 양식·변경 보고서를 받는다	4	REQ-022, REQ-030, REQ-031, REQ-032
SC-70	레시피 관리	레시피별 규칙·자동 처리·질문 이력을 관리한다	5	REQ-027, REQ-028, REQ-029
SC-80	사례 갤러리	이런 곳에 자동화 — 데모 3개를 바로 실행한다	4	REQ-034, REQ-035




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-10 홈

목적: 최근 작업과 레시피별 자동 처리 현황, 질문 대기를 한눈에

#	요소	설명	근거
1	**질문 대기 배너**	자동 적용 중 처음 보는 값 때문에 멈춘 질문 수와 내용 요약. 누르면 해당 작업의 질문으로 간다. 0건이면 숨김	REQ-005, REQ-033, POL-18
2	**레시피 카드**	레시피별 이번 주 자동 처리·질문 비율 막대. 누르면 SC-70	REQ-028, POL-16
3	**최근 작업**	일시·파일·처리 방식(레시피 자동 / 새 제안)·바뀐 셀 수·상태	REQ-033
4	**새 작업**	SC-20 업로드로	REQ-001
5	**갤러리 바로가기**	SC-80 사례 갤러리로	REQ-034

관련 요구사항: REQ-001, REQ-005, REQ-028, REQ-033, REQ-034 · 동작·예외는 D05 기능명세서




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-20 업로드

목적: 파일을 올리고 저장된 레시피와 맞는지 확인한다

#	요소	설명	근거
1	**사례 선택**	주문 통합(표준 열 13개에 짝지음) 또는 자유 정리(표준 열 없음)	REQ-003
2	**드롭 영역**	여러 파일 끌어다 놓기·선택. 한 번에 10개	REQ-001, REQ-002
3	**파일 목록·양식 인식**	파일별 행 수와 인식 결과: 레시피 일치 → 자동 적용 / 새 양식 / 양식 변경(어떤 열이 바뀌었는지)	REQ-004, REQ-006, POL-17
4	**한도·보관 안내**	5MB·10,000행·50열 한도와 원본 보관 기간	REQ-002, POL-21
5	**진단 시작**	새 양식·양식 변경 파일을 진단으로. 레시피 일치 파일은 바로 자동 적용	REQ-007

관련 요구사항: REQ-001, REQ-002, REQ-003, REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007 · 동작·예외는 D05 기능명세서




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-20 업로드 — 상태: 레시피 자동 적용

목적: 파일을 올리고 저장된 레시피와 맞는지 확인한다

#	요소	설명	근거
3	**파일 목록·양식 인식**	파일별 행 수와 인식 결과: 레시피 일치 → 자동 적용 / 새 양식 / 양식 변경(어떤 열이 바뀌었는지)	REQ-004, REQ-006, POL-17
6	**자동 적용 결과**	(레시피 자동 적용 상태) 적용 규칙 수·바뀐 셀·불변식·질문 수·AI 호출 수. 질문이 있으면 그 값만 묻고 나머지는 적용해 둠	REQ-005, POL-17, POL-18, POL-24

관련 요구사항: REQ-001, REQ-002, REQ-003, REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007 · 동작·예외는 D05 기능명세서




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-30 진단

목적: 열마다 어떤 문제가 몇 개 있는지 본다

#	요소	설명	근거
1	**파일 탭**	같은 작업의 파일을 오가며 진단을 본다	REQ-007
2	**문제 요약**	문제 종류별 영향 칸 수	REQ-008
3	**열 카드**	열마다 추정 유형·형식 분포 막대·예시 값·문제 배지	REQ-007
4	**AI 전송 안내**	AI 에 보내는 것(열 이름·통계·가린 샘플 5행)을 보여주고 제안을 요청	REQ-013, REQ-010, POL-20

관련 요구사항: REQ-007, REQ-008, REQ-010, REQ-013 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-40 규칙 검토

목적: AI 가 제안한 규칙을 미리보기로 확인하고 승인한다

#	요소	설명	근거
1	**열 짝짓기**	원본 열 → 표준 열 제안과 확신도. 바꾸거나 '사용 안 함'	REQ-009, REQ-017, POL-11
2	**규칙 목록**	번호·동작·대상 열·근거 한 줄·영향 행 수·승인 토글. 실행 순서 = 목록 순서	REQ-010, REQ-015, POL-01, POL-03
3	**미리보기**	선택한 규칙의 전·후 5행과 바뀌는 행 수	REQ-014, POL-03
4	**매개변수**	선택한 규칙의 매개변수 편집. 형식에 맞지 않으면 저장 불가	REQ-015, POL-01
5	**애매·변환 안내**	남은 질문 수와 숫자로 못 바꾸는 칸 수. 바꿀 수 없는 값은 그대로 둔다는 안내	REQ-016, REQ-022, POL-04, POL-09
6	**승인 현황·적용**	승인 n / 전체. 질문이 남으면 적용 버튼 비활성	REQ-015, REQ-019, POL-03
7	**직접 고르기**	제안이 없거나 마음에 안 들 때 동작 목록에서 직접 규칙을 만든다	REQ-012, REQ-036, POL-02, POL-24

관련 요구사항: REQ-009, REQ-010, REQ-012, REQ-014, REQ-015, REQ-016, REQ-017, REQ-019, REQ-022, REQ-036 · 동작·예외는 D05 기능명세서




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-40 규칙 검토 — 상태: 애매 항목 질문

목적: AI 가 제안한 규칙을 미리보기로 확인하고 승인한다

#	요소	설명	근거
5	**애매·변환 안내**	남은 질문 수와 숫자로 못 바꾸는 칸 수. 바꿀 수 없는 값은 그대로 둔다는 안내	REQ-016, REQ-022, POL-04, POL-09
6	**승인 현황·적용**	승인 n / 전체. 질문이 남으면 적용 버튼 비활성	REQ-015, REQ-019, POL-03
8	**질문 카드**	(애매 항목 상태) 두 해석을 나란히 보여 주고 고르게 함. 답은 레시피에 저장	REQ-016, POL-04, POL-10

관련 요구사항: REQ-009, REQ-010, REQ-012, REQ-014, REQ-015, REQ-016, REQ-017, REQ-019, REQ-022, REQ-036 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-41 상품 사전

목적: 채널 상품명을 표준 상품코드로 묶는다

#	요소	설명	근거
1	**후보 목록**	채널 상품명 → 표준 상품 후보·확신도(낮은 순)·승인 토글. 후보는 바꿀 수 있다	REQ-011, REQ-018, POL-12
2	**낮은 확신도 강조**	확신도 낮은 후보는 노란 배지로 먼저 보이게	REQ-011, POL-12
3	**새 상품코드**	맞는 표준 상품이 없을 때 코드·이름으로 새로 등록	REQ-018
4	**전체 승인**	승인 켜진 후보를 상품 사전에 저장	REQ-018, POL-12

관련 요구사항: REQ-011, REQ-018 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-50 적용 결과·변경 내역

목적: 불변식 검사 결과와 바뀐 셀을 보고 규칙 단위로 되돌린다

#	요소	설명	근거
1	**불변식 검사**	행 수·금액 합·원본 불변·변경 기록 4칸. 금액 합엔 숫자로 못 바꾼 칸 수를 함께	REQ-020, POL-05, POL-06, POL-07
2	**결과 요약**	바뀐 셀·규칙 수·확인 필요·중복 의심·합포장 묶음	REQ-019, REQ-026, POL-14, POL-15
3	**결과 표**	바뀐 셀 강조(취소선 전 값 + 새 값). 셀을 누르면 전·후·규칙	REQ-023, POL-07
4	**규칙 필터**	특정 규칙이 바꾼 셀만	REQ-024
5	**되돌리기**	규칙을 빼고 원본부터 재적용	REQ-025, POL-19
6	**확인 필요 목록**	바꾸지 못한 칸(행·열·값·이유)	REQ-022, POL-09
7	**레시피로 저장**	열 짝짓기·규칙·사전을 레시피로. 적용 성공 시에만 활성	REQ-027, POL-16

관련 요구사항: REQ-019, REQ-020, REQ-021, REQ-022, REQ-023, REQ-024, REQ-025, REQ-026, REQ-027 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-50 적용 결과·변경 내역 — 상태: 불변식 위반

목적: 불변식 검사 결과와 바뀐 셀을 보고 규칙 단위로 되돌린다

#	요소	설명	근거
1	**불변식 검사**	행 수·금액 합·원본 불변·변경 기록 4칸. 금액 합엔 숫자로 못 바꾼 칸 수를 함께	REQ-020, POL-05, POL-06, POL-07
8	**위반 배너**	(불변식 위반 상태) 취소 사실·위반 검사·원인 규칙. 결과는 저장하지 않음	REQ-021, POL-08

관련 요구사항: REQ-019, REQ-020, REQ-021, REQ-022, REQ-023, REQ-024, REQ-025, REQ-026, REQ-027 · 동작·예외는 D05 기능명세서




1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-60 내보내기

목적: 통합 주문표·송장 양식·변경 보고서를 받는다

#	요소	설명	근거
1	**통합 주문표**	표준 열 13개 + 상태 열 xlsx	REQ-030, POL-23
2	**송장 양식**	합포장 묶음당 1줄 xlsx	REQ-031, POL-15, POL-23
3	**변경 보고서**	규칙별 바뀐 셀 수 · 변경 기록 전체 · 확인 필요	REQ-032, POL-23
4	**상태 열 안내**	확인 필요 행이 상태 열로 표시된다는 안내	REQ-030, REQ-022, POL-09

관련 요구사항: REQ-022, REQ-030, REQ-031, REQ-032 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-70 레시피 관리

목적: 레시피별 규칙·자동 처리·질문 이력을 관리한다

#	요소	설명	근거
1	**레시피 목록**	이름·버전·열/규칙 수·헤더 지문·마지막 사용	REQ-027, REQ-029, POL-16, POL-17
2	**처리 이력**	최근 처리의 자동/질문 막대와 자동 처리율	REQ-028
3	**규칙·사전**	규칙 순서와 옵션·상품 사전 크기. 규칙을 끄거나 고칠 수 있다	REQ-029, POL-12, POL-13
4	**버전**	버전별 바뀐 점. 고치면 새 버전	REQ-029, POL-16
5	**질문 이력**	자동 적용 중 나온 질문과 답	REQ-028, POL-18

관련 요구사항: REQ-027, REQ-028, REQ-029 · 동작·예외는 D05 기능명세서



1280 × 800 데스크톱 기준 · 50% 축소 · 화면 속 숫자는 예시 값

SC-80 사례 갤러리

목적: 이런 곳에 자동화 — 데모 3개를 바로 실행한다

#	요소	설명	근거
1	**사례 카드**	사례별 지저분한 원본 → 정리 결과 미리보기	REQ-034
2	**데모 실행**	데모 파일을 올려 진단·제안 화면으로	REQ-034
3	**효과 수치**	실행 후 바뀐 셀·규칙 수·둘째 파일 자동 처리 여부	REQ-035
4	**가상 데이터 안내**	같은 엔진·같은 동작 · 데이터는 가상	REQ-034

관련 요구사항: REQ-034, REQ-035 · 동작·예외는 D05 기능명세서