
로그인 및 회원가입

로그인 및 회원가입



▶ 가로 길이: 600px▶ 세로 길이: 400px

\*로그인 영역의 경우 화면의 정중앙에

오도록 설계

#### [1] 배너

- 서비스명(route53) 이미지 혹은 텍스트

#### [2] 이메일 주소 입력 영역

- 아이콘 영역의 경우 이모지 활용
- 이메일 주소 박스 : 스케치 참조

(텍스트 영역 클릭 시 문구 사라짐)

- 이메일 주소의 경우 한글, 기호 사용 불가 ('@', '\_', '-' 제외)
- 대소문자 구분하지 않음

(대문자로 입력하더라도 로그인 시 자동으로 소문자 변환)

#### [3] 패스워드 입력 영역

- 아이콘 영역의 경우 이모지 활용 🖸
- 패스워드 박스 : 스케치 참조 (텍스트 영역 클릭 시 문구 사라짐)

#### [4] 로그인 버튼 클릭

- 이메일 주소가 비어있을 경우 : 이메일 주소를 입력해주세요.
- 이메일 주소 형태가 아닐 경우 : 이메일 주소의 형태가 올바르지 않습니다.
- 패스워드가 비어있을 경우 : 패스워드를 입력해주세요.
- 입력한 정보가 맞지 않을 경우 : 가입하지 않은 이메일이거나, 잘못된 비밀번호입니 다.
- 입력한 정보가 맞을 경우 : 특별한 메세지 없이 DNS관리 페이지로 이동

#### [5] 회원가입 버튼 클릭

- 페이지 이동 없이 회원가입 팝업 뜸 (3쪽 호출) 로그인 및 회원가입

Description



▶ 가로 길이: 300px▶ 세로 길이: 300px

#### [1] 이메일 주소 입력 영역

- 이메일 주소 박스 : 스케치 참조 (텍스트 영역 클릭 시 문구 사라짐)

- 이메일 주소의 경우 한글, 기호 사용 불가 ('@', '', '-' 제외)

('@', '\_', '-' 제외) - 대소문자 구분하지 않음

(대문자로 입력하더라도 로그인 시 자동으로 소문자 변환)

#### [2] 중복 체크 버튼 클릭

- 이미 존재하는 이메일일 경우: "이미 사용중인 이메일입니다." alert 발생 후, 기입한 내용 삭제

- 사용할 수 있는 메일인 경우 : "사용할 수 있는 이메일입니다." 메세지 뜸.

## [3] 패스워드 및 확인 입력 영역

- 패스워드 박스 : 스케치 참조 (텍스트 영역 클릭 시 문구 사라짐)

#### [4] 확인 버튼 클릭

- 이메일 주소가 비어있을 경우 : 이메일 주소를 입력해주세요.
- 이메일 주소 형태가 아닐 경우 : 이메일 주소의 형태가 올바르지 않습니다.
- 패스워드가 비어있을 경우 : 패스워드를 입력해주세요.
- 패스워드 확인이 비어있을 경우 : 패스워드를 입력해주세요.
- 패스워드 정책(8~20자)에 위배될 경우: "패스워드의 길이는 최소 8자에서 최대 20 자로 입력해주세요."
- 이미 사용중인 이메일일 경우 : 가입하지 않은 이메일이거나, 잘못된 비밀번호입니 다.
- 입력한 정보가 맞을 경우: "회원가입이 완료되었습니다. 가입한 정보로 로그인해주세요" 메세지 뜬 후 로그인 페이지로 이동(새로고침)

#### [5] 취소 버튼 클릭

- 팝업창 닫힘

DNS 관리


DNS 관리

## Description

# DNS 관리








	도메인	퓨니코드	레코드 수
Ö	yeonghoon.kim	yeonghoon.kim	7
Ö.	김영훈.한국	xn4k0bm46bf1l.xn3e0b707e	10

선택한 도메인은 {yeonghoon.kim}입니다. 삭제 후 복구가 불가능합니다.







▶ 가로 길이: 최대 1280px

▶ 세로 길이: 제한 없음

\*로그인 영역의 경우 화면의 정중앙에

오도록 설계

#### [1] 도메인 추가 버튼

- 등록된 도메인 개수가 10개일 경우 '도메인 등록은 계정당 10개까지만 추가할 수 있습니다' alert 띄움
- 9개 이하일 경우 도메인 추가 페이지로

이동

#### [2] 도메인 선택 라디오버튼 checked 상태일 때

- 아래쪽에 선택한 도메인의 레코드를 확인할 수 있도록 함.
- 도메인 삭제 버튼 동작에도 이용함
- 특정 도메인에 해당하는 줄 어디라도 클릭한다면 체크됨

#### [3] 도메인 삭제 버튼 클릭


- 팝업창 띄움

#### [4] 도메인 삭제 팝업창

- 선택한 도메인 삭제 confirm 뜸


#### [4-1] 삭제 버튼 클릭

- 삭제 성공: "선택한 도메인이 삭제되었습니다."라는 alert 발생 후, 도메인 정보 영역과 레코드 정보 영역 reload
- 삭제 실패 : "에러가 발생했습니다. 관리자에게 문의하세요." alert 발생 후 판언찬 단힌



	이름	유형	우선순위	값
Ö	yeonghoon.kim	MX	10	mail.yeonghoon.kim
Ö	yeonghoon.kim	TXT		v=spf1 ip4:49.247.135.51 ~all
0	yeonghoon.kim	Α		49.247.135.51
O	www.yeonghoon.kim	Α		49.247.135.51
O	mail.yeonghoon.kim	Α		49.247.135.51
O.	test.yeonghoon.kim	CNAME		naver.com





#### [1] 라디오버튼 checked 상태일 때

- 레코드 수정, 삭제 버튼 동작에 필요 - 특정 레코드에 해당하는 줄 어디라도 클릭한다면 체크됨
- [2] 레코드 추가 버튼 클릭
- 페이지 이동 없이 레코드 추가 팝업 뜸 (7쪽 호출)

## [3] 레코드 수정 버튼 클릭

- 선택한 레코드가 없을 경우: "수정할 레코드를 선택해주세요." alert - 페이지 이동 없이 레코드 수정 팝업 뜸 (8쪽 호출)
- [4] 레코드 삭제 버튼 클릭
- 선택한 레코드가 없을 경우: "삭제할 레코드를 선택해주세요." alert - 페이지 이동없이 레코드 삭제 팝업 뜸 ([5] 호출)
- [5] 레코드 삭제 팝업창
- 선택한 레코드 삭제 confirm 뜸

### [5-1] 삭제 버튼 클릭

- 삭제 성공 : "선택한 도메인이 삭제되었습니다."라는 alert 발생 후, 도메인 정보 영역과 레코드 정보 영역 reload
- 삭제 실패 : "에러가 발생했습니다. 관리자에게 문의하세요." alert 발생 후 팝업창 닫힘.

#### [5-2] 아니오 버트 클리




#### <호스트명 관련 alert>

호스트명이 -로 시작하는 경우 : "호스트명은 -로 시작할 수 없습니다."
TXT 레코드가 아닌 상황에서 \_로 시작하는 경우 : "TXT 레코드만 호스트명을 \_로 시작하실 수 있습니다."

#### <값 관련 alert>

- .으로 시작하는 경우 (TXT를 제외한 나머지): "값은 .으로 시작할 수 없습니다."
- .으로 끝나는 경우 (TXT를 제외한 나머지) : "값은 .으로 끝날 수 없습니다."



#### [1] 레코드 등록 팝업창

- 값 입력 후 등록 또는 취소 버튼을 누를 수 있음

#### [1-1] 호스트명 입력

- 값이 비어 있을 경우 : 주도메인에 대한 값 변경
- 값이 비어있지 않을 경우 : 해당 값을 서브도메인으로 인식하여 값 변경 - 특수문자는 [-, \_]만 지원(단, \_의 경우 TXT레코드에서만 사용 가능)

#### [1-2] 유형 선택

- 선택할 수 있는 유형에는 A레코드, CNAME, MX, TXT가 있음

#### [1-3] 우선 순위


- 유형에서 MX레코드를 선택했을 때만 값을 입력할 수 있음
- 숫자만 입력 가능

#### [1-4] 값

- A: ip 형태만 입력 가능 (ex - 49.247.135.51)
- A: 하나의 옥텟에 허용되는 값의 범위는 0~255
- CNAME : 도메인 형태만 입력 가능 (ip 형태 X)
- MX : 도메인 형태만 입력 가능(ip 형태 X)
- TXT : 별다른 제약 조건 없음

#### [1-5] 등록 버튼 클릭

- 요건이 충족되지 않았을 때 나오는 문구는 좌측 글 참고
- 성공: "등록이 완료되었습니다." alert



#### <값 관련 alert>

.으로 시작하는 경우 (TXT를 제외한 나머지): "값은 .으로 시작할 수 없습니다." .으로 끝나는 경우 (TXT를 제외한 나머지): "값은 .으로 끝날 수 없습니다.



#### [1] 레코드 수정 팝업창

- 기본적으로 레코드 등록 부분과 동일하게 작동함(7페이지)
- -선택한 레코드의 값이 기본적으로 들어가 있음
- -호스트명과 레코드 유형은 수정 불가능

#### [1-1] 우선순위

- 유형에서 MX레코드를 선택했을 때만 값을 입력할 수 있음
- 숫자만 입력 가능

#### [1-2] 값

- A: ip 형태만 입력 가능 (ex - 49.247.135.51)
- A: 하나의 옥텟에 허용되는 값의 범위는 0~255
- CNAME : 도메인 형태만 입력 가능 (ip 형태 X)
- MX : 도메인 형태만 입력 가능(ip 형태 X)
- TXT : 별다른 제약 조건 없음

#### [1-3] 변경 버튼 클릭

- 요건이 충족되지 않았을 때 나오는 문구는 좌측 글 참고
- 성공: "변경이 완료되었습니다." alert 후 DNS 관리 페이지 reload
- 실패: "에러가 발생했습니다." alert 후 팝업창 닫힘

## [1-6] 취소 버튼 클릭

팝업창 닫힘

도메인 추가

# 도메인 추가

# <del>U</del>네임서버 정보

분류	호스트명	IP
1차 네임서버	ns1.25ni.pe.kr	49.247.135.51
2차 네임서버	ns2.25ni.pe.kr	49.247.128.165


정상적으로 사용하기 위해서는 도메인 등록업체에서 네임서버 정보를 위와 같이 수정하셔야 합니다.

# -도메인 등록 가능 여부 확인

**활** 확인

#### <값 관련 alert>

도메인명이 .으로 시작할 경우 : "도메인명은 '.'으로 시작할 수 없습니다." 도메인명이 -으로 시작할 경우 : "도메인명은 '-'으로 시작할 수 없습니다." 도메인명이 .으로 끝날 경우 : "도메인명은 '.'으로 끝날 수 없습니다." 도메인명이 -으로 끝날 경우 : "도메인명은 '-'으로 끝날 수 없습니다." 고과 -를 제외한 나머지 특수문자를 입력한 경우 : "도메인 형식이 올바르지 않습니다."



▶ 가로 길이: 최대 1280px▶ 세로 길이: 제한 없음

#### [1] 네임서버 정보

- 서비스를 이용하기 위해 필요한 정보를 제공해주는 영역
- 특별한 기능이 들어가지는 않음

#### [2] 도메인 등록 가능 여부 확인 입력폼


- placeholder 기능 이용하여 입력하는 형태를 미리 알려줌
- 클릭 하면 내용이 사라지며, 도메인 입력이 가능하도록 함
- 값은 000.000 형태만 허용
- 특수문자는 '.'과 '-'만 사용 가능

#### [3] 확인버튼 클릭

- 요건이 충족되지 않았을 때 나오는 문구는 좌측 글 참고
- 성공 : 도메인 등록 여부 확인 팝업 뜸 (11쪽 호출)
- 실패 : "에러가 발생했습니다." alert 후 팝업창 닫힘







# [1] 등록 가능한 상태일 경우

도메인		등록가능여부
yeonghoon	.kim	YES



# [2] 등록이 불가능한 상태일 경우

도메인	등록가능여부
yeonghoon.kim	NO



▶ 가로 길이: 300px▶ 세로 길이: 300px

#### [1] 등록 가능한 상황일 때 팝업

- 등록되어 있지 않은 도메인이라면 '등록' 버튼 활성화

## [1-1] 등록 버튼 클릭

- 정상 : "도메인 등록이 완료되었습니다." alert 뜬 후, DNS 관리 페이지로 이동 - 실패 : "에러가 발생하였습니다. 관리자에게 문의해주세요." alert 뜬 후, DNS 관리 페이지로 이동

#### [1-2] 취소 버튼 클릭

- 팝업창만 닫힘

#### [2] 등록 불가능한 상황일 때 팝업

- 등록 불가능하다고 표시.

#### [2-1] 닫기 버튼 클릭

- 팝업창만 닫힘