

MEDIWOMAN

# 유선염

유선조직에 생긴 염증

18~50세 여성에게게서 많이 발생

01

유방통

02

유방 부종

03

유즙 분비

04

가려움

05

압통

06

멍울

MEDIWOMAN

# 유방결절 유방결핵

유방에 결절(혹, 종양)이 만져지거나  
만졌을 때 통증이 있는 경우

## 낭종

- ✓ 유방 조직에 생기는 단단한 원형의 물주머니
- ✓ 20대 후반~폐경기 전 여성에게서 흔히 발생

## 섬유선종

- ✓ 유방에 생기는 양성 종양 중 가장 흔한 종양
- ✓ 20세~50세 여성에게서 흔히 발생
- ✓ 월경 전 유방통이 있거나 유방암 가족력에 주의

MEDIWOMAN

# 유방암 유방염

유방에 생긴 악성 결절

유방 밖으로 퍼져 생명을 위협할 수 있어 위험

01

멍울

02

유방 염증, 습진

03

유방통

04

유방변형

05

함몰유두

06

유두 분비물

MEDIWOMAN

# 유방암 원인

스트레스

음주

이른 초경  
늦은 폐경

비만

생활 습관

미출산

여성 호르몬

폐경 이후  
호르몬 치료

가족력

MEDIWOMAN

# 갑상선이란



갑상선 호르몬을 분비해  
인체대사와 체온을 조절하는 기관



MEDIWOMAN

# 갑상선염

임신

갑상선에  
염증 발생

자가면역반응

감염

갑상선  
기능 이상

01

통증

02

붓기

03

열감

MEDIWOMAN


# 갑상선 기능이상

갑상선기능항진증	갑상선기능저하증
체중 감소	체중 증가
맥박 증가	맥박 저하
안구 돌출	수면 증가
피로감	호흡 곤란
더위, 땀 과다	추위, 무기력

생리불순, 생리과다, 불면증, 우울증 등

MEDIWOMAN

# 갑상선 양성결절



■ 양성결절 ■ 악성결절

- ✓ 제거보다는 정기검진을 통한 추적관찰
- ✓ 일상생활에 불편함이 큰 경우 제거를 고려

01

삼킴곤란

02

호흡곤란

03

통증



MEDIWOMAN

# 갑상선 악성결절

남성보다는 여성이 5~6배 높은 발생 확률  
연령에 비례하여 발생 확률 증가

01

무증상

02

삼킴곤란

03

호흡곤란

04

통증

05

결절 크기 변화

06

목소리 변화

MEDIWOMAN

# 병원 선택은?

40여 년 경력  
전문의

체계적인  
의료 시스템

하이엔드  
장비

사후관리  
시스템