TouchDesigner WorkShop

≪손과 원 연결하기 : MediaPipe를 통한 Kinetic art≫

2025/02/01/토

14:00 - 15:30



서울특별시

영등포구

의사당대로 83, 20층

TouchDesigner WorkShop

≪손과 원 연결하기 : MediaPipe를 통한 Kinetic art≫

2025/02/01/토

14:00 - 15:30

서울특별시

영등포구

의사당대로 83, 20층



Math CHOP > Range



Select CHOP



QuadRant



Merge CHOP



Logic CHOP > Off When Outside Bounds



Math CHOP > Combine CHOP or Channel > Multiply



Rename CHOP



Lag CHOP



Layout TOP > Left to Right





Geo COMP > Instance



Switch TOP

1. 시스템 설정
   1-1.Quadrant
   1-2.Select CHOP
   1-3.Merge CHOP
   1-4.Logic CHOP > Off When Outside Bounds
   1-5.Math CHOP > Combine CHOP or Channel > Multiply
   1-6.rename CHOP
2. Kinetic 구현
   2-1.Math CHOP > Range
   2-2.Lag CHOP
3. 미디어 구현 > 트랜스
   3-1.Layout TOP > Left to Right
   3-2.Geo COMP > Instance
4. 미디어 구현 > 트랜스
   4-1.Select CHOP
   4-2.Logic CHOP
   4-3.Switch TOP

Composition
1. MediaPipe의 출력을 이용해 작업하는 기능을 사용할 때 사용하시기 바랍니다. resolution이 상이하면 정상 작동이 되지 않을 수 있습니다.

작업 순서
1. Select CHOP
   1-1. x,y를 설정
2. merge CHOP
   2-1. 기능적 이어도 좋지만, 관리 시 가시성으로 보이기 위해서 사용
3. logic CHOP
   3-1. 특정 범위 안에서 작동 범위를 설정
   3-2. Off When Outside Bounds를 통해 아웃라인 설정
   3-3. 나타났다가 꺼지, 사라졌다가 나타나는 이벤트
4. math CHOP
   4-1. channel를 multiply
   4-2. x,y 두 좌표를 모두 1이 되도록 해 공간 1로 잡히
   4-3. logic CHOP > Off When Zero or Lessth 이용
5. rename CHOP
   5-1. OnOrnOff로 설정
6. merge CHOP
   6-1. OnOrnOff와 x,y 값을 하나의 CHOP에 출력
7. null CHOP > Quadrant '1'

Composition
1. 작업 순서에 따라 달라지는.



Quadrant



Select CHOP



Merge CHOP

Logic CHOP > Off When Outside Bounds



Math CHOP > Combine CHOP or Channel > Multiply

Rename CHOP

작업 순서
1. select CHOP
   1-1. x,y를 설정
2. math CHOP
   2-1. 기준점 x,y 값 입력
   2-2. 소수점 자리 단위로 range 조정
3. null CHOP
   3-1. null, null로 설정
4. lag CHOP
   4-1. channel을 multiply
   4-2. x,y 두 좌표를 모두 1이 되도록 해 공간 1로 잡히
   4-3. logic CHOP > Off When Zero or Lessth 이용
5. math CHOP 그라데션 표현하기 (null와 이용)
   5-1. CHOP를 multiply
   5-2. 그라데 션 표현 하기위해 범위 제, 분할해 줘야
6. merge CHOP
   6-1. OnOrnOff와 x,y 값을 하나의 CHOP에 출력

Composition
1. 작업 순서에 따라 달라지는.



Math CHOP > Range

작업 순서
1. Circle SOP
2. Transform SOP
   2-1. 신기한 하기 위해 Quadrant '1' 중심값 중 x,y 값 배정
3. Kin_Light_Camera COMP / Render TOP
   3-1. render의 해상 ·기타 설정
   3-2. material > Emit를 geo COMP 배정
4. Geo COMP/B. Instance
   4-1. constant, layout TOP
   4-2. null> COPY instance
   4-3. rotate COPY instance
5. Composite TOP
   5-1. 최종 렌더링 설정

Composition
1. 작업 순서에 따라 달라지는.



Layout TOP > Left to Right



Geo COMP > Instance

작업 순서
1. Select CHOP
2. Logic CHOP
   2-1. Off When Outside Bounds로 정확 rotation 범위 잡기
   2-2. null CHOP > A2 rotation
3. Switch TOP
   3-1. constant 기다렸 검색 후하기 ·이 BGM 값 입력
   3-2. A2 rotation 값을 입력
   3-3. null TOP > ColorChange
   3-4. composite TOP에 ColorChange null 배정

Composition
1. 작업 순서에 따라 달라지는.



Switch TOP