



# Decisão

## Raizen.UnidadeJunqueira.Igarapava.SP

Parcela	Status	Data	Área (ha)	Dias Manejados	Dias Plantados	Dias para Estresse	ETc (mm)	Lâmina Disponível (mm)	Profundidade da Raiz (m)	Umidade (%)	ITN (mm)	Velocidade (%)	Tempo Irrigação (h)	Irrigação Diária (mm)	Irrigação Efetiva (%)	Índice de Stress (%)
G.P01.S01.CV6654-5°C.NOV.23		07/07/2024	35,78	239		5	2,47	24,79	0,60	66.40828441708308	20,25	0	24:18	0,00	73,74	14,52
G.P01.S02.CV6654-5°C.NOV.23		07/07/2024	36,17	239		5	2,46	24,46	0,60	66.19222127940817	20,41	0	24:30	0,00	84,70	15,80
G.P01.S03.CV6654-3°C.NOV.23		07/07/2024	35,10	239		4	2,35	20,37	0,60	63.48086654339136	22,09	0	26:30	0,00	87,08	17,06
G.P01.S04.CV6654-5°C.NOV.23		07/07/2024	33,51	239		4	2,09	16,41	0,60	60.86131658825364	23,71	0	28:27	3,33	92,87	16,63
G.P01.S05.CV6654-5°C.NOV.23		07/07/2024	35,73	239		4	2,26	16,53	0,60	60.940692900303006	23,55	0	28:15	0,00	93,76	17,16
G.P02.S01.CTC9002-IACSP95-5000-CTC4-6°C.SET.2023		07/07/2024	48,59	285		>7	2,01	67,83	0,96	54.302975773757076	12,11	0	14:32	0,00	73,56	16,87
G.P02.S02.IACSP95-5000-CTC9002-6°C.SET.2023		07/07/2024	45,26	285		>7	2,44	103,47	0,96	67.07456337660747	14,52	0	17:26	0,00	81,58	15,61
G.P02.S03.CTC9002-5°C.SET.2023		07/07/2024	46,78	285		>7	2,34	96,43	0,96	64.55351148756745	15,63	0	18:45	0,00	81,40	14,59
G.P02.S04.CTC9002-5°C.SET.2023		07/07/2024	43,27	285		>7	2,33	94,99	0,96	64.03545693393352	15,86	0	19:02	0,00	82,13	17,28
G.P02.S05.CTC9002-5°C.SET.2023		07/07/2024	44,01	285		>7	2,41	106,16	0,96	68.03809757045468	14,10	0	16:55	2,50	81,57	15,87
G.P03.S01.CTC4-5°C.NOV.2023		07/07/2024	31,09	236		5	2,51	26,46	0,60	67.51822304493537	19,61	0	23:32	0,00	95,25	16,22
G.P03.S02.CTC4-5°C.NOV.2023		07/07/2024	30,14	236		2	2,10	10,68	0,60	57.072450468799474	25,92	0	31:06	0,00	94,05	18,70
G.P03.S03.CTC4-5°C.NOV.2023		07/07/2024	29,69	236		4	2,32	19,38	0,60	62.82925403513807	22,48	0	26:59	0,00	93,53	18,58
G.P03.S04.CTC4-5°C.NOV.2023		07/07/2024	30,45	236		5	2,47	25,50	0,60	66.87835438646613	20,00	0	24:00	0,00	83,37	15,53
G.P03.S05.CTC4-5°C.NOV.2023		07/07/2024	30,73	236		5	2,29	22,70	0,60	65.02843473046087	21,17	0	25:24	2,50	89,50	18,94
G.P04.S01.CTC4-VIVEIRO-4°C.JUN.2024		07/07/2024	54,60	25		0	0,46	0,00	0,53	28.748881996575808	53,72	0	107:26	0,00	100,00	61,63
G.P04.S02.CV6654-VIVEIRO-2°C.JUL.2023		07/07/2024	54,05	349		>7	1,53	184,97	0,53	84.2985984780398	1,03	0	02:03	4,00	88,45	20,52
G.P04.S03.CV6654-VIVEIRO-2°C.JUL.2023		07/07/2024	51,07	349		>7	1,54	181,45	0,53	82.88239633809839	1,12	0	02:15	0,92	90,03	21,13
G.P05.S01.CTC4-3°C.AGO.2023		07/07/2024	64,68	322		>7	1,46	115,03	0,83	50.60251680102796	3,66	0	07:20	0,00	86,78	19,07
G.P05.S02.CTC4-3°C.AGO.2023		07/07/2024	73,28	322		>7	1,90	168,44	0,83	69.4581490455999	2,25	0	04:30	4,00	84,58	18,43
G.P05.S03.CTC4-3°C.AGO.2023		07/07/2024	69,80	322		>7	1,33	101,43	0,83	45.80306343536017	4,02	0	08:02	0,92	85,03	19,13
G.P06.S01.RB966928-4°C.OUT.2023		07/07/2024	103,69	259		>7	2,23	58,79	0,64	61.57881913459384	11,31	0	22:37	0,92	81,24	12,79



# Decisão

## Raizen.UnidadeJunqueira.Igarapava.SP

Parcela	Status	Data	Área (ha)	Dias Manejados	Dias Plantados	Dias para Estresse	ETc (mm)	Lâmina Disponível (mm)	Profundidade da Raiz (m)	Umidade (%)	ITN (mm)	Velocidade (%)	Tempo Irrigação (h)	Irrigação Diária (mm)	Irrigação Efetiva (%)	Índice de Stress (%)
G.P06.S02.RB966928-4°C.OUT.2023		07/07/2024	66,69	259		>7	1,84	41,07	0,64	52.058826000449	14,10	0	28:13	1,92	77,28	15,09
G.P06.S03.RB966928-VIVEIRO-4°C.OUT.2023		07/07/2024	85,07	259		>7	1,90	41,42	0,64	52.250072396699245	16,84	0	33:41	0,00	80,04	15,08
G.P07.S01.RB966928-4°C.NOV.2023		07/07/2024	72,30	241		0	1,48	0,00	0,60	40.00290048980852	41,45	0	82:54	0,00	74,54	15,54
G.P07.S02.CV6654-RB966928-4°C.JUL.2023		07/07/2024	76,06	361		>7	1,18	192,40	0,45	70.17261645587632	2,52	0	05:02	0,00	80,76	32,53
G.P07.S03.CV6654-RB966928-VIVEIRO-4°C.NOV.2023		07/07/2024	76,82	241		5	2,34	23,06	0,60	63.21184803304687	25,42	0	50:51	0,00	83,92	13,48
G.P08.S01.CV6654-1°C.MAR.23		07/07/2024	83,77	465		>7	0,85	28,64	0,73	24.154606540906233	4,07	0	08:09	0,00	90,76	38,04
G.P08.S02.CV6654-1°C.MAR.23		07/07/2024	79,47	466		>7	0,81	28,07	0,72	23.87235570003092	4,09	0	08:11	0,00	87,12	37,98
G.P08.S03.MULTI-VARIEDADES-1°C.JAN.23		07/07/2024	82,26	528		>7	1,17	52,60	0,72	35.99417570526183	3,43	0	06:52	0,00	88,80	46,65
G.P09.S01.RB966928-3°C.NOV.23		07/07/2024	48,60	234		2	1,93	9,78	0,60	56.47606828548351	26,30	0	52:36	3,36	80,40	23,34
G.P09.S02.CV6654-2°C.JUL.24		07/07/2024	53,73	7		0	0,20	0,00	0,37	13.877534873502434	42,21	0	84:25	0,00	100	75,76
G.P09.S03.CV6654-2°C.JUL.24		07/07/2024	54,40	7		0	0,16	0,00	0,37	10.64853306019827	43,83	0	87:40	0,00	100	78,99
G.P10.S01.CV6654-CTC4-2°C.JUN.24		07/07/2024	44,93	12		0	0,15	0,00	0,39	10.045551917388599	46,10	0	92:11	0,00	100	80,67
G.P10.S02.CV6654-CTC4-2°C.JUN.24		07/07/2024	40,37	12		0	0,32	0,00	0,39	24.897434044959834	38,55	0	77:07	0,00	100,00	69,24
G.P10.S03.RB966928-3°C.NOV.23		07/07/2024	47,49	234		4	2,33	18,86	0,60	62.48481166064224	22,52	0	45:03	0,00	91,26	24,73
G.P11.S01.CTC4/CV6654-2°C.JUN.24		07/07/2024	75,97	22		0	0,17	0,00	0,42	10.166256051803888	58,02	0	116:02	0,00	100	81,15
G.P11.S02.CV6654-2°C.JUN.24		07/07/2024	68,60	22		0	0,17	0,00	0,42	10.166256051803888	58,02	0	116:02	0,00	100	81,15
G.P11.S03.CV6654-2°C.JUN.24		07/07/2024	62,10	22		0	0,17	0,00	0,42	10.84819995370106	57,57	0	115:08	0,00	100	80,33
G.P13.S01.CTC4-1°C.ABR.23		07/07/2024	30,50	461		>7	0,78	86,23	0,37	47.06506003272994	3,25	0	06:30	0,00	100,00	50,60
G.P13.S02.CTC4-1°C.FEV.23		07/07/2024	35,48	499		>7	0,69	76,13	0,35	42.72402802339774	3,51	0	07:01	0,00	100,00	54,16
G.P13.S03.CTC4/CV6654-1°C.FEV.23		07/07/2024	34,23	499		>7	0,47	44,53	0,35	29.142392461025313	4,34	0	08:41	0,00	76,98	52,92
G.P14.S01.CV6654-1°C.FEV.23		07/07/2024	33,00	506		>7	0,32	12,01	0,41	15.42798313818009	4,94	0	09:52	0,00	97,24	25,91
G.P14.S02.CV6654-CTC4-1°C.FEV.23		07/07/2024	33,54	506		>7	0,31	10,63	0,41	14.803534060351412	4,97	0	09:57	0,00	84,10	26,67



Decisão

Raizen.UnidadeJunqueira.Igarapava.SP

Parcela	Status	Data	Área (ha)	Dias Manejados	Dias Plantados	Dias para Estresse	ETc (mm)	Lâmina Disponível (mm)	Profundidade da Raiz (m)	Umidade (%)	ITN (mm)	Velocidade (%)	Tempo Irrigação (h)	Irrigação Diária (mm)	Irrigação Efetiva (%)	Índice de Stress (%)
G.P14.S03.CV6654-1°C.FEV.23		07/07/2024	33,19	506		>7	0,32	13,14	0,41	15.940282681113754	4,91	0	09:49	0,00	94,81	26,57
G.P15.S01.CV6654-CTC4-1°C.FEV.23		07/07/2024	55,49	507		>7	1,23	141,02	0,37	73.73149320823235	1,53	0	03:04	0,00	93,66	21,26
G.P15.S02.CTC4-1°C.FEV.23		07/07/2024	51,64	507		>7	1,23	141,77	0,37	74.07037298574262	1,51	0	03:01	0,00	92,01	20,60
G.P15.S03.CTC4-1°C.FEV.23		07/07/2024	57,51	507		>7	1,32	152,72	0,37	79.02122267772297	1,22	0	02:27	0,00	85,00	20,95
G.P16.S01.RB975201-CV6654-2°C.JUL.23		07/07/2024	47,97	349		>7	1,24	138,85	0,53	65.77091477264794	2,24	0	04:29	0,00	88,95	21,23
G.P16.S02.CTC9002-CV7870-1°C.FEV.23		07/07/2024	44,79	506		>7	1,35	70,06	0,72	41.66400805840285	3,40	0	06:48	0,00	87,79	22,47
G.P16.S03.CV6654-CV7870-1°C.FEV.23		07/07/2024	41,79	506		>7	1,11	53,25	0,72	34.06706051276824	3,84	0	07:41	0,00	83,60	22,47
G.P17.S01.CTC4-1°C.ABR.23		07/07/2024	41,89	437		4	0,30	1,76	0,35	10.79394565498864	5,20	0	10:23	0,00	100,00	89,06
G.P17.S02.IACSP955000/CV6654-6°C.DEZ.23		07/07/2024	38,73	192		0	0,36	0,00	0,60	0.0006144054196877615	65,67	0	131:20	0,00	100,00	87,64
G.P17.S03.CV7878-1°C.FEV.23		07/07/2024	40,60	506		0	0,16	0,00	0,35	0	5,84	0	11:41	0,00	100	89,10