LAPORAN PEMROGRAMAN WEB LANJUT

JOBSHEET 3 SESSION FLASH_DATA DAN DELETE DATA

Oleh:

KINANTI PERMATA PUTRI NIM. 1841720022

TI-2A



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG FEBRUARI 2020

A. Praktikum

- Praktikum Bagian 1: Menampilkan data dari session flash_data menggunakan codeIgniter
 - 1) Buka kembali folder CodeIgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya
 - 2) Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di pakai pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini:

 https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#f
 - lashdata
 - 3) Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini

4) Setelah kita tambahkan session di autoload maka kita lakukan konfigurasi pada controller mahasiswa pada function tambah. seperti pada gambar dibawah ini (line 48)

```
public function tambah(){
    $data['title']='Form Menambahkan Data Mahasiswa';

    $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|numeric');

$this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');

if ($this->form_validation->run() == FALSE){
    # code...
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('mahasiswa/tambah', $data);
    $this->load->view('template/footer');
} else{
    # code...
    $this->mahasiswa_model->tambahdatamhs();
    $this->session->set_flashdata('flash-data', 'ditambahkan');
    redirect('mahasiswa', 'refresh');
}
```

Keterangan:

Pada line 48 kita melakukan set flash data dengan 2 parameter yaitu

- Nama dari flashdatanya atau alias
- Isi dari flashdata bila nanti akan ditampilkan

5) Buka halaman index.php pada views/mahasiswa/index.php dan tambahkan code berikut agar proses session berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan alert agar tampilannya lebih menarik dan cari alert yang ada tanda close-nya

https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/alerts/

6) Copy paste code alert bootstrap ke views/mahasiswa/index dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)


Keterangan:

Pada line 17 tambahkan tanda ; pada akhir base_url() sehingga menjadi base_url(); ?>.....

7) Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (line 3)

Keterangan


- Line 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada controller/mahasiswa/tambah yaitu flashdata pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- Line 14 adalah penutup if
- 8) Tambahkan sebuah data dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini



- 2. Praktikum Bagian 2: Membuat link untuk menghapus data pada database
 - Tambahkan sebuah tombol pada views/mahasiswa/index.php, untuk code-nya seperti pada gambar berikut: (line 28)


Keterangan:

- Pada line 28 kita nantinya akan membuat sebuah function hapus pada controller mahasiswa
- Ingat antara base url();?> dengan mahasiswa/hapus tidak boleh ada spasi
- 2) Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini




3) Agar tampilan lebih baik tambahkan class badge seperti pada gambar (line 29)

4) Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini



5) Tambahkan javascript untuk konfirmasi proses delete data (line 30)

6) Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini



- 7) Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat function hapus pada controller mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah function hapus pada controller mahasiswa
 - a) Buka file controller/mahasiswa dan buatlah sebuah function hapus seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id){

    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);

    $this->session->set_flashdata('flash-data', 'dihapus');

    redirect('mahasiswa','refresh');

}
```

Keterangan:

- Pada line 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini

```
i localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base_url(); ?> mahasiswa/hapus/1
```

- Jika pada saat kita klik button hapus maka pada url akan terlihat angka 1
 (ini lah id yang merupakan parameter pada function hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa_model->hapusdatamhs(\$id);
 maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa model
- 8) Setelah kita membuat sebuah function pada controller mahasiswa, maka untuk berikutnya kita akan membuat sebuah model pada models/mahasiswa_model. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:
 - a) Buka file models/mahasiswa_model dan buatlah function hapusdatamhs (ingat nama sesuaikan dengan nama yang telah diset di controller line 55 gambar 7.7)
 - b) Tambahkan code berikut

 https://www.codeigniter.com/user_guide/database/query_builder.html?highlig

 https://database/query_builder.html?highlig

```
public function hapusdatamhs($id){

$this->db->where('id', $id);

$this->db->delete('mahasiswa');

}
```

c) Hasilnya jika kita hapus salah satu data

