



ACT ORGANIC CHOLINE

(Aditivo zootecnico para Alimento balanceado)



(ADITIVO ZOOTECNICO PARA ALIMENTO BALANCEADO)

La colina es un complemento alimenticio esencial, similar a una vitamina, para la nutrición animal. Es un componente estructural esencial para sintetizar la fosfatidilcolina y la esfingomielina, dos fosfolípidos principales para formar y mantener la integridad estructural de todas las membranas celulares. La acetilcolina, un derivado de la colina, es un neurotransmisor importante para el control muscular y las funciones del sistema nervioso. Es una fuente de grupos metilo lábiles necesarios para muchos pasos metabólicos y se la conoce como "factor lipotípico" debido a su papel en el transporte y metabolismo de las grasas en el hígado. Sin embargo, la colina es una forma inorgánica/sintética que es menos biodisponible, mejora la destrucción oxidativa de otras vitaminas debido a su naturaleza higroscópica y partes de ella se convierten en TMA, que es tóxica para los animales.


ACT ORGANIC CHOLINE es una colina a base de hierbas, no tóxica y biodisponible en forma conjugada/esterificada (fosfatidilcolina, lecitina y equivalentes). Optimiza el metabolismo energético, controla el síndrome del hígado graso y favorece otras funciones metabólicas en el organismo del animal. Favorece la síntesis de colina en el organismo del animal y previene la acumulación anormal de grasa (hígado graso) al promover su transporte como lecitina o al aumentar la utilización de ácidos grasos en el propio hígado. Además, **ACT ORGANIC CHOLINE** tiene ingredientes con actividad multifuncional que aumenta la resistencia contra las infecciones microbianas, previene el daño oxidativo por radicales libres, reduce el estrés oxidativo, previene la escasez de nutrientes al almacenar vitaminas, minerales y azúcar y mejora la utilización de la energía dietética para mejorar las funciones corporales productivas. Todos estos efectos fortalecen el hígado y regulan el metabolismo corporal para inhibir un mayor daño a las células hepáticas en favor de su regeneración, lo que se refleja fácilmente en términos de un mayor rendimiento del crecimiento.

BENEFICIOS:

- Muestra una destacada actividad antioxidante, hepatoprotectora, antiinflamatoria, analgésica, antimicrobiana e inmunomoduladora.
- Su efecto antioxidante inhibe la oxidación por radicales libres, reduce el estrés oxidativo y protege al hígado de toxinas dañinas.
- Un sustituto eficiente, seguro y económico del cloruro de colina sintético.
- Mejora la producción de huevos, la incubabilidad y la viabilidad.
- Mejora la calidad y el rendimiento de la carcasa.
- Mejora el metabolismo del alimento y su utilización, lo que resulta en una mejor conversión alimenticia (FCR), crecimiento y rendimiento productivo.
- Promueve la función hepática saludable, la reparación celular y estimula la curación y regeneración.
- Ayuda a minimizar la acumulación de grasa abdominal y del hígado graso.
- Optimiza el metabolismo de las grasas y mejora la penetración de lípidos desde el hígado hasta las células.
- La colina esterificada envuelve partículas de grasa y colesterol para formar emulsiones que permiten que la grasa se absorba y mejoran la digestión.
- Ayuda a mantener una ingesta de alimento, digestión y absorción de nutrientes adecuadas.

ACT ORGANIC CHOLINE REEMPLAZA EL CLORURO DE COLINA AL 60%.....

¿CÓMO???

CLORURO DE COLINA	ACTÚA COLINA ORGÁNICA
Proporciona colina en forma de colina libre a partir de la sal de amonio cuaternario del cloruro de colina. Tiene un catión colina con un anión cloruro. $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Aporta colina en forma estable conjugada esterificada, que es más activa y eficaz para elevar el nivel de colina plasmática y las funciones metabólicas relacionadas con la colina que la colina libre. 
Higroscópica	No higroscópico
Puede causar el deterioro de las vitaminas u otros ingredientes del alimento debido a su alto contenido higroscópico	No provoca deterioro de las vitaminas ni de otros ingredientes del alimento ya que no es higroscópico por naturaleza.
Una fracción importante del cloruro de colina es catabolizada por microorganismos intestinales al producto final trimetilamina, que es tóxico por naturaleza y produce olor a pescado.	La colina esterificada (como la fosfatidilcolina) no está sujeta a un metabolismo microbiano tan extenso, por lo que no se convierte en trimetilamina, por lo que provoca un aumento mayor de la colina plasmática que el cloruro de colina.



NURTURE
TECHNOLOGY

FAMI Qs
FAMI QS CERTIFIED

INDIA ORGANIC
INDIA ORGANIC CERTIFIED

USDA ORGANIC
USDA ORGANIC CERTIFIED

cGMP

ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO 14001:2015
CERTIFIED

ISO 45001:2018
CERTIFIED

ISO 45001:2018
CERTIFIED

ISO 45001:2018
CERTIFIED

PROBADO Y COMPROBADO:

ACT ORGANIC CHOLINE ha sido investigado por MUMBAI VETERINARY COLLEGE, PAREL, MUMBAI.

Los ensayos y resultados arrojaron lo siguiente:

Group A: Dieta de control sin cloruro de colina Mazorca de maíz al 60% o Act Organic Choline

Group B: Dieta de control con colina orgánica Act a 250 g/tonelada de alimento

Group C: Dieta de control con cloruro de colina para mazorcas de maíz al 60% a 500 g/tonelada de alimento

Group D: Dieta de control con colina orgánica Act a 500 g/tonelada de alimento

Group E: Dieta de control con cloruro de colina para mazorcas de maíz al 60% a 750 g/tonelada de alimento

Group F: Dieta de control con colina orgánica Act a 750 g/tonelada de alimento

Group G: Dieta de control con cloruro de colina en mazorcas de maíz al 60% a 1 kg/tonelada de alimento

Group H: Dieta de control con colina orgánica Act a 1 kg/tonelada de alimento

A) Tabla 1: Consumo de alimento de las aves de los diferentes grupos (g)

Weeks	Gr. A NO CC/ACT	Gr. B ACT @250	Gr. C CC @500	Gr. D ACT @500	Gr. E CC @750	Gr. F ACT @750	Gr. G CC @1000	Gr. H ACT @1000
I	120.79	119.78	127.38	129.30	129.14	123.00	130.48	125.40
II	317.15	327.02	349.37	336.90	331.08	337.55	332.25	320.55
III	621.91	629.80	623.23	624.75	608.54	619.10	637.30	599.95
IV	933.58	965.28	916.29	940.55	888.41	929.05	977.20	903.65
V	1222.86	1277.73	1216.83	1267.91	1172.98	1239.60	1253.35	1177.36
TOTAL	3216.29	3319.60	3233.09	3299.41	3130.14	3248.30	3330.58	3126.91
MEAN	643.26 ^{de}	663.92 ^{abc}	646.62 ^{abcd}	659.88 ^{abcd}	626.03 ^e	649.66 ^{abcd}	666.12 ^{ab}	625.38 ^f

B) Tabla 2: Relación de consumo de alimento de las aves de diferentes grupos

Weeks	Gr. A NO CC/ACT	Gr. B ACT @250	Gr. C CC @500	Gr. D ACT @500	Gr. E CC @750	Gr. F ACT @750	Gr. G CC @1000	Gr. H ACT @1000
I	1.385	1.221	1.298	1.255	1.276	1.346	1.238	1.343
II	1.375	1.382	1.512	1.369	1.410	1.411	1.418	1.390
III	1.531	1.530	1.603	1.575	1.537	1.609	1.584	1.572
IV	1.644	1.599	1.549	1.549	1.543	1.541	1.605	1.551
V	1.649	1.669	1.725	1.728	1.753	1.731	1.691	1.627
TOTAL	7.587	7.402	7.687	7.476	1.519	7.638	7.535	7.483
MEAN	1.517	1.480	1.537	1.495	1.504	1.528	1.507	1.497

C) Tabla 3: Rendimiento general de las aves de diferentes grupos

Parameters	Gr. A NO CC/ACT	Gr. B ACT @250	Gr. C CC @500	Gr. D ACT @500	Gr. E CC @750	Gr. F ACT @750	Gr. G CC @1000	Gr. H ACT @1000
Initial weight	44.90	43.90	44.95	45.35	46.15	45.05	44.35	43.80
Final weight	2077.91 ^b	2159.36	2059.75	2132.11	2022.98	2079.45	2136.75	2055.76
Gain in weight	2033.01	2115.46	2014.80	2086.76	1976.83	2034.40	2092.4	2011.96
Feed consumption	3216.29	3319.60	3233.09	3299.41	3130.14	3248.3	3330.58	3126.91
FCR	1.582	1.569	1.605	1.581	1.583	1.597	1.592	1.554
Mortality %	0	0	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5

CONCLUSIÓN: El grupo alimentado con 250 gramos/tonelada de Act Organic Choline tuvo el mejor rendimiento.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Para aves de corral: 250 g a 350 g por tonelada de alimento (en reemplazo de 1 kg (60 %) de cloruro de colina por tonelada de alimento)

Para cerdos: 200 g a 400 g por tonelada de alimento (en reemplazo de 1 kg (60 %) de cloruro de colina por tonelada de alimento)

Para acuicultura: 350 g a 500 g por tonelada de alimento (en reemplazo de 1 kg (60 %) de cloruro de colina por tonelada de alimento)
O según lo indique el veterinario

DURACIÓN:

36 meses a partir de la fecha de fabricación

PERIODO DE RETIRO:

Debido a su composición natural, no es necesario un período de retiro

MEDIDA DE SEGURIDAD:

Al manipular el producto, se debe evitar el contacto con la piel y la inhalación de polvo. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

25 kilos



COMPLEMENTO ALIMENTARIO
PARA ANIMALES.
NO PARA USO HUMANO/MEDICINAL.
SOLO PARA USO VETERINARIO.

Fabricado por :

NURTURE
TECHNOLOGY

402B, Sapphire, Corner of 1st Road & S. V. Road, Khar (W), Mumbai - 400 052, INDIA.

Tel: +91 22 26008333 / 26008666 | Fax: 26048288 | Email: info@nurture.in

nurture-exports@nurturetech.net | Web: www.nurture.in

Importado y Distribuido en Ecuador por:



Mgs. Mvz. Franklin Jonatan Arichabala Yanza
San Juanpamba – vía a Jadan Cuenca - Ecuador

Telephone: 0985401224 | Email: jonatanarichabala_89@hotmail.com