
واکنش غذایی پس از مواجهه با غذا آشکار می‌شود؛

غذاهای آلرژی‌زا
آشنایی، نه ترس

اولین واکنش ممکن است هنگام معرفی غذا دیده شود.
با آمادگی و روش ایمن شروع کنیم—نه با حذفِ بی‌دلیل.

نکتهٔ کاربردی ۶



واکنش غذایی چه‌طور دیده می‌شود؟

آلرژی می‌تواند پوست، تنفس یا گوارش را درگیر کند.

پوست



کهیر، خارش یا تورم لب و صورت.

تنفس و دهان



سرفهٔ مکرر، خس‌خس یا گرفتگی گلو.

گوارش و حال عمومی



استفراغ یا دل‌درد؛ برخی واکنش‌ها دیرترند.

زمان و شدتِ واکنش برای همه یکسان نیست.



بسیاری از واکنش‌های فوری در چند دقیقه تا چند ساعت شروع می‌شوند؛ بعضی الگوها دیرتر بروز می‌کنند.

چرا بی‌دلیل عقب نیندازیم؟

تأخیرِ همگانی، راهِ اثبات‌شدهٔ پیشگیری نیست.

همهٔ آلرژن‌ها



عقب‌انداختنِ غذاهای آلرژی‌زا، روشِ اثبات‌شدهٔ پیشگیری برای همهٔ کودکان نیست.

بادام‌زمینی



برای بادام‌زمینی، معرفیِ برنامه‌ریزی‌شده و مصرفِ منظم در شیرخوارگی می‌تواند خطر آلرژی را کاهش دهد.



این شواهد برای همهٔ غذاها یکسان نیست

و معرفیِ زودهنگام هم تضمینِ صفرشدنِ آلرژی نیست.

زمانِ شروع و آمادگی

غذای کمکی را با توجه به رشدِ کودک آغاز کنید.

حدود ۶ ماهگی

وقتی نوزاد برای غذای کمکی آماده است؛
غذای کمکی پیش از ۴ ماهگی توصیه نمی‌شود.

کنترلِ خوب سر و گردن



می‌تواند با کمک بنشیند



غذا را می‌بلعد، نه اینکه بیرون براند



اگزمای شدید یا آلرژی به تخم‌مرغ؟



پیش از معرفی بادام‌زمینی با پزشک برنامه‌ریزی کنید؛
گاهی ارزیابی یا معرفی زیر نظر لازم است.

معرفی ایمن، نه ترسناک

بافتِ مناسب و نظارت، به‌اندازهٔ زمان‌بندی مهم‌اند.



یک آلرژن جدید در هر نوبت؛
مقدار کم، وقتی کودک سالم است.



تخم‌مرغ کاملاً پخته؛
کرهٔ بادام‌زمینی رقیق‌شده در پوره.



کودک صاف بنشیند و هنگام خوردن
زیر نظر بزرگسال باشد.



مغز کامل یا قاشق غلیظِ کرهٔ مغزها
ندهید؛ خطر خفگی دارد.



اگر تحمل کرد، طبق توصیهٔ پزشک در رژیم بماند؛
برای بادام‌زمینی، مصرفِ منظم اهمیت دارد.

اگر واکنش دیدیم، چه کنیم؟

آرام بمانید؛ شدتِ نشانه‌ها تعیین‌کننده است.

کهیر یا ورم دیدید؟



غذا را متوقف کنید و با پزشک کودک تماس بگیرید؛
تا دریافتِ راهنمایی، دوباره در خانه معرفی نکنید.

فوریت پزشکی



تنگی نفس، تورم زبان یا گلو، بی‌حالی شدید
یا علائم هم‌زمان در چند بخش بدن؟
اگر اپی‌نفرین تجویز شده، طبق برنامه فوراً
استفاده کنید و با اورژانس تماس بگیرید.

آگاهی، نه ترس؛ آمادگی، نه خودتشخیصی.

ذخیره کنید و با والدین دیگر به‌اشتراک بگذارید.

این پست جای پزشک نیست