

Estructura básica de un documento HTML

Explicación línea por línea

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Línea	¿Qué hace?
1. <!DOCTYPE html>	Indica al navegador que el documento está escrito en HTML5.
2. <html lang="es">	Abre el documento HTML. El atributo lang="es" indica que el idioma principal de la página es español.
3. <head>	Abre la cabecera del documento. Aquí se incluye información para el navegador que normalmente no se ve en la página.
4. <meta charset="UTF-8">	Define la codificación de caracteres. UTF-8 permite mostrar correctamente letras como ñ, á, é, í, ó y ú, además de muchos símbolos.
5. <meta name="viewport" ...>	Hace que la página se adapte correctamente a móviles y tablets. width=device-width usa el ancho del dispositivo e initial-scale=1.0 establece el zoom inicial al 100 %.
6. <title>Document</title>	Define el título que aparece en la pestaña del navegador.
7. </head>	Cierra la cabecera del documento.
8. <body>	Abre el cuerpo de la página. Aquí se coloca todo el contenido visible: textos, imágenes, enlaces, botones, formularios, etc.
9. </body>	Cierra el cuerpo de la página.
10. </html>	Cierra el documento HTML.

Idea clave para recordar

<head> contiene información sobre la página para el navegador y **<body>** contiene lo que el usuario ve en la página.

Ejemplo completo con contenido visible

En este ejemplo, el contenido que aparece dentro de <body> será visible en el navegador.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola mundo</h1>
  <p>Esta es mi primera página web.</p>
</body>
</html>
```

¿Qué veremos en el navegador?

El navegador mostrará un título grande con el texto **Hola mundo** y, debajo, un párrafo con el texto **Esta es mi primera página web**.

Recuerda: las etiquetas HTML suelen abrirse y cerrarse. Por ejemplo: <p> abre un párrafo y </p> lo cierra.