

Малиновый характер. Точный интерфейс.

Единая визуальная основа игрового бота, сайта, GUI и терминального TUI. Главный акцент - малиновый; окружение - нейтральный графит и холодные серые.

BRAND PRIMARY

#DB143C

VoxelPilot

Текстовая подпись до разработки логотипа.
Без маскота. Без коричневого фона.

Выбрано пользователем

Основной цвет #DB143C и нейтральный графит #101114. Коричневые и тёплые фоновые оттенки исключены.

Предлагаемая система

Шрифты, оттенки, компоненты и правила применения ниже составляют стартовую систему версии 0.1.

Отложено

Маскот, графический знак и окончательная форма логотипа будут разработаны отдельно. Предыдущие концепты не использовать.

Цвет - по роли

#DB143C остаётся основным цветом бренда в обеих темах. Светлый #FF5277 - его функциональный оттенок для мелкого текста, ссылок и фокуса в тёмной теме.



Бренд

#DB143C




Текстовый акцент

#FF5277

Тёмный фон

#101114



Поверхность

#181A20



Основной текст

#F4F5F7



Вторичный текст

#A2A8B4

СВЕТЛАЯ ТЕМА

VoxelPilot

Акцент #DB143C / текст #17191F

ТЁМНАЯ ТЕМА

VoxelPilot

Акцент текста #FF5277

Малиновый акцент

Логотип, главное действие, выбранный элемент. Внутри одного блока - один доминирующий акцент. Сплошные малиновые фоны не использовать для длинных логов и больших рабочих областей.

Нейтральная основа

Фон #101114, поверхности #181A20 и #22252D. Светлая тема: #F5F6F8 и #FFFFFF. Текст остаётся нейтральным; белый текст на основной малиновой кнопке.

Контраст

Обычный текст: минимум 4.5:1. #DB143C на #101114 даёт 3.76:1, поэтому для мелкого текста заменяется на #FF5277. Декоративная граница отличается от границы интерактивного контроля.

Типографика и ритм

Inter - для сайта и GUI. JetBrains Mono - для логов, кода, координат и технических значений. В TUI шрифт и размер задаёт терминал пользователя.

VoxelPilot

Управление ботом

Состояние и цель

Понятные подписи. Читаемые значения.

HP 20/20 XYZ 169.44 68 48.35

РИТМ И ФОРМА

	4 px
	8 px
	12 px
	16 px
	24 px
	32 px
	48 px

Шкала размеров

12 px - подписи; 14 px - плотные таблицы; 16 px - основной текст; 24 px - раздел; 32 px - заголовок страницы; 48 px - заголовок первого экрана сайта. Основной интерлиньяж 1.5.

Иерархия

Regular 400 для текста, Medium 500 для подписей, Semibold 600 для кнопок и заголовков, Bold 700 для коротких акцентов. Числа - табличные, без изменения ширины при обновлении.

Сетка

Отступы 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 px. Контролы со скруглением 8 px, панели 12 px. Сначала свободное пространство и выравнивание, затем рамки. В терминале - сетка символов, без имитации пиксельных отступов.




Компоненты без визуального шума

Рабочие экраны спокойные и плотные. Фирменный акцент показывает приоритет и выбор; у каждой кнопки и поля есть понятное текстовое название.

DEFAULT

HOVER

PRESSED



Основная кнопка

Фон #DB143C, текст #FFFFFF. Hover #C81036, pressed #B20F30. Высота 40 px; крупный вариант 48 px. Не размещать несколько конкурирующих основных действий рядом.

Вторичная кнопка и поля

Нейтральная поверхность, граница borderControl, читаемая подпись. Выбранный пункт: accentSubtle плюс метка или подчёркивание. Disabled обозначается состоянием и недоступностью, а не только бледностью.

Фокус и движение

Контрастное кольцо 2 px с отступом 2 px, видимое с клавиатуры. Обратная связь 120 ms, переходы 180 ms. Учитывать reduced motion. Ошибки не вызывают мигания всего экрана.

Бренд и состояние - разные роли

Малиновый - цвет бренда и взаимодействия. Ошибка имеет собственный цвет, явную метку ERROR и описание. Значение состояния всегда доступно без цвета.

УРОВЕНЬ + ТЕКСТ		СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА	
INFO	Бот заспавнился	Норма	#67D6A0
DEBUG	gaze_target / player	Предупреждение	#F2C66D
WARN	Данные неактуальны	Ошибка	#FF9B87
ERROR	Ошибка подключения	Информация	#8DBAFF

Логи

INFO - нейтральный текст; DEBUG - вторичный. WARN и ERROR выделяют уровень и важное сообщение. HSM и COMBAT - источники, не уровни серьёзности. COMBAT не становится красным только из-за своего названия.

Показатели бота

НР и сытость: число и шкала; подпись 'Сытость', где больше означает лучше. Границы предупреждений берутся из runtime-конфигурации, а не из брендбука. Координаты округляются только для показа.

Цель и достоверность

Цель, подцель и текущая активность отображаются отдельно. Пауза не скрывает цель. При потере связи значения помечаются как неактуальные; отсутствие данных отображается как '-'. Процент прогресса показывается только при известном объёме и фактическом счётчике.

Одна система, разные поверхности

На сайте акцент знакомит с продуктом и ведёт к основному действию. В GUI он обозначает выбор и управление. Декоративные элементы не вытесняют рабочую информацию.

САЙТ / СХЕМАТИЧНЫЙ ПРИМЕР

VoxelPilot

Игровой бот Minecraft

Выполняет поручения игроков.

Состояние и цель всегда под рукой.

О проекте

GUI / СХЕМАТИЧНЫЙ ПРИМЕР

Состояние бота

HP 20/20 Сытость 20/20

XYZ 169.44 68 48.35

HSM MAIN_ACTIVITY.IDLE

Цель: -

Сайт

Короткий заголовок, описание из подтверждённых фактов, один основной СТА. Контентная ширина до 1200 px, поля 24 px на большом экране и 16 px на мобильном. Светлая и тёмная темы используют те же роли.

GUI

Стабильные зоны: основная рабочая область и состояние бота. HP, сытость, координаты, HSM и цель доступны без поиска в журнале. На узком экране блоки перестраиваются, сохраняя все показатели.

Графика

До отдельного решения использовать текстовое название VoxelPilot единым цветом. Не применять отклонённого маскота или V-знак из цветовых сравнений. Иконки одного семейства, без зависимости от эмодзи.

TUI: логи в центре внимания

От 120 колонок и 24 строк - панель справа шириной 34 символа. При меньшей ширине или высоте - показатели под логами. Длинные цели и пути HSM переносятся; высота панели увеличивается по содержимому.

VoxelPilot				LIVE	
13:20:39	INFO	CORE	Запуск бота...	HP 20/20	Сытость 20/20
13:20:40	INFO	CORE	Бот заспавнился	XYZ 169.44 68 48.35	
13:20:40	INFO	HSM	MAIN_ACTIVITY.IDLE	HSM MAIN_ACTIVITY.IDLE	
13:21:00	INFO	HSM	heartbeat / active	Мониторинг RUNNING	
				Цель: -	
PgUp/PgDn история End LIVE Enter детали / поиск F фильтр					

Журнал

Компактная строка: время, уровень, источник, сообщение. Полный объект открывается в деталях выбранной записи. Повторяющиеся heartbeat можно группировать со счётчиком и временем последнего события, сохраняя исходные данные журнала.

Прокрутка

При чтении истории новые строки не сдвигают позицию. Счётчик новых событий и End возвращают к LIVE. PgUp/PgDn - история; Enter - детали; / - поиск; F - фильтр. Это проектируемые действия просмотра, не команды боту.

Совместимость

Truecolor использует токены темы; при 16 ANSI-цветах бренд отображается magenta. Без цвета сохраняются названия уровней, выделение и структура. ASCII заменяет рамки и шкалы. Метрики обновляются не чаще 4 раз в секунду; журнал хранит события независимо от перерисовки.

Как применять брендбук

tokens.json хранит стартовые значения системы. Продуктовые темы и компоненты обращаются к семантическим ролям: background, text, accentText, warning и другим; HEX не размножаются вручную по экранам.

ИСТОЧНИКИ СИСТЕМЫ

tokens.json

brandbook-content.json

build_brandbook.py

voxelpilot-brandbook.html

voxelpilot-brandbook.pdf

Официальные справочные источники

Inter / официальный сайт

JetBrains Mono / официальный сайт

WCAG 2.2 / контраст текста

В PDF используются системные Arial и Consolas. В продуктовых интерфейсах рекомендуются Inter и JetBrains Mono.

Проверка нового экрана

Проверить контраст реальных пар, клавиатурный фокус, перенос длинного русского текста, пустое состояние, потерю связи и обе темы. Для TUI дополнительно проверить узкий терминал, 16 цветов и режим без цвета.

Статус версии 0.1

Утверждены пользователем только малиновый и нейтральный графит. Остальная система - конкретное предложение для дальнейшей работы. Макеты показывают размещение и стиль, не готовые функции. Маскот и графический логотип остаются отдельной задачей.

Обновление

Изменения палитры и ролей синхронизировать в tokens.json и этом документе, затем пересобрать PDF и HTML. В коде бота ничего не изменено. Конкретные адаптеры для CSS, GUI и Ink подключаются в отдельных задачах.