# CUESTIONARIO PARA PADRES (edades 2 a 5 años)

Nombre del niño/a: _____

Fecha: _____

Su relación con el menor: _____

Comentarios acerca del comportamiento del menor: _____

_____

_____

_____

**Instrucciones**

Por favor responda las preguntas de este cuestionario basándose en el comportamiento típico del niño/a durante el último mes, utilizando la siguiente escala:

**NUNCA (N)**: la conducta nunca o casi nunca sucede o se observa
**OCASIONALMENTE (O)**: la conducta se observa algunas veces
**FRECUENTEMENTE (F)**: la conducta se observa la mayoría de las veces
**SIEMPRE (S)**: la conducta siempre o casi siempre se observa

**PARTICIPACION SOCIAL**

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 1. Juega cooperativamente con sus pares/ amigos. |
| N - O - F - S | 2. Comparte sus cosas cuando se le pide. |
| N - O - F - S | 3. Se integra a los juegos de otros sin irrumpir con la actividad en curso. |
| N - O - F - S | 4. Participa e interactúa apropiadamente durante las comidas. |
| N - O - F - S | 5. Participa apropiadamente durante paseos familiares (tales como salir a comer, visitar un museo, salir al parque, etc.) |
| N - O - F - S | 6. Participa apropiadamente de reuniones familiares (tales como matrimonios, cumpleaños, etc.) |
| N - O - F - S | 7. Participa apropiadamente en actividades con sus amigos, como fiestas de cumpleaños, en los juegos del parque, andar en triciclo. |
| N - O - F - S | 8. Coopera durante quehaceres/ tramites familiares (tales como ir al supermercado, ir a buscar a los hermanos al colegio, etc.) |

**VISION**

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 9. Pareciera molestarle la luz, en especial las luces brillantes (pestañea, entrecierra los ojos, se queja, etc.) |
| N - O - F - S | 10. Tiene dificultad para encontrar un objeto cuando éste es parte de un grupo de otras cosas |
| N - O - F - S | 11. Tiene dificultad para reconocer cómo objetos son iguales o diferentes basado en su color, forma o tamaño |
| N - O - F - S | 12. Disfruta mirando objetos que giran o se mueven, más que la mayoría de los niños de su edad. |
| N - O - F - S | 13. Choca con objetos u otras personas como si no hubieran estado ahí. |
| N - O - F - S | 14. Disfruta de encender y apagar interruptores de luz repetidamente. |
| N - O - F - S | 15. Disfruta mirando objetos que se mueven desde la periferia de su ojo. |
| N - O - F - S | 16. Tiene dificultad para poner atención si hay muchas cosas que mirar a su alrededor. |
| N - O - F - S | 17. Se molesta con ambientes de muchos estímulos visuales (como una tienda con muchas cosas, o una habitación llena) |
| N - O - F - S | 18. Se distrae fácilmente mirando cosas a su alrededor cuando camina |
| N - O - F - S | 19. Tiene dificultad para completar tareas simples cuando hay muchas cosas que mirar. |

## AUDICION

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 20. Se molesta con los sonidos hogareños comunes, como la aspiradora, secador de pelo, cadena del baño. |
| N - O - F - S | 21. Responde negativamente frente a ruidos fuertes, arrancando, llorando o cubriéndose los oídos con las manos. |
| N - O - F - S | 22. Pareciera no escuchar ciertos sonidos. |
| N - O - F - S | 23. Se perturba o se interesa concentradamente en sonidos que otros suelen no notar |
| N - O - F - S | 24. Se distrae fácilmente con los ruidos de fondo (ambientales), como la cortadora de pasto en el patio, el aire acondicionado, refrigerador, etc. |
| N - O - F - S | 25. Le gusta causar que ciertos sonidos ocurran repetidamente (ejemplo: tirar la cadena una vez tras otra) |
| N - O - F - S | 26. Expresa molestia frente a sonidos agudos o estridentes, como silbatos, cornetas, flautas, y trompetas. |
| N - O - F - S | 27. Se molesta y/o desespera en ambientes ruidosos (fiestas, habitación llena de personas, etc.) |
| N - O - F - S | 28. Se asusta fácilmente cuando escucha algún sonido fuerte o inesperado. |

## TACTO

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 29. Se aleja tras ser tocado ligeramente. |
| N - O - F - S | 30. Prefiere tocar a ser tocado. |
| N - O - F - S | 31. Se irrita o molesta cuando le cortan las uñas |
| N - O - F - S | 32. Se molesta cuando alguien le toca la cara. |
| N - O - F - S | 33. Evita tocar o jugar con pintura para dedos, pegamento, arena, greda, barro, u otros materiales que ensucian. |
| N - O - F - S | 34. Tiene una tolerancia al dolor excepcionalmente alta. |
| N - O - F - S | 35. Le molesta lavarse los dientes (más que a los otros niños de su edad) |
| N - O - F - S | 36. Pareciera disfrutar de sensaciones que deberían ser dolorosas, como caer bruscamente al suelo o chocar su cuerpo contra objetos. |
| N - O - F - S | 37. Le molesta que le peinen o cepillen el pelo. |
| N - O - F - S | 38. Le molesta que le corten el pelo. |
| N - O - F - S | 39. Evita comer alimentos de ciertas texturas. |
| N - O - F - S | 40. Hace arcadas en respuesta a alimentos de ciertas texturas. |
| N - O - F - S | 41. Le molesta que le limpien o laven la cara. |
| N - O - F - S | 42. Tiende a salivar más que los demás niños de su misma edad. |

## GUSTO Y OLFATO

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 43. Le gusta degustar o probar elementos no comestibles, como pintura o pegamento. |
| N - O - F - S | 44. Pareciera ignorar o no notar olores fuertes a los cuales los demás niños sí reaccionan. |
| N - O - F - S | 45. Es selectivo a ciertos sabores de comida al punto de rehusar a comer otros alimentos que se le ofrecen. |
| N - O - F - S | 46. Se rehúsa a usar pasta de dientes en la escobilla de dientes. |

## CONCIENCIA CORPORAL

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 47. Al tomar objetos (como un lápiz o cuchara) los aprieta tanto que se le hace difícil utilizar el objeto. |
| N - O - F - S | 48. Muestra una marcada tendencia a buscar actividades como empujar, tirar, arrastrar, levantar, y saltar. |
| N - O - F - S | 49. Pareciera no estar seguro de cuánto debe levantar o bajar su cuerpo al realizar un movimiento como sentarse o pasar por sobre un obstáculo. |
| N - O - F - S | 50. Toma objetos (como un lápiz o cuchara) tan sueltos que se le hace difícil utilizar el objeto. |
| N - O - F - S | 51. Utiliza demasiada fuerza al para la tarea, como tender a caminar pesadamente, pegar portazos, o presionar muy fuerte los lápices o crayones. |
| N - O - F - S | 52. Salta mucho. |
| N - O - F - S | 53. Tiende a usar mucha fuerza cuando acaricia animales. |
| N - O - F - S | 54. Choca o empuja a otros niños |
| N - O - F - S | 55. Mastica los juguetes, ropa, u otros objetos más que otros niños. |

## EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 56. Pareciera tenerle miedo excesivo al movimiento, como subir y bajar escaleras, subir a los columpios, resbalines, u otros juegos en el parque. |
| N - O - F - S | 57. Evita actividades de equilibrio, como caminar arriba de la cuneta, etc. |
| N - O - F - S | 58. Se cae de la silla cuando desplaza su cuerpo. |
| N - O - F - S | 59. No loga reaccionar a tiempo cuando está por caerse y cae. |
| N - O - F - S | 60. Pareciera no marearse cuando los otros niños sí. |
| N - O - F - S | 61. Gira y rota su cuerpo más que los otros niños. |
| N - O - F - S | 62. Expresa molestia y/o desesperación cuando tiene la cabeza inclinada (o no está en posición vertical) |
| N - O - F - S | 63. Muestra tener poca coordinación y parece ser torpe |
| N - O - F - S | 64. Se apoya en otras personas o muebles cuando está sentado o intenta ponerse de pie. |
| N - O - F - S | 65. Balancea su cuerpo cuando está sentado. |
| N - O - F - S | 66. Tiene miedo a bajar escaleras o cerros. |

## PLANIFICACION E IDEAS

| | |
|---|---|
| N - O - F - S | 67. Tiene dificultad para resolver cómo acarrear múltiples objetos al mismo tiempo. |
| N - O - F - S | 68. No sabe bien cómo guardar materiales y objetos en sus lugares correspondientes. |
| N - O - F - S | 69. Se le confunde cuál es la secuencia de acciones correcta cuando realiza rutinas familiares y diarias, como vestiré o irse a acostar. |
| N - O - F - S | 70. No logra completar tareas de múltiples pasos. |
| N - O - F - S | 71. Tiene dificultad para imitar demostraciones de acciones, como juegos o canciones con gestos y movimientos. |
| N - O - F - S | 72. Tiene dificultad para construir copiando un modelo a un adulto o niño (ya sea de lego, o cubos de madera, etc.) |
| N - O - F - S | 73. Tiene dificultades para generar nuevas ideas durante el juego. |
| N - O - F - S | 74. Tiende a jugar los mismos juegos una y otra vez, en vez de intentar nuevas actividades cuando se le da la oportunidad. |
| N - O - F - S | 75. Tiene dificultad para subirse y bajarse de la silla o asiento del auto. |

| PARTICIPACION SOCIAL | N – O – F – S |
|---|---|
| 1 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 2 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 3 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 4 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 5 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 6 | 4 – 3 – 2 – **1** |
| 7 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| 8 | 4 – 3 – **2** – 1 |
| TOTAL | |

| VISION | N – O – F – S |
|---|---|
| 9 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 10 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 11 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 12 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 13 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 14 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 15 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 16 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 17 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 18 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 19 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| AUDICION | N – O – F – S |
|---|---|
| 20 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 21 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 22 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 23 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 24 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 25 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 26 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 27 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 28 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| TACTO | N – O – F – S |
|---|---|
| 29 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 30 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 31 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 32 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 33 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 34 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 35 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 36 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 37 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 38 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 39 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 40 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 41 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 42 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| GUSTO Y OLFATO | N – O – F – S |
|---|---|
| 43 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 44 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 45 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 46 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| CONCIENCIA CORPORAL | N – O – F – S |
|---|---|
| 47 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 48 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 49 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 50 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 51 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 52 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 53 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 54 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 55 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO | N – O – F – S |
|---|---|
| 56 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 57 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 58 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 59 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 60 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 61 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 62 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 63 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 64 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 65 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 66 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| PLANIFICACION E IDEAS | N – O – F – S |
|---|---|
| 67 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 68 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 69 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 70 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| 71 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 72 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 73 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 74 | **1** – 2 – 3 - 4 |
| 75 | 1 – **2** – 3 - 4 |
| TOTAL | |

| PUNTAJE CORPORAL TOTAL | |
|---|---|
| VISION | |
| AUDICION | |
| TACTO | |
| GUSTO Y OLFATO | |
| CONCIENCIA CORPORAL | |
| EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO | |
| TOTAL | |

# Sensory Processing Measure–Preschool — Home Form

## Summary Sheet — Age 2

spm-p

Cheryl Ecker, M.A., OTR/L,
and L. Diane Parham, Ph.D., OTR/L, FAOTA

Name (or ID#): _____ Age: _____ Gender: ☐ M ☐ F

Date this form completed: _____ Reason for assessment: _____

| %ile | T | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT | T | %ile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | 29–32 | 31–44 | 27–36 | 47–56 | 32–36 | 28–44 | 28–36 | 161–232 | 80 | |
| | 79 | 28 | 30 | | 45–46 | 30–31 | 26–27 | 26–27 | 151–160 | 79 | |
| | 78 | | | 25–26 | | | | | 141–150 | 78 | |
| | 77 | 27 | 29 | | 43–44 | 28–29 | 24–25 | 24–25 | 136–140 | 77 | |
| | 76 | | | 23–24 | | | | | 131–135 | 76 | |
| | 75 | 26 | 28 | | 41–42 | 27 | 23 | 23 | 125–130 | 75 | |
| >99 | 74 | | | 21–22 | 39–40 | 26 | | 21–22 | | 74 | >99 |
| 99 | 73 | 25 | | | 37–38 | | | 20 | 124 | 73 | 99 |
| | 72 | | 27 | 20 | 35–36 | 25 | | 19 | 123 | 72 | |
| 98 | 71 | 24 | 26 | | 32–34 | 24 | 22 | | 118–122 | 71 | 98 |
| | 70 | | 25 | | 30–31 | 23 | 20–21 | | 113–117 | 70 | |
| 97 | 69 | | 24 | 19 | 28–29 | 21–22 | 19 | | 110–112 | 69 | 97 |
| 96 | 68 | 23 | | | | 19–20 | | | 108–109 | 68 | 96 |
| | 67 | 22 | | 18 | | | 18 | 18 | 107 | 67 | |
| 95 | 66 | 21 | 23 | | 27 | 18 | | | 105–106 | 66 | 95 |
| 93 | 65 | 20 | | 17 | 26 | 17 | | | 104 | 65 | 93 |
| 92 | 64 | | 22 | | 25 | | 17 | 17 | 102–103 | 64 | 92 |
| 90 | 63 | | | 16 | 24 | | | | 98–101 | 63 | 90 |
| 88 | 62 | | 21 | | 23 | 16 | 16 | 16 | 92–97 | 62 | 88 |
| 86 | 61 | 19 | 20 | 15 | | | | | 90–91 | 61 | 86 |
| 84 | 60 | | 19 | | 22 | 15 | 15 | 15 | 88–89 | 60 | 84 |
| 82 | 59 | 18 | | 14 | | | | | 87 | 59 | 82 |
| 79 | 58 | | | | 21 | 14 | | 14 | 85–86 | 58 | 79 |
| 76 | 57 | 17 | 18 | 13 | | | 14 | | 84 | 57 | 76 |
| 73 | 56 | | | | | | | | 82–83 | 56 | 73 |
| 69 | 55 | | | 12 | 20 | | | 13 | 80–81 | 55 | 69 |
| 66 | 54 | 16 | 17 | | | 13 | | | 79 | 54 | 66 |
| 62 | 53 | | | | 19 | | 13 | 12 | 77–78 | 53 | 62 |
| 58 | 52 | | | | | 12 | | | 76 | 52 | 58 |
| 54 | 51 | 15 | 16 | | 18 | | | | 74–75 | 51 | 54 |
| 50 | 50 | | | 11 | | | | | 73 | 50 | 50 |
| 46 | 49 | 14 | 15 | | | | | 11 | 72 | 49 | 46 |
| 42 | 48 | | | | 17 | 11 | 12 | | 71 | 48 | 42 |
| 38 | 47 | 13 | 14 | | | | | | 70 | 47 | 38 |
| 34 | 46 | | | 10 | | | | | 68–69 | 46 | 34 |
| 31 | 45 | 12 | | | 16 | | | 10 | 67 | 45 | 31 |
| 27 | 44 | 11 | 13 | | | | | | 66 | 44 | 27 |
| 24 | 43 | | | | | 10 | | | 65 | 43 | 24 |
| 21 | 42 | | | | | | | | 64 | 42 | 21 |
| 18 | 41 | 10 | 12 | | 15 | | | | 63 | 41 | 18 |
| 16 | 40 | 8–9 | 11 | 9 | 14 | 9 | 11 | 9 | 58–62 | 40 | 16 |
| %ile | T | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT | T | %ile |

| | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raw Score ▶** | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| **T-Score ▶** | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| **Interpretive Range** | | | | | | | | |
| Typical (40T–59T) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Some Problems (60T–69T) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Definite Dysfunction (70T–80T) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

◀ Raw Score

◀ T-Score

**DIF Calculation**

Home Form TOT *T*-score _____

School Form TOT *T*-score – _____

*Environment Difference (DIF)* = _____


**DIF Interpretation**

- ☐ *DIF* ≥ 15 — DEFINITE difference: More problems in *Home* than in *School*
- ☐ 14 ≥ *DIF* ≥ 10 — PROBABLE difference: More problems in *Home* than in *School*
- ☐ 9 ≥ *DIF* ≥ –9 — NO difference in amount of problems between *School* and *Home*
- ☐ –10 ≥ *DIF* ≥ –14 — PROBABLE difference: More problems in *School* than in *Home*
- ☐ –15 ≥ *DIF* — DEFINITE difference: More problems in *School* than in *Home*

wps Test with Confidence

Additional copies of this form (W-497A) may be purchased from WPS. Please contact us at 800-648-8857 or wpspublish.com.

Copyright © 2010 by WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES.
Not to be reproduced in whole or in part without written permission. All rights reserved. Printed in U.S.A. 2 3 4 5 6 7 8 9




# Sensory Processing Measure–Preschool

## Home Form

Cheryl Ecker, M.A., OTR/L,
and L. Diane Parham, Ph.D., OTR/L, FAOTA

## Summary Sheet

**Ages 3–5**

Name (or ID#): _____ Age: _____ Gender: ☐ M ☐ F

Date this form completed: _____ Reason for assessment: _____

| %ile | T | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT | T | %ile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | 28–32 | 36–44 | 30–36 | 36–56 | 27–36 | 33–44 | 29–36 | 153–232 | 80 | |
| | 79 | 27 | 37 | 29 | | 26 | | | 151–152 | 79 | |
| | 78 | | | 28 | | 25 | | 28 | 149–150 | 78 | |
| | 77 | | 35–36 | 27 | 35 | 24 | 32 | 27 | 148 | 77 | |
| | 76 | 26 | 32–34 | 26 | 34 | 23 | 28–31 | 25–26 | 141–147 | 76 | |
| | 75 | 25 | 30–31 | 25 | | | 24–27 | 23–24 | 140 | 75 | |
| >99 | 74 | | 29 | | 33 | 22 | | 21–22 | 139 | 74 | >99 |
| 99 | 73 | 24 | 28 | 24 | | | 23 | | 137–138 | 73 | 99 |
| | 72 | | 26–27 | 22–23 | 32 | 21 | 22 | 20 | 119–136 | 72 | |
| 98 | 71 | 23 | 25 | 21 | 31 | 20 | 21 | 19 | 113–118 | 71 | 98 |
| | 70 | 22 | 24 | 20 | 30 | | 20 | | 111–112 | 70 | |
| 97 | 69 | 21 | 23 | 19 | 29 | 19 | | 18 | 106–110 | 69 | 97 |
| 96 | 68 | 20 | | | 28 | 18 | 19 | | 104–105 | 68 | 96 |
| | 67 | 19 | 22 | 18 | 27 | | 17–18 | 17 | 99–103 | 67 | |
| 95 | 66 | 18 | 21 | 17 | 26 | 17 | | | 95–98 | 66 | 95 |
| 93 | 65 | | | | 25 | 16 | | 16 | 93–94 | 65 | 93 |
| 92 | 64 | | 20 | 16 | 24 | | 16 | 15 | 91–92 | 64 | 92 |
| 90 | 63 | 17 | | 15 | 23 | | | | 89–90 | 63 | 90 |
| 88 | 62 | | 19 | | 22 | 15 | 15 | | 88 | 62 | 88 |
| 86 | 61 | | | | | | | 14 | 86–87 | 61 | 86 |
| 84 | 60 | | 18 | 14 | 21 | 14 | | | 84–85 | 60 | 84 |
| 82 | 59 | 16 | | | | | | | 82–83 | 59 | 82 |
| 79 | 58 | | 17 | 13 | 20 | | 14 | 13 | 80–81 | 58 | 79 |
| 76 | 57 | | | | | 13 | | | 79 | 57 | 76 |
| 73 | 56 | 15 | 16 | | | | | | 77–78 | 56 | 73 |
| 69 | 55 | | | 12 | 19 | | 13 | 12 | 76 | 55 | 69 |
| 66 | 54 | 14 | | | | 12 | | | 75 | 54 | 66 |
| 62 | 53 | | 15 | | 18 | | | | 74 | 53 | 62 |
| 58 | 52 | 13 | | 11 | | | | 11 | 72–73 | 52 | 58 |
| 54 | 51 | | | | | | | | 71 | 51 | 54 |
| 50 | 50 | 12 | 14 | | | 11 | 12 | | 70 | 50 | 50 |
| 46 | 49 | | | | 17 | | | | 69 | 49 | 46 |
| 42 | 48 | | | | | | | 10 | 68 | 48 | 42 |
| 38 | 47 | 11 | 13 | 10 | | | | | 67 | 47 | 38 |
| 34 | 46 | | | | 16 | 10 | | | 66 | 46 | 34 |
| 31 | 45 | | | | | | | | 65 | 45 | 31 |
| 27 | 44 | 10 | | | | | | | | 44 | 27 |
| 24 | 43 | | 12 | | 15 | | | | 64 | 43 | 24 |
| 21 | 42 | | | | | | 11 | | 63 | 42 | 21 |
| 18 | 41 | | | | | | | | | 41 | 18 |
| 16 | 40 | 8–9 | 11 | 9 | 14 | 9 | | 9 | 58–62 | 40 | 16 |
| %ile | T | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT | T | %ile |

| | SOC | VIS | HEA | TOU | BOD | BAL | PLA | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Score ▶ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ ◀ Raw Score |
| *T*-Score ▶ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ ◀ *T*-Score |
| **Interpretive Range** | | | | | | | | |
| Typical (40*T*–59*T*) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Some Problems (60*T*–69*T*) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Definite Dysfunction (70*T*–80*T*) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**DIF Calculation**

Home Form TOT *T*-score _____

School Form TOT *T*-score – _____

*Environment Difference (DIF)* = _____

**DIF Interpretation**

| | |
|---|---|
| ☐ *DIF* ≥ 15 | DEFINITE difference: More problems in *Home* than in *School* |
| ☐ 14 ≥ *DIF* ≥ 10 | PROBABLE difference: More problems in *Home* than in *School* |
| ☐ 9 ≥ *DIF* ≥ –9 | NO difference in amount of problems between *School* and *Home* |
| ☐ –10 ≥ *DIF* ≥ –14 | PROBABLE difference: More problems in *School* than in *Home* |
| ☐ –15 ≥ *DIF* | DEFINITE difference: More problems in *School* than in *Home* |

EXAMINER: REMOVE THIS SHEET BEFORE COMPLETING FORM

WPS Test with Confidence

Additional copies of this form (W-497A) may be purchased from WPS. Please contact us at 800-648-8857 or wpspublish.com.

Copyright © 2010 by WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES.
Not to be reproduced in whole or in part without written permission. All rights reserved. Printed in U.S.A. 2 3 4 5 6 7 8 9