

PHP PROJECT

BHAGVADGEETA ONLINE

Made By: Yogesh(5829)

2019

*BSC (HONS) COMPUTER
SCIENCE*

YEAR 2ND

SEMESTER 4

परिचय

कुरु क्षेत्र की युद्धभूमि में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्मपर्व का अंग है। गीता में १८ अध्याय और 700 श्लोक हैं। जैसा गीता के शंकर भाष्य में कहा है- तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैरुपनिबन्ध। ज्ञातं होता है कि लगभग 20वीं सदी के शुरू में गीता प्रेस गोरखपुर (1925) के सामने गीता का वही पाठ था जो आज हमें उपलब्ध है। 20वीं सदी के लगभग भीष्मपर्व का जावा की भाषा में एक अनुवाद हुआ था। उसमें अनेक मूलश्लोक भी सुरक्षित हैं। श्रीपाद कृष्ण बेल्वेलकर के अनुसार जावा के इस प्राचीन संस्करण में गीता के केवल साढ़े इक्यासी श्लोक मूल संस्कृत के हैं। उनसे भी वर्तमान पाठ का समर्थन होता है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद् और ब्रह्मसूत्रों का है।

आधुनिक जनजीवन में महत्व

अध्याय: 1

श्लोक: 1

SUBMIT

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः
पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥1-1॥

हिंदी : धृतराष्ट्र बोले- हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित, युद्ध की इच्छावाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया? ॥1॥

Index.php

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login']))
{
    $_SESSION['login']='login';
}
?>

<!DOCTYPE html>

<html >

<head>

    <meta name="viewport" content="width=device-width">

    <title>श्रीमद्भगवद्गीता | WELCOME</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css">

</head>

<body>

    <header>

        <div class="container">

            <div id="main">

                <h1><span
class="heighlight">श्रीमद्</span>भगवद्गीता</h1>
```

```
</div>
<nav>
  <ul>
    <li class="current"><a
href="./index.php">Home</a></li>
    <li><a href="shloks.php">श्लोक</a></li>
    <li><a href="about.php">About</a></li>
    <li><a href="login.php"><?PHP echo
$_SESSION['login']; ?></a></li>
  </ul>
</nav>
</div>
```

```
</header>
```

```
<section id="intro" >
```

```
<div class="container">
```

```
<h1>परिचय</h1>
```

<p>कुरु क्षेत्र की युद्धभूमि में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्मपर्व का अंग है। गीता में १८ अध्याय और 700 श्लोक हैं। जैसा गीता के शंकर भाष्य में कहा है- तं धर्मं भगवता यथोपदिष्ट वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैरुपनिबन्धा ज्ञातं होता है कि लगभग 20वीं सदी के शुरू में गीता प्रेस गोरखपुर (1925) के सामने गीता का वही पाठ था जो आज हमें उपलब्ध है। 20वीं सदी के लगभग भीष्मपर्व का जावा की भाषा में एक अनुवाद हुआ था। उसमें अनेक मूलश्लोक भी सुरक्षित हैं। श्रीपाद कृष्ण बेल्वेलकर के अनुसार जावा के इस प्राचीन संस्करण में गीता के केवल साढ़े इक्यासी श्लोक मूल संस्कृत के हैं। उनसे भी वर्तमान पाठ का समर्थन होता है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र भी संमिलित हैं।

अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद् और ब्रह्मसूत्रों का है।

आधुनिक जनजीवन में महत्व

श्रीमद्भगवद्गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में अपनी महत्ता को बनाए हुए हैं और इसी कारण तकनीकी विकास ने इसकी उपलब्धता को बढ़ाया है, तथा अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक महाभारत में भगवद्गीता विशेष आकर्षण रही, वहीं धारावाहिक श्रीकृष्ण (धारावाहिक) में भगवद्गीता पर अत्यधिक विशद शोध करके उसे कई कड़ियों की एक शृंखला के रूप में दिखाया गया। इसकी एक विशेष बात यह रही कि गीता से संबंधित सामान्य मनुष्य के संदेहों को अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से उत्तरित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा नीतीश भारद्वाज कृत धारावाहिक गीता-रहस्य (धारावाहिक) तो पूर्णतया गीता के ही विभिन्न आयामों पर केंद्रित रहा। इंटरनेट पर भी आज अनेकानेक वेबसाइटें इस विषय पर बहुमाध्यमों के द्वारा विशद जानकारी देती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्य की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ श्रीमद्भगवद्गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है।

copyright © 2019

Made By

@KingYogi

Shloks.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['login']) && $_SESSION['login']=='login')
{
    $_SESSION['from_shlok']="yes";
    header('location:login.php');
}
$ch="";
$sh="";
if(!empty($_POST))
{
    $ch=$_POST['ch'];
    $sh=$_POST['sh'];
}
?>

<!DOCTYPE html>

<html >

<head>

    <meta name="viewport" content="width=device-width">

    <title>श्रीमद्भगवद्गीता | WELCOME</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css">

</head>
```

```
<body>

  <header>

    <div class="container">

      <div id="main">

        <h1><span
class="heighlight">श्रीमद्</span>भगवद्गीता</h1>

        </div>

        <nav>

          <ul>

            <li><a href="./index.php">Home</a></li>

            <li class="current"><a
href="shloks.php">श्लोक</a></li>

            <li><a href="about.php">About</a></li>

            <li><a href="login.php"><?PHP echo
$_SESSION['login']; ?></a></li>

          </ul>

        </nav>

      </div>

    </header>

    <section id="read" >

      <div class="container">

        <form id="form_read" method="POST"
action=<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>>
```

```
        <span>अध्याय:<input type="text" name="ch"
value=<?php echo $ch;?>>
    </span>
        <span>श्लोक:<input type="text" name="sh"
value=<?php echo $sh;?>><br>
    </span>
        <span><input type="submit"
value="SUBMIT"></span>
    </form>
<?php
```

```
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
{
    $servername="localhost";
    $username = "root";
    $password = "HXKUJWhWWDEROo7w";
    $dbname="mydb";

    $conn=mysqli_connect($servername,$username,$password,$d
bname);

    if(!$conn)
    {
        die("Connection failed".mysqli_connect_error());
    }
}
```



```
#$ch=mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['ch']);  
#$sh=mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['sh']);
```

```
        $sql="SELECT * FROM Shlokes WHERE  
adhyay_no='$ch' AND shlok_no='$sh';";
```

```
        if($r=mysqli_query($conn,$sql))  
        {  
            if(mysqli_num_rows($r)==1)  
            {  
                $row=$r->fetch_assoc();  
                echo "<h1>".$row['shlok']."</h1><br>";  
                echo "<h2>हिंदी :".$row['trans']."</h2>";  
            }  
            else  
            {  
                echo "<h1>Either This Shloke Doesnot Exist or  
the Admin has not Updated in database</h1>";  
            }  
        }  
        else  
        {  
            echo "<h1>Query Executioon Error</h1>";  
        }  
    }  
}
```

```
    }  
    mysqli_close($conn);  
}  
?>  
</div>  
</section>  
<footer>  
    <h1>copyright &copy 2019  
@KingYogi</h1>  
</footer>  
</body>  
</html>
```

Made By

About.php

```
<?php
session_start()

?>

<!DOCTYPE html>

<html >

<head>

    <meta name="viewport" content="width=device-width">

    <title>श्रीमद्भगवद्गीता | WELCOME</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css">

</head>

<body>

    <header>

        <div class="container">

            <div id="main">

                <h1><span
class="highlight">श्रीमद्</span>भगवद्गीता</h1>

                </div>

                <nav>

                    <ul>

                        <li><a href="/index.php">Home</a></li>

                        <li><a href="shloks.php">श्लोक</a></li>
```

```
<li class="current"><a
href="about.php">About</a></li>

<li><a href="login.php"><?PHP echo
$_SESSION['login']; ?></a></li>

</ul>

</nav>

</div>

</header>

<section id="intro" >

    <div class="container">


        </div>

    </section>


<footer>

    <h1>copyright &copy 2019 : Made By
@KingYogi</h1>

</footer>


</body>

</html>
```

Login.php

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['login']=="logout")
{
    $_SESSION['login']="login";
    header('location:index.php');
}
if($_SESSION['from_shlok']=="yes")
{
    echo '<script language="javascript">';
    echo 'alert("Login/Signup to Read ")';
    echo '</script>';
    $_SESSION['from_shlok']='no';
}
?>

<!DOCTYPE html>

<html >

<head>

    <meta name="viewport" content="width=device-width">

    <title>श्रीमद्भगवद्गीता | WELCOME</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css">

</head>
```

```
<body>
  <header>
    <div class="container">
      <div id="main">
        <h1><span
class="heighlight">श्रीमद्</span>भगवद्गीता</h1>
      </div>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="./index.php">Home</a></li>
          <li><a href="shloks.php">श्लोक</a></li>
          <li><a href="about.php">About</a></li>
          <li class="current"><a
href="login.php"><?PHP echo $_SESSION['login']; ?></a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <section id="intro" >
    <div class="container">
      <form method="POST" action=<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"];?>>
```

```

        <h3>E-mail:</h3><input type="text"
name="email" required><br>
        <h3>password:</h3><input type="text"
name="ps"   required><br>
        <input type="submit" name="Login"
value="Login"> <br><br>
    </form>

    <form method="POST" action=<?php echo
$_SERVER['PHP_SELF'];?>>
        <h3>Name:</h3><input type="text"
name="name" required><br>
        <h3>E-mail:</h3><input type="text"
name="email" required><br>
        <h3>Phone No.:</h3><input type="text"
name="phn"   required><br>
        <h3>password:</h3> <input type="text"
name="ps"   required><br>
        <h3>Confirm Password:</h3><input
type="text" name="cps" required><br>
        <input type="submit" value="Signup" name="signup">
    </form>

    <?php
    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
    {
        $sn = "localhost";

```

```
$un = "root";
$ps = "HXKUJWhWWDEROo7w";
$db="mydb";
$con=mysqli_connect($sn,$un,$ps,$db);
if(!$con)
{
    die("connection failed :".mysqli_connect_error());
}

if(isset($_POST['signup']))
{

    $n=$_POST['name'];  $e=$_POST['email'];
    $ph=$_POST['phn'];  $p=$_POST['ps'];
    $cp=$_POST['cps'];

    if($p!=$cp)
    { echo '<script language="javascript">';
      echo 'alert("password does not match")';
      echo '</script>';
    }

    else
```



```

        { $sql="INSERT INTO
USERS(username,email,phone,password)
        VALUES ('$n','$e','$ph','$p');";
        if(mysqli_query($con,$sql))
        { echo '<script language="javascript">';
          echo 'alert("success");'
          echo '</script>';
        }
        else
        { echo '<script language="javascript">';
          echo 'alert("User Name or Password already
exist, please Enter another...")';
          echo '</script>';
        }
      }

    elseif (isset($_POST['Login']))
    {
        $e=$_POST['email'];
        $p=$_POST['ps'];
        $sql="SELECT * FROM USERS WHERE
email='$e' AND password='$p';";
        if($r=mysqli_query($con,$sql))

```

```
{
    if(mysqli_num_rows($r)==1)
    {
        echo '<script
language="javascript">';

        echo 'alert("Login sucessful");
        echo '</script>';

        setcookie('login_cookie','logout', time() +
(86400 * 30), "/");

        $_SESSION['login']="logout";

        header('location:index.php');

    }
}
else
{
    echo '<script language="javascript">';
    echo 'alert("Error in query")';
    echo '</script>';

}
}
mysqli_close($con);
}
```

!>

</div>

</section>

<footer>

<h1>copyright © 2019
@KingYogi</h1>

Made By

</footer>

</body>

</html>

Create Database.php

```
<?php
$servername = "localhost:3306";
$username = "root";
$password = "HXKUJWhWWDEROo7w";
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// Create database
$sql = "CREATE DATABASE mydb";
if(mysqli_query($conn,$sql))
{
    echo "Database created successfully.";
}
else
{
    echo "Error creating database: ".mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>
```

Create Table shloks.php

```
<?php
$servername = "localhost:3306";
$username = "root";
$password = "HXKUJWhWWDEROo7w";
$dbname = "myDB";

// Create connection

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password,
$dbname);

// Check connection
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE Shlokes(
adhyay_no INT NOT NULL,
shlok_no INT NOT NULL,
shlok VARCHAR(500) NOT NULL,
trans VARCHAR(500) NOT NULL,
exp VARCHAR(1000),
CONSTRAINT login_pk PRIMARY KEY
(adhyay_no,shlok_no)
)";
```

```
if(mysqli_query($conn,$sql))
{
echo "SHLOKS table created successfully";
}
else
{
echo "Error creating table:".mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>
```

Create Table Users.php

```
<?php
```

```
$servername = "localhost:3306";
```

```
$username = "root";
```

```
$password = "HXKUJWhWWDEROo7w";
```

```
$dbname = "myDB";
```

```
// Create connection
```

```
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password,  
$dbname);
```

```
// Check connection
```

```
if (!$conn) {
```

```
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
```

```
}
```

```
// sql to create table
```

```
$sql = "CREATE TABLE USERS(  
username VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
email VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
phone VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
password VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT login_pk PRIMARY KEY (username)
```

```
);
```

```
if(mysqli_query($conn,$sql))
```

```
{
```

```
echo "USERS table created successfully";
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
echo "Error creating table:".mysqli_error($conn);
```

```
}
```

```
mysqli_close($conn);
```

```
?>
```


Add Shlok.php

```
<?php
```

```
session_start()
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html >
```

```
<head>
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```

```
<title>श्रीमद्भगवद्गीता | WELCOME</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<div class="container">
```

```
<div id="main">
```

```
<h1><span  
class="highlight">श्रीमद्</span>भगवद्गीता</h1>
```

```
</div>
```

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="/index.php">Home</a></li>
```

```
<li><a href="shloks.php">श्लोक</a></li>
```

```
<li><a href="about.php">About</a></li>
```

```
        <li><a href="login.php"><?PHP echo  
$_SESSION['login']; ?></a></li>
```

```
    </ul>
```

```
    </nav>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<section id="intro" >
```

```
    <div class="container">
```

```
        <form method="POST" action=<?php echo  
$_SERVER["PHP_SELF"];?>>
```

```
            <h3>Adhyay_no:</h3><input type="text"  
name="an" required><br>
```

```
            <h3>Shloke_no:</h3><input type="text"  
name="sn" required><br>
```

```
            <h3>Shloke:</h3><input type="text" name="sh"  
required><br>
```

```
            <h3>Hindi</h3><input type="text" name="t"  
required><br>
```

```
            <h3>Explanation</h3><input type="text" name="e" ><br>
```

```
                <input type="submit" name="add"  
value="add"> <br><br>
```

```
        </form>
```

```
    <?php
```

```
    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
```

```

{
    $sn = "localhost";
    $un = "root";
    $ps = "HXKUJWhWWDEROo7w";
    $db="mydb";
    $con=mysqli_connect($sn,$un,$ps,$db);
    if(!$con)
    {
        die("connection failed :".mysqli_connect_error());
    }

    if(isset($_POST['add']))
    {

        $an=$_POST['an'];  $sn=$_POST['sn'];
        $sh=$_POST['sh'];  $t=$_POST['t'];
        $e=$_POST['e'];

        $sql="INSERT INTO
Shlokes(adhyay_no,shlok_no,shlok,trans,exp)
        VALUES ('$an','$sn','$sh','$t','$e');";
        if(mysqli_query($con,$sql))
        { echo '<script language="javascript">';

```

```
        echo 'alert("sucess");  
        echo '</script>';  
    }  
    else  
    { echo '<script language="javascript">';  
        echo 'alert("Shlok no and chapter number  
combination already exists, please Enter another...")';  
        echo '</script>';  
    }  
}  
mysqli_close($con);  
}  
?>
```

</div>

</section>

<footer>

<h1>copyright © 2019
@KingYogi</h1>

Made By

</footer>

</body>

</html>