B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 1/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 2/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 3/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 4/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 5/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 6/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 7/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 8/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 9/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 10/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 11/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 12/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 13/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 14/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 15/16)



B10BR_HIL | BL6-B10BR_HTxC | clonotypes≥5 MEAN+PROP before/after (q=0.925, Ts=1.00) (page 16/16)