

다채널 적용

일반적으로 filter는 3차원이며 CNN에서는 이 3차원 Filter 여러 개를 Conv 연산으로 개별 feature map에 적용

❗ 반드시 이해해야 할 **filter 채널수와 개수** 그리고 **입력과 출력 Feature map의 채널수 관계**



Conv 연산을 적용할 filter의 채널 수는 입력 Feature map의 채널수와 같아야 함.

Conv 연산을 적용한 filter의 개수는 출력 Feature map의 채널수가 됨.

(배치 크기를 제외한)


입력 이미지는 3차원
피쳐맵도 3차원

필터들(filters)




- Dropout은 Feed Forward시 마다 지속적으로 수행됨. 이렇게 학습된 모델은 Generalization이 적용된 최적 가중치 값을 가지고 있음. Inference/Evaluation을 수행 할 때는 Feed Forward 시에 특정 뉴런의 연결을 제외할 필요가 없으므로 Dropout이 적용되면 안됨.

Training 시
Dropout 적용



Inference/Evaluation 시에는
Dropout 적용하지 않음



- Tokenizer 단어 사전의 token 개수와 embeddin의 차원 수 Shape 형태의(vocab_size, embed_dim) learnable weight matrix를 가짐(이 weight matrix 자체가 개별 토큰별 embedding vector값을 가지고 있음)
- nn.Embedding 객체는 문장내 토큰들의 **index 값을 인자로 받으면, 해당 위치에 있는 embedding vector 값을 반환해줌.**

```
emb_layer = nn.Embedding(
    num_embeddings, # 단어 사전 수
    embedding_dim, # embed vector 크기
    padding_idx # <PAD> token idx 값
)

emb_vector = emb_layer(torch.tensor(768))
```

Word king

Embedding
Layer

Token $\begin{bmatrix} 768 \end{bmatrix}$

0	$X_{0,0}$	$X_{0,1}$	$X_{0,2}$	...	$X_{0,768}$	...	$X_{0,n}$
1	$X_{1,0}$	$X_{1,1}$	$X_{1,2}$	...	$X_{1,768}$	...	$X_{1,n}$
2	$X_{2,0}$	$X_{2,1}$	$X_{2,2}$	...	$X_{2,768}$	...	$X_{2,n}$
...	...	...	...	...	...	...	...
768	$X_{768,0}$	$X_{768,1}$	$X_{768,2}$	...	$X_{768,768}$	...	$X_{768,n}$
...	...	...	...	...	...	...	...
n	$X_{n,0}$	$X_{n,1}$	$X_{n,2}$	...	$X_{n,768}$	...	$X_{n,n}$

토큰 index값을 생성된 생성된 nn.Embedding 객체의 인자로 입력하면 해당 token의 embedding vector 값 반환.

Transformers

(참고) Position-wise Feed Forward NN 구현

(batch_size, seq_len, dff)





```
def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff):  
    return tf.keras.Sequential([  
        tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'),  
        tf.keras.layers.Dense(d_model)  
    ])
```



(batch_size, seq_len, d_model)

The
big
red
dog

$\begin{bmatrix} 0.71 \\ 0.04 \\ 0.07 \\ 0.18 \end{bmatrix}$



Transformers

(참고) Position-wise Feed Forward NN 구현

(batch_size, seq_len, dff)





```
def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff):  
    return tf.keras.Sequential([  
        tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'),  
        tf.keras.layers.Dense(d_model)  
    ])
```



(batch_size, seq_len, d_model)

The
big
red
dog

$\begin{bmatrix} 0.71 \\ 0.04 \\ 0.07 \\ 0.18 \end{bmatrix}$



Transformers

(참고) Position-wise Feed Forward NN 구현

(batch_size, seq_len, dff)





```
def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff):  
    return tf.keras.Sequential([  
        tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'),  
        tf.keras.layers.Dense(d_model)  
    ])
```





(batch_size, seq_len, d_model)


The
big
red
dog

$\begin{bmatrix} 0.71 \\ 0.04 \\ 0.07 \\ 0.18 \end{bmatrix}$









4만 AI융합

6/25 중강의

전체 자료 | 자세히 | Notion

새 탭

(8) 6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

app.notion.com/p/6-01-6-25-38a716bf9535812d9335dcd45c65d4b0#e0db2911d96d42a893c0331f06d574d6

모든 북마크

김지우님의 워크스페이스

홈

대화

파일

메일

검색

최근 항목

즐거찾기

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

인공지능 사관학교_4만_김지우

메이전트

새 메이전트

개인 페이지

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

발표자료

공유 자료

공유자료

demian_reading_club

zoom_class_summary_20260...

새 페이지

멤버 초대

원관들께 합류하세요.

신규

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

전체 자료

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

지금 편집

공유

공유

별

...

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

★ 중요

📌 붙여

📌 유형

☐

📌 학교 / 수업

비어 있음

속성

채널

URL

파일

활동방안

내용

작성일

+ Add a property

분류

태그

📌 연관 자료

+ Add a property

6-01 ~ 6-25 강사님 강조 포인트 총정리

📌

오피니

오류 5:38

2026-06-25

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

★ 중요



🗨️ 분야

📚 학교 / 수업

📌 유형

비어 있음

속성

📁 채널

비어 있음

🔗 URL

📎 파일

비어 있음

📍 활용방안

비어 있음

≡ 내용

비어 있음

📅 작성일

비어 있음

+ Add a property

분류

태그

비어 있음


📄 연관 자료


비어 있음


+ Add a property

6-01 ~ 6-25 강사님 강조 포인트 총정리 📌

오피니







4만 AI융합

6/25 중강의

전체 자료 | 자세히 | Notion

새 탭

(8) 6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

app.notion.com/p/6-01-6-25-38a716bf9535812d9335dcd45c65d4b0#e0db2911d96d42a893c0331f06d574d6

모든 북마크

김지우님의 워크스페이스

홈

대화

파일

메일

검색

최근 항목

즐거찾기

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

인공지능 사관학교_4만_김지우

메이전트

새 메이전트

개인 페이지

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

발표자료

공유 자료

공유자료

demian_reading_club

zoom_class_summary_20260...

새 페이지

멤버 초대

원관들께 합류하세요.

신규

김치우 자료 저장소 (Scrap & A...

전체 자료

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

3분 전 편집

공유

별

...

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

★ 중요

📁 분야

📁 유형

☐

📁 학교 / 수업

비어 있음

속성

채널

URL

파일

활동방안

내용

작성일

+ Add a property

분류

태그

📁 연관 자료

+ Add a property

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음

비어 있음


비어 있음


6-01 ~ 6-25 강사님 강조 포인트 총정리


📌


오피니

오후 5:41
2026-06-25









4만+ 사용량

6/25 중강의

전체 자료 | 자세히 | Notion

새 탭

(8) 6-01-6-25 감사님 강조 포인트

app.notion.com/p/6-01-6-25-38a716bf9535812d9335dcd45c65d4b0#e0db2911d96d42a893c0331f06d574d6

모든 북마크

김치우님의 워크스페이스

홈

회의

캘린더 연결하기

내 모든 이벤트를 확인하고 이 캘린더에서 회의록을 생성하세요.

새 AI 노트

최근 항목

물거장기

김치우 자료 공유소 (Scrap & A...

김치우 자료 저장소 (Scrap & A...

인공지능 사관학교_4만_김치우

메이전트

새 에이전트

개인 페이지

김치우 자료 저장소 (Scrap & A...

김치우 자료 공유소 (Scrap & A...

발표자료

공유 자료

공유자료

demian_reading_club

zoom_class_summary_20260...

새 페이지

멤버 초대

원권들기 합입하세요.

신규

김치우 자료 저장소 (Scrap & A...

전체 자료

6-01-6-25 감사님 강조 포인트 총정리

5분 전 편집

공유

☆

...

올바른 방법

df[['col1', 'col2']]

df[['col1']]

❌ 틀린 방법 (Series로 나눔)

df['col1']

2. value_counts() 함수 속지 (6-01)

데이터 시각화의 뼈대가 되는 함수. 빈도수를 구해서 막대 그래프, 파이 차트의 기초 데이터를 만들 때 무조건 써.

3. 시각화의 핵심은 x축과 y축 데이터 (6-01)

색상, 선 스타일 같은 꾸미기보다 x축과 y축에 어떤 데이터를 넣을지가 가장 중요!

4. 박스 플롯 4분위수 (6-01)

- 박스 아랫부분 = Q1 (25%)
- 중앙선 = Q2 (50%, 중앙값)
- 박스 윗부분 = Q3 (75%)
- 박스 밖 점 = 이상치(Outlier)

5. 다중 조건 필터링 시 & 사용 + 괄호 필수 (6-01)

올바른 방법

df[(df['math'] >= 60) & (df['eng'] >= 60)]

❌ 에러

df[df['math'] >= 60 and df['eng'] >= 60]


6. 가설 검정과 p-value (6-02) — “요것만 알아도 오늘 수업 끝”

교수님이 가장 강조하신 부분! p값이 0.05 이하면 귀무가설 기각, 대립가설 채택.

7. 마스크(Mask) 방식 필터링 (6-02)

오류 5:43

2026-06-25



1. 피쳐 맵 크기 축소 방지
2. 모서리 픽셀 정보 손실 방지

41. 커널 사이즈 트렌드 — 3x3 선호 (6-22)

7x7은 파라미터 급증, 피쳐 맵 과도 축소, 작은 커널 여러 번 쓰는 게 추세!

42. Flatten의 한계 vs GAP (6-22, 6-23)

Flatten 은 파라미터 폭발 + 입력 크기 고정. GAP(AdaptiveAvgPool2d)가 대안!

43. Batch Normalization 필수 (6-23)

최근엔 선택이 아닌 기본 옵션. 성능 향상 + 학습 안정성!

Part 5. NLP & 트랜스포머 (6-19, 6-24, 6-25)

🤖 왜 배우는가?

GPT, ChatGPT의 기반 기술. 요즘 AI 혁명의 근간이야!

강조 포인트

44. RNN/LSTM → 트랜스포머 전환 이유 (6-24)

순차 처리(느림, GPU 병렬 불가) → 병렬 처리(빠름, GPU 극대화). 시험 출제 예고!

45. 시계열 데이터 분할 시 절대 섞지 말 것 (6-24)

시간 순서가 핵심. Shuffle 하면 시계열 예측 의미 사라짐!

46. 하이퍼파라미터 정확한 의미 (6-24)

input_size = 텍스트 길이가 아닌 임베딩 사이즈. hidden_size = 기억 공간 차원.

47. 셀프 어텐션(Self-Attention) (6-24)

모든 단어를 한꺼번에 비교해서 관계 파악. Query, Key, Value 벡터 사용.

4번: AI융합

6/25 중강의

전체 자료 | 자세히 | Notion

새 탭

(8) 6-01~6-25 강사님 강조 포인트

app.notion.com/p/6-01-6-25-38a716bf9535812d9335dcd45c65d4b0#e0db2911d96d42a893c0331f06d574d6

김지우님의 워크스페이스

홈

대화

파일

메일

검색

최근 활동

즐거찾기

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

인공지능 사관학교_4반_김지우

메이진트

새 에이전트

개인 페이지

김지우 자료 저장소 (Scrap & A...

김지우 자료 공유소 (Scrap & A...

발표자료

공유 자료

공유자료

demian_reading_club

zoom_class_summary_20260...

새 페이지

멤버 초대

원본을 가져와서 편집하세요.

신규

김치우 자료 저장소 (Scrap & A...

전체 자료

6-01~6-25 강사님 강조 포인트 총정리

6분 전 편집

공유

별첨

...

1. 피쳐 맵 크기 축소 방지

2. 모서리 픽셀 정보 손실 방지

41. 커널 사이즈 트렌드 — 3x3 선호 (6-22)

7x7은 파라미터 급증, 피쳐 맵 과도 축소, 작은 커널 여러 번 쓰는 게 추세!

42. Flatten의 한계 vs GAP (6-22, 6-23)

Flatten은 파라미터 폭발 + 입력 크기 고정. GAP(AdaptiveAvgPool2d)가 대안!

43. Batch Normalization 필수 (6-23)

최근엔 선택이 아닌 기본 옵션. 성능 향상 + 학습 안정성!

Part 5. NLP & 트랜스포머 (6-19, 6-24, 6-25)

왜 배우는가?

GPT, ChatGPT의 기반 기술. 요즘 AI 혁명의 근간이야!

강조 포인트

44. RNN/LSTM → 트랜스포머 전환 이유 (6-24)

순차 처리(느림, GPU 병렬 불가) → 병렬 처리(빠름, GPU 극대화). 시험 출제 예고!

45. 시계열 데이터 분할 시 절대 섞지 말 것 (6-24)

시간 순서가 핵심. Shuffle 하면 시계열 예측 의미 사라짐!

46. 하이퍼파라미터 정확한 의미 (6-24)



input_size = 텍스트 길이가 아닌 임베딩 사이즈. hidden_size = 기억 공간 차원.


47. 셀프 어텐션(Self-Attention) (6-24)

모든 단어를 한꺼번에 비교해서 관계 파악. Query, Key, Value 벡터 사용.

오후 5:44

2026-06-25





헤르만 헤세

헤르만 헤세(Hermann Hesse)는 1877년 독일 제국에서 태어나, 1962년 스위스에서 뇌출혈로 사망했습니다. 주요 활동 시기는 19세기 말부터 제 1차 및 제 2차 세계 대전을 관통하는 20세기 중반까지입니다.

헤르만 헤세의 외조부 헤르만 군데르트트는 인도 유학자이자 언어학자로, 동양 철학과 불교, 노장사상 등 수많은 동양 종교 서적을 수집하고 번역한 인물로, 이 덕분에 헤세는 어린 시절부터 동양 철학과 사상을 자연스럽게 접할 수 있었습니다. 이후 1911년, 친구와 함께 인도로 영적 순례 여행을 다녀오게 됩니다. 이 여행으로 동양, 불교적 사상과 체계를 내면화하는 등 헤세에게 많은 영향을 미쳤습니다.

또한 개신교 선교사였던 부모 밑에서 자란 헤세는 엄격한 종교적 규율에 숨이 막혀 신학교를 탈출하는 등 극심한 청소년기 방황을 겪었습니다. 제 1차 세계 대전 시기 전쟁 포로 후원 센터에서 근무하며 전쟁의 참상을 목격한 헤세는 반전 활동을 펼치다 조국 독일에서 '대국노'로 낙인 찍혔고, 이로 인한 정신적 붕괴로 카를 융의 제자인 랑 박사에게 약 300회에 달하는 정신 분석 치료를 받았으며 이를 계기로 정신 분석에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

프로젝트: 오독

🔵 <데미안>을 재독하며 인상 깊게 다가온 구절을 댓글로 남겨주세요.

- PC: 밑 '데미안 재독' 문장에 마우스를 올리면 왼쪽에 🔵 댓글 옵션이 떠오!
- 모바일: '데미안 재독' 문장을 누르면 🔵 댓글 메뉴가 떠오!


데미안 재독





김용반 8시간

112p. '운명과 심성은 하나의 개념에 붙여진 두개의 이름이다.'

commenting을(를) 시작하면 페이지를 볼 수 있는 사람에게 본인의 이름, 이메일, 사진이 공개될 수 있습니다. X





7가: 인공지능 사... **게스트**

검색

수신함

라이브러리

공유된 페이지

인공지능 사관학교_4반_박규연

데미안

Deep Learning

이 페이지는 링크가 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. ①

했습니다. 주요 활동 시기는 19세기 말부터 제 1차 및 제 2차 세계 대전을 관통하는 20세기 중반까지입니다.

헤르만 헤세의 외조부 헤르만 군데르트는 인도 유학자이자 언어학자로, 동양 철학과 불교, 노장사상 등 수많은 동양 종교 서적을 수집하고 번역한 인물로, 이 덕분에 헤세는 어린 시절부터 동양 철학과 사상을 자연스레 접할 수 있었습니다. 이후 1911년, 친구와 함께 인도로 영적 순례 여행을 다녀오게 됩니다. 이 여행으로 동양, 불교적 사상과 체계를 내면화하는 등 헤세에게 많은 영향을 미쳤습니다.

또한 개신교 선교사였던 부모 밑에서 자란 헤세는 엄격한 종교적 규율에 숨이 막혀 신학교를 탈출하는 등 극심한 청소년기 방황을 겪었습니다. 제 1차 세계 대전 시기 전쟁 포로 후원 센터에서 근무하며 전쟁의 참상을 목격한 헤세는 반전 활동을 펼치다 조국 독일에서 '대국노'로 낙인 찍혔고, 이로 인한 정신적 병력으로 카를 융의 제자인 랑 박사에게 약 300회에 달하는 정신 분석 치료를 받았으며 이를 계기로 정신 분석에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.



프로젝트: 오독

- <데미안>을 재독하여 인상 깊게 다가온 구절을 댓글로 남겨주세요.
- PC: 밑 '데미안 재독' 문장에 마우스를 올리면 왼쪽에 댓글 옵션이 떠오!
 - 모바일: '데미안 재독' 문장을 누르면 댓글 메뉴가 떠오!

데미안 재독

김용빈 6시간
112p. "운명과 심정은 하나의 개념에 붙여진 두개의 이름이다."

commenting을(를) 시작하면 페이지를 볼 수 있는 사람에게 본인의 이름, 이메일, 사진이 공개될 수 있습니다. ✕



7가: 인공지능 사... **게스트**

검색

수신함

라이브러리

공유된 페이지

인공지능 사관학교_4반_박규연

데미안

Deep Learning

이 페이지는 링크가 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. ①

했습니다. 주요 활동 시기는 19세기 말부터 제 1차 및 제 2차 세계 대전을 관통하는 20세기 중반까지입니다.

헤르만 헤세의 외조부 헤르만 군데르트는 인도 유학자이자 언어학자로, 동양 철학과 불교, 노장사상 등 수많은 동양 종교 서적을 수집하고 번역한 인물로, 이 덕분에 헤세는 어린 시절부터 동양 철학과 사상을 자연스레 접할 수 있었습니다. 이후 1911년, 친구와 함께 인도로 영적 순례 여행을 다녀오게 됩니다. 이 여행으로 동양, 불교적 사상과 체계를 내면화하는 등 헤세에게 많은 영향을 미쳤습니다.

또한 개신교 선교사였던 부모 밑에서 자란 헤세는 엄격한 종교적 규율에 숨이 막혀 신학교를 탈출하는 등 극심한 청소년기 방황을 겪었습니다. 제 1차 세계 대전 시기 전쟁 포로 후원 센터에서 근무하며 전쟁의 참상을 목격한 헤세는 반전 활동을 펼치다 조국 독일에서 '대국노'로 낙인 찍혔고, 이로 인한 정신적 병력으로 카를 융의 제자인 랑 박사에게 약 300회에 달하는 정신 분석 치료를 받았으며 이를 계기로 정신 분석에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

프로젝트: 오독



<데미안>을 재독하여 인상 깊게 다가온 구절을 댓글로 남겨주세요.

- PC: 밑 '데미안 재독' 문장에 마우스를 올리면 왼쪽에 댓글 옵션이 떠오!
- 모바일: '데미안 재독' 문장을 누르면 댓글 메뉴가 떠오!

데미안 재독

김용빈 6시간
112p. "운명과 심정은 하나의 개념에 붙여진 두개의 이름이다."

commenting을(를) 시작하면 페이지를 볼 수 있는 사람에게 본인의 이름, 이메일, 사진이 공개될 수 있습니다. ✕



7가: 인공지능 사... **게스트**

검색

수신함

라이브러리

공유된 페이지

인공지능 사관학교_4반_박규연

데미안

Deep Learning

이 페이지는 링크가 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. ①

했습니다. 주요 활동 시기는 19세기 말부터 제 1차 및 제 2차 세계 대전을 관통하는 20세기 중반까지입니다.

헤르만 헤세의 외조부 헤르만 군데르트는 인도 유학자이자 언어학자로, 동양 철학과 불교, 노장사상 등 수많은 동양 종교 서적을 수집하고 번역한 인물로, 이 덕분에 헤세는 어린 시절부터 동양 철학과 사상을 자연스럽게 접할 수 있었습니다. 이후 1911년, 친구와 함께 인도로 영적 순례 여행을 다녀오게 됩니다. 이 여행으로 동양, 불교적 사상과 체계를 내면화하는 등 헤세에게 많은 영향을 미쳤습니다.

또한 개신교 선교사였던 부모 밑에서 자란 헤세는 엄격한 종교적 규율에 숨이 막혀 신학교를 탈출하는 등 극심한 청소년기 방황을 겪었습니다. 제 1차 세계 대전 시기 전쟁 포로 후원 센터에서 근무하며 전쟁의 참상을 목격한 헤세는 반전 활동을 펼치다 조국 독일에서 '대국노'로 낙인 찍혔고, 이로 인한 정신적 병력으로 카를 융의 제자인 랑 박사에게 약 300회에 달하는 정신 분석 치료를 받았으며 이를 계기로 정신 분석에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

프로젝트: 오독


<데미안>을 재독하여 인상 깊게 다가온 구절을 댓글로 남겨주세요.

- PC: 밑 '데미안 재독' 문장에 마우스를 올리면 왼쪽에 댓글 옵션이 떠오!
- 모바일: '데미안 재독' 문장을 누르면 댓글 메뉴가 떠오!

데미안 재독

김용빈 6시간
112p. "운명과 심정은 하나의 개념에 붙여진 두개의 이름이다."

commenting을(를) 시작하면 페이지를 볼 수 있는 사람에게 본인의 이름, 이메일, 사진이 공개될 수 있습니다. ✕



4번: AI융합

6/25 중강의

전체 자료 | 자세히 | Notion

새 탭

(8) 6-01~6-25 강사님 강조 문헌트

데미안 | Notion

< > ↺

app.notion.com/p/38859f992b8380f5ab42de73d0a81ba1

🔗 📌 ⚠

📌

모든 북마크

7가: 인공지능 사... 게스트 데미안

🔍 검색

📧 수신함

📖 라이브러리

공유된 페이지

인공지능 사관학교_4반_박규연

데미안

Deep Learning

이 페이지는 링크가 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. ①

했습니다. 주요 활동 시기는 19세기 말부터 제 1차 및 제 2차 세계 대전을 관통하는 20세기 중반까지입니다.

헤르만 헤세의 외조부 헤르만 군데르트는 인도 유학자이자 언어학자로, 동양 철학과 불교, 노장사상 등 수많은 동양 종교 서적을 수집하고 번역한 인물로, 이 덕분에 헤세는 어린 시절부터 동양 철학과 사상을 자연스럽게 접할 수 있었습니다. 이후 1911년, 친구와 함께 인도로 영적 순례 여행을 다녀오게 됩니다. 이 여행으로 동양, 불교적 사상과 체계를 내면화하는 등 헤세에게 많은 영향을 미쳤습니다.

또한 개신교 선교사였던 부모 밑에서 자란 헤세는 엄격한 종교적 규율에 숨이 막혀 신학교를 탈출하는 등 극심한 청소년기 방황을 겪었습니다. 제 1차 세계 대전 시기 전쟁 포로 후원 센터에서 근무하며 전쟁의 참상을 목격한 헤세는 반전 활동을 펼치다 조국 독일에서 '대국노'로 낙인 찍혔고, 이로 인한 정신적 병력으로 카를 융의 제자인 랑 박사에게 약 300회에 달하는 정신 분석 치료를 받았으며 이를 계기로 정신 분석에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

프로젝트: 오독

🔗 <데미안>을 재독하여 인상 깊게 다가온 구절을 댓글로 남겨주세요.

• PC: 밑 '데미안 재독' 문장에 마우스를 올리면 왼쪽에 댓글 옵션이 떠오!

• 모바일: '데미안 재독' 문장을 누르면 댓글 메뉴가 떠오!

데미안 재독

김용빈 6시간

112p. "운명과 심정은 하나의 개념에 붙여진 두개의 이름이다."

commenting을(를) 시작하면 페이지를 볼 수 있는 사람에게 본인의 이름, 이메일, 사진이 공개될 수 있습니다. ✕

오후 5:50

2026-06-25