

산업안전산업기사 필기 연습문제 (AI 생성)

총 30문항 · 객관식 · 실제 기출문제가 아닌 학습용 연습문제입니다

01.하인리히의 재해구성비율(1:29:300) 에서 29가 의미하는 것은?

- ① 중상해
- ② 경상해
- ③ 무상해사고
- ④ 사망

02.산업안전보건법령상 안전보건표지의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 금지표지
- ② 경고표지
- ③ 지시표지
- ④ 홍보표지

03.안전보건관리책임자의 업무에 해당하지 않는 것은?

- ① 산업재해 예방계획의 수립
- ② 안전보건관리규정의 작성
- ③ 근로계약의 체결
- ④ 안전보건교육에 관한 사항

04.산업안전보건법령상 위험성평가 시 가장 먼저 수행해야 할 절차는?

- ① 위험성 감소대책 수립·실행
- ② 유해·위험요인 파악
- ③ 기록 및 보존
- ④ 근로자 안전교육 실시

05.인간공학(Ergonomics)의 궁극적 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 안전성의 향상
- ② 작업 능률의 향상
- ③ 제품 생산단가의 최소화
- ④ 작업자의 편리성 증대

06.결함수분석법(FTA)에서 모든 입력사상이 발생해야 출력사상이 발생하는 논리기호는?

- ① OR 게이트
- ② AND 게이트
- ③ 억제 게이트
- ④ 배타적 OR 게이트

07.산업안전보건기준에 관한 규칙상 초정밀 작업의 작업면 조도기준으로 옳은 것은?

- ① 150럭스 이상
- ② 300럭스 이상
- ③ 750럭스 이상
- ④ 1000럭스 이상

08.소음작업의 정의로 옳은 것은? (1일 8시간 작업 기준)

- ① 80데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ② 85데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ③ 90데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업
- ④ 95데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업

09.프레스 작업 시 방호장치의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 가드식
- ② 손쳐내기식
- ③ 수인식
- ④ 역화방지식

10.보일러의 방호장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 압력방출장치
- ② 압력제한스위치
- ③ 고저수위조절장치
- ④ 언로드밸브

산업안전산업기사 필기 연습문제 (AI 생성)

총 30문항 · 객관식 · 실제 기출문제가 아닌 학습용 연습문제입니다

11. 아세틸렌 용접장치에 안전기(역화방지기)를 설치하는 가장 주된 목적은?

- ① 산소결핍 방지
- ② 역화 및 역류 방지
- ③ 소음 방지
- ④ 분진 방지

12. 크레인의 방호장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 권과방지장치
- ② 과부하방지장치
- ③ 비상정지장치
- ④ 자동전격방지기

13. 지게차 헤드가드의 상부를 개구부 폭 또는 길이 기준으로 옳은 것은?

- ① 8cm 미만
- ② 16cm 미만
- ③ 24cm 미만
- ④ 32cm 미만

14. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 누전차단기를 설치해야 하는 대상으로 옳은 것은?

- ① 대지전압 150V를 초과하는 이동형 전기기계·기구
- ② 대지전압 220V 이하의 고정형 전기기계·기구
- ③ 건조한 장소에서 사용하는 사무용 기기
- ④ 비접지식 전로에 접속하여 사용하는 전기기계·기구

15. 방폭구조의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 내압방폭구조
- ② 압력방폭구조
- ③ 본질안전방폭구조
- ④ 방수방폭구조

16. 정전기 재해 예방대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 접지를 실시한다
- ② 작업장의 습도를 낮게 유지한다
- ③ 도전성 재료를 사용한다
- ④ 제전기를 설치한다

17. 화재의 분류 중 유류화재에 해당하는 것은?

- ① A급 화재
- ② B급 화재
- ③ C급 화재
- ④ D급 화재

18. 인화성 액체를 취급하는 장소에서 화재·폭발 예방을 위해 가장 중요하게 관리해야 할 대상은?

- ① 정전기 발생 방지
- ② 소음 관리
- ③ 조도 관리
- ④ 분진 관리

19. 가설통로 설치 시 준수해야 할 경사기준으로 옳은 것은?

- ① 15도 이하
- ② 30도 이하
- ③ 45도 이하
- ④ 60도 이하

20. 계단을 설치할 때 계단참을 설치해야 하는 계단 높이 기준으로 옳은 것은?

- ① 높이 2m 초과 시 2m 이내마다
- ② 높이 3m 초과 시 3m 이내마다
- ③ 높이 4m 초과 시 4m 이내마다
- ④ 높이 5m 초과 시 5m 이내마다

산업안전산업기사 필기 연습문제 (AI 생성)

총 30문항 · 객관식 · 실제 기출문제가 아닌 학습용 연습문제입니다

21. 추락할 위험이 있는 높이 몇 m 이상의 장소에서 작업 시 안전대를 착용시켜야 하는가?

- ① 1.5m 이상
- ② 2m 이상
- ③ 3m 이상
- ④ 5m 이상

22. 추락방호망 설치 시 그물코의 크기 기준으로 옳은 것은?

- ① 5cm 이하
- ② 10cm 이하
- ③ 15cm 이하
- ④ 20cm 이하

23. 습한 보통흙 지반의 굴착면 안전기울기(경사) 기준으로 옳은 것은?

- ① 1:0.5~1:1
- ② 1:1~1:1.5
- ③ 1:1.0
- ④ 1:0.5

24. 강관비계 설치 시 띠장 간격 기준으로 옳은 것은?

- ① 1.5m 이하
- ② 2.0m 이하
- ③ 2.5m 이하
- ④ 3.0m 이하

25. 비계 작업발판 재료 간의 틈새 기준으로 옳은 것은?

- ① 2cm 이하
- ② 3cm 이하
- ③ 5cm 이하
- ④ 10cm 이하

26. 흙막이 지보공을 설치한 경우 정기적으로 점검해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 부재의 손상·변형·부식 유무
- ② 버팀대의 긴압 정도
- ③ 설치 근로자의 급여명세서
- ④ 침하 정도

27. 밀폐공간 작업 시 "적정공기"의 산소농도 범위로 옳은 것은?

- ① 16% 이상 21% 미만
- ② 18% 이상 23.5% 미만
- ③ 19.5% 이상 25% 미만
- ④ 21% 이상 25% 미만

28. 밀폐공간 내 적정공기 기준 중 황화수소 농도로 옳은 것은?

- ① 5ppm 미만
- ② 10ppm 미만
- ③ 15ppm 미만
- ④ 30ppm 미만

29. 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로바닥으로부터 최소 몇 m 이내의 공간에 장애물이 없어야 하는가?

- ① 1.8m
- ② 2.0m
- ③ 2.2m
- ④ 2.5m

30. 안전인증대상 안전모의 성능시험 항목이 아닌 것은?

- ① 내관통성
- ② 충격흡수성
- ③ 난연성
- ④ 내수압성

■ 객관식 정답 (30문항)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 01 ② 안전보건교육 관련 | 02 ④ 안전보건교육 관련 |
| 03 ③ 안전보건교육 관련 | 04 ② 위험성평가 관련 |
| 05 ③ 인간공학 관련 | 06 ② 인간공학 관련 |
| 07 ③ 제8조 인간공학 관련 | 08 ② 제612조 인간공학 관련 |
| 09 ④ 기계안전 관련 | 10 ④ 기계안전 관련 |
| 11 ② 기계안전 관련 | 12 ④ 기계안전 관련 |
| 13 ② 제180조 기계안전 관련 | 14 ① 제304조 전기안전 관련 |
| 15 ④ 전기안전 관련 | 16 ② 전기안전 관련 |
| 17 ② 화학설비 관련 | 18 ① 화학설비 관련 |
| 19 ② 제22조 건설안전 관련 | 20 ② 제26조 건설안전 관련 |
| 21 ② 제44조 건설안전 관련 | 22 ② 제42조 건설안전 관련 |
| 23 ② 제54조 건설안전 관련 | 24 ② 제341조 건설안전 관련 |
| 25 ② 제342조 건설안전 관련 | 26 ③ 건설안전 관련 |
| 27 ② 제663조 건설안전 관련 | 28 ② 제663조 건설안전 관련 |
| 29 ② 제26조 건설안전 관련 | 30 ④ 보호구 관련 |