

Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.

```

--<eta version="1.0">
  --<menu>
    --<fub uri="/120/10251" name="Puffer">
      --<object uri="/120/10251/0/0/10990" name="Eingänge">
        --<object uri="/120/10251/0/11129/0" name="Warmwasserspeicher">
          <object uri="/120/10251/0/11129/2002" name="Zustand"/>
          <object uri="/120/10251/0/11129/2011" name="Sensor Typ"/>
          <object uri="/120/10251/0/11129/2049" name="Kalibrierwert"/>
          <object uri="/120/10251/0/11129/2054" name="Fixwert"/>
        </object>
      --<object uri="/120/10251/0/11153/0" name="Puffer oben">
        <object uri="/120/10251/0/11153/2002" name="Zustand"/>
        <object uri="/120/10251/0/11153/2011" name="Sensor Typ"/>
        <object uri="/120/10251/0/11153/2049" name="Kalibrierwert"/>
        <object uri="/120/10251/0/11153/2054" name="Fixwert"/>
      </object>
      --<object uri="/120/10251/0/11155/0" name="Puffer unten">
        <object uri="/120/10251/0/11155/2002" name="Zustand"/>
        <object uri="/120/10251/0/11155/2011" name="Sensor Typ"/>
        <object uri="/120/10251/0/11155/2049" name="Kalibrierwert"/>
        <object uri="/120/10251/0/11155/2054" name="Fixwert"/>
      </object>
    </object>
  --<object uri="/120/10251/0/0/19403" name="Puffer">
    <object uri="/120/10251/0/0/19391" name="Ergänzung"/>
    --<object uri="/120/10251/0/0/12242" name="Puffer oben">
      --<object uri="/120/10251/12130/0/0" name="Ladezeiten">
        <object uri="/120/10251/12130/0/1109" name="Schaltzustand"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1110" name="Temperatur"/>
      --<object uri="/120/10251/12130/0/1081" name="Montag">
        <object uri="/120/10251/12130/0/1111" name="Absenktemperatur"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1082" name="Zeitfenster 1"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1083" name="Zeitfenster 2"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1084" name="Zeitfenster 3"/>
      </object>
      --<object uri="/120/10251/12130/0/1085" name="Dienstag">
        <object uri="/120/10251/12130/0/1112" name="Absenktemperatur"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1086" name="Zeitfenster 1"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1087" name="Zeitfenster 2"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1088" name="Zeitfenster 3"/>
      </object>
      --<object uri="/120/10251/12130/0/1089" name="Mittwoch">
        <object uri="/120/10251/12130/0/1113" name="Absenktemperatur"/>
        <object uri="/120/10251/12130/0/1090" name="Zeitfenster 1"/>
      </object>
    </object>
  </object>
</eta>

```

```

    <object uri="/120/10251/12130/0/1091" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12130/0/1092" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
-<object uri="/120/10251/12130/0/1093" name="Donnerstag">
  <object uri="/120/10251/12130/0/1114" name="Absenktemperatur"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1094" name="Zeitfenster 1"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1095" name="Zeitfenster 2"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1096" name="Zeitfenster 3"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/12130/0/1097" name="Freitag">
  <object uri="/120/10251/12130/0/1115" name="Absenktemperatur"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1098" name="Zeitfenster 1"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1099" name="Zeitfenster 2"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1100" name="Zeitfenster 3"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/12130/0/1101" name="Samstag">
  <object uri="/120/10251/12130/0/1116" name="Absenktemperatur"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1102" name="Zeitfenster 1"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1103" name="Zeitfenster 2"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1104" name="Zeitfenster 3"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/12130/0/1105" name="Sonntag">
  <object uri="/120/10251/12130/0/1117" name="Absenktemperatur"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1106" name="Zeitfenster 1"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1107" name="Zeitfenster 2"/>
  <object uri="/120/10251/12130/0/1108" name="Zeitfenster 3"/>
</object>
</object>
<object uri="/120/10251/0/0/12211" name="Puffer oben Min"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12001" name="Kessel Soll"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12209" name="Puffer Soll"/>
-<object uri="/120/10251/0/0/13298" name="Temperaturwarnung 1">
  <object uri="/120/10251/0/0/13039" name="Differenz Warnung"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/13166" name="Dauer bis Warnung"/>
</object>
<object uri="/120/10251/0/0/12229" name="Hysterese oben"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12109" name="Anforderungsdifferenz"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12100" name="Freigabe Temperatur"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12492" name="... bei TWIN Betrieb"/>
-<object uri="/120/10251/0/0/12667" name="Laden mit anderen Verbrauchern">
  <object uri="/120/10251/0/0/13535" name="Einschaltdifferenz"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12932" name="Laden mit Erzeuger">
  <object uri="/120/10251/0/0/13535" name="Einschaltdifferenz"/>
</object>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12244" name="Puffer unten">
  <object uri="/120/10251/0/0/12212" name="Puffer unten Aus"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12213" name="Freigabe Differenz"/>
</object>

```

```

<object uri="/120/10251/0/0/12533" name="geforderte Leistung"/>
-<object uri="/120/10251/0/0/12317" name="Kaskade">
  <object uri="/120/10251/0/0/12148" name="Umschalten ab"/>
  -<object uri="/120/10251/12360/0/0" name="Regler Kaskade">
    <object uri="/120/10251/12360/0/1001" name="Sollwert"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1002" name="Istwert"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1010" name="Minimale Stellgröße"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1011" name="Maximale Stellgröße"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1007" name="Stellgröße"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1008" name="Kp"/>
    <object uri="/120/10251/12360/0/1009" name="Tn"/>
  </object>
  <object uri="/120/10251/0/0/12123" name="Kessel 2 ein"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12364" name="Kessel 3 einschalten"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12441" name="Kessel 4 einschalten"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12124" name="Kessel 2 aus"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12365" name="Kessel 3 ausschalten"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12442" name="Kessel 4 ausschalten"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12270" name="Freigabe Brenner">
  <object uri="/120/10251/0/0/12524" name="Brenner starten unter"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12367" name="Freigabekriterium"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12652" name="Solar abschöpfen">
  <object uri="/120/10251/0/0/12683" name="Aktivieren ?"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12645" name="...bis Puffer Max"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12666" name="Referenz Kesselpumpe">
  <object uri="/120/10251/0/0/12684" name="Referenz Kesselpumpe"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12664" name="Freigabe Restwärme"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12665" name="Freigabe Restwärme"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/13026" name="Extra laden">
  -<object uri="/120/10251/0/0/13010" name="Zeitprogramm aktivieren?">
    <object uri="/120/10251/0/0/13029" name="Startzeitpunkt"/>
  </object>
  <object uri="/120/10251/0/0/13025" name="Sofort laden"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/13028" name="Puffer oben Min"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/13027" name="Puffer unten Aus"/>
  <object uri="/120/10251/0/0/12833" name="Leistung Min"/>
</object>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12129" name="Warmwasserspeicher">
  -<object uri="/120/10251/12235/0/0" name="Ladezeiten">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1109" name="Schaltzustand"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1110" name="Temperatur"/>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1081" name="Montag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1111" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1082" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1083" name="Zeitfenster 2"/>
  </object>
</object>

```

```

    <object uri="/120/10251/12235/0/1084" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1085" name="Dienstag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1112" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1086" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1087" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1088" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1089" name="Mittwoch">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1113" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1090" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1091" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1092" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1093" name="Donnerstag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1114" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1094" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1095" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1096" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1097" name="Freitag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1115" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1098" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1099" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1100" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1101" name="Samstag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1116" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1102" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1103" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1104" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10251/12235/0/1105" name="Sonntag">
    <object uri="/120/10251/12235/0/1117" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1106" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1107" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10251/12235/0/1108" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
</object>
<object uri="/120/10251/0/0/12133" name="Einschaltdifferenz"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12132" name="Warmwasserspeicher Soll"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12271" name="Warmwasserspeicher"/>
<object uri="/120/10251/0/0/12020" name="Anforderungsdifferenz"/>
<object uri="/120/10251/0/0/13355" name="Leistung für Warmwasserbereitung"/>
</object>
-<object uri="/120/10251/0/0/12182" name="Sonstiges">
  <object uri="/120/10251/0/0/12134" name="Laden Taste"/>
</object>
</fub>
-<fub uri="/120/10101" name="FBH">

```

```

<object uri="/120/10101/0/0/12476" name="Heizkreistyp"/>
-<object uri="/120/10101/0/0/10990" name="Eingänge">
  -<object uri="/120/10101/0/11060/0" name="Vorlauf">
    <object uri="/120/10101/0/11060/2002" name="Zustand"/>
    <object uri="/120/10101/0/11060/2011" name="Sensor Typ"/>
    <object uri="/120/10101/0/11060/2049" name="Kalibrierwert"/>
    <object uri="/120/10101/0/11060/2054" name="Fixwert"/>
  </object>
  <object uri="/120/10101/0/0/12197" name="Außentemperatur"/>
</object>
-<object uri="/120/10101/0/0/10991" name="Ausgänge">
  -<object uri="/120/10101/0/11125/0" name="Heizkreismischer">
    <object uri="/120/10101/0/11125/2001" name="Anforderung"/>
    <object uri="/120/10101/0/11125/2120" name="Soll Temperatur"/>
    <object uri="/120/10101/0/11125/2002" name="Zustand"/>
    <object uri="/120/10101/0/11125/2121" name="Ist Temperatur"/>
    <object uri="/120/10101/0/11125/2127" name="Position"/>
    <object uri="/120/10101/0/11125/2124" name="Laufzeit Mischer"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10101/0/11124/0" name="Heizkreispumpe">
    <object uri="/120/10101/0/11124/2001" name="Anforderung"/>
  </object>
</object>
-<object uri="/120/10101/0/0/19404" name="Heizkreis">
  <object uri="/120/10101/0/0/19391" name="Ergänzung"/>
  -<object uri="/120/10101/12113/0/0" name="Heizzeiten">
    <object uri="/120/10101/12113/0/1109" name="Schaltzustand"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1110" name="Temperatur"/>
    -<object uri="/120/10101/12113/0/1081" name="Montag">
      <object uri="/120/10101/12113/0/1111" name="Absenkttemperatur"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1082" name="Zeitfenster 1"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1083" name="Zeitfenster 2"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1084" name="Zeitfenster 3"/>
    </object>
    -<object uri="/120/10101/12113/0/1085" name="Dienstag">
      <object uri="/120/10101/12113/0/1112" name="Absenkttemperatur"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1086" name="Zeitfenster 1"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1087" name="Zeitfenster 2"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1088" name="Zeitfenster 3"/>
    </object>
    -<object uri="/120/10101/12113/0/1089" name="Mittwoch">
      <object uri="/120/10101/12113/0/1113" name="Absenkttemperatur"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1090" name="Zeitfenster 1"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1091" name="Zeitfenster 2"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1092" name="Zeitfenster 3"/>
    </object>
    -<object uri="/120/10101/12113/0/1093" name="Donnerstag">
      <object uri="/120/10101/12113/0/1114" name="Absenkttemperatur"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1094" name="Zeitfenster 1"/>
      <object uri="/120/10101/12113/0/1095" name="Zeitfenster 2"/>
    </object>
  </object>
</object>

```

```

    <object uri="/120/10101/12113/0/1096" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10101/12113/0/1097" name="Freitag">
    <object uri="/120/10101/12113/0/1115" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1098" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1099" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1100" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10101/12113/0/1101" name="Samstag">
    <object uri="/120/10101/12113/0/1116" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1102" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1103" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1104" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
  -<object uri="/120/10101/12113/0/1105" name="Sonntag">
    <object uri="/120/10101/12113/0/1117" name="Absenkttemperatur"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1106" name="Zeitfenster 1"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1107" name="Zeitfenster 2"/>
    <object uri="/120/10101/12113/0/1108" name="Zeitfenster 3"/>
  </object>
</object>
<object uri="/120/10101/0/0/13796" name="Rückstellzeit f. 'Kommen'-Taste"/>
-<object uri="/120/10101/0/0/12241" name="Vorlauf">
  <object uri="/120/10101/0/0/12108" name="Vorlauf Max"/>
</object>
-<object uri="/120/10101/0/0/12111" name="Heizkurve">
  <object uri="/120/10101/0/0/12240" name="Schieber Position"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12104" name="Vorlauf bei -10°C"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12103" name="Vorlauf bei +10°C"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12107" name="Vorlauf Absenkung"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/14052" name="bei niedriger Heizkurve"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12168" name="Aus bei Heizkurve unter"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/14133" name="Aus bei Heizkurve unter"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/14051" name="Vorlauf Min"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/14134" name="Vorlauf Min"/>
</object>
-<object uri="/120/10101/0/0/13100" name="Heizlast">
  <object uri="/120/10101/0/0/13098" name="spez. Heizlast"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/13096" name="Gesamtfläche"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/13099" name="Nennheizlast"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/13600" name="Heizlast während Estrichtrocknung"/>
</object>
-<object uri="/120/10101/12095/0/0" name="Außentemperatur verzögert">
  <object uri="/120/10101/12095/0/1071" name="Lag x"/>
  <object uri="/120/10101/12095/0/1072" name="Lag Tf"/>
  <object uri="/120/10101/12095/0/1074" name="Lag Tf"/>
  <object uri="/120/10101/12095/0/1073" name="Lag y"/>
</object>
<object uri="/120/10101/0/0/12096" name="Heizgrenze für 'Heizen'"/>
<object uri="/120/10101/0/0/14116" name="Heizgrenze für 'Heizen'"/>

```



```

<object uri="/120/10101/0/0/12097" name="Heizgrenze für 'Absenken'"/>
<object uri="/120/10101/0/0/12100" name="Freigabe Temperatur"/>
<object uri="/120/10101/0/0/12215" name="Freigabe Temperatur"/>
<object uri="/120/10101/0/0/12109" name="Anforderungsdifferenz"/>
<object uri="/120/10101/0/0/13922" name="Heizkreispumpe"/>
<object uri="/120/10101/0/0/13620" name="Heizkreismischer"/>
<object uri="/120/10101/0/0/12178" name="Vorrang Warmwasser"/>
<object uri="/120/10101/0/0/12652" name="Solar abschöpfen"/>
-<object uri="/120/10101/0/0/12302" name="Estrich">
  <object uri="/120/10101/0/0/12303" name="Start Estrich ausheizen"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12241" name="Vorlauf"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12304" name="Vorlauf Soll"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12311" name="Letzte Änderung"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12305" name="Anstieg um"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12306" name="Anstieg alle"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12307" name="Max. Temperatur"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12308" name="Max. Temp. halten"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12309" name="Absenkung um"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12310" name="Absenkung alle"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/13600" name="Heizlast während Estrichtrocknung"/>
</object>
</object>
-<object uri="/120/10101/0/0/12182" name="Sonstiges">
  <object uri="/120/10101/0/0/12125" name="Heizen Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12126" name="Auto Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12230" name="Absenken Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12080" name="Ein/Aus Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12218" name="Kommen Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12231" name="Gehen Taste"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12232" name="Urlaub Beginn"/>
  <object uri="/120/10101/0/0/12239" name="Urlaub Ende"/>
</object>
</fub>
-<fub uri="/40/10021" name="Kessel">
  -<object uri="/40/10021/0/0/10990" name="Eingänge">
    -<object uri="/40/10021/0/11031/0" name="Wassermangel">
      <object uri="/40/10021/0/11031/2012" name="Einschalt Verz."/>
      <object uri="/40/10021/0/11031/2013" name="Ausschalt Verz."/>
      <object uri="/40/10021/0/11031/2016" name="Eingang"/>
      <object uri="/40/10021/0/11031/2017" name="Eingang"/>
    </object>
    -<object uri="/40/10021/0/11032/0" name="Not-Aus Schalter">
      <object uri="/40/10021/0/11032/2012" name="Einschalt Verz."/>
      <object uri="/40/10021/0/11032/2013" name="Ausschalt Verz."/>
      <object uri="/40/10021/0/11032/2016" name="Eingang"/>
      <object uri="/40/10021/0/11032/2017" name="Eingang"/>
    </object>
    -<object uri="/40/10021/0/11033/0" name="STB">
      <object uri="/40/10021/0/11033/2012" name="Einschalt Verz."/>
      <object uri="/40/10021/0/11033/2013" name="Ausschalt Verz."/>
    </object>
  </object>
</fub>

```

```

    <object uri="/40/10021/0/11033/2016" name="Eingang"/>
    <object uri="/40/10021/0/11033/2017" name="Eingang"/>
  </object>
-<object uri="/40/10021/0/11034/0" name="Aschebox">
  <object uri="/40/10021/0/11034/2012" name="Einschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11034/2013" name="Ausschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11034/2016" name="Eingang"/>
  <object uri="/40/10021/0/11034/2017" name="Eingang"/>
</object>
<object uri="/40/10021/0/0/12251" name="Rost geschlossen?"/>
-<object uri="/40/10021/0/11036/0" name="Glutbett">
  <object uri="/40/10021/0/11036/2012" name="Einschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11036/2013" name="Ausschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11036/2016" name="Eingang"/>
  <object uri="/40/10021/0/11036/2017" name="Eingang"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11037/0" name="Pelletsbehälter">
  <object uri="/40/10021/0/11037/2012" name="Einschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11037/2013" name="Ausschalt Verz."/>
  <object uri="/40/10021/0/11037/2016" name="Eingang"/>
  <object uri="/40/10021/0/11037/2017" name="Eingang"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11108/0" name="Restsauerstoff">
  <object uri="/40/10021/0/11108/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2001" name="Anforderung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2011" name="Sensor Typ"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2060" name="Restsauerstoff"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2066" name="Signal"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2053" name="Verzögerung (Tf)"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2058" name="Innenwiderstand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2069" name="Heizspannung Ist"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2061" name="Heiz Strom"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2057" name="Heizleistung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2064" name="Kalibrierwert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2065" name="korrigiertes Signal"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2059" name="O2 nicht korrigiert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2157" name="O2 nicht korr. bei Luft"/>
  <object uri="/40/10021/0/11108/2400" name="Notbetrieb"/>
-<object uri="/40/10021/0/0/13944" name="Kalibrierung">
  <object uri="/40/10021/0/0/12246" name="Kalibrier Intervall"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12247" name="Letzte Kalibrierung bei"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12301" name="Extra Kalibrieren"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13943" name="Kalibrierung abbrechen"/>
</object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11109/0" name="Kessel">
  <object uri="/40/10021/0/11109/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11109/2011" name="Sensor Typ"/>
  <object uri="/40/10021/0/11109/2049" name="Kalibrierwert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11109/2054" name="Fixwert"/>

```



```

</object>
-<object uri="/40/10021/0/11058/0" name="Kessel Vorlauf 1">
  <object uri="/40/10021/0/11058/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11058/2011" name="Sensor Typ"/>
  <object uri="/40/10021/0/11058/2049" name="Kalibrierwert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11058/2054" name="Fixwert"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11122/0" name="Kessel unten">
  <object uri="/40/10021/0/11122/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11122/2011" name="Sensor Typ"/>
  <object uri="/40/10021/0/11122/2049" name="Kalibrierwert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11122/2054" name="Fixwert"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11110/0" name="Abgas">
  <object uri="/40/10021/0/11110/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11110/2011" name="Sensor Typ"/>
  <object uri="/40/10021/0/11110/2049" name="Kalibrierwert"/>
  <object uri="/40/10021/0/11110/2054" name="Fixwert"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12180" name="Kesseldruck">
  -<object uri="/40/10021/0/11135/0" name="Kesseldruck">
    <object uri="/40/10021/0/11135/2400" name="Notbetrieb"/>
  </object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12166" name="Messblende">
  -<object uri="/40/10021/0/11134/0" name="Messblende">
    <object uri="/40/10021/0/11134/2400" name="Notbetrieb"/>
  </object>
  <object uri="/40/10021/0/0/12167" name="Offset"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12150" name="Mindestdruck"/>
  -<object uri="/40/10021/0/11181/0" name="Versorgung">
    <object uri="/40/10021/0/11181/2001" name="Anforderung"/>
  </object>
</object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/10991" name="Ausgänge">
  -<object uri="/40/10021/0/11030/0" name="Stokerschnecke">
    <object uri="/40/10021/0/11030/2001" name="Anforderung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2090" name="Taktrate"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2002" name="Zustand"/>
    -<object uri="/40/10021/0/11030/2091" name="Motor Strom">
      <object uri="/40/10021/0/11030/2097" name="Mindest Strom"/>
      <object uri="/40/10021/0/11030/2098" name="Nennstrom"/>
      <object uri="/40/10021/0/11030/2096" name="Maximal Strom"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2092" name="Erwärmung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2099" name="Schneckendrehzahl"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2102" name="Retourversuche"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10021/0/11048/0" name="Entaschung und Rost">

```

```

    <object uri="/40/10021/0/11048/2001" name="Anforderung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11048/2002" name="Zustand"/>
    <object uri="/40/10021/0/11048/2083" name="Schalter"/>
  </object>
-<object uri="/40/10021/0/11041/0" name="Zündung">
  <object uri="/40/10021/0/11041/2001" name="Anforderung"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11042/0" name="Saugturbine">
  <object uri="/40/10021/0/11042/2001" name="Anforderung"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12165" name="Abgasgebläse">
  -<object uri="/40/10021/0/11120/0" name="Abgasgebläse">
    <object uri="/40/10021/0/11120/2001" name="Anforderung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11120/2002" name="Zustand"/>
    <object uri="/40/10021/0/11120/2110" name="Soll Drehzahl"/>
    <object uri="/40/10021/0/11120/2111" name="Ist Drehzahl"/>
    <object uri="/40/10021/0/11120/2133" name="Drehzahlsteuerung"/>
  </object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11123/0" name="Kesselpumpe">
  <object uri="/40/10021/0/11123/2001" name="Anforderung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11123/2130" name="Ausgang"/>
  <object uri="/40/10021/0/11123/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11123/2133" name="Drehzahlsteuerung"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11163/0" name="Rücklaufmischer">
  <object uri="/40/10021/0/11163/2001" name="Anforderung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11163/2120" name="Soll Temperatur"/>
  <object uri="/40/10021/0/11163/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11163/2121" name="Ist Temperatur"/>
  <object uri="/40/10021/0/11163/2127" name="Position"/>
  <object uri="/40/10021/0/11163/2124" name="Laufzeit Mischer"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11128/0" name="Umschaltventil">
  <object uri="/40/10021/0/11128/2001" name="Anforderung"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12040" name="Laufzeit"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/11115/0" name="Luftschieber">
  <object uri="/40/10021/0/11115/2001" name="Anforderung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11115/2070" name="Soll Stellung"/>
  <object uri="/40/10021/0/11115/2002" name="Zustand"/>
  <object uri="/40/10021/0/11115/2071" name="Ist Stellung"/>
</object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12010" name="Zählerstände">
  <object uri="/40/10021/0/0/12153" name="Volllaststunden"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12299" name="Laufzeit Abgasgebläse"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12016" name="Gesamtverbrauch"/>
  -<object uri="/40/10021/0/0/12014" name="Verbrauch seit Wartung">
    <object uri="/40/10021/0/0/12257" name="Zähler rücksetzen ?"/>
  </object>

```

```

</object>
<object uri="/40/10021/0/0/12011" name="Inhalt Pelletsbehälter"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12012" name="Verbrauch seit Entaschung"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12013" name="Verbrauch seit Aschebox leeren"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12017" name="Zähler Heizbetriebe"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12018" name="Zähler Zündungen"/>
-<object uri="/40/10021/0/0/12156" name="Laufzeit Zündung">
  <object uri="/40/10021/0/0/13346" name="Dauer der letzten Zündung"/>
</object>
<object uri="/40/10021/0/0/12081" name="Auslösung Sicherheitstemperaturbegrenzer"/>
-<object uri="/40/10021/0/0/13642" name="Zähler Sicherheitspumpenlauf">
  <object uri="/40/10021/0/0/13643" name="Laufzeit Sicherheitspumpenlauf"/>
</object>
<object uri="/40/10021/0/0/12323" name="Kessel unten zu kalt"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12082" name="Reset"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12154" name="Laufzeit Stoker"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12155" name="Laufzeit Entaschung"/>
<object uri="/40/10021/0/0/12157" name="Laufzeit Saugturbine"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/19402" name="Kessel">
  <object uri="/40/10021/0/0/19391" name="Ergänzung"/>
  -<object uri="/40/10021/0/0/12421" name="Einstellungen">
    <object uri="/40/10021/0/0/12443" name="Kesselfolge"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12651" name="Brenner verriegeln"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10021/0/0/12180" name="Kesseldruck">
    -<object uri="/40/10021/0/11135/0" name="Kesseldruck">
      <object uri="/40/10021/0/11135/2400" name="Notbetrieb"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/0/12170" name="Mindestdruck"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12171" name="Maximaler Wasserdruck"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12172" name="Wasserdruck Nachfüllen ab"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10021/0/0/12161" name="Kessel">
    <object uri="/40/10021/0/0/12001" name="Kessel Soll"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12141" name="Ausschaltdifferenz"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12022" name="Kessel Min"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12226" name="Mindest Laufzeit"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10021/0/0/12241" name="Vorlauf">
    -<object uri="/40/10021/0/11128/0" name="Umschaltventil">
      <object uri="/40/10021/0/11128/2001" name="Anforderung"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/0/12077" name="Angeforderte Leistung"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12006" name="Angeforderte Temperatur"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10021/0/11123/0" name="Kesselpumpe">
    <object uri="/40/10021/0/11123/2001" name="Anforderung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11123/2130" name="Ausgang"/>
    <object uri="/40/10021/0/11123/2002" name="Zustand"/>
  </object>

```

```

    <object uri="/40/10021/0/11123/2133" name="Drehzahlsteuerung"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12258" name="Pumpendrehzahl"/>
  </object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12999" name="Rücklaufmischer">
  <object uri="/40/10021/0/0/12453" name="Rücklauf Min"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12479" name="Rücklauf Soll"/>
-<object uri="/40/10021/12488/0/0" name="Spreizung">
  <object uri="/40/10021/12488/0/1050" name="Lin x"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1051" name="Lin x1"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1052" name="Lin y1"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1053" name="Lin x2"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1054" name="Lin y2"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1056" name="Extrapol"/>
  <object uri="/40/10021/12488/0/1055" name="Lin y"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12538" name="Hydraulischer Einfluss">
  <object uri="/40/10021/0/0/12537" name="Korrektur Spreizung"/>
</object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12162" name="Abgas">
  <object uri="/40/10021/0/0/12023" name="Abgas Max"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12024" name="Abgas Min"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/14163" name="Abgas Min"/>
-<object uri="/40/10021/0/0/13266" name="Emissionsmessung">
  <object uri="/40/10021/0/0/12116" name="Art der Messung"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12118" name="Dauer der Messung"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13267" name="Beginn der Messung"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13268" name="Verriegelungsdauer"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13481" name="Vorwärmdauer"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13269" name="Jetzt starten"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/13277" name="Messung deaktivieren"/>
</object>
</object>
<object uri="/40/10021/0/0/12165" name="Abgasgebläse"/>
-<object uri="/40/10021/0/0/12164" name="Restsauerstoff">
  <object uri="/40/10021/12004/0/0" name="O2 Soll">
    <object uri="/40/10021/12004/0/1050" name="Lin x"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1051" name="Lin x1"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1052" name="Lin y1"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1053" name="Lin x2"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1054" name="Lin y2"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1056" name="Extrapol"/>
    <object uri="/40/10021/12004/0/1055" name="Lin y"/>
  </object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12007" name="Einschub">
  <object uri="/40/10021/0/0/12069" name="Brennstoffverstärkung"/>
  <object uri="/40/10021/0/0/12043" name="Stoker Sekunden pro kg"/>
-<object uri="/40/10021/0/11030/0" name="Stokerschnecke">
  <object uri="/40/10021/0/11030/2001" name="Anforderung"/>

```

```

    <object uri="/40/10021/0/11030/2090" name="Taktrate"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2002" name="Zustand"/>
    -<object uri="/40/10021/0/11030/2091" name="Motor Strom">
        <object uri="/40/10021/0/11030/2097" name="Mindest Strom"/>
        <object uri="/40/10021/0/11030/2098" name="Nennstrom"/>
        <object uri="/40/10021/0/11030/2096" name="Maximal Strom"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2092" name="Erwärmung"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2099" name="Schneckendrehzahl"/>
    <object uri="/40/10021/0/11030/2102" name="Retourversuche"/>
    </object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12163" name="Zündung">
    <object uri="/40/10021/0/0/12045" name="Warmstart Zeit"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12046" name="Heizversuch Max"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12048" name="Maximale Zünddauer"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12050" name="Entaschung">
    <object uri="/40/10021/0/0/12248" name="Beginn Ruhezeit"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12249" name="Dauer Ruhezeit"/>
    -<object uri="/40/10021/0/11048/0" name="Entaschung und Rost">
        <object uri="/40/10021/0/11048/2001" name="Anforderung"/>
        <object uri="/40/10021/0/11048/2002" name="Zustand"/>
        <object uri="/40/10021/0/11048/2083" name="Schalter"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/0/12073" name="Entaschen nach min."/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12074" name="Entaschen nach max."/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12012" name="Verbrauch seit Entaschung"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12013" name="Verbrauch seit Aschebox leeren"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12120" name="Aschebox leeren nach"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12014" name="Verbrauch seit Wartung"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12065" name="Anzahl Rost Kippen"/>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12005" name="Pelletsbehälter">
    <object uri="/40/10021/0/0/12071" name="Pelletsbehälter auffüllen"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12011" name="Inhalt Pelletsbehälter"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12152" name="Saugzeitpunkt"/>
    -<object uri="/40/10021/0/11042/0" name="Saugturbine">
        <object uri="/40/10021/0/11042/2001" name="Anforderung"/>
    </object>
    <object uri="/40/10021/0/0/12061" name="Saugzeit Max"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12064" name="Nachlauf Austragschnecke"/>
</object>
</object>
-<object uri="/40/10021/0/0/12182" name="Sonstiges">
    <object uri="/40/10021/0/0/12489" name="Seriennummer vor ."/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12490" name="Seriennummer nach ."/>
    <object uri="/40/10021/0/0/13603" name="Designvariante"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12080" name="Ein/Aus Taste"/>
    <object uri="/40/10021/0/0/12112" name="Entaschentaste"/>

```

```

</object>
</fub>
-<fub uri="/40/10201" name="Lager">
  <object uri="/40/10201/0/0/12773" name="Typ des Lagers"/>
  -<object uri="/40/10201/0/0/10991" name="Ausgänge">
    -<object uri="/40/10201/0/11029/0" name="Austragschnecke">
      <object uri="/40/10201/0/11029/2001" name="Anforderung"/>
      <object uri="/40/10201/0/11029/2090" name="Taktrate"/>
      <object uri="/40/10201/0/11029/2002" name="Zustand"/>
      -<object uri="/40/10201/0/11029/2091" name="Motor Strom">
        <object uri="/40/10201/0/11029/2097" name="Mindest Strom"/>
        <object uri="/40/10201/0/11029/2098" name="Nennstrom"/>
        <object uri="/40/10201/0/11029/2096" name="Maximal Strom"/>
      </object>
      <object uri="/40/10201/0/11029/2092" name="Erwärmung"/>
      <object uri="/40/10201/0/11029/2099" name="Schneckendrehzahl"/>
      <object uri="/40/10201/0/11029/2102" name="Retourversuche"/>
    </object>
  </object>
  -<object uri="/40/10201/0/0/19417" name="Austragung">
    <object uri="/40/10201/0/0/19391" name="Ergänzung"/>
    <object uri="/40/10201/0/0/12062" name="Saugturbine Vorlauf"/>
    <object uri="/40/10201/0/0/12063" name="Saugturbine Nachlauf"/>
    <object uri="/40/10201/0/0/12252" name="Austragleistung"/>
    <object uri="/40/10201/0/0/12254" name="Austrag Zykluszeit"/>
    <object uri="/40/10201/0/0/12236" name="Laufzeit Austragschnecke"/>
  </object>
  <object uri="/40/10201/0/0/12015" name="Vorrat"/>
  <object uri="/40/10201/0/0/12042" name="Vorrat Warngrenze"/>
</fub>
-<fub uri="/40/10241" name="Sys">
  -<object uri="/40/10241/0/0/10990" name="Eingänge">
    -<object uri="/40/10241/0/0/12197" name="Außentemperatur">
      -<object uri="/40/10241/0/11127/0" name="Außentemperaturfühler">
        <object uri="/40/10241/0/11127/2002" name="Zustand"/>
        <object uri="/40/10241/0/11127/2011" name="Sensor Typ"/>
        <object uri="/40/10241/0/11127/2049" name="Kalibrierwert"/>
        <object uri="/40/10241/0/11127/2054" name="Fixwert"/>
      </object>
    </object>
  </object>
  -<object uri="/40/10241/0/0/12256" name="System">
    <object uri="/40/10241/0/0/12197" name="Außentemperatur"/>
  </object>
  -<object uri="/40/10241/0/0/14241" name="Antiblockierschutz">
    <object uri="/40/10241/0/0/14242" name="Zeitpunkt"/>
    <object uri="/40/10241/0/0/14243" name="an welchem Tag?"/>
    <object uri="/40/10241/0/0/14244" name="zu welcher Uhrzeit?"/>
  </object>
</fub>

```


</menu>
</eta>