

Практическая работа №1

Microsoft Word как рабочая среда

Интерфейс, лента, поиск команд, панель быстрого доступа, строка состояния, линейки, режимы просмотра, масштаб, навигация и работа с окнами

Преподаватель	Шимбирёв Андрей Андреевич
Платформа	Настольная версия Microsoft Word для Windows
Основной ориентир	Microsoft 365 / Word 2024 / Office LTSC 2024
Формат работы	Практикум: теория → кейс → пошаговое выполнение → контроль
Учебный и прикладной контекст	ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Московский приборостроительный техникум — структурное подразделение); ООО «Центр 25-12»; АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий»
Редакция	Редакция 07.09.2026

Важно. Материал рассчитан на самостоятельное последовательное выполнение. Не пропускайте альтернативные способы вызова команд: они являются частью задания, а не дополнительной информацией.

1. Цель и результат практической работы

Microsoft Word — не только область, в которой набирается текст. Профессиональная работа начинается с понимания интерфейса, способов вызова команд и того, какие настройки относятся ко всему приложению, какие — к конкретному документу, а какие — только к текущему окну. В этой работе вы настроите рабочую среду так, чтобы быстро находить команды, управлять отображением длинного документа и выполнять типовые операции несколькими способами.

- ориентироваться в окне Word и называть назначение основных элементов интерфейса;
- использовать ленту, контекстное меню, мини-панель, встроенный поиск и клавиатурные KeyTips;
- настраивать панель быстрого доступа, строку состояния и ленту;
- включать и использовать горизонтальную и вертикальную линейки, менять единицы измерения;
- понимать назначение непечатаемых знаков и включать их несколькими способами;
- работать с областью навигации, заголовками, страницами и поиском;
- переключать режимы просмотра и управлять масштабом;
- открывать несколько окон одного документа, сравнивать документы рядом и переключаться между окнами клавиатурой;
- понимать, где находятся системные параметры Word и какие последствия имеет их изменение.

О результате. По окончании работы у вас должны быть: настроенная среда Word, созданный «паспорт рабочей среды» и сохранённый файл настройки ленты/панели быстрого доступа (если экспорт доступен в установленной версии).

2. Важное замечание о версиях Microsoft Word

Интерфейс Microsoft Word меняется между выпусками Microsoft 365, Word 2024, Office LTSC 2024 и более ранними версиями. Названия групп и расположение отдельных команд могут отличаться, а некоторые функции доступны только в определённых редакциях или после обновления Microsoft 365. Поэтому в этой работе используется принцип поиска функции по назначению, а не механического запоминания координат кнопки.

Правило на случай различий интерфейса. Если указанной команды нет в ожидаемом месте, нажмите Alt+Q, введите её название в поле поиска Word и выберите подходящий результат. Перед выполнением убедитесь, что найденная команда действительно соответствует требуемому действию. Последовательности KeyTips, которые появляются после нажатия Alt или F10, могут отличаться в зависимости от языка интерфейса и версии Word: запоминайте принцип работы KeyTips, а не буквенную последовательность конкретного компьютера.

3. Производственный кейс

Вы приступили к работе в службе документационного обеспечения проектной компании «Северный контур». В течение рабочего дня вам приходится открывать многостраничные регламенты, быстро находить нужные разделы, сравнивать документы, работать с несколькими окнами и выполнять повторяющиеся команды без длительного поиска по вкладкам. Новый компьютер настроен стандартно и пока неудобен для интенсивной работы.

Ваша задача — подготовить Word как профессиональное рабочее место. Вы не просто включаете нужные элементы интерфейса, а проверяете все основные способы доступа к ним и фиксируете результат в отдельном документе «Паспорт рабочей среды Word».

4. Исходные материалы

Файл	Назначение
ПРО1_Навигационный_документ_ЭДО.docx	Многостраничный документ с заголовками трёх уровней, таблицами и контрольными фразами. Используется для навигации, поиска, режимов просмотра, масштаба и работы с окнами.

5. Теоретические сведения

5.1. Четыре уровня, которые нельзя путать

Уровень	Что это	Примеры
Приложение Word	Программа и её общие настройки, действующие независимо от конкретного файла.	Язык интерфейса, панель быстрого доступа, настройка ленты, часть параметров Word.
Документ	Логическая структура содержимого, сохранённая в файле.	Текст, стили, разделы, колонтитулы, таблицы, свойства документа.
Файл	Физический объект хранения документа.	Имя файла, расширение, путь, формат DOCX/DOC/DOC, локальное или облачное хранение.
Окно	Текущее представление открытого документа на экране.	Масштаб, положение прокрутки, новое окно того же документа, расположение окон.

Профессиональный пользователь прежде всего определяет уровень настройки. Например, изменение масштаба не меняет размер шрифта в документе; это параметр отображения окна. Настройка ленты изменяет интерфейс Word, но не записывается в конкретный DOCX. А разрыв раздела, напротив, является частью документа и сохраняется вместе с ним.

5.2. Стартовый экран и представление Backstage

При запуске Word обычно отображается стартовый экран с шаблонами и недавними документами. После открытия документа вкладка «Файл» переводит вас в представление Backstage. Здесь находятся операции уровня файла и приложения: создание, открытие, сохранение, печать, сведения, экспорт, параметры Word и учётная запись. Backstage отличается от ленты: лента в основном управляет содержимым и отображением документа, а вкладка «Файл» — жизненным циклом файла и настройками программы.

5.3. Лента, вкладки, группы и контекстные вкладки

Лента организована по задачам. Вкладка содержит группы, а группа — команды. Некоторые группы имеют маленькую кнопку запуска диалогового окна в правом нижнем углу: она открывает расширенные параметры, которых нет среди основных кнопок. При выборе объекта появляются контекстные вкладки: например, для рисунка — «Формат рисунка», для таблицы — «Конструктор таблиц» и «Макет». Если объект не выделен, контекстная вкладка исчезает.

Лентой можно пользоваться мышью и клавиатурой. После нажатия Alt или F10 Word показывает буквенные подсказки KeyTips. Вы нажимаете показанную букву или последовательность и переходите к нужной вкладке и команде. Конкретные буквы зависят от языка и версии, поэтому важен сам механизм.

5.4. Поиск команд Word

Поле поиска в верхней части Word позволяет искать команды по названию. Это особенно важно после обновления интерфейса: вместо угадывания вкладки можно нажать Alt+Q и ввести, например, «линейка», «новое окно», «инспектор документов» или «масштаб». Поиск — не замена пониманию интерфейса, а профессиональный резервный способ доступа к функции.

5.5. Контекстное меню и мини-панель

Контекстное меню зависит от выбранного объекта и открывается правой кнопкой мыши либо клавишей Shift+F10. Оно содержит команды, наиболее вероятные для текущего объекта. После выделения текста рядом может появляться мини-панель с базовыми параметрами шрифта и абзаца. Контекстный способ удобен, когда объект уже выбран и не нужно перемещать внимание на ленту.

5.6. Панель быстрого доступа

Панель быстрого доступа (Quick Access Toolbar, QAT) предназначена для команд, которые нужны независимо от активной вкладки. В неё можно добавлять команды прямо с ленты или через полный список параметров Word, менять порядок, добавлять разделители и размещать панель выше или ниже ленты. После нажатия Alt элементы QAT получают клавиатурные KeyTips, поэтому панель может использоваться и без мыши.

5.7. Строка состояния

Строка состояния находится внизу окна. Она показывает контекстную информацию: номер страницы, число слов, язык проверки, режим просмотра, масштаб и другие показатели, доступные в установленной версии. Правый щелчок по строке состояния открывает список элементов, которые можно показывать или скрывать. Это не просто декоративная строка: она позволяет быстро контролировать состояние документа и менять некоторые режимы.

5.8. Линейки и единицы измерения

Горизонтальная линейка показывает рабочую ширину страницы и содержит маркеры абзацных отступов и табуляции. Вертикальная линейка помогает видеть положение содержимого по высоте страницы; она отображается в режиме разметки печати, если соответствующий параметр разрешён в настройках Word. Единицы измерения задаются в параметрах Word: сантиметры, миллиметры, пункты, пики или дюймы — набор зависит от версии.

При перетаскивании маркеров линейки удерживание Alt позволяет видеть точные числовые измерения. Этот режим полезен для понимания реальной геометрии абзаца. В дальнейших работах точные отступы будут задаваться также через диалог «Абзац», потому что он лучше подходит для воспроизводимых значений.

5.9. Непечатаемые символы

Пробел, знак абзаца, табуляция, разрыв строки и разрывы страниц/разделов влияют на структуру документа, но обычно не печатаются. Режим «Отобразить все знаки» показывает эти элементы. Для профессионального редактирования он критически важен: без него невозможно уверенно отличить отступ пробелами от настоящего отступа, пустые абзацы от интервала или разрыв строки от нового абзаца.

5.10. Область навигации и длинные документы

Область навигации объединяет поиск, просмотр страниц и иерархию заголовков. Список заголовков строится не по внешнему виду текста, а по структурным стилям/уровням. Поэтому правильно структурированный документ можно быстро просматривать и перестраивать, а документ, где заголовки просто вручную сделаны крупнее, остаётся плохо управляемым.

5.11. Режимы просмотра

Режим	Назначение
Разметка печати (Print Layout)	Основной режим для документов, ориентированных на печать; показывает страницы, поля, колонтитулы и расположение объектов.
Режим чтения (Read Mode)	Упрощает чтение длинного документа на экране; набор команд редактирования ограничен.
Веб-документ (Web Layout)	Показывает текст как непрерывное содержимое без обычной печатной разбивки на страницы.
Структура (Outline)	Показывает иерархию заголовков и позволяет работать со структурой документа.
Черновик (Draft)	Упрощённое представление текста для редактирования; не показывает часть элементов печатного макета.
Фокусировка (Focus)	Убирает лишние элементы интерфейса для чтения/редактирования; доступность и расположение зависят от версии.

5.12. Масштаб и перемещение страниц

Масштаб меняет только отображение документа, а не физический размер шрифта и объектов. Он управляется ползунком строки состояния, кнопками «+»/«-», командами вкладки «Вид», диалогом «Масштаб» и сочетанием Ctrl+колесо мыши. В некоторых версиях Microsoft 365 доступно горизонтальное перемещение страниц «Из стороны в сторону» (Side to Side) наряду с обычным вертикальным режимом.

5.13. Несколько окон одного и разных документов

Команда «Новое окно» создаёт ещё одно окно того же документа. Это не копия файла: изменения в одном окне относятся к тому же открытому документу. Такой режим полезен, когда нужно одновременно видеть разные места длинного файла. Между окнами Word можно переключаться клавишами Ctrl+F6 и Ctrl+Shift+F6. Для двух документов доступны просмотр рядом (View Side by Side) и синхронная прокрутка.

6. Порядок выполнения практической работы

Шаг 1. Подготовьте рабочую папку и паспорт среды

1. Создайте папку WORD_PRO_ФамилияИмя. В ней создайте Блок_01, внутри — ПР01 и Resources.
2. Скопируйте файл ПР01_Навигационный_документ_ЭДО.docx в папку Resources. Исходный ресурс не переименовывайте и не редактируйте.
3. Создайте новый документ Word. Первый способ: Ctrl+N. Второй способ: Файл → Создать → Пустой документ. Третий способ: нажмите Alt+Q, введите «создать новый документ» и, если команда предлагается вашей версией, выберите её.
4. Сохраните документ в ПР01 под именем ПР01_Паспорт_среды_Фамилия.docx. Первичное сохранение выполните Ctrl+S. Если Word открыл окно выбора места, укажите папку ПР01.
5. В документе введите заголовок «Паспорт рабочей среды Microsoft Word» и ниже строки: ФИО, группа, дата выполнения, версия Word, язык интерфейса. Поля «версия Word» и «язык интерфейса» пока оставьте незаполненными.

Контроль результата. Создана рабочая структура папок и отдельный DOCX, в котором вы будете фиксировать результаты. Исходный навигационный документ лежит в Resources и остаётся неизменным.

Шаг 2. Определите установленную версию Word

1. Откройте вкладку Файл → Учётная запись. Найдите название продукта и сведения об обновлениях.
2. Откройте «О программе Word» (About Word) и найдите номер версии/сборки. Формулировка кнопки может отличаться.
3. Вернитесь в паспорт среды и заполните поля «версия Word» и «язык интерфейса». Если используется Microsoft 365, укажите это явно; если Word 2024/LTSC 2024 — укажите соответствующий выпуск.
4. Сохраните паспорт клавишами Ctrl+S. Затем нажмите Shift+F12 и убедитесь, что документ сохраняется без открытия нового окна: эта клавиша также выполняет сохранение.

Контроль результата. В паспорте зафиксирован фактический выпуск Word. Это необходимо, потому что дальнейшее расположение команд может отличаться.

Шаг 3. Откройте исходный документ четырьмя способами

1. Способ 1 — вкладка Файл: Файл → Открыть → Обзор → Resources → ПР01_Навигационный_документ_ЭДО.docx.
2. Закройте только исходный документ сочетанием Ctrl+W. Паспорт оставьте открытым.
3. Способ 2 — клавиатура: нажмите Ctrl+O или Ctrl+F12, выберите тот же файл и откройте его.
4. Снова закройте исходный документ Ctrl+W.
5. Способ 3 — Проводник Windows: откройте папку Resources и дважды щёлкните по DOCX. Вернитесь в Word.
6. Способ 4 — список недавних файлов: Файл → Открыть → Последние. Найдите документ и, если рядом доступен значок закрепления, закрепите его; затем снимите закрепление, чтобы увидеть оба состояния.
7. Оставьте исходный документ открытым.

Предупреждение. Если организация отключила список недавних файлов политикой безопасности, не пытайтесь изменять системные политики. Зафиксируйте в паспорте: «Список последних файлов недоступен в текущей конфигурации».

Шаг 4. Разберите окно Word по элементам

В исходном документе найдите каждый элемент визуально. Затем внесите в паспорт таблицу из двух столбцов «Элемент» / «Назначение».

1. Найдите строку заголовка и имя открытого файла.
2. Найдите поле поиска Word.
3. Найдите панель быстрого доступа, если она отображается.
4. Найдите ленту, вкладки и группы команд.
5. Найдите кнопку запуска диалогового окна хотя бы в одной группе — например, «Шрифт» или «Абзац» на вкладке «Главная».
6. Найдите рабочую область документа, вертикальную полосу прокрутки и строку состояния.
7. Найдите элементы масштаба и кнопки режимов просмотра в правой части строки состояния.
8. Перейдите Вставка → Таблица → создайте временную таблицу 2×2 в конце паспорта. Убедитесь, что после щелчка внутри таблицы появляются контекстные вкладки, затем удалите таблицу. Зафиксируйте в паспорте термин «контекстная вкладка» и объяснение.

Шаг 5. Освойте ленту мышью и клавиатурой

1. Щёлкните мышью по вкладкам Главная, Вставка, Макет, Ссылки, Рецензирование, Вид. Не запускайте команды: только наблюдайте, как меняются группы.
2. Нажмите Alt. На ленте появятся KeyTips — буквенные или буквенно-цифровые подсказки.
3. Используя только клавиатуру и появившиеся KeyTips, откройте вкладку «Вид». Не запоминайте конкретную букву из методички: используйте то обозначение, которое показывает ваш Word.
4. Нажмите Esc один или несколько раз, пока KeyTips не исчезнут.
5. Повторите активацию KeyTips клавишей F10. Снова перейдите на вкладку «Главная» и закройте режим Esc.
6. Нажмите Ctrl+F1. Проверьте, что команды ленты сворачиваются/разворачиваются. Повторите Ctrl+F1, чтобы вернуть исходное состояние.
7. Дважды щёлкните мышью по названию активной вкладки и проверьте второй способ сворачивания/разворачивания ленты. Верните постоянно отображаемые команды.

Контроль результата. Вы умеете использовать ленту как мышью, так и через KeyTips, а также сворачивать/разворачивать её Ctrl+F1.

Шаг 6. Используйте встроенный поиск команд

1. Нажмите Alt+Q. Введите «линейка». Посмотрите результаты и определите, какая команда управляет отображением линейки.
2. Повторите Alt+Q и найдите «область навигации».
3. Повторите Alt+Q и найдите «новое окно».
4. Повторите Alt+Q и найдите «масштаб».
5. В паспорте среды создайте короткий блок «Резервный способ поиска команды» и запишите: Alt+Q → ввод названия функции → проверка результата → выполнение команды.

Предупреждение. Поиск может показывать не только команды, но и справочные материалы, файлы или связанные результаты. Перед нажатием всегда проверяйте название и назначение результата.

Шаг 7. Проверьте контекстное меню, мини-панель и Shift+F10

1. В исходном документе выделите одно слово мышью. Щёлкните по нему правой кнопкой и изучите контекстное меню. Ничего не изменяйте.
2. Снимите выделение, затем выделите другое слово клавишами Shift+стрелки. Нажмите Shift+F10 — откроется контекстное меню без мыши. Закройте Esc.
3. Выделите небольшой фрагмент мышью и найдите мини-панель форматирования, если она отображается в вашей версии и не отключена настройками. Не применяйте форматирование.
4. Щёлкните правой кнопкой по рисунку или таблице в исходном документе и сравните набор команд с контекстным меню текста.
5. В паспорте запишите вывод: «Контекстное меню зависит от выбранного объекта». Приведите два примера отличающихся команд.

Шаг 8. Настройте панель быстрого доступа (QAT)

1. Если панель быстрого доступа скрыта, включите её через меню настройки ленты/QAT. В разных версиях команда может находиться в контекстном меню ленты или в Файл → Параметры → Панель быстрого доступа.

2. На вкладке «Главная» найдите команду «Отобразить все знаки» (¶). Щёлкните по ней правой кнопкой → «Добавить на панель быстрого доступа».
3. Откройте Файл → Параметры → Панель быстрого доступа. В списке команд найдите «Быстрая печать» и добавьте её.
4. Тем же способом добавьте «Новое окно». Если команда не находится в популярных командах, измените список «Выбрать команды из» на «Все команды».
5. Добавьте разделитель между повседневными командами и командами окна, если в вашей версии доступен элемент «Разделитель».
6. Измените порядок команд кнопками вверх/вниз.
7. Переместите QAT ниже ленты, затем верните выше ленты или в исходное удобное положение. Используйте доступный пункт контекстного меню/настроек.
8. Удалите одну из добавленных команд с QAT через правый щелчок → «Удалить с панели быстрого доступа», затем добавьте обратно.
9. Нажмите Alt и обратите внимание на KeyTips над QAT. Вызовите одну безопасную команду QAT клавиатурой — например, ¶ — по показанной подсказке.

Контроль результата. QAT видна и содержит минимум: «Отобразить все знаки», «Быстрая печать», «Новое окно». Вы умеете добавлять, удалять, переставлять команды и вызывать их KeyTips.

Шаг 9. Создайте пользовательскую вкладку ленты и экспортируйте настройку

1. Откройте Файл → Параметры → Настроить ленту.
2. Создайте новую вкладку и назовите её WORD PRO.
3. Создайте на ней три пользовательские группы: «Навигация», «Контроль», «Окна».
4. В группу «Навигация» добавьте команды, связанные с областью навигации/поиском, если они доступны в списке. В группу «Окна» добавьте «Новое окно», «Переключить окна» и/или «Рядом», если доступны. В группу «Контроль» добавьте «Отобразить все знаки» и «Статистика»/«Число слов» или другую подходящую контрольную команду.
5. Нажмите ОК и убедитесь, что вкладка WORD PRO появилась на ленте.
6. Снова откройте окно настройки ленты. Найдите кнопку «Импорт/экспорт» и выберите экспорт всех настроек. Сохраните файл в папку ПР01 под именем WORD_PRO_Фамилия.exportedUI.
7. Не выполняйте импорт обратно: файл нужен только как демонстрация переноса настройки.

Предупреждение. Пользовательская настройка ленты относится к приложению Word на данном рабочем профиле, а не к открытому DOCX. Экспорт настройки не экспортирует содержимое документов.

Шаг 10. Настройте строку состояния

1. Щёлкните правой кнопкой мыши по пустой области строки состояния.
2. Включите отображение номера страницы и количества слов, если они отключены.
3. Включите язык проверки, ползунок масштаба и кнопки режимов просмотра, если эти элементы доступны в списке.
4. Если в вашей версии есть показатели «Раздел», «Номер строки» или подобные, включите их для наблюдения.
5. Выделите один абзац в исходном документе и посмотрите, как меняется число слов/статистика выделения.

6. Снимите выделение. В паспорте перечислите минимум пять показателей строки состояния и объясните, что каждый показывает.

Шаг 11. Включите линейки и изучите точные измерения

1. Переключитесь в режим «Разметка печати». Откройте вкладку «Вид» и включите «Линейка». Убедитесь, что горизонтальная линейка видима.
2. Если вертикальной линейки нет, откройте Файл → Параметры → Дополнительно → раздел «Экран/Отображение» и включите показ вертикальной линейки в режиме разметки печати. Вернитесь в документ.
3. В тех же дополнительных параметрах найдите «Показывать единицы измерения в» и временно установите миллиметры. Посмотрите на линейки.
4. Верните единицы измерения в сантиметры.
5. В исходном документе щёлкните внутри обычного абзаца. На горизонтальной линейке найдите маркеры: отступ первой строки, выступ, левый отступ и правый отступ. Пока не пытайтесь запомнить их движение — это будет отдельной темой.
6. Перетащите маркер отступа первой строки примерно на 1 см вправо, наблюдая изменение абзаца. Затем сразу отмените действие Ctrl+Z.
7. Повторите перетаскивание, но удерживайте Alt. Обратите внимание на отображение точных числовых расстояний на линейке. Отпустите мышь и снова отмените Ctrl+Z.
8. В паспорте запишите: «Alt при перетаскивании маркеров линейки показывает точные измерения». Укажите текущую единицу измерения — сантиметры.

Недопустимая практика. Не оставляйте случайный отступ в исходном документе. После эксперимента обязательно верните состояние Ctrl+Z. Исходный файл нужен в неизменном виде для следующих шагов.

Шаг 12. Отработайте отображение непечатаемых знаков четырьмя способами

1. Способ 1: Главная → группа «Абзац» → ¶. Включите непечатаемые знаки.
2. Способ 2: нажмите Ctrl+Shift+8. Убедитесь, что режим выключился. Нажмите ещё раз, чтобы включить.
3. Способ 3: нажмите кнопку ¶ на QAT, которую вы добавили ранее. Убедитесь, что режим переключается.
4. Способ 4: нажмите Alt и вызовите команду ¶ через KeyTip QAT или ленты — используйте обозначение, показанное вашей версией Word.
5. Оставьте непечатаемые знаки включёнными. Найдите визуально обычные пробелы, знак конца абзаца и хотя бы один другой служебный знак — например, табуляцию или разрыв, если он присутствует.
6. В паспорте создайте мини-таблицу «Знак / Что означает» и запишите минимум четыре типа непечатаемых элементов.

Шаг 13. Используйте область навигации и поиск в длинном документе

1. Откройте область навигации через Вид → Область навигации.
2. Закройте область и откройте вторым способом — Ctrl+F.
3. Перейдите в представление заголовков. Разворачивайте и сворачивайте уровни, найдите раздел 7 «Контроль качества» и щёлкните по подразделу 7.3 «Мастер-копия».
4. Перейдите на вкладку страниц/эскизов в области навигации и щёлкните по нескольким страницам, чтобы увидеть переход.
5. В строке поиска введите точную фразу: КОНТРОЛЬНАЯ ФРАЗА БЕТА. Перейдите к найденному фрагменту.

6. Очистите поиск и найдите слово «мастер-копия». Просмотрите количество/список совпадений и перейдите к нескольким.
7. Нажмите Ctrl+Home — курсор перейдёт в начало документа. Нажмите Ctrl+End — в конец. Вернитесь к разделу 1 через область навигации.
8. В паспорте объясните разницу между навигацией по заголовкам и обычным текстовым поиском.

Контроль результата. Вы способны перейти к нужной структурной части без прокрутки и найти заданный текст по содержимому.

Шаг 14. Последовательно исследуйте режимы просмотра

Не редактируйте содержимое в ходе этого шага. Для каждого режима в паспорте запишите одно предложение: «Для чего удобен» и «Что визуально изменилось».

1. Вид → Разметка печати. Обратите внимание на границы страниц, поля и положение объектов.
2. Вид → Режим чтения. Посмотрите, как изменился интерфейс. Выйдите из режима чтения удобным способом и вернитесь к обычному окну.
3. Вид → Веб-документ. Обратите внимание на исчезновение привычной печатной разбивки.
4. Вид → Структура. Изучите уровни заголовков и возможность сворачивать содержимое. Не меняйте порядок разделов. Закройте режим структуры.
5. Вид → Черновик. Сравните представление с разметкой печати.
6. Если доступна «Фокусировка», включите её и выйдите обратно. Если отсутствует, внесите в паспорт «Фокусировка — не доступна в установленной версии/конфигурации».
7. Верните «Разметка печати».

Шаг 15. Освойте все основные способы управления масштабом

1. В строке состояния перетащите ползунок масштаба до 150 %, затем до 75 %, затем верните 100 %. Значение может попадать в ближайший доступный шаг.
2. Используйте кнопки «+» и «-» рядом с ползунком, если они отображаются.
3. Щёлкните по проценту масштаба в строке состояния, если он является активной кнопкой в вашей версии, и откройте диалог «Масштаб». Выберите 200 %, затем верните 100 %. Если процент не кликабелен, пропустите только этот способ и используйте следующий.
4. Откройте Вид → Масштаб. Изучите доступные варианты. Последовательно попробуйте 100 %, «Одна страница», «Несколько страниц» и «По ширине страницы», возвращаясь к 100 % между экспериментами.
5. Удерживая Ctrl, прокрутите колесо мыши вперёд и назад. Верните масштаб 100 %.
6. Если на вкладке Вид доступна группа «Перемещение страниц» с режимом «Из стороны в сторону», включите его, пролистайте несколько страниц горизонтально, затем верните «По вертикали». Если функции нет, зафиксируйте это в паспорте.

Ключевой вывод. Масштаб — параметр отображения. Он не меняет кегль шрифта, размер страницы или фактический размер объектов в документе.

Шаг 16. Работайте с несколькими окнами документа

1. В исходном документе выполните Вид → Новое окно. Word откроет второе окно того же файла. Обратите внимание на одинаковое имя документа в обоих окнах.

2. В первом окне перейдите к разделу 1, во втором — к разделу 9. Изменение положения прокрутки в одном окне не должно переносить второе окно на ту же позицию.
3. Нажмите Ctrl+F6 для перехода к следующему окну документа. Повторите несколько раз.
4. Нажмите Ctrl+Shift+F6 для перехода к предыдущему окну.
5. Используйте Вид → Переключить окна и выберите нужное окно мышью.
6. Откройте рядом с исходным документом паспорт среды. Выделите исходный документ и выполните Вид → Рядом (View Side by Side), выберите паспорт, если Word предлагает список.
7. Если доступна «Синхронная прокрутка», включите её, прокрутите документы и посмотрите поведение. Затем отключите.
8. Используйте «Упорядочить всё» (Arrange All), если команда доступна, и посмотрите размещение окон.
9. В одном окне исходного документа выполните Вид → Разделить (Split), переместите разделитель и получите две области прокрутки одного окна. Затем снимите разделение (Remove Split).
10. Закройте лишнее окно исходного документа сочетанием Ctrl+W. Убедитесь, что сам файл остаётся открыт в другом окне. Оставьте по одному окну исходного документа и паспорта.

Предупреждение. Команда «Новое окно» не создаёт новый DOCX. Оба окна показывают один и тот же документ. Если внести изменение и сохранить его, изменение относится к общему открытому файлу.

Шаг 17. Изучите разделы окна «Параметры Word» безопасным способом

Откройте Файл → Параметры. На этом шаге большая часть настроек только изучается. Не меняйте неизвестные параметры «ради проверки».

1. Откройте «Общие». Найдите параметры персонализации интерфейса и имя пользователя, если они доступны.
2. Откройте «Экран/Отображение». Найдите параметры показа непечатаемых знаков и печати фоновых элементов, если они представлены.
3. Откройте «Правописание». Найдите вход в параметры автозамены, но не изменяйте правила.
4. Откройте «Сохранение». Найдите параметры автовосстановления и расположения файлов, но не меняйте их в этой работе.
5. Откройте «Язык». Посмотрите языки интерфейса и проверки.
6. Откройте «Дополнительно». Найдите блоки «Параметры редактирования» и «Экран/Отображение», где ранее менялись единицы измерения и вертикальная линейка.
7. Откройте «Настроить ленту» и «Панель быстрого доступа» — убедитесь, что сделанные настройки отражаются здесь.
8. Откройте «Центр управления безопасностью» (Trust Center), если раздел присутствует. Не меняйте параметры безопасности.
9. Нажмите «Отмена», если вы не вносили нужных изменений, или ОК только для сохранения уже выполненных осознанных настроек.
10. В паспорт внесите таблицу «Раздел параметров / За что отвечает» минимум по восьми разделам.

Шаг 18. Приведите среду к финальному состоянию и сохраните результат

1. Исходный навигационный документ должен быть в режиме «Разметка печати», масштаб 100 %, перемещение страниц — вертикальное.
2. Линейка должна быть включена. Единицы измерения — сантиметры.
3. Непечатаемые знаки ¶ должны быть включены.

4. QAT должна быть видна и содержать отработанные команды.
5. Пользовательская вкладка WORD PRO должна присутствовать.
6. Строка состояния должна показывать номер страницы, число слов, масштаб и другие выбранные показатели.
7. Паспорт среды должен содержать: версию Word, описание интерфейса, резервный поиск через Alt+Q, таблицу непечатаемых знаков, описание режимов просмотра, список показателей строки состояния, таблицу разделов параметров Word.
8. Сохраните паспорт Ctrl+S и дополнительно Shift+F12. Закройте исходный навигационный документ без сохранения изменений, если Word обнаружил случайные изменения.
9. Закройте паспорт Ctrl+W после сохранения.

Контроль результата. Практическая работа завершена. Рабочая среда настроена, способы доступа к функциям отработаны, результаты зафиксированы в паспорте.

7. Итоговый чек-лист

- Создан файл ПРО1_Паспорт_среды_Фамилия.docx.
- Зафиксированы версия/сборка Word и язык интерфейса.
- Отработаны четыре способа открытия исходного документа.
- Отработаны лента мышью, KeyTips через Alt/F10, сворачивание Ctrl+F1.
- Отработан поиск команд Alt+Q.
- Отработаны контекстное меню мышью и Shift+F10.
- QAT настроена; команды добавлялись, удалялись, переставлялись и вызывались клавиатурой.
- Создана вкладка WORD PRO; настройка экспортирована, если функция доступна.
- Строка состояния настроена.
- Горизонтальная и вертикальная линейки проверены; единицы измерения временно менялись; отработан Alt для точных измерений.
- Непечатаемые знаки включались минимум четырьмя способами.
- Область навигации открывалась через Вид и Ctrl+F; выполнен поиск контрольной фразы.
- Последовательно проверены режимы Разметка, Чтение, Веб-документ, Структура, Черновик и Фокусировка (при наличии).
- Масштаб изменялся всеми доступными способами и возвращён к 100 %.
- Создано второе окно того же документа; отработаны Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6, просмотр рядом, синхронная прокрутка и разделение окна.
- Изучены основные разделы «Параметры Word» без случайного изменения параметров безопасности.

Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы без подсказок. Если вопрос связан с выполнением команды, укажите все способы вызова, которые были отработаны в практической работе, и объясните различия между ними, если они есть.

1. Уровни и логика Word

1. Чем приложение Word отличается от документа, файла и окна?
2. Какой из четырёх уровней изменяется при смене масштаба?
3. К какому уровню относится настройка ленты?
4. К какому уровню относится текст, таблица или разрыв раздела?
5. Почему новое окно того же документа не является новой копией файла?

6. Какие проблемы возникают, если пользователь не различает настройку окна и изменение документа?

2. Стартовый экран и вкладка «Файл»

7. Что такое стартовый экран Word?

8. Что такое представление Backstage?

9. Какие операции обычно выполняются через вкладку «Файл»?

10. Чем вкладка «Файл» принципиально отличается от вкладки «Главная»?

11. Как открыть раздел с информацией о версии Word?

12. Почему перед выполнением инструкции полезно знать точную версию Word?

3. Открытие и закрытие документов

13. Перечислите способы открытия DOCX, использованные в работе.

14. Какое сочетание открывает интерфейс открытия файла?

15. Что делает Ctrl+F12?

16. Что делает Ctrl+W?

17. Чем закрытие документа Ctrl+W отличается от закрытия всего приложения?

18. Для чего используется список последних документов?

19. Что означает закрепление файла в списке последних документов?

4. Лента

20. Что такое лента Word?

21. Чем вкладка отличается от группы команд?

22. Для чего нужна кнопка запуска диалогового окна в правом нижнем углу группы?

23. Что такое контекстная вкладка? Приведите два примера.

24. Почему контекстная вкладка исчезает после снятия выделения с объекта?

25. Как свернуть или развернуть ленту сочетанием клавиш?

26. Как выполнить то же действие мышью?

27. Что происходит после нажатия Alt?

28. Что происходит после нажатия F10?

29. Почему нельзя механически заучивать буквенные KeyTips из чужого компьютера?

5. Поиск команд

30. Какое сочетание переводит фокус в поиск Word?

31. Когда поиск команды предпочтительнее ручного просмотра всех вкладок?

32. Почему нужно проверять результат поиска перед запуском?

33. Какие четыре команды вы искали через Alt+Q в работе?

34. Можно ли считать поиск команд заменой пониманию интерфейса? Обоснуйте.

6. Контекстное меню и мини-панель

35. От чего зависит содержимое контекстного меню?

36. Как открыть контекстное меню мышью?

37. Как открыть контекстное меню клавиатурой?

38. Что делает Shift+F10?

- 39. Что такое мини-панель форматирования?
- 40. Почему меню рисунка отличается от меню обычного текста?

7. Панель быстрого доступа

- 41. Что означает сокращение QAT?
- 42. В чём назначение панели быстрого доступа?
- 43. Назовите два способа добавления команды на QAT.
- 44. Как удалить команду с QAT?
- 45. Как изменить порядок команд QAT?
- 46. Для чего нужен разделитель на QAT?
- 47. Можно ли расположить QAT выше или ниже ленты?
- 48. Как вызвать команду QAT только клавиатурой?
- 49. Какие команды были добавлены на QAT в этой работе?
- 50. Сохраняется ли QAT внутри конкретного DOCX?

8. Настройка ленты

- 51. Где находится окно настройки ленты?
- 52. Можно ли добавлять команды прямо в стандартную встроенную группу или требуется пользовательская группа?
- 53. Какая пользовательская вкладка была создана в работе?
- 54. Какие три группы были созданы на ней?
- 55. Что содержит файл .exportedUI?
- 56. Экспортирует ли .exportedUI документы Word?
- 57. Для чего может понадобиться экспорт настроек ленты и QAT?

9. Строка состояния

- 58. Где находится строка состояния?
- 59. Как открыть меню её настройки?
- 60. Какие показатели вы включили?
- 61. Как строка состояния реагирует на выделение текста?
- 62. Где обычно находятся элементы масштаба?
- 63. Где обычно находятся кнопки режимов просмотра?
- 64. Почему строка состояния полезна для контроля длинного документа?

10. Линейки и измерения

- 65. Как включить горизонтальную линейку?
- 66. В каком режиме отображается вертикальная линейка?
- 67. Где включается вертикальная линейка, если её не видно?
- 68. Где меняются единицы измерения Word?
- 69. Какие единицы измерения доступны в Word?
- 70. Какие маркеры абзаца видны на горизонтальной линейке?
- 71. Что происходит при удержании Alt во время перетаскивания маркера?
- 72. Почему после экспериментального изменения отступа требовалось Ctrl+Z?

73. Чем настройка через линейку будет отличаться от точного ввода значения через диалог «Абзац»?

11. Непечатаемые символы

74. Что называют непечатаемыми символами?

75. Какой знак показывает конец абзаца?

76. Какое сочетание переключает отображение непечатаемых знаков?

77. Какими четырьмя способами вы переключали ¶?

78. Почему профессиональный пользователь должен уметь работать с включёнными непечатаемыми знаками?

79. Как отличить несколько пробелов от абзацного отступа?

80. Чем знак абзаца отличается от разрыва строки?

12. Область навигации

81. Как открыть область навигации через ленту?

82. Какое сочетание открывает область навигации/поиск?

83. Из каких представлений состоит область навигации?

84. На основании чего Word строит список заголовков?

85. Почему крупный полужирный текст не обязательно появляется в списке заголовков?

86. Как найти точную текстовую фразу?

87. Чем поиск текста отличается от перехода по заголовкам?

88. Что делают Ctrl+Home и Ctrl+End?

89. Какая контрольная фраза использовалась в работе?

13. Режимы просмотра

90. Для чего предназначена «Разметка печати»?

91. Чем режим чтения отличается от разметки печати?

92. Что характерно для режима «Веб-документ»?

93. Для чего используется режим «Структура»?

94. Что характерно для «Черновика»?

95. Что делает «Фокусировка»?

96. Почему набор доступных режимов может различаться между версиями Word?

97. Какой режим должен быть установлен в конце работы?

14. Масштаб и перемещение страниц

98. Меняет ли масштаб реальный размер шрифта?

99. Перечислите способы изменения масштаба, отработанные в работе.

100. Что делает Ctrl+колесо мыши?

101. Для чего используется режим «Одна страница»?

102. Для чего используется «Несколько страниц»?

103. Для чего используется «По ширине страницы»?

104. Что такое режим перемещения «Из стороны в сторону»?

105. Какое значение масштаба оставлено в финальном состоянии?

15. Окна Word

- 106. Что делает команда «Новое окно»?
- 107. Создаёт ли она копию файла?
- 108. Что делает Ctrl+F6?
- 109. Что делает Ctrl+Shift+F6?
- 110. Как переключить окно через вкладку «Вид»?
- 111. Для чего используется «Рядом» (View Side by Side)?
- 112. Что такое синхронная прокрутка?
- 113. Для чего используется «Упорядочить всё»?
- 114. Что делает команда «Разделить» (Split)?
- 115. Чем разделение окна отличается от создания нового окна?
- 116. Почему Ctrl+W не удаляет документ с диска?

16. Параметры Word и финальное понимание

- 117. Как открыть «Параметры Word»?
- 118. За что отвечает раздел «Общие»?
- 119. За что отвечает раздел «Правописание»?
- 120. Где находятся параметры сохранения и автовосстановления?
- 121. Где находятся языковые параметры?
- 122. Где находятся расширенные параметры отображения и редактирования?
- 123. Где настраиваются лента и QAT?
- 124. Что такое Центр управления безопасностью?
- 125. Почему параметры безопасности нельзя менять экспериментально без понимания последствий?
- 126. Какие параметры финальной среды должны остаться после выполнения работы?
- 127. Как вы поступите, если в вашей версии Word команда находится в другом месте?
- 128. Назовите минимум десять клавиатурных сочетаний/клавиш, использованных в этой работе, и объясните каждое.

Использованные официальные источники

Для уточнения поведения команд и различий между версиями использована официальная документация Microsoft. Интерфейс может меняться после обновлений приложения.

- **Keyboard shortcuts in Word:** <https://support.microsoft.com/office/word-keyboard-shortcuts>
- **Customize the ribbon in Office:** <https://support.microsoft.com/office/customize-the-ribbon-in-office>
- **Customize the Quick Access Toolbar:** <https://support.microsoft.com/office/customize-the-quick-access-toolbar>
- **Show the ruler:** <https://support.microsoft.com/office/show-the-ruler>
- **View two documents side by side in Word:** <https://support.microsoft.com/office/view-and-compare-documents-side-by-side>