문서분류	프로젝트 최종 보고서	과제번호	-
------	-------------	------	---

# 웹 SW 스튜디오 프로젝트 최종 보고서 KAU Market

과목명	웹 SW 스튜디오
교수명	송 동 호 교수님
학과	소프트웨어학과
	박 동 준 (2011122107)
이름(학번)	김 정 진 (2011122070)
	이 정 헌 (2011122219)
제출일	2017 11. 10



접수 번호							응모 분야
		프로	젝트 최	종 보고	2서		
연구과제명			K	AU Mark	et		
주관연구기관			한 <sup>-</sup>	국항공대학	}교		
연구책임자	소속	소프트	웨어학과	직 위	조장	성 명	박동준
총개발기간		2017 년	11 월 1일년	부터 2017	7 년 12 월	월 5일	까지
연구인원				3 명			
	,	성명	책임자	주	소		전 화 번 호
공동연구자	박	·동준	조장	한국	항공대학교	-	010-4063-5427
	김	정진	조원	한국	항공대학교	_	010-4076-4555
	০]	정헌	조원	한국	항공대학교	_	010-5399-9806

본 과제를 관계규정과 제반사항을 준수하여 위 연구과제를 수행하고자 프로젝트 최종 보고서를 제출합니다.

별 첨 : (해당없음)

 2016
 년
 11 월
 10 일

 연
 구
 책
 임
 자 :
 박
 동
 준
 (인)

한국 항공대학교 귀 하

#### 1. 연구 목표 및 범위

## 가. 목표

- 학교를 다니면서 전공 서적 혹은 중고제품의 판매/구매와 과잠바 단체 구매, 자취방 거래 등의 커뮤니티가 활성화된 홈페이지는 없었다. 그나마 활성화된 페이지는 '페이스 북'의 '대나무 숲'이였다. 그래서 학교 학생들 간에 제품을 판매/구매할 수 있으며 게시판을 이용해 상품 후기 등을 적 을 수 있도록 커뮤니케이션 활성화를 목표로 한다.

#### 나. 컨텐츠 및 기능

- 1) 구매자 페이지
  - a. 최신 상품 리스트 보기
  - b. 최신 게시물 리스트 보기
  - c. 조회수 베스트 게시판 보기
  - d. 추천수 베스트 게시판 보기
  - e. ♥ 상품 탑 3 보기
  - f. 댓글 상품 탑 3 보기
  - g. 모든 상품 리스트 보기
  - h. 하나의 상품 자세히보기 ( 제목 , 가격 , 상품번호 , 좋아요, 댓글 등..)
  - I. 상품의 댓글 달기 ( 로그인시 가능 )
  - j. 상품 구매하기
  - k. 게시판 전체 리스트 보기
  - 1. 게시물 올리기
  - m. ♥ 게시물 탑 3 보기
  - n. 댓글 게시물 탑 3 보기
  - o. 조회 게시물 탑 3 보기
  - p. 게시물 자세히보기 (제목, 올린이, 댓글, 좋아요 등 ...)
  - q. 검색하기
  - r. 최근 본 상품 리스트
  - s. 로그아웃
  - t. 나의 페이지 ( 주문정보 , 게시판정보 , 내 회원 정보 확인 가능 )
- 2) 판매자 페이지
  - a. 나의 판매 리스트
  - b. 주문 확인
  - c. 구매자 문의 메시지

- d. 상품 올리기
- e. 상품 수정
- f. 구매자의 문의내용 확인 및 답장

#### 3) 관리자 페이지

- a. 구매자의 상품 확인/수정/삭제
- b. 구매자 확인
- c. 게시판 확인/수정/삭제
- d. 구매자 아이디 확인/수정/삭제


#### 4) 전체적 기술

- a. iframe을 통한 웹페이지의 객체 지향으로 구성
- 즉 유지 보수시 웹페이지 하나를 전체적으로 변경하는 것이 아닌 하나 하나 객체들의 클레스 (html or jsp)를 변경
- b. bootstrap 혹은 다른 UI 들을 사용하지 않았으며 전체적 프레임을 직접 기초부터 탄탄히 꾸려 나감.
- c. 알리바바 특강시간 굳이 사람들은 oracle 사의 mysql을 쓴다고 하였다. 그래서 우리는 직접 Database를 짜 보았으며 물론 mysql을 쓸 수 있는 방법으로 2가지 방법으로 디비 연동을 시도해 보았다.
- d. client 쪽에서 server 데이터가 유출되지 않도록 서버쪽에서 최대한 모든 것을 처리 한 뒤 결과값만 client에 보내는 전체적 시도를 하였음.
- e. Multipart Request를 통하여 유동적으로 파일(이미지)를 올릴 수 있음.
- f. 구글의 폰트를 사용하여 최대한 예쁜 폰트를 보이도록 하였다.
- g. jsp 의 강점인 java와의 연동으로 다이나믹한 웹 페이지를 작성하였다.
- h. jquery를 이용하여 객체접근을 하였으며 동시에 ui 도 여러 함수들을 이용하여 동적으로 작동하게 함.
- I. 모바일의 접속 허용


## 다. 사용자 환경

- 1) 컨텐츠 레이아웃
- 구매자 페이지


## (메인)




#### (상품 페이지)




## (상품 상세 페이지)



## (게시판 페이지)




## (게시판 상세 페이지)



## (검색 페이지)



## (나의 폐이지 - 주문 정보 )



## (나의 페이지 - 게시판 정보)



## (나의 폐이지 - 내회원 정보)



## - 판매자 페이지 (메인 페이지)



#### (상품 올리기)




#### (주문 내역)






## - 관리자 페이지





## - 초기 구매자 폐이지 레이아웃 ( 별첨 )




## 라. 구현 과정 - 데이터 베이스

## (구매자)

buyer	good_bad_list	friend_list	
+id: varchar20PK +pw: varchar20 +birth: varchar20 +phone1: varchar20 +phone2: varchar20	+buyer_id: varchar20 +date: timestamp +good_bad_number: int +board_number: int +product_number: int	+buyer_id: varchar20 +firend_id: varchar20	
satus: varchar20 default normal pw hint: varchar50	+good_or_bad: varchar20	seller_list	
+pw_hint_answer: varchar50 +address: varchar50 +email: varchar50 +name varchar20 +cash1: int +cash2: int +point: int +level: varchar20 +image: blob +intro: varchar200 +account_date: timestamp		+buyer_id: varchar20 +seller_id: varchar20 +Attribute1	

## (판매자)



#### (상품)

#### product

- +product\_number int
- +ImageUrl: varchar100
- +seller id varchar20
- +date: varchar20
- +see count int
- +status varchar20 default normal
- +title: varchar20
- +text: varchar 500

#### product comment

- +product\_number: int
- +buyer id: varchar20 +seller id: varchar20
- +text: varchar500
- +ip: varchar20
- +comment numer: int
- +date: timestamp
- +status: varchar20 default normal

#### product\_comment\_reply

- +product\_number: int
- +buyer\_id: varchar20 +seller\_id: varchar20
- +text: varchar500
- +ip: varchar20
- +comment numer: int
- +date: timestamp
- +comment\_reply\_number: int +status: varchar20 default normal

#### product\_image

- +product number: int
- +image\_number: int +imageUrl: varchar100

#### product\_good

- +product number: int
- +buyer\_id: varchar20

#### product bad

+product number: int +buyer\_id: varchar20

#### product\_option

- +product number: int
- +option\_name: varchar20 +option\_number: int
- +price: int +status: varchar20

## (게시판)

#### board

- +board\_number: int
- +seller\_id: varchar20
- +buyer\_id: varchar20
- +date: timestamp
- +see\_count: int
- +status: varchar20 default normal

#### board\_comment

- +board number: int
- +buyer\_id: varchar20 +seller\_id: varchar20
- +text: varchar500
- +ip: varchar20
- +comment\_numer: int
- +date: timestamp
- +status: varchar20 default normal

#### board\_comment\_reply

- +board number: int
- +buyer\_id: varchar20 +seller\_id: varchar20
- +text: varchar500 +ip: varchar20
- +comment\_number: int
- +date: timestamp
- +comment\_reply\_number: int +status: varchar20 default normal

#### board\_image

- +board\_number: int
- +image\_number: int
- +image: blob


#### board\_good

+board number: int +buyer\_id: varchar20

#### board bad

+board nubmer: int +id: varchar20

## - Server <-> Client 동작



#### Server Class

- 4 th com.java
  - 🖪 Upload.java
- ₫ tom.main
  - 🛮 🛺 main.java
- - 🛚 🛺 Admin\_BoardManager.java
  - Admin\_BuyerManager.java
  - 🛮 🚇 Admin OrderManager.java
  - 🖟 🛺 Admin\_ProductManager.java
  - 🛮 🛺 Admin\_SellerManager.java
  - BuyerManager.java
  - ProductManager.java
- 4 tom.order
  - Order.java
- ♣ discom.product
  - 🖟 🚇 Comment.java
  - Product.java
- 4 th com.seller
  - 🖟 🛭 Seller.java
- 4 th com.board
  - Board.java
- 4 🖶 com.buyer
  - Buyer.java
- 4 佛 > com.common
  - <sup>2</sup> A Categori.java
  - CurrentTime.java
  - DataClassManager.java
  - GetProductList.java
  - ManagerStaticAttribute.java
    - S > ManagerStaticAttribute
  - MyTime.java
  - OrderFileNumber.java
  - ProductFileNumber.java
  - RefreshFileSystem.java
  - SearchProduct.java
  - SortArrayList.java
  - BuperAdminClass.java

- ♣ dom.socket
  - BroadSocket.java
- - ½ lest account check id.java
  - test account.java
  - ½ test\_boardfix.java
  - A test\_login.java
  - 🖟 🖪 test\_logout.java
  - a test\_main.java
  - ½ lest message class.java
  - ½ test message.java
  - \* La test\_myinfo\_fixbuyerinfo.java
  - la test myinfo order detail comment.ja
  - ½ lest\_myinfo\_order\_detail.java
  - 4 test\_myinfo\_order.java
  - 🖟 🛺 test\_myinfo.java
  - test\_orderproduct.java
  - 4 test search idpw check id.java
  - ! test\_search\_idpw\_check\_pw.java
  - 4 test search idpw.java
  - test\_search.java
  - ## test\_showboard\_createcomment.java
  - 🛺 > test\_showboard\_detail.java
  - test\_showboard\_uplike.java
  - 4 test showboard.java
  - 🚜 test\_showproduct\_createcomment.ja\
  - test\_showproduct\_detail.java
  - ! test\_showproduct\_uplike.java

#### Client JSP

- 4 2 > test
  - 🤌 🗁 img
  - 🌣 😂 jquery-ui-1.12.1
  - 🌣 😂 jquery.bxslider
  - 🖟 🔄 jquery-1.4.2.js
  - 🤌 🔒 jquery-1.7.1.min.js
  - 🧎 🔒 jquery.ui.core.js
  - 🧎 🔒 jquery.ui.widget.js
  - 🖟 🔒 jquery.welslider.js
    - la temp.jsp
    - > test\_account.jsp
    - test\_myinfo\_order\_detail\_comment.jsp
    - la test\_myinfo\_order\_detail.jsp
    - test\_myinfo\_order.jsp
    - > test\_myinfo.jsp
    - > test search board.jsp
    - > test\_search\_idpw.jsp
    - > test\_search\_product.jsp
    - test\_showboard\_detail\_error.jsp
    - test\_showboard\_detail.jsp
    - > test\_showboard.jsp
    - test\_showproduct\_detail.jsp
    - >> test\_showproduct.jsp
    - test\_upload\_board.jsp
    - 👪 test1.jsp

## Google Database Class (MySql)

