

블로그마스터

사용 매뉴얼

v1.6.8 (2026.06)

목차

1장. 프로그램 소개	3
2장. 설치 & 첫 실행	4
3장. 로그인 & 회원가입	5
4장. 환경설정 (API 키 & 계정)	6
5장. 메인 화면 구성	9
6장. 키워드 크롤링 (F5)	11
7장. 포스트 생성 (F7)	14
8장. 포스트 보기 & 자동 발행 (F8)	16
9장. 예약발행 자동 분기	19
10장. 봇 개수 설정 & 저사양 PC 대응	20
11장. 단축키 모음	21
12장. 문제 해결 (FAQ)	22
13장. 자동 업데이트	24
14장. 부록 (지원 업종 & 지역)	25

1장. 프로그램 소개

블로그마스터는 네이버 플레이스 기반 블로그 자동 포스팅 프로그램입니다. 지역과 업종 키워드만 입력하면 네이버 지도에서 업체 정보를 자동 수집하고, AI가 블로그 본문과 제목을 생성하며, 이미지까지 자동으로 다운로드한 뒤 네이버 블로그에 글을 작성·발행해 줍니다.

주요 기능

- **네이버 지도 크롤링**: 지역·업종 키워드로 업체 정보 (이름·주소·카테고리·근처역) 자동 수집
- **전국 17개 시·도 자동 확장** — 시·도만 입력해도 전 구·시·군으로 확장 크롤
- **AI 본문 생성**: GPT (OpenAI) 기반, 업종별 맞춤 프롬프트
- **이미지 자동 삽입**: 네이버 실사 사진 + Pixabay 보충 (중복 방지)

- **장소 카드 자동 삽입:** 업체명으로 네이버 장소 검색 → 본문에 자동 첨부
- **예약 발행 자동 분기:** 기존 예약 있으면 이어쓰기, 없으면 첫 글 즉시 + 나머지 예약
- **다중 계정:** 최대 9개 네이버 블로그 계정 관리
- **다중 사용자:** 한 PC에서 여러 사용자가 각자 계정·키 분리

지원 환경

항목	요구사항
운영체제	Windows 10 / 11 (64bit)
RAM	최소 4GB (8GB 이상 권장)
Chrome 브라우저	최신 버전 필수
인터넷	안정적인 유선 권장
API 키	OpenAI GPT API (유료), Pixabay (선택)

2장. 설치 & 첫 실행

1) 설치 파일 다운로드

- 1 <https://ezon.kr> 접속 → 블로그마스터 카드의 "↓ 다운로드" 클릭
- 2 또는 GitHub Releases 페이지에서 최신 버전의 `BlogMaster_Install.exe` 직접 다운로드

[스크린샷 자리 #01 — ezon.kr 홈페이지 다운로드 버튼]

2) 설치

- 1 다운로드한 `BlogMaster_Install.exe` 실행
- 2 "바탕화면 아이콘 생성" 체크 후 "다음" — 권장
- 3 설치 완료 후 자동 실행

i 관리자 권한 없이 설치 가능합니다. 사용자 폴더(`C:\Program Files\BlogMaster`) 또는 현재 사용자만의 위치에 설치됩니다.

3) 첫 실행 시 알아둘 점

- 실행하면 로그인 다이얼로그가 먼저 뜹니다
- 처음에는 회원가입이 필요합니다 (관리자 사전 등록 또는 직접 가입)
- 데이터(설정·로그·이미지)는 `%APPDATA%\NaverBlogAuto` 에 저장됩니다
- 크래시 로그는 `%LOCALAPPDATA%\BlogMaster\crash_log.txt`

3장. 로그인 & 회원가입

[스크린샷 자리 #02 — 로그인 다이얼로그]

로그인

- 1 아이디 입력
- 2 비밀번호 입력 (옆  클릭하면 입력값 확인 가능)
- 3 "로그인" 클릭

⚠ 같은 아이디로 다른 PC에서 동시 접속할 수 없습니다. 다른 기기 접속이 감지되면 로그인이 거부됩니다. 10분간 미접속 시 세션이 자동 해제됩니다.

회원가입

- 1 로그인 다이얼로그 하단 "회원가입" 클릭
- 2 아이디 · 비밀번호 · 이름 · 생년월일 · 전화번호 · 이메일 입력
- 3 추천인 (선택 사항)
- 4 가입 완료 후 관리자 승인을 기다리거나 즉시 로그인

비밀번호 찾기

로그인 화면에서 "비밀번호 찾기" → 가입 시 입력한 이름 · 전화번호 · 이메일이 일치하면 등록된 이메일로 임시 비밀번호 발송.

4장. 환경설정 (API 키 & 계정)

메인 화면 우측 상단 "⚙️ 설정" 버튼 또는 단축키로 환경설정 다이얼로그를 엽니다.

[스크린샷 자리 #03 — 환경설정 전체 화면]

4.1 AI 설정

이번 버전은 **GPT (OpenAI) 전용**입니다. Gemini는 안정성·가격 이슈로 비활성화되어 있습니다.

① GPT API 키 입력

- 1 "GPT API 키" 칸에 `sk-proj-...` 로 시작하는 키 붙여넣기
- 2 옆 👁 클릭 시 입력값 확인 가능
- 3 오른쪽 "키 발급받기 (유료)" 클릭 → OpenAI 페이지로 이동

② Pixabay API 키 입력 (선택)

- Pixabay 키가 있으면 블로그 본문에 자동으로 관련 이미지가 삽입됩니다
- 없으면 네이버 실사 사진만 사용 (1장)
- <https://pixabay.com/api/docs/> 에서 무료 발급 가능

💡 관리자가 부여한 키가 있으면 본인 키 칸에 "●●●● 관리자 부여됨 ●●●●"로 표시됩니다. 본인이 직접 키를 발급받은 경우 이 칸에 본인 키를 입력하면 본인 키가 우선 사용됩니다.

4.2 계정 설정 (네이버 블로그)

최대 9개의 네이버 블로그 계정을 등록할 수 있습니다. 일반 사용자는 가입 등급에 따라 3-6-9개로 제한됩니다.

[스크린샷 자리 #04 — 환경설정 계정 탭]

각 슬롯에 입력

항목	설명
블로그 ID	blog.naver.com/ 여기 부분 (URL의 ID)
네이버 ID	로그인용 아이디 (한 번 입력하면 변경 불가)
네이버 비밀번호	로그인 비밀번호 (👁로 확인 가능)
블로그 카테고리	발행할 카테고리 이름 (예: 추천, 게시판)

⚠ 네이버 ID는 한 번 입력 후 변경할 수 없습니다 (관리자만 초기화 가능). 다른 사용자가 등록한 네이버 ID는 사용할 수 없습니다 (관리자 등록 ID는 예외).

4.3 비밀번호 변경

- 1 현재 비밀번호 입력
- 2 새 비밀번호 + 새 비밀번호 확인
- 3 "비밀번호 변경" 클릭

각 비밀번호 칸 옆 👁로 입력값 확인 가능합니다.

4.4 (관리자) 이메일 발송 설정

관리자만 보이는 설정. 비밀번호 찾기 기능 사용을 위해 Gmail 앱 비밀번호로 발송 계정 등록.

5장. 메인 화면 구성

[스크린샷 자리 #05 — 메인 창 전체]

5.1 상단 헤더

- 잔여기간: 계정 만료일까지 남은 일수 표시
- 설정 / 로그아웃: 환경설정 다이얼로그 / 로그아웃
- (관리자) 관리자 메뉴: 사용자 관리 다이얼로그 열기

5.2 좌측 패널 — 컨트롤

① 계정 콤보박스

등록된 네이버 블로그 계정 중 작업할 계정 선택. 슬롯 번호 + 블로그 ID 표시.

② 키워드 입력

크롤링할 키워드. 예: 서울 동물병원, 강남구 카페, 경기 헬스장

💡 시·도만 입력 (예: 서울 동물병원) 하면 25개 구로 자동 확장됩니다. 지역설정 다이얼로그에서 원하는 시·도·구만 선택 가능.

③ 지역설정 버튼 (▼)

17개 시·도 → 261개 구·시·군 트리에서 원하는 지역만 체크. 시·도 부모를 체크하면 하위 전체가 자동으로 토글됨.

④ 수집 갯수 / 제외 키워드

- 수집 갯수: 한 키워드당 수집할 업체 수 (기본 100개)
- 제외 키워드: 업체명/카테고리에 이 키워드 들어있으면 제외 (콤마 구분)

⑤ 발행 간격

- 시간 + 분으로 예약 발행 간격 설정 (예: 2시간 30분)
- "랜덤" 체크 시 ±10분 무작위 분산

⑥ 액션 버튼

버튼	단축키	설명
크롤 시작	F5	네이버 지도에서 업체 수집 시작
중단	F6	크롤·생성·포스팅 모두 즉시 중단
결과 보기	—	수집된 업체 엑셀로 보기
포스트 글쓰기	F7	수집된 업체로 AI 블로그 본문 생성
글쓰기 중단	—	생성 중단
생성된 포스트 보기 및 업로드	F8	생성된 포스트 미리보기 + 발행
포스팅 중단	—	발행 중단

5.3 우측 패널 — 실행 로그

[스크린샷 자리 #06 — 실행 로그 헤더]

헤더 영역

- 상태 표시등: 현재 작업 상태 색 표시
- 실행 로그: 패널 제목
- 봇 ○1 ○2 ●3: 크롤링 봇 개수 (기본 3 / 1·2·3 선택, 자동 저장)
- 크롤링 N개 | 포스트생성 N개 | 발행 N개: 누적 카운터

본문 영역

- 크롤링 현황: 봇별 작업 상태 카드 + 봇별 로그
- 포스트 현황: 생성/발행 진행 상황
- 전체 로그: 시간별 모든 동작 로그

6장. 키워드 크롤링 (F5)

6.1 기본 흐름


- 1 좌측 패널의 **키워드 입력** 칸에 키워드 입력 (예: 서울 동물병원)
- 2 수집 갯수 조정 (기본 100개)
- 3 지역설정 (▼)에서 원하는 시·도/구 선택 (선택사항)
- 4 크롤 시작 (F5) 클릭
- 5 봇이 자동으로 분배되어 병렬 크롤 시작

6.2 시·도 자동 확장

키워드가 (시·도) (업종) 형태면 자동으로 모든 구/시·군으로 확장됩니다.

입력	실제 크롤되는 키워드
서울 동물병원	서울 강남구 동물병원, 서울 강동구 동물병원 ... (25개 구)
경기 헬스장	경기 수원시 헬스장, 경기 성남시 헬스장 ... (48개 시·군)
강남구 카페	강남구 카페 (확장 없음)

6.3 지역설정 다이얼로그



- 17개 시·도 → 각 구·시·군 트리
- 처음 열면 시·도가 모두 접힌 상태 — 클릭해서 펼치면 하위 구·시·군이 나타남 (v1.6.8 개선)
- 시·도 부모 체크 → 하위 전체 토글
- "전체 선택 / 전체 해제" 버튼
- 선택 후 "확인" → 다음 크롤부터 적용 (자동 저장)

💡 과거에는 17개 시·도가 다 펼쳐져 있어 스크롤이 길었습니다. v1.6.8부터는 원하는 시·도만 클릭해서 펼치는 방식으로 변경되어 훨씬 빠르게 선택할 수 있습니다.

6.4 병렬 크롤 (봇)

실행로그 헤더의 **봇 1/2/3** 라디오로 동시 작업 수 선택. 키워드 개수와 봇 개수 중 작은 값이 적용됩니다.

i RAM 4GB 미만 PC는 자동으로 봇 1개로 제한됩니다. 4~8GB는 봇 2개, 8GB 이상은 사용자 설정 그대로(최대 3개). 로그에 "RAM N.NGB 감지 — 봇 N개 → N개로 자동 제한" 메시지가 표시됩니다.

6.5 제외 키워드

업체명 또는 카테고리에 다음 키워드가 들어있으면 수집에서 제외됩니다.

- 콤마로 여러 개 구분: 가맹점, 광고, 임시휴업
- 대소문자 무시
- 부분 일치 (예: "광고" → "광고 대행" 포함)

6.6 이어 크롤 (재개)

같은 키워드로 다시 F5 누르면 이전에 수집한 업체는 건너뛰고 이어서 수집합니다. 완전히 새로 시작하려면 결과 보기에서 데이터를 삭제한 뒤 재시작하세요.

6.7 크롤 결과 보기

"결과 보기" 버튼 클릭 → 엑셀 표 형태 다이얼로그 → "엑셀로 복사" 클릭 시 클립보드에 복사되어 Excel에 붙여넣기 가능.

⚠ 네이버에서 짧은 시간에 너무 많은 크롤을 시도하면 IP가 일시적으로 차단될 수 있습니다. 하루 5,000개 이상 수집 시 적절한 휴식을 권장합니다.

7장. 포스트 생성 (F7)

7.1 기본 흐름

- 1 크롤이 완료된 상태에서 **포스트 글쓰기 (F7)** 클릭
- 2 업체 선택 다이얼로그 — 지역기반 / 키워드기반 탭에서 원하는 업체 체크
- 3 "선택한 N개로 글쓰기 시작" 클릭
- 4 AI가 업체별로 본문·제목 생성 시작 (병렬 5개 워커)
- 5 1개 완료될 때마다 자동 저장 — F8에서 실시간 확인 가능

7.2 업체 선택 다이얼로그

[스크린샷 자리 #08 — F7 업체 선택]

- **지역기반 탭**: 동별로 그룹화 (강남구 논현동 등)
- **키워드기반 탭**: 키워드별로 그룹화 (서울 강남구 동물병원 등)
- 부모(그룹) 체크 → 하위 전체 자동 체크
- "전체 선택 / 전체 해제" 버튼으로 일괄 토글
- **제목 형식** 선택: 동 / 역 / 구 / 자유입력

7.2.1 날짜별 일괄 선택 (v1.6.8 신규)

상단에 수집 날짜별 체크박스가 자동으로 생성됩니다.

[스크린샷 자리 #08-A — 날짜별 체크박스 패널]

- 최근 수집한 날짜부터 차례로 표시 (예: 06-10 (47) , 06-09 (30))
- 괄호 안 숫자는 그날 수집된 업체 수
- 날짜 체크박스 클릭 → 그날 수집한 업체 **전부 자동 체크/해제**
- 여러 날짜를 동시에 선택 가능

💡 매일 크롤링하시는 분들에게 매우 유용합니다. 어제 수집한 50개를 일일이 체크할 필요 없이 06-10 한 번 클릭으로 끝.

7.2.2 2차 필터 (v1.6.8 신규)

상단의 **주황색 "2차 필터" 버튼** 클릭 — 카테고리 기준으로 무관한 업체를 일괄 제거합니다.

[스크린샷 자리 #08-B — 2차 필터 다이얼로그]

왜 필요한가?

네이버 지도는 키워드 단어만 매칭되어도 검색결과에 포함시킵니다. 예를 들어 "포장이사"로 검색하면 진짜 포장이사 업체 외에 다음과 같은 무관 업체도 잡힙니다:

- 배관/냉난방공사 (업체 설명에 "포장이사"가 우연히 들어감)
- 전문건설업
- 컴퓨터/모니터 수리
- "톡톡", "쿠폰" 같은 부가 정보가 카테고리로 잡힌 경우

사용 방법

- 1 "2차 필터" (주황색) 버튼 클릭
- 2 현재 표시된 모든 업체의 **카테고리 + 개수**가 목록으로 나타남
- 3 카테고리는 개수가 많은 순서로 정렬됨 (포장이사 10개 → 용달 4개 → ...)

- 4 원치 않는 카테고리(예: 배관, 컴퓨터)의 체크 해제
- 5 "적용" 클릭 → 해제된 카테고리의 모든 업체가 자동으로 체크 해제됨

💡 "전체 선택" 한 뒤 "2차 필터"로 무관 카테고리만 해제하면 빠르게 깨끗한 목록을 만들 수 있습니다.

⚠️ 2차 필터는 이미 선택된 항목을 카테고리 단위로 정리하는 도구입니다. 새로 추가하는 것이 아니라 빼는 용도입니다.

7.3 제목 형식

형식	결과 예시
동	역삼동 동물병원 라퐁클레르 추천 후기
역	역삼역 동물병원 라퐁클레르 추천 후기
구	강남구 동물병원 라퐁클레르 추천 후기
자유입력	입력한 텍스트 + 업체명 + 마무리 문구

i prompts.json에 업종별로 기본 제목 형식이 설정되어 있어 미지정 시 업종 기본값 사용 (대부분 "동" 기준).

7.4 본문 생성 과정

- 1 업종에 맞는 프롬프트 자동 선택 (예: 동물병원 → 치과 프롬프트 기반)
- 2 업체정보를 프롬프트 변수에 채워 GPT 호출
- 3 본문 (1,500자 이상) + 제목 후보 10개 생성
- 4 제목 후보 중 블랙리스트(지역·업종·"내돈내산" 등) 단어 없는 것 랜덤 선택
- 5 본문에 [이미지] 마커 자동 삽입 (3~5개)
- 6 네이버 실사 사진 1장 + Pixabay 이미지 보충 다운로드
- 7 생성된 포스트를 디스크에 즉시 저장

7.5 이미지 자동 선택 로직

- **1순위:** 네이버 플레이스 실사 사진 1장 (place_id 있을 때)
- **2순위:** Pixabay 검색 (업종별 영문 키워드 매핑)
- 이미지 ID 중복 방지 — 같은 사진 두 번 안 받음 (계정별 별도 추적)
- 키워드 매핑 실패 시 GPT로 한글→영어 번역 후 재검색
- 매핑·번역 모두 실패 시 이미지 없이 진행 (엉뚱한 사진 차단)

7.6 글쓰기 중단

"글쓰기 중단" 버튼 또는 F6으로 즉시 중단. 이미 생성된 포스트는 보존됩니다.

8장. 포스트 보기 & 자동 발행 (F8)

8.1 다이얼로그 구성

[스크린샷 자리 #09 — F8 생성된 포스트 보기]

- 상단 정보: ● 초록=생성됨, [완] 파랑=발행완료, ● 빨강=미생성
- 지역기반 / 키워드기반 탭: 그룹별 트리 뷰
- 부모 체크 → 하위 전체 토글
- 업체 더블클릭 → 단일 포스트 미리보기 (제목·본문·이미지 편집)

8.2 단일 포스트 미리보기

업체를 더블클릭하면 단일 포스트 편집 다이얼로그가 뜹니다.

[스크린샷 자리 #10 — 단일 포스트 편집]

- 제목 편집: 상단 입력칸에서 직접 수정
- 본문 편집: 큰 텍스트 영역에서 수정
- 이미지 패널: 썸네일 클릭 → 큰 화면, "이미지 변경" → Pixabay 재검색

8.3 자동 포스팅 시작

- 1 포스팅할 업체 체크
 - 2 (선택) 우측 상단의 "랜덤포스팅" 토글 — 발행 순서 무작위화
 - 3 하단 "자동 포스팅" 버튼 클릭
- 예약 발행이 이미 있는지 자동 확인

5

없으면 첫 글은 즉시 발행 + 나머지는 설정 간격으로 예약

6

있으면 그 뒤로 이어서 예약

8.4 발행 진행 상황

- 크롬 창이 자동으로 뜨고 네이버 로그인 → 글쓰기 → 발행/예약
- 실행 로그 우측 패널의 "포스트 현황"에서 실시간 확인
- 각 글당 약 30~50초 소요 (속도 개선 적용)
- 발행 완료 시 F8에서 [완] 표시로 확인 가능

8.5 발행 중단

"포스팅 중단" 버튼 또는 F6 → 1초 이내 즉시 중단. 활성 크롬 창도 강제 종료됩니다.

8.6 완료 항목 관리

- 선택 삭제: 체크된 업체 + 그 포스트를 완전 삭제
- 완료 목록 삭제: [완] 표시된 발행 완료 포스트만 일괄 삭제 (★새 기능)
- 전체 삭제: 현재 표시된 모든 업체 + 포스트 삭제

💡 발행 완료된 포스트는 자동 포스팅 시 자동으로 제외됩니다 (재발행 방지). 사용자에게 "이미 발행 완료 N개 제외됨" 안내가 표시됩니다.

8.7 네이버 예약 발행 100개 한도

네이버는 계정당 최대 100개까지만 예약 발행을 허용합니다. 프로그램이 99개 도달 시 자동으로 포스팅을 중단합니다.

9장. 예약발행 자동 분기

v1.6.6부터 예약 발행 옵션이 단순화되었습니다. 사용자가 별도 체크할 항목 없이 자동으로 분기합니다.

분기 로직

기존 예약 상태	동작
기존 예약 있음	가장 늦은 예약 시간 뒤로 이어서 예약 발행 첫 글도 예약 (즉시 발행 안 함)
기존 예약 없음	첫 글은 즉시 발행 나머지는 설정 간격으로 예약
조회 실패 (네트워크 등)	안전하게 첫 글 즉시 발행으로 진행

설정 간격

좌측 패널 발행 간격에서 시간 / 분 단위로 설정.

- 예: 2시간 30분 → 발행 간 간격 150분
- "랜덤" 체크 시 ± 10 분 무작위 분산 (예: 140~160분)
- 랜덤 미체크 시 10분 단위로 반올림

10장. 봇 개수 설정 & 저사양 PC 대응

10.1 봇 개수 선택

실행로그 패널 헤더의 "봇 1/2/3" 라디오로 동시 작업 봇 수 선택. 선택 즉시 저장되어 다음 실행에도 유지됩니다.

10.2 RAM 자동 캡

저사양 PC 보호를 위해 RAM에 따라 봇 개수가 자동 제한됩니다.

시스템 RAM	최대 봇 개수
4GB 미만	1개
4~8GB	2개
8GB 이상	3개 (사용자 설정)

i Chrome 인스턴스 하나당 약 300~500MB의 RAM을 사용하므로 저사양 PC에서 봇 3개를 띄우면 시스템이 멈출 수 있어 자동 제한합니다. 제한 적용 시 로그에 안내 메시지가 표시됩니다.

10.3 Chrome 메모리 절약 옵션

자동 적용되는 옵션:

- `--mute-audio` : 오디오 처리 비활성화
- `--disable-background-networking` : 백그라운드 네트워크 사용 차단
- `--disable-default-apps` : 기본 앱 비활성화
- `--disable-sync` : 동기화 비활성화
- `--disable-extensions` : 확장 프로그램 비활성화

11장. 단축키 모음

11.1 메인 단축키

크롤 시작:	F5
전체 중단:	F6
포스트 생성:	F7
생성된 포스트 보기:	F8

11.2 시스템 트레이

- **X 버튼** → 종료/백그라운드/취소 선택
- **백그라운드 실행** 시 트레이 아이콘으로 최소화
- 트레이 아이콘 더블클릭 → 메인 창 복원

12장. 문제 해결 (FAQ)

Q. 크롤이 0개로 나옵니다

A. 네이버 지도 UI가 자주 바뀝니다. v1.6.8에서 셀렉터를 업데이트했습니다. 최신 버전 사용 중인지 확인하세요 (헤더의 버전 표시). 최신 버전인데도 0개라면 GitHub Issues에 제보해주세요.

Q. 발행이 실패합니다

A.

- 네이버 로그인 실패 → ID/PW 재확인 (👁로 평문 확인)
- 캡차 발생 → 크롬 창에서 직접 캡차 해결
- 새 기기 등록 페이지 → 자동으로 "등록" 클릭 처리
- 네이버 블로그 카테고리 이름 정확히 입력 (대소문자/띄어쓰기)

Q. 중단 버튼이 느립니다

A. v1.6.6부터 중단 응답이 1초 이내로 개선되었습니다. 여전히 느리다면 구버전입니다 — 최신 버전으로 업데이트하세요.

Q. 포스팅 속도가 너무 느립니다

A. v1.6.6부터 30% 단축되었습니다 (글당 30~35초). 더 빠르게 하려면 안전성과 trade-off가 있으므로 권장하지 않습니다. 네이버 차단 위험 증가.

Q. PC가 느려집니다 / 멈춥니다

A. 봇 개수를 1 또는 2로 줄이세요. RAM 부족이 주 원인입니다. v1.6.6부터 RAM 감지로 자동 제한되지만 여전히 부족하면 1개로 직접 설정하세요.

Q. Pixabay 사진이 키워드와 무관합니다

A. v1.6.6부터 매칭 로직이 개선되었습니다. 매핑 안 되는 업종은 GPT로 영문 자동 번역하여 검색합니다. 그래도 무관한 사진이 나오면 해당 업종을 GitHub Issues에 알려주세요.

Q. 로그아웃 후 재로그인 시 다른 사용자 계정이 보입니다

A. v1.6.6에서 수정된 버그입니다. 최신 버전으로 업데이트하세요.

Q. 자동 업데이트 알림이 계속 뜹니다

A. 업데이트 다운로드 중 실패한 경우입니다. 프로그램 종료 후 ezon.kr에서 최신 설치파일을 직접 다운로드해 재 설치하세요.

Q. 크래시 / 응답 없음 발생

A. %LOCALAPPDATA%\BlogMaster\crash_log.txt 파일을 확인하세요. 관리자에게 이 파일을 보내주시면 원인 분석 가능합니다.

Q. 여러 PC에서 같은 계정으로 동시 사용 가능한가요?

A. 불가능합니다. 한 계정은 한 PC에서만 사용 가능합니다. 다른 PC에서 로그인 시 거부됩니다. 사용을 마치고 로그아웃하거나 10분 대기 후 다른 PC에서 로그인하세요.

13장. 자동 업데이트

업데이트 알림

프로그램 실행 시 자동으로 최신 버전을 GitHub Releases와 비교합니다. 새 버전이 있으면 업데이트 다이얼로그가 표시됩니다.

업데이트 진행

- 1 "업데이트" 선택 → 백그라운드에서 ZIP 다운로드
- 2 다운로드 진행률 (그라디언트 프로그래스 바)
- 3 완료 후 프로그램 자동 종료
- 4 설치 폴더에 새 파일 덮어쓰기 (배치 스크립트)
- 5 프로그램 자동 재시작 (새 버전)

수동 업데이트

자동 업데이트가 실패하면 ezon.kr에서 최신 설치파일 다운로드 후 재설치. 설치 위치와 데이터 (%APPDATA%\NaverBlogAuto)는 유지됩니다.

14장. 부록

14.1 지원 시·도 (전국 17개, 261개 구·시·군)

시·도	구·시·군 수
서울특별시	25
부산광역시	16
대구광역시	9
인천광역시	10
광주광역시	5
대전광역시	5
울산광역시	5
세종특별자치시	1
경기도	48 (시·군·일반구)
강원특별자치도	18
충청북도	15
충청남도	17
전북특별자치도	16
전라남도	22
경상북도	24
경상남도	23
제주특별자치도	2

14.2 매핑된 주요 업종

BIZ_TO_EN 매핑된 업종 (Pixabay 영문 검색 자동 변환). 매핑되지 않은 업종은 GPT 번역으로 처리.

분류	업종
법률/회계	변호사, 법무사, 세무사, 회계사, 변리사, 노무사, 감정평가사, 행정사 등
의료	치과, 안과, 피부과, 성형외과, 통증의학과, 동물병원, 한의원 등
운동/뷰티	헬스장, 필라테스, 요가, 골프장, 미용실, 네일샵, 왁싱샵 등
F&B	카페, 한식, 일식, 중식, 양식, 베이커리, 술집, 맛집 등
복지/돌봄	요양원, 요양센터, 요양병원 등
자동차	카센터, 타이어, 손세차, 디테일링, 중고차, 렌터카 등

숙박/공간	풀빌라, 펜션, 캠핑장, 공유오피스, 파티룸 등
웨딩	웨딩홀, 예식장, 웨딩드레스 등

14.3 데이터 저장 위치

경로	내용
%APPDATA%\NaverBlogAuto\config.json	설정 (계정, API키)
%APPDATA%\NaverBlogAuto\users.json	사용자 정보 (Firestore 캐시)
설치 폴더\chrome_profile\{blog_id}\	네이버 로그인 세션 (계정별)
설치 폴더\saved_images\{user}\	다운로드된 이미지
설치 폴더\logs\{user}\	크롤 결과 JSON
설치 폴더\generated_posts_{user}.json	생성된 포스트 목록
%LOCALAPPDATA%\BlogMaster\crash_log.txt	크래시 로그

14.4 라이선스 & 지원

- 저작권: kingth0506
- 홈페이지: <https://ezon.kr>
- GitHub: <https://github.com/kingth0506/BlogMaster>
- 버그 제보 / 기능 제안: GitHub Issues

— 매뉴얼 끝 —
블로그마스터 v1.6.8 사용 매뉴얼 © 2026