

GBD WORLD

Relatório de implementação e instruções de continuidade para Codex



Este projeto está em fase de implementação. Não redesenhar, não simplificar e não substituir os ativos oficiais.

1. O que foi feito

- Frontend autônomo em HTML, CSS e JavaScript, sem dependência de CDN.
- Estrutura do ByteLog em três colunas, com feed central rolante e painéis laterais.
- Perfis e página reutilizável para cada personagem.
- Projetos, galeria, PodByte, downloads e Torpedo estruturados.
- Artes oficiais copiadas, renomeadas e catalogadas com hash e dimensões.
- Logo G oficial do ByteLog localizado em 1000167637.jpg e exportado como bytelog-logo-g-oficial.png.
- API server-side preparada para Grok criar rascunhos de notícias com pesquisa web.
- Regras editoriais impedindo publicação automática sem revisão.

2. Referências oficiais obrigatórias

Finalidade	Arquivo no pacote
Layout ByteLog	assets/official/layout/layout-bytelog-oficial.png
Layout de perfil	assets/official/layout/layout-perfil-byte-oficial.png
Logo ByteLog G	assets/official/logos/bytelog-logo-g-oficial.png
GBD World digital	assets/official/logos/gbd-world-digital-oficial.png
Manifesto	docs/ASSET_MANIFEST.json

3. O que falta


- Commit e integração no repositório GitHub real.
- Deploy final no projeto Vercel gbd-world, seguido de validação visual.
- Supabase, autenticação, upload, comentários e reações persistentes.
- Painel editorial para revisar e aprovar notícias criadas pela Grok.

- Agendamento seguro das buscas de notícias.
- Anexo do arquivo oficial do Episódio 1 do PodByte.
- Vinculação dos APKs finais aos slots de downloads.

4. Como deve ser feito

- Preservar a interface e trocar somente a origem dos dados estáticos por consultas ao Supabase.
- Manter a Grok apenas como geradora de rascunhos; aprovação humana é obrigatória.
- Nunca enviar XAI_API_KEY ou SERVICE_ROLE_KEY ao navegador.
- Comparar desktop e mobile com as referências antes de promover para produção.
- Não informar que algo foi concluído sem abrir e testar o endereço público.

5. Referência visual oficial do ByteLog



A implementação deve reproduzir a hierarquia, densidade, três colunas, feed rolante, capa, avatar, painéis e acabamento neon desta referência. A imagem não deve ser usada como fundo da página.

6. Regra final para o Codex

IMPLEMENTE. NÃO REPROJETE. Use somente os arquivos oficiais catalogados. Quando faltar um arquivo real, mantenha o slot explicitamente pendente e informe o usuário; não invente substitutos.