

(주)삼화당피앤티

안전보건관리 지침(안)

제정. 개정 이력		
날짜	내용	VER
2023. 04. 01	제정 최초	1.0

담당 부서: 삼화당피앤티 연구실

목 차

안전경영보건 방침(안)	...	3
I. 안전보건관리 규범	...	3
II. 안전보건경영 조직도	...	9
III. 안전보건교육	...	12
- 안전보건교육 훈련계획안		
IV. 안전사고 대응 규정	...	16
V. 안전사고 대응 메뉴얼.	...	18
VI. 안전보건관리체계 점검	...	19

안전보건경영 방침

1. 삼화당피엔티는 임직원이 안전하고 쾌적하게 일할 수 있는 작업환경 및 근무환경을 조성한다.
2. 삼화당피엔티는 안전보건 관련 법규 및 안전보건관리규정을 명확히 인지하고 철저히 준수한다.
3. 삼화당피엔티는 안전보건경영체계를 구축하여 사전에 유해위험요인을 파악 및 제거함으로써 기업의 모든 활동영역에서 안전사고 또는 재해가 발생하지 않도록 노력한다.
4. 삼화당피엔티는 안전보건 교육 및 훈련을 통해 임직원의 안전보건 인식을 제고하고, 안전을 중시하는 문화를 형성한다.
5. 삼화당피엔티는 임직원 및 기타 이해관계자의 의견을 적극 수렴하여 현장 중심의 안전보건 활동을 수립 및 시행한다.
6. 삼화당피엔티는 안전사고 또는 재해 발생 시 피해를 최소화하기 위해 비상대응체계를 마련한다.

I. 안전보건관리 규범

제 1 장 총 칙

가. (목적) 이 규정은 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다) 제 20 조에 따라 삼화당피엔티의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 및 증진함을 목적으로 한다.

나. (적용범위) ①이 규정은 회사의 임직원에게 적용한다.

②이 규정에서 정하지 아니한 사항은 법,령 및 규칙 등 관련 법규를 따른다.

다. 제 3 조(용어의 정의) ①이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.
2. “중대재해”란 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 다음 각 목에 해당하는 재해를 말한다.

(ㄱ) 사망자가 1명 이상 발생한 재해

(ㄴ) 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

(ㄷ) 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

3. “근로자”란 「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.

4. “사업주”란 근로자를 사용하여 사업을 하는 자를 말한다.

5. “근로자대표”란 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다.

6. 유해·위험요인: 유해위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성으로 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인되는 등 근로자의 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 모든 것을 말한다.

7. 위험성평가: 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

라. (안전보건경영방침) ①회사는 안전보건경영방침을 수립해야 하며, 이 방침에 안전보건과 관련된 목표, 성과개선의 의지를 분명히 제시하고 모든 구성원에게 공표되어야 한다.

②안전보건방침은 간결하게 문서화하고 최고경영자의 서명과 시행일을 표기하여 기업 내 모든 구성원 및 이해관계자가 쉽게 볼 수 있도록 공개하여야 한다.

③회사는 안전보건정책이 사회적 흐름이나 기업에 적합한지 여부 등을 주기적으로 검토·수정하여야 한다.

마. (재해예방 의무) 이 규정의 목적을 달성하고 효율적인 안전보건업무 수행을 위해 다음의 재해예방 의무를 준수하여야 한다.

1. 회사

(ㄱ) 산업안전보건법, 안전보건 관련 법 및 이 규정에서 정한 산업재해 예방을 위한 기준을 준수해야 한다.

(ㄴ) 작업환경 및 근로환경에서 유해·위험요인을 식별 및 조치하여 사전에 재해를 예방하는 안전보건관리체계를 구축해야 한다.

(ㄷ) 안전보건에 관한 규정 및 정보를 근로자에게 제공하여야 한다.

2. 근로자

(ㄱ) 산업안전보건법, 안전보건 관련 법 및 이 규정에서 정한 산업재해 예방을 위한 기준을 준수해야 한다.

(ㄴ) 산업재해 예방에 관한 조치사항을 준수하여야 한다.

제 2 장 안전·보건교육

가. (안전보건교육계획 수립) ①회사는 안전보건교육의 대상, 내용, 방법, 담당자 등을 포함한 실행계획을 매년 수립해야 한다.

②안전·보건교육의 실행계획 수립 시 소방교육(또는 가스·전기·교통 관련법)을 포함한다.

③안전·보건교육은 회사 내 근로자에 대하여 실시하는 안전보건교육(이하 “사업 내 안전·보건교육”이라 함)과 관리책임자 등에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 직무교육으로 구분한다.

④안전보건교육은 교육대상과 교육시기에 따라 정기교육, 채용 시의 교육, 작업내용 변경시의 교육, 물질안전보건교육, 특별안전보건교육으로 구분한다.

⑤관리책임자 등에 대한 교육은 직무교육으로써 신규교육과 보수교육으로 구분한다.

⑥안전·보건교육을 실시한 후 설문·시험 등으로 교육성과를 측정하여 다음 연도의 교육계획에 반영할 수 있다.

나. (신규채용자 교육) ①회사에 신규로 채용된 직원에 대하여는 담당업무 종사 전에 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4] 안전보건교육 교육과정별 교육 시간에 따라 안전보건교육을 실시하여야 한다.

②신규채용자에 대한 교육내용은 다음 각호와 같다.

1. 산업안전보건법령에 관한 사항
2. 사고 및 재해 발생경위, 사고유형 및 예방 등에 관한 사항
3. 당해 설비 기계 및 기구의 안전점검 방법에 관한 사항
4. 기계기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항

5. 기타 안전보건에 관한 사항

다. (정기교육) ①안전보건 정기교육은 소관부서에서 모든 소속 직원들에게 업무 수행상 필요한 제반사항을 정기적으로 실시하는 것으로서 매분기 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4] 안전보건교육 교육과정별 교육 시간에 따라 안전보건교육을 실시하여야 한다.

②정기교육의 내용은 다음 각호와 같다.

1. 산업안전보건법령 및 안전보건관리규정에 관한 사항
2. 직무수행에 필요한 제반사항
3. 작업공정의 유해 위험에 관한 사항
4. 작업환경 개선 및 직업병 예방에 관한 사항
5. 표준안전 작업방법에 관한 사항
6. 안전보건 점검 및 보호구 취급과 사용에 관한 사항
7. 안전사고 사례 및 재해 예방에 관한 사항
8. 무재해 추진실적 및 기법에 관한 사항
9. 제품 및 원재료의 취급방법에 관한 사항
10. 방호조치 및 방호설비의 사용에 관한 사항
11. 안전표지 및 주의에 관한 사항
12. 기타 현장 안전보건관리에 필요한 사항

라. (직무교육) 다음 각 호의 관리책임자는 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 하며, 신규교육 및 보수교육 시간과 시기는 관련 법령에 따른다.

1. 안전보건관리책임자
2. 안전관리자
3. 보건관리자

마. (안전보건교육강사) ①안전보건교육 강사는 다음 각 호와 같다.

1. 근로자에 대한 안전보건교육 : 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자 및 산업보건의 또는 산업안전보건법령에서 정하는 자격을 갖춘 자

2. 관리감독자에 대한 안전보건교육 : 회사에서 사업주가 자체적으로 실시하거나 고용노동부에서 지정하는 전문기관에 위탁할 수 있다.
3. 회사는 안전보건교육을 고용노동부, 산업안전공단 산하 기관인 건강관리센터와의 협약에 의한 정기 검진으로 교육인정서를 대체 할 수 있다.

바. (기록·보존) 회사는 안전·보건교육을 실시한 후 다음 각 호의 사항을 기록한 교육일지(또는 교육결과보고서)를 작성하여 보관하여야 한다. 위탁교육 및 건강관리센터의 관리협약을 맺은 경우에는 해당 교육기관으로부터 교육확인서 등을 받아 보존하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소
2. 교육담당자
3. 교육과정 및 내용
4. 교육대상자 및 참석인원
5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

제 3 장 안전보건관리

가. (안전보건경영계획 수립 및 실행) ①회사는 안전보건관리 대상 사업 및 시설의 안전보건관리를 위해 안전보건경영계획을 수립한 후 이에 따라 시행하여야 한다.

②안전보건관리책임자는 안전경영책임계획의 이행 상황을 주기적으로 점검하고 개선이 필요한 사항에 대해 적절한 조치를 취해야 한다.

나. (안전보건경영보고서 작성 및 공시) 회사는 당해 연도 안전보건경영계획의 주요내용 및 전년도 안전보건경영계획에 대한 점검내용, 전년도 재해현황 등을 포함하여 안전보건경영보고서를 작성 및 공시하여야 한다.

다. (표준작업안전수칙 작성 및 준수) ①작업부서에서는 공정별·작업별·설비별로 표준작업안전수칙을 작성하여 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하고 해당 작업 근로자에게 교육하여야 한다.

② 근로자는 표준작업안전수칙에 따라 작업하는 등 해당 내용을 준수하여야 한다.

라. (화학물질의 보관 및 사용) ①회사는 화학물질을 작업장 외의 별도의 지정된 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 최소량만을 두어야 한다.

②회사는 화학물질 보관장소에는 화기물질의 휴대 및 관계자 외 출입을 금지하여야 하며, 이를 위해 위 장소에 출입금지표지를 부착하고 해당 물질의 위험성을 게시하여 근로자에게 위험장소임을 알려야 한다.

마. (작업중지 등) ①산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 임직원을 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 한 후 작업을 다시 시작하여야 한다.

②임직원이 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 안전보건담당부서(그이하 담당부서)에 보고 하고 담당부서는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

③산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있을 때에는 제 2 항에 따라 작업을 중지하고 대피한 임직원에게 대하여 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

바. (비상조치계획) 회사는 위험성 평가 등에서 도출된 중대재해, 화재폭발, 사회적 물의를 일으킬 수 있는 사고발생 가능성에 대한 대비 및 대응을 원활하게 진행할 수 있도록 비상사태별 시나리오와 대책을 포함한 비상조치계획을 수립하여야 한다.

사. (피난 및 대응훈련) 회사는 비상사태 시나리오별로 정기적인 교육을 포함한 피난 및 대응훈련을 실시하고 대응훈련 후 성과를 평가하여 필요에 따라 개정 및 보완하여야 한다.

아. (비상연락시스템 구축) 회사는 비상사태 시 사용할 수 있는 비상연락체계를 구축하고 이를 최신의 상태로 유지하여야 한다.

자. (질병자 근로금지 등) ①다음 각호에 해당하는 질병자는 관계법령의 규정에 의하여 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1. 전염의 우려가 있는 질병에 걸린 자. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 때에는 그러하지 아니한다.

제 1 항의 규정에 의하여 근로를 금지하거나 근로를 재개하도록 하는 때에는 미리 건강진단을 실시한 의사의 의견(소견서) 또는 PCR 검사 증명을 해야 한다.

(위 사항은 정부 정책에 근거하여 시행한다.)

차. (물질안전보건자료의 작성·비치 등) 회사는 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 취급하는 경우 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

카. (근골격계질환예방) ①근골격계 부담작업으로 인하여 근·골격계질환이 발생될 우려가 있는 경우 이 질환의 예방을 위한 관리지침을 수립하고 이에 대한 교육을 실시하여야 한다.

②근골격계 질환이 발생할 수 있는 임직원은 회사에서 제공하는 근골격계 질환 예방사업에 적극적으로 따라야 하며, 작업시작 전 건강제도 및 작업 중 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

③근골격계 질환 유소견자가 발생된 경우 해당 임직원의 건강관리를 위하여 적절한 요양을 받도록 하며, 요양을 마치고 복귀한 경우 해당 임직원과의 협의 하에 가급적 다른 업무로 전환하도록 하며, 전환이 어려울 경우 자세 및 작업환경의 개선 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

타. (안전보건 보호구) ①회사는 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 해당 작업 근로자에게 지급하고 착용토록 하여야 한다.


②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

③모든 근로자는 작업환경과 작업조건에 적합한 보호구를 착용할 권리와 의무가 있으며, 회사에서 제공받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.

II. 안전보건경영 조직도

안전보건 담당자 지정

조직도




담당 업무

부서	안전보건 업무
연구소(ESG 대응)	• 안전보건관리규정 수립 및 개정 • 안전보건활동 계획의 수립 및 실행 • 안전보건활동 결과 보고 및 후속조치 • 위험성 평가 및 사전 예방 조치 • 안전보건 교육 등

안전보건 전문인력 및 최고안전관리책임자 지정

조직도



담당 업무

구분	안전보건 업무
안전보건관리책임자	• 산재예방계획 수립, 안전보건관리규정 작성·변경 • 안전보건교육, 근로자 건강관리 • 산재 원인조사 및 재발방지대책 수립 • 산재 통계 기록·유지, 위험성평가 실시 • 안전장치·보호구 적격품 여부 확인 • 근로자 위험, 건강장해 방지
관리감독자	• (해당작업) 기계·기구 또는 설비 점검, 작업장 정리정돈 • 작업복·보호구·방호장치 점검, 교육·지도 • 산재 보고 및 응급조치 • 안전·보건관리자 업무에 대한 협조 • 위험성평가 관련, 위험요인 파악 및 개선
안전관리자	• 위험성평가, 위험기계·기구, 안전교육, 순회점검에 대한 지도·조언 및 보좌 • 산재 발생 원인 조사·분석, 재발방지를 위한 기술, 산재 통계 유지·관리·분석 등에 대한 지도·조언 및 보좌

III. 안전보건교육

안전보건교육훈련 계획

교육훈련 목적

안전보건교육은 경험부족, 인지부족으로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 안전사고를 미연에 방지하여 임직원의 안전과 보건을 유지 및 증진시키고자 하는 목적에서 실시한다. 교육훈련은 그 목적에 따라 대상자와 교육 방법을 구분하여 실시한다.

교육훈련 종류

교육 구분	교육 대상자	법정 교육 시간
정기교육	전 임직원	24 hr
신규입사자 교육	신규입사자 전원	8 hr
작업내용 변경 시 교육	해당 작업 담당자	2 hr
직무교육	안전보건관리 담당자	16 hr

교육훈련 연간 시행 계획

교육 구분		교육 내용	교육방법	교육 일자	교육시간	교육대상
정기 교육	1 월	동절기재해 예방대책	강의식	-	2 시간	전직원
	2 월	화학물질의 위험성 및 유해성에 대한 이해	시청각	-	2 시간	전직원
	3 월	보호구착용 및 관리요령	강의식	-	2 시간	전직원
	4 월	직무스트레스 예방관리	강의식	-	2 시간	전직원
	5 월	감전재해 예방	강의식	-	2 시간	전직원
	6 월	근골격계 질환의 원인 및 대책	강의식	-	2 시간	전직원
	7 월	하절기 안전사고 예방대책	강의식	-	2 시간	전직원
	8 월	화기작업안전 및 밀폐공간작업안전	강의식	-	2 시간	전직원
	9 월	기계의 위험성 및 안전대책	강의식	-	2 시간	전직원
	10 월	산업재해보상보험 제도에 관한 사항	강의식	-	2 시간	전직원
	11 월	차량계 운반기계의 위험 및 예방대책	강의식	-	2 시간	전직원
	12 월	건강증진 및 뇌심혈관질환예방	강의식	-	2 시간	전직원
채용 시 교육	• 산업안전보건법령에 관한 사항 • 당해 설비,기계 및 기구의 작업안전점검에 관한 사항		강의식	채용 후	8 시간	입사자
작업내용 변경 시 교육	• 기계.기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항 • 근로자 건강증진 및 산업간호에 관한 사항 • 물질안전보건자료에 관한 사항 • 기타 안전·보건관리에 필요한 사항		현장교육	작업 배치 전	2 시간	해당 작업자
직무교육	안전보건관리책임자교육		외부집체 교육	외부교육기관	6 시간이상	선임자

안전보건교육 결과보고서 양식

안전보건교육일지 일시 : 20 ... (: ~ :) 작성자 :		결재	담당	부장	대표
교육과정	가. 정기교육 나. 채용 시의 교육 다. 작업내용 변경 시의 교육 마. 기타()교육 라. 특별교육				
교육인원	구 분	계	남	여	교육 미 실시 사유
	교육 대상자 수				
	교육 실시자 수				
	교육 미 실시자 수				
교육과목					
교육내용					
교육 강사명 및 장소	직 책	성 명	교육장소		비 고
특이사항					

안전보건교육 참석자 명단

순번	부서명(직책)	성 명	서 명	순번	부서명(직책)	성 명	서 명
1				31			
2				32			
3				33			
4				34			
...				...			

IV. 안전사고 대응 규정

제 1 장 총칙

- 가. (목적) 이 규정은 삼화당피엔티의 안전사고 또는 재해 재난 발생 시 피해를 최소화하고 관련 사고의 재발을 방지하기 위한 대책 수립을 그 목적으로 한다.
- 나. (적용범위) 이 규정은 회사의 임직원에게 적용한다.

제 2 장 사고 조사 및 대책수립

- 가. (사고의 구분) 사고는 인명 및 재산상의 피해정도에 따라 다음 각호와 같이 구분한다.
1. 경미한 사고 : 응급조치 후 바로 근무가 가능한 사고
 2. 산업재해: 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 재해
 3. 중대재해: 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 다음 각 목에 해당하는 재해로써, 사망자가 1명 이상 발생하거나, 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생 또는 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해
- 나. (긴급조치) 사고로 인한 피해의 확대방지를 위하여 사고가 발생한 부서의 관리감독자는 다음과 같이 긴급조치를 하여야 한다.
1. 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치
 2. 부상자의 응급조치 및 후송
 3. 사고원인의 신속 규명 및 복구대책 강구
 4. 기타 사고처리에 필요한 행동
- 다. (사고조사 및 보고) ①사고가 발생하였을 때에는 그 발견자가 긴급조치를 하고, 소관부서의 장에게 지체없이 보고하여야 한다.
- 사고가 발생한 부서의 장은 긴급조치를 하고, 산업재해 및 중대재해의 경우 안전보건관리 담당부서의 장에게 보고하고 안전보건관리 담당부서장은 즉시 병원, 관계기관에 통보하고 안전보건관리책임자에게 보고한다.

③소관부서장은 사고현장을 원상태에서 보존하여야 하며 안전보건관리 담당부서장의 지시 없이 훼손하여서는 아니된다.

④안전보건관리 담당부서장은 중대재해가 발생한 경우에는 다음 각호의 사항을 관할 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다.

1. 발생 개요 및 피해 상황
2. 조치 및 전망
3. 기타 중요한 사항

⑤1, 2 급 사고의 경우에는 소관 관리감독자 및 안전보건관리 담당부서장이 사고 현장에 출두하여 정확한 사고원인을 조사하고 재발방지를 위한 시설개수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥사고조사는 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제 30 호서식] 산업재해조사표 양식에 의거 조사하고 조사표 중 보고용은 관할 지방노동관서의 장에게 보고한다.

⑦안전관리 담당부서는 관계법령이 정하는 바에 따라 조속한 재해보상을 실시하고 사고보고서를 작성 비치한다.

⑧소관부서 관리감독자는 사고처리 결과를 안전보건관리 담당부서에 서면으로 통보하고 안전보건관리 담당부서장이 관리책임자에게 보고한다.

라. (사고분석 및 대책) ①안전보건관리부서의 장은 매년 전년도에 발생한 사고에 대하여 그 원인을 정확히 분석하며 이에 대한 예방대책을 수립하여 안전보건관리책임자에게 보고한다.

②제 1 항의 사고분석 결과는 각 부서에 통보하고, 각 부서에서는 세부 시행계획을 수립, 시행하여 사고를 예방하고 재발을 방지하도록 노력하여야 한다.

③이 규정에 관련된 재해보상은 산업재해보상보호법에 의한다.

V. 안전사고 대응 매뉴얼

재해발생 시 대응

1 사고발생	2 즉시 보고	3 사고원인조사 및 대책수립	4 후속 조치
· 작업중지 및 대피 · 구호조치 · 2차 피해방지	· 안전보건관리책임자	- 사고의 근본원인을 조사하고 대책을 마련 - 전사 공유 및 교육	· 재발방지계획 수립 · 산업재해 조사표 제출 · 수시 위험성평가 실시

초기 대응 행동 요령

상황	사고 상황별 초기 대응 요령
감전	해당 전기설비의 전원을 즉시 차단하고 모든 작업 중지
질식	작업 중지 후 신선한 공기가 있는 외부로 대피
화재	소화기를 통한 초기 진화를 실시하고 진화가 어려운 경우 신속히 대피
무너짐	작업장 내 기계 및 장비를 정지하고 무너진 현장 주변으로 접근 통제
기계끼임	재해발생 기계 및 장비를 정지하고 동일 작업에 대해 작업 중지
물질누출	가까운 밸브를 차단하고 피부와 호흡기를 보호하며 신속히 대피
인화성물질누출	인접 점화원과 발화성 물질 제거

VI. 안전보건관리체계 점검

안전보건관리체계 점검 요소

영역	핵심 평가요소	평가척도
경영자 리더십	- 기업은 안전보건에 대한 의지를 밝히고, 목표를 정하고 있는가? - 기업은 안전보건에 필요한 자원(인력·시설·장비)을 적절히 배정하고 있는가? - 기업은 구성원의 권한과 책임을 정하고, 참여를 독려하고 있는가?	Y/N Y/N Y/N
근로자의 참여	- 기업은 안전보건관리 전반에 관한 정보를 공개하고 있는가? - 기업은 모든 구성원이 참여할 수 있는 절차를 마련하고 있는가? - 기업은 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 문화를 조성하고 있는가?	Y/N Y/N Y/N
위험요인 파악	- 기업은 위험요인에 따른 정보를 수집하고 정리하고 있는가? - 기업은 산업재해 및 아차사고를 조사하고 있는가? - 기업은 위험기계·기구·설비 등을 파악하고 있는가? - 기업은 유해인자를 파악하고 있는가? - 기업은 위험장소 및 작업형태별 위험요인을 파악하고 있는가?	Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N
위험요인 제거·대체 및 통제	- 기업은 위험요인별 위험성을 평가하고 있는가? - 기업은 위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 검토하고 있는가? - 기업은 임직원 및 협력사 근로자에게 위험 예방을 위한 보호구를 제공하고 있는가? - 기업은 종합적인 대책을 수립하고 이행하고 있는가? - 기업은 교육훈련을 실시하고 있는가?	Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N
비상조치계획 수립	- 기업은 위험요인을 바탕으로 ‘시나리오’를 작성하고 있는가? - 기업은 ‘재해 발생 시나리오’별 조치계획을 수립하고 있는가? - 기업은 조치계획에 따라 주기적으로 훈련하고 있는가?	Y/N Y/N Y/N

평가 및 개선	• 기업은 안전보건 목표를 설정하고 관리하고 있는가?	Y/N
	• 기업은 ‘안전보건관리체계’가 제대로 운영되는지 점검하고 있는가?	Y/N
	• 기업은 발굴된 문제점을 주기적으로 검토하고 개선하고 있는가?	Y/N