

NFC LABEL 제품 특성 및 취급 주의사항 (품번:JC68-03012A)



(주)삼화당피앤티

2018년 3월

[제품 특성 및 취급 주의사항]

1. 개요 및 목적: - NFC LABEL(JC68-03012A) 제품의 특성을 이해하여 취급과정에서의 물리력(외력)에 의한 Damage를 최소화하고
작업자의 제품 취급에 대한 교육을 권고하는데 그 목적이 있다.
- 고객 만족도(VOC)에 대한 적절한 가이드라인을 제시하여 품질관리 및 운영정보에 대한
기준 안을 정하는데 그 목적이 있다.
2. 제품 특성: PET + AI Antenna 위에 ACP를 통한 통전과 Chip의 고정이 이루어지고, 다른 Hard한 재질로의
Package가 추가되지 않는 공정 특성상 외부의 물리적/전기적 환경에 취약할 수밖에 없는
구조를 가진 제품임 (참고 #1)
따라서 제품 취급 /공정 작업과정에서 취급주의가 요구되는 제품임.
3. 제품 취급 시 주의사항: 2항의 제품 특성을 감안한 제품 취급에 대한 세심한 주의가 필요함. (참고 #2)
4. 공정 작업 시 주의사항: 1) 태그를 떼어 낼 때 과도하게 비틀지 말 것.
2) 태그를 떼어 낼 때 Chip 부위에 압력을 주지 말 것.
3) 한번 부착된 NFC LABEL은 재 사용하지 말 것 (참고 #3)
5. 업무 협조 검토: → Flip Chip Bonding 방식의 제품 특성상 외부환경에 취약할 수 밖에 없는 구조임.
따라서, 취급/유동에 의한 작업상 Damage를 최소화 할 수 있도록 협조 필요.
→ 해당 공정 작업과정에서 발생하는 불량율에 대한 기준 안 마련 협의 요망
(통상적인 공정 작업 불량율은 800ppm으로 관리 운영되고 있음)

참고 #1 - 제품특성 (Flip Chip Bonding 방식)



외부 환경에 노출


- Flip chip Bonding 공정은 INVENGU에서 실행되는 작업임
- PET + Al Antenna 위에 ACP를 통한 통전과 Chip의 고정이 이루어지고, 다른 Hard한 재질로의 Package가 추가되지 않는 공정 특성상 외부의 물리적/전기적 환경에 취약할 수 밖에 없음.
따라서 제품 관리 /공정작업과정에서 취급주의가 요구되는 제품임.

참고 #2 - 제품 취급 시 주의사항

◆ 제품 개봉시



제품 꺼 낼 때 홈이 있는 부분을 잡고 빼 낼 것





고정 끈을 풀거나 취급 시 절대 중앙부분에 압력을 가하지 말 것



고정 끈이 풀렸을 때 tray 고정 이 안되어 있으므로 주의 할 것

◆ 제품 보관/취급 요령



1. 잔량 제품은 고무 밴딩 처리 하여 제품 이탈이 없도록 보관한다
2. 제품 보관은 반드시 동일 box에 넣어 보관 한다. (동일 lot no)
3. 제품 취급 시 절대 던지거나 외부 충격이 가하지 않도록 주의한다.
4. 제품 안에 들어있는 air cap은 빠지 않는다. (제품보호)

참고 #3 – 공정 작업 시 주의사항

◆ 잘못된 작업



◆ 올바른 작업

