



商业计划书

智行有道——Roadwise AI 项目决策与协作平台

项目名称	智行有道——Roadwise AI 项目决策与协作平台
团队名称	RoadwiseLab 团队
负责人	符金雨
团队成员	龙智媛
申报高校	上海财经大学
参赛赛道	AI 应用创新挑战赛
应用场景	企业服务、教育科研
项目类型	智能决策与人机协同

说明：本计划书中的产品功能依据现有 Roadwise 原型与代码整理；市场规模、收入和成本部分属于规划测算，已在正文中明确标注。

一、项目摘要

Roadwise 是一个面向项目团队的 AI 决策与协作平台。它把项目从“提出想法”推进到“形成目标、拆解任务、记录证据、阶段复盘”的过程放在同一套工作台中，并以列表视图、图谱视图和阶段评审连接起来。平台的重点不是替团队做最终决定，而是把零散信息整理成可追踪的行动路径，让团队知道下一步做什么、为什么做、完成后留下什么证据。

当前产品已具备项目创建、项目编辑、项目评审、知识图谱展示等核心交互；后端使用 Python/FastAPI 与 LangGraph 组织 Agent 流程，前端使用 React、TypeScript、Vite 和 React Flow 呈现项目数据。后续商业化以团队订阅、机构部署和项目制服务为主。

一句话价值主张：让一个项目从“有想法”变成“有路径、有证据、可复盘”。

二、项目背景与痛点

企业创新、科研课题和学生创业项目通常不是缺少想法，而是缺少持续推进的结构。资料散落在聊天、文档和表格中；目标与任务经常脱节；阶段结束后很难说明哪些判断是基于事实、哪些只是当时的假设。项目参与者越多，信息同步成本越高。

痛点	对项目的影响
信息分散	同一问题反复沟通，决策依据难以追溯
任务缺乏上下文	成员知道“做什么”，却不清楚“为什么做”
评审停留在结果层	只看完成与否，无法复盘关键判断
新项目启动成本高	每次都从空白表格开始，方法难以复用

三、需求分析与目标用户

目标用户不是泛化的“所有团队”，而是需要在不确定环境中持续验证的项目小组。第一阶段优先服务三类用户：高校创新创业团队、企业内部创新/产品团队、需要阶段性研究和评审的科研小组。

用户群体	核心需求	Roadwise 对应能力
高校团队	把创意变成可执行计划	AI 建项、节点任务、证据记录
企业创新团队	让跨部门协作有共同上下文	项目空间、角色协作、图谱总览
科研/研究小组	沉淀过程、假设和阶段结论	阶段评审、复盘、可追溯图谱

【需人工补充图表】建议在正式参赛版中加入 10—20 位目标用户访谈结果：用户类型、当前工具、最耗时环节、愿意付费的功能。没有真实访谈数据时，不应把比例写成既成事实。

四、产品方案与功能说明

- 1. 项目创建：用户描述项目主题、目标和背景，AI 生成项目简介、项目环节、任务草案与知识图谱初稿。
- 2. 列表视图：以阶段卡片展示节点、简介、任务、编辑和删除操作，适合执行层管理。
- 3. 图谱视图：以节点和连线展示目标、阶段、任务之间的关系，适合发现依赖、缺口和路径。每个项目应使用独立的数据集与布局模板，不能把新项目节点混入其他项目。
- 4. 阶段评审：围绕阶段目标、输入、过程、判断依据和产出进行检查，形成可复用的复盘记录。
- 5. AI 协作：支持创建、编辑和评审三类 Agent 工作流；AI 输出必须回写为结构化项目数据，而不是只停留在聊天记录中。

五、AI 功能与技术方案

AI 在 Roadwise 中承担“结构化助手”的角色：负责理解自然语言、提出合理拆解、补齐项目字段、发现结构缺口，并把结果交给用户确认。最终目标、任务优先级和项目结论仍由用户负责。

环节	AI 作用	人工确认点
建立项目	生成简介、阶段、任务和图谱草案	项目范围、目标和关键节点
编辑项目	根据修改意图调整节点和任务	是否影响既有数据与依赖关系
阶段评审	汇总输入、过程、证据和产出	结论是否成立、下一步是否执行
图谱生成	输出节点关系与布局所需字段	节点归属、连线方向、显示质量

技术链路：React/TypeScript 前端提交结构化请求 → FastAPI 接口接收 action 和项目上下文 → LangGraph 组织 Agent 节点与工具调用 → 返回统一 JSON 合同 → 前端按 projectId 渲染列表、图谱和评审页面。

数据原则：项目必须有稳定 projectId；图谱节点必须带 projectId；全部项目模式只做只读聚合，不覆盖单项目布局；新项目创建后先生成独立模板，再进入项目列表。删除“我的作品集”等不存在的默认项目时，应同时清理前端展示源和后端数据源，避免刷新后复现。

六、开发工具与实现方式

- 前端：React、TypeScript、Vite、React Flow，用于页面交互和知识图谱渲染。
- 后端：Python、FastAPI、LangGraph，负责 Agent 编排、接口和结构化输出。
- 本地运行：前端 localhost:3000；Agent 服务由后端接口提供。最终联调必须确认前端请求地址与实际后端端口一致。
- 数据存储：保留后端已有项目数据；新增字段采用兼容方式迁移，不直接覆盖历史项目。

七、使用说明与交互流程

新建项目：进入工作台 → 点击“建立你的专属项目” → 输入项目名称、目标、背景和已有材料 → 提交 → 检查 AI 生成的简介与阶段 → 确认后保存。

推进项目：进入列表视图 → 打开阶段卡片 → 编辑任务与负责人 → 记录执行证据 → 在阶段结束时进入评审。

查看图谱：进入图谱视图 → 选择单个项目查看其独立图谱；选择“全部项目”只查看项目级总览，不应把所有项目的节点强行排在同一套单项目坐标中 → 点击自动排布 → 使用缩放和适配视图检查完整性。

异常处理：若图谱出现节点重叠、跑到画布外或项目混入，先检查 projectId、节点归属和边的 source/target，再检查布局计算；不要只通过改 CSS 或缩放值掩盖数据问题。

八、商业模式与市场进入

收入方式	产品形态	适用客户
团队订阅	按团队人数/项目数分级	学生团队、小型创新组
机构版部署	私有化、权限、审计和数据隔离	高校、研究院、企业部门
项目制服务	项目方法论配置、模板定制、培训	需要落地陪跑的组织

市场进入顺序：先用高校创新创业和企业内部创新项目做示范案例，再沉淀行业模板，最后将通用能力产品化。早期重点不是扩大功能数量，而是证明三件事：项目创建速度更快、过程信息更完整、阶段复盘更可复用。

【需人工补充图表】正式版本建议补充竞品定位图、目标客户规模、访谈转化漏斗和试点项目结果；这些内容需要真实来源或团队实测数据。

九、财务测算与运营指标（规划假设）

以下数字仅用于讨论商业模式，不代表已实现收入。建议在拿到试点报价、云资源成本和实际转化率后替换。

指标	第一年目标（假设）	验证方式
试点团队	10—20 个	签署试点或合作证明
付费转化	试点团队中 20%—30%	真实订单/合同
月活团队	持续使用的项目组占比 $\geq 60\%$	产品日志
交付成本	每个新增客户边际成本逐月下降	云资源与人工工时

成本主要包括模型调用、云服务、研发和客户成功。财务管理上应区分一次性实施费与持续订阅费，避免把项目制收入误判为可重复收入。

十、竞争优势与风险控制

- 结构化输出：AI 结果直接进入项目、任务和图谱，而不是只生成一段文字。
- 过程可追溯：目标、任务、证据和阶段评审在同一条链路上。
- 模板可复用：新项目沿用统一的数据合同和图谱模板，同时保持项目间隔离。
- 主要风险：AI 生成不准确、数据混淆、图谱布局失控、用户不愿持续记录。对应措施是人工确认、projectId 隔离、固定布局算法、阶段提醒和模板化录入。

十一、实施计划

阶段	重点工作	交付结果
第 1 阶段	统一数据合同与历史数据迁移	三个原有项目图谱恢复，新项目独立模板
第 2 阶段	完善 AI 创建/编辑/评审闭环	简介、节点、任务可结构化回写
第 3 阶段	真实试点与指标采集	用户反馈、使用日志、报价验证
第 4 阶段	机构版能力建设	权限、审计、部署和模板管理

十二、结论与人工补充清单

Roadwise 的商业价值来自“把项目推进过程变成可复用的组织资产”。它不替代团队判断，而是降低信息整理、任务拆解和阶段复盘的成本。产品能否成立，最终要通过真实项目验证：用户是否愿意持续使用、AI 生成内容是否真正减少工作量、图谱是否帮助团队发现问题。

- 【需人工制作】产品真实操作截图：创建、列表、图谱、阶段评审各 1 张。
- 【需人工补充】用户访谈与试点数据，注明样本量、时间和来源。
- 【需人工补充】竞品价格、市场规模和财务测算依据。
- 【需人工确认】团队分工、知识产权归属、部署成本和后续融资计划。

本计划书建议作为第一版申报材料使用；补齐上述证据后，可进一步压缩文字、增加数据图表，并形成答辩版材料。