

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :
«Fabrication de bracelets de montres »

Les montres deviennent de plus en plus complexes tant dans leurs mécanismes que dans leurs systèmes d'attaches. L'horloger a besoin de se démarquer en personnalisant davantage son produit par le bracelet qui s'y attache.

Nous considérons une unité de confection de bracelets non métalliques.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 1 000 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

(Dimensionnés pour des plaques 200 pièces / jours environ.

- Unité de découpe par presse et « emportes-pièces »
- Refendeuse / Pareuse
- Table de montage avec encolleuse
- Meules
- Couseuse
- Machine de polissage
- Matériel informatique
- Logiciel de gestion
- Matériel roulant utilitaire

Fournisseurs d'équipements :

ATOM France

Ets NOURY (France) et autres fournisseurs d'outillages pour cuir.

Fournisseurs de matières premières :

Tanneries Mégisseries du Maghreb (Grombalia)

Tannerie Moderne Akid (Sousse)

III-) Emploi :

Une telle unité nécessite :

- * 1 chef (connaisseur en traitement du cuir) et 6 employés/ poste (fonctionnement en deux postes), soit au total 13 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Cuir tanné, fils de couture, produits de teinture, laque, abrasifs, colles.

V-) Capacité de production :

Le dimensionnement d'une telle unité permettrait la production d'environ 200 pièces par jour en deux postes de travail. L'unité pourrait alors produire $200 * 26 * 12 = \text{env. } 60\,000$ pièces.

VI-) Process de fabrication :

-1- la coupe : les cuirs obtenus chez les tanneurs et servant à la fabrication des bracelets sont découpés aux presses.

-2- la préparation :

Il convient de préparer les différentes pièces de cuir qui serviront à la fabrication des bracelets avant de les assembler. On les passe à la refendeuse pour ramener le cuir à épaisseur voulue, puis à la pareuse pour couper les cuirs en biseau de sorte que les épaisseurs de cuirs s'épousent harmonieusement une fois assemblés.

-3- le montage :

L'assemblage se fait à la table de montage. On s'aidera des outils de coupe et d'encolleuses.

-4- la surcoupe :

Il faudrait surcouper à l'aide de meules et outils de coupe pour amener le bracelet aux proportions voulues.

-5- la finition :

Couture, teinture, laque, astiquage, perçage, et autres...

VII-) Le marché et la clientèle :

Le marché est celui des horlogers. Notons que pour des raisons de compression de charges, les marques internationales délocalisent leurs productions. (Sibra produit en Inde, Interstrap en Tunisie, et autres en Ile Maurice et au Portugal). L'opportunité y est pour développer ce segment de vente.

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 20 %.
- Export : 80%.

VIII-) Produits / Prix :

Le prix moyen de vente est de 10 dinars/pièce. Le Chiffre d'affaires serait de :

60 000 pièces/ an * 80% * 10 dinars = 480 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 1 500 dinars / mois	Capital (40%)	130 000
Génie Civil		CMT (60%)	190 000
Aménagement	10 000		
Equipements industriels	170 000		
Equipements informatiques	7 000		
Logiciels	8 000		
Chariot élévateur et transpalettes	0		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	70 000		
Fonds de roulement	30 000		
Total :	320 000		320 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	94 000	103 400	108 570	113 999	119 698	125 683
C.A. Export	376 000	413 600	434 280	455 994	478 794	502 733
Chiffre d'Affaires (Dinars)	470 000	517 000	542 850	569 993	598 492	628 417
Achats d'Approvisionnements Consommés	253 800	279 180	293 139	307 796	323 186	339 345
Marge sur coût matière	216 200	237 820	249 711	262 197	275 306	289 072
Charges de Personnel	66 612	80 276	80 276	80 276	80 276	80 276
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	59 833	59 833	59 833	31 500	31 500	26 500
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	55 600	59 360	61 428	63 599	65 879	68 273
Total des charges d'exploitation	435 845	478 649	494 676	483 171	500 841	514 394
Résultat d'Exploitation	34 155	38 351	48 174	86 821	97 651	114 022
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 190 000 dinars)	23 220	21 260	18 405	15 506	12 658	10 036
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	10 934	17 090	29 769	71 316	84 993	103 986
Impôts sur les bénéfices	656	2 393	4 168	9 984	11 899	14 558
Résultat Net de l'Exercice	10 278	14 698	25 601	61 331	73 094	89 428
Cash-Flow	70 112	74 531	85 435	92 831	104 594	115 928

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 19 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; taux = 9.5%) est de 4 ans et 7 mois.

XI-) Conseils :

* Penser à l'utilisation d'un logiciel d'optimisation du taux de déchets du cuir tanné.

* La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.