

# 물리 ERD

가게 정보  
store\_tbl

가게 코드 s_code VARCHAR2(10)
카테고리 category VARCHAR2(3) NOT NULL 가게 이름 name VARCHAR2(20) NOT NULL 위치 location VARCHAR2(30) NOT NULL 전화번호 tel VARCHAR2(13)

리뷰  
review\_tbl

등록번호 no NUMBER(4)
아이디 id VARCHAR2(15) NOT NULL 가게 코드 s_code VARCHAR2(10) NOT NULL 평점 r_rating NUMBER(2,1) NOT NULL 방문횟수 visit_num NUMBER(3) NOT NULL

카테고리 (식당 R, 카페 C, 베이커리 B)	가게 코드	가게 이름	위치	전화번호
category	s_code (PRIMARY KEY)	name	location	tel
VARCHAR2(3)	VARCHAR2(10)	VARCHAR2(20)	VARCHAR2(30)	VARCHAR2(13)
CHECK (category IN ('R', 'C', 'B')) NOT NULL	CHECK(s_code LIKE 'R%' OR s_code LIKE 'C%' OR s_code LIKE 'B%')	NOT NULL	NOT NULL	CHECK(tel LIKE '%-%-%')
R	R0001	MP김밥	마포구 양화로	02-123-4567
C	C0001	서교카페	마포구 양화로	
R	R0002	H파스타	마포구 홍익로	02-134-5678
B	B0001	H베이커리	마포구 동교로	02-567-8901

등록번호	아이디	가게 코드	평점	방문횟수
no (PRIMARY KEY)	id	s_code (FOREIGN KEY)	r_rating	visit_num
NUMBER(4)	VARCHAR2(15)	VARCHAR2(10)	NUMBER(2,1)	NUMBER(3)
	NOT NULL	NOT NULL REFERENCES store_tbl(s_code)	CHECK (0=<r_rating AND r_rating<=5) NOT NULL	NOT NULL
0001	abc11	B0001	4.7	1
0002	bca22	R0002	4.1	2
0003	cab33	R0001	3.8	5
0004	cdb44	B0001	4	2
0005	abc11	C0001	3.2	3
0006	dbc55	R0001	5	4
0007	cab33	C0001	3.5	1
0008	dbc55	B0001	4.3	6