조인 쉽게 배우기





이상현상 발견 ㅠㅠ -삽입이상 -삭제이상 -변경이상

에이콘 쇼핑몰 정보

이름	주소	전화번호	주문일자	구매상품	수량	단가	금액
강지훈	라스베가스	010-1111-2222	2021-01-10	쫀드기	2	1,000	2,000
김기엽	L.A	010-2222-3333	2020-01-10	눈깔사탕	5	100	500
김수진	워싱턴D.C	010-3333-4444	2021-01-01	아폴로	2	200	400
김예원	뉴욕	010-4444-5555	2021-05-01	뻥튀기	1	2,000	2,000
유원준	텍사스	010-5555-6666	2021-06-01	눈깔사탕	3	100	300
강지훈	라스베가스	010-1111-2222	2021-06-10	눈깔사탕	3	100	300
강지훈	라스베가스	010-1111-2222	2021-06-20	눈깔사탕	4	100	400
김기엽	L.A	010-2222-3333	2021-06-11	쫀드기	1	1,000	1,000

주문정보를 하나의 공간(테이블)에 저장하다면 어떤 문제점이 있을까요?




데이터를 어떻게 저장할까?


무결성 유지해줘

어떻게 저장하는 것이 잘 저장했다고 소문이 날까?

데이터는 무엇이 제일 중요하지? 올바른 데이터를 유지하는 것 !!!!

중복된 데이터는 이상현상을 많이 일으켜 ㅠ 중복되지 않게 데이터를 저장하도록 하자!!






관계형 데이터베이스 (RDBMS)

정규화

테이블 여러 개로 쪼개기

왜 쪼갤까?



조인

여러테이블을 하나로 합치기

왜 합칠까?

테이블이란?

데이터 베이스에서 실제 데이터가 저장 되는 부분(공간) 우리에게 친숙한 표 형태

주키란?

테이블에 저장된 행을 식별할 수 있는 유일한 값 저장된 데이터를 쉽게 찾을 수 있는 값이 필요함

외래키?

테이블 간의 관계성을 설정할 때 사용함 (다른테이블의 주키를 가짐) 이것을 외래키라고 함 :다른 테이블에서 넘어온 키

주키와 외래키 찾아보기!!

아아디	이름	주소	전화번호
H001	강지훈	라스베가스	010-1111-2222
H002	김기엽	L.A	010-2222- 3333
H003	김수진	워싱턴D.C	010-3333- 4444
H004	김연수	뉴욕	010-4444- 5555
H005	김예원	텍사스	010-5555- 6666
H006	유원준	서울	010-1111-2222

주문번호	주문날짜	고객코드	제품코드	수량
J001	2021-01-10	H001	P001	2
J002	2020-01-10	H002	P002	5
J003	2021-01-01	H003	P003	2
J004	2021-05-01	H004	P004	1
J005	2021-06-01	H005	P002	3
J006	2021-06-10	H001	P002	3
J007	2021-06-11	H002	P001	1
J008	2021-06-20	H001	P002	4

아아디	이름	주소	전화번호
H001	강지훈	라스베가스	010-1111-2222
H002	김기엽	L.A	010-2222-3333
H003	김수진	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	김연수	뉴욕	010-4444-5555
H005	김예원	텍사스	010-5555-6666
H006	유원준	서울	010-1111-2222

제품코드	구매상품	단가
P001	쫀드기	1,000
P002	눈깔사탕	100
P003	아폴로	200
P004	뻥튀기	2,000

제 품

주문번호	주문날짜	고객코드	제품코드	수량
J001	2021-01-10	H001	P001	2
J002	2020-01-10	H002	P002	5
J003	2021-01-01	H003	P003	2
J004	2021-05-01	H004	P004	1
J005	2021-06-01	H005	P002	3
J006	2021-06-10	H001	P002	3
J007	2021-06-11	H002	P001	1
J008	2021-06-20	H001	P002	4

주 문 테이블에는 키가 반드시 필요해요

무엇을 키로 쓰면 좋을까?

고객

		,	
아아디	이름	주소	전화번호
H001	강지훈	라스베가스	010-1111-2222
H002	김기엽	L.A	010-2222-3333
Н003	김수진	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	김연수	뉴욕	010-4444-5555
H005	김예원	텍사스	010-5555-6666
H006	유원준	서울	010-111-2222

주문

주문번호	주문날짜		수량
J001	20210110		2
J002	20200110		5
J003	20210101	무엇을	2
J004	20210501	가져야 할까? (이 주문 누가	1
J005	20210601	한거쥬?)	3
J006	20210610		3
J007	20210611		1
J008	20210620		4





주문내역에서 고객이름을 같이 보고 싶을때 어떻게 해야 할까요?

주문번호	주문날짜	고객코드	수량	이름
J001	2021-01-10	H001	2	강지훈
J002	2020-01-10	H002	5	김기엽
J003	2021-01-01	H003	2	김수진
J004	2021-05-01	H004	1	김연수
J005	2021-06-01	H005	3	김예원
J006	2021-06-10	H001	3	강지훈
J007	2021-06-11	H002	1	김기엽
J008	2021-06-20	H001	4	강지훈



주문테이블에 고객테이블 합쳐야할꺼 같아!! 고객테이블 너도 조회에 합류해!!!

```
SELECT
FROM 주문 o,
JOIN
     고객 c
     o.고객코드 = c.아이디
ON
SELECT o.*, c.이름
FROM
     주문 o,
     고객 c
JOIN
     o.고객코드 = c.아이디
ON
```

아아디	이름	주소	전화번호
H001	강지훈	라스베가스	010-1111-2222
H002	김기엽	L.A	010-2222-3333
H003	김수진	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	김연수	뉴욕	010-4444-5555
H005	김예원	텍사스	010-5555-6666
H006	유원준	서울	010-1111-2222

주문날짜	이름	수량
20210110	강지훈	2
20200110	김기엽	5
20210101	김수진	2
20210501	김연수	1
20210601	김예원	3
20210610	강지훈	3
20210611	김기엽	1
20210620	강지훈	4



1	1	1	
\int	}		1
G	_	8	3

주문번호	주문날짜	고객코드	수량
J001	20210110	H001	2
J002	20200110	H002	5
J003	20210101	H003	2
J004	20210501	H004	1
J005	20210601	H005	3
J006	20210610	H001	3
J007	20210611	H002	1
J008	20210620	H001	4

SELECT주문날짜, 이름, 수량FROM주문JOIN고객ON주문. 고객코드 = 고객.아이디;

주문내역 쿼리 (3개의 테이블 조인)

```
SELECT *
FROM ORDER o
JOIN MEMBER m
o.id = m.id
JOIN GOODS g
     o.pcode = g.pcode
ON
SELECT name, addr, tel, odate, pname, sale_cnt, price, sale_cnt * price
FROM
      ORDER o
JOIN
     MEMBER m
o.id = m.id
JOIN GOODS g
ON
      o.pcode = g.pcode
```