

Informe: Base de Datos Personal KIRA LDK

Paso 1: Creación de la base de datos y tablas

En este primer paso se creó la base de datos **kira_ldk** utilizando MySQL/MariaDB, compatible con phpMyAdmin. La base de datos fue diseñada para organizar de manera estructurada la información personal de KIRA LDK.

Se crearon seis tablas principales: **Datos_Personales, Gustos, Pasatiempos, Deportes, Actividades y Familia**. Estas tablas fueron relacionadas mediante **claves primarias y claves foráneas**, permitiendo mantener una correcta relación entre la información y evitar datos desordenados o repetidos.

También se crearon **índices** en las claves foráneas para facilitar la búsqueda y consulta de la información almacenada.

Paso 2: Inserción de datos

En el segundo paso se ingresaron datos de prueba en las tablas creadas. Se registró la información personal de KIRA LDK y posteriormente se agregaron sus **gustos, pasatiempos, deportes, actividades y datos familiares**.

Los datos fueron insertados mediante instrucciones **INSERT INTO**, relacionándolos con el identificador correspondiente de la persona. De esta manera, toda la información queda organizada y vinculada dentro de la base de datos.

Resultado

Como resultado, se obtuvo una base de datos personal organizada y relacionada, que permite almacenar y consultar de manera sencilla diferentes aspectos de la información de KIRA LDK.

Evidencia

Pregúntale a Gemini

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: kira_idk » Tabla: actividades

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Más

18. 'Arequipa', 'Arquitectura de Plataformas TIC', 'Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de La Joya', 'Base de Datos');

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 9 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 9 (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
-- ===== -- GUSTOS -- =====
INSERT INTO Gustos (persona_id, categoria, descripcion) VALUES (1, 'Música', 'K-pop'), (1, 'Música', 'Rock'), (1, 'Música', 'Pop'), (1, 'Música', 'Reggaetón'), (1, 'Música', 'Salsa'), (1, 'Música', 'Bachata'), (1, 'Películas', 'Películas paranormales'), (1, 'Series', 'K-dramas'), (1, 'Fotografía', 'Paisajes y naturaleza');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 5 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 5 (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
-- ===== -- PASATIEMPOS -- =====
INSERT INTO Pasatiempos (persona_id, nombre, frecuencia, descripcion) VALUES (1, 'Escuchar música', 'Diariamente', 'Escuchar diferentes géneros musicales'), (1, 'Ver K-dramas', 'Frecuentemente', 'Disfrutar series y dramas coreanos'), (1, 'Ver películas', 'Semanalmente', 'Especialmente películas paranormales'), (1, 'Tomar fotografías', 'Ocasionalmente', 'Fotografiar paisajes y lugares interesantes'), (1, 'Salir con amigos', 'Ocasionalmente', 'Fotografiar paisajes y lugares interesantes');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 2 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 2 (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
-- ===== -- DEPORTES -- =====
INSERT INTO Deportes (persona_id, nombre, nivel, descripcion) VALUES (1, 'Vóley', 'Intermedio', 'Semanalmente'), (1, 'Caporales', 'En aprendizaje', 'Ocasionalmente');
```

Consola

ESP 10:18 p.m.

Pregúntale a Gemini

localhost \ 127.0.0.1 » Crear base KIRA

localhost/bpmvayabmin/index.php?route=table&id=mysd...

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mysd » Tabla: columnas_priv

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
-- ===== -- TABLA: DATOS PERSONALES -- =====
CREATE TABLE Datos_Personales (
  persona_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(20) NOT NULL,
  edad INT(11) NOT NULL,
  institucion VARCHAR(100) NOT NULL,
  curso VARCHAR(100) NOT NULL,
  ENGINE=InnoDB
)

-- ===== -- TABLA: GUSTOS -- =====
CREATE TABLE Gustos (
  persona_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  categoria VARCHAR(20) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES Datos_Personales(persona_id)
)

-- ===== -- TABLA: PASATIEMPOS -- =====
CREATE TABLE Pasatiempos (
  persona_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
  frecuencia VARCHAR(20) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES Datos_Personales(persona_id)
)

-- ===== -- TABLA: DEPORTES -- =====
CREATE TABLE Deportes (
  persona_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
  nivel VARCHAR(20) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES Datos_Personales(persona_id)
)
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola