

AURA MVP Specification v1

Документ для дизайнера, разработчика и продакта. Его задача - не доказывать рынок, а описать, что именно пользователь видит, какие сценарии проходят через MVP, какие сущности нужны в системе, какие API должны существовать и какие состояния пользователя считаются ключевыми.

Версия MVP не строит всю АУРУ. Она проверяет одну причинную петлю: личный контекст -> эпизод дня -> маленькое действие -> reset -> reflection -> avatar / Life Canvas shift -> причина вернуться завтра.

1. Product Blueprint / MVP Decision Summary

Пункт	Решение
Что строим	Mobile-first MVP приложения АУРА: личный 7-дневный сезон, daily episode, daily action, reset, reflection, Life Canvas/avatar shift и memory.
Что не строим	Видео-avatar каждый день, социальная сеть, marketplace, сообщества, глубокая кастомизация, AI-друзья, коуч-маркетплейс, AR/метавселенная.
Первичный сегмент	Spiritual self-improvers и habit/progress users, которые уже используют self-care, astrology, journaling, habit или AI tools.
Критический тест MVP	Пользователь за одну короткую сессию понимает причинность: я сделал действие, поэтому мой avatar/Life Canvas изменился.
Первая платная гипотеза	Подписка Aura Plus за продолжение сезона, память, weekly recap и avatar evolution; video/animation только как premium/token позже.
Главные метрики	Activation to first episode, completed loop, D1 return, D7 season completion, avatar causality comprehension, trial intent, first paid conversion.

2. User Journey

2.1 До установки

Слой	Описание
Ситуация	Пользователь чувствует, что у него есть внутренний запрос: тревога, неопределенность, желание изменений, желание понять себя или собрать фокус.
Текущие решения	Гороскопы, tarot/astrology контент, дневник, заметки, habit tracker, Calm/Headspace, Finch, Replika/AI-chat, мотивационные ролики.
Почему не хватает	Одни продукты дают смысл без действия, другие действие без личного смысла, третьи avatar без причинности, четвертые reset без траектории.
Триггер установки	Пользователь видит обещание: “собери сериал о себе”, “получи первый эпизод дня”, “увидь, как меняется твоя будущая версия после маленького шага”.
Главное ожидание	Не просто картинка и не просто совет. Пользователь хочет почувствовать: “это про меня сейчас, и я понимаю, что сделать дальше”.

2.2 Первый запуск

Шаг	Экран	Что видит	Что чувствует	Сомнения	Вай / причина продолжить
1	Welcome / Promise	Короткое обещание: “АУРА - сериал о тебе, где день превращается в эпизод, действие и видимый след”.	Любознательство, осторожность.	Это гороскоп? Это кринж? Это безопасно?	Категория звучит не как привычный tracker или horoscope.

Шаг	Экран	Что видит	Что чувствует	Сомнения	Важно / причина продолжить
2	Privacy / Consent	Зачем нужна дата рождения, что хранится, что не обещаем: не диагноз, не жесткое предсказание.	Больше доверия.	Зачем дата рождения? Что будет с данными?	Продукт честно ограничивает обещания.
3	Birth + Current State	Дата рождения, имя, состояние, текущий запрос, тема дня.	Участие.	Не слишком много вопросов?	Вопросы короткие и связаны с сегодняшним днем.
4	Season Choice	7-дневные сезоны: Спокойствие, Уверенность, Фокус, Отношения, Тело, Деньги, Творчество.	Выбор траектории.	А если ошибусь с темой?	Это не одноразовая выдача, а история на неделю.
5	First Episode	Название серии, смысл дня, внутренний конфликт, ресурс, риск.	Первый инсайт.	Это слишком общее?	Фраза должна звучать достаточно лично и применимо сегодня.
6	Daily Action	Три действия: мягкое на 2 минуты, обычное на 10 минут, смелый шаг.	Контроль и посильность.	Смогу ли сделать?	Можно выбрать маленький шаг, а не героический план.
7	Reset	30-60 секунд дыхания, фразы или заземления под выбранное действие.	Снижение сопротивления.	Не будет ли это скучно?	Reset короткий и ведет к действию.
8	Done / Reflection	Отметка выполнения, эмоция после, одна строка заметки.	Я сделал шаг.	Зачем писать?	Нужно только одно короткое доказательство.
9	Avatar / Life Canvas Shift	Образ получает свет, предмет, цвет, позу, знак или слой, связанный с действием.	Видимый прогресс.	Почему это изменилось?	Изменение объяснено через действие.
10	Tomorrow Hook / Paywall	Завтра откроется следующая серия; подписка открывает полный сезон и память.	Любознательство.	Стоит ли платить?	Платный экран появляется после первого completed loop.

2.3 После первого дня

Момент	Что происходит в продукте	Сигнал успеха
Первый инсайт	Пользователь читает эпизод и видит связь между датой рождения, состоянием и текущим запросом.	Он может пересказать смысл своими словами и сказать "это похоже на мой день".
Первое действие	Пользователь выбирает действие по уровню сложности.	Он не спорит с действием и понимает, как выполнить его сегодня.
Первый avatar shift	Life Canvas меняется после completed loop.	Пользователь понимает, почему именно это изменение произошло.
День 2	Новая серия ссылается на вчерашний шаг.	Пользователь чувствует продолжение, а не случайный новый совет.

Момент	Что происходит в продукте	Сигнал успеха
День 7	Weekly recap собирает действия, темы и canvas shifts.	Пользователь видит первый результат недели.
День 30	Архив сезонов показывает траекторию и повторяющиеся темы.	Пользователь может объяснить другу: "это помогает мне видеть свои изменения".
День 90	3-8 сезонов, архив, стиль Life Canvas, paid/premium moments.	Пользователь считает АУРУ личной системой, а не AI-картинкой.

3. Screen Map

Экран	Цель	Входящие данные	Выходящие действия	Связь с удержанием	Связь с монетизацией	Связь с гипотезой
01 Welcome	Объяснить продукт за 5 секунд.	Нет.	Start onboarding.	Снижает первый отвал.	Формирует доверие.	Пользователь понимает новую категорию.
02 Privacy	Снять страх данных и обещаний.	Privacy copy.	Consent accepted.	Доверие к возвращению.	Без доверия нет оплаты.	Дата рождения не блокирует вход.
03 Birth + State	Собрать минимальный контекст.	Дата рождения, имя, состояние, запрос.	Profile context.	Персонализация.	Основа paid depth.	Пользователь готов дать данные.
04 Season Select	Дать недельную траекторию.	Запрос, suggested seasons.	Season started.	Причина вернуться.	Сезон как подписочная ценность.	Season > one-off reading.
05 Episode	Создать первый инсайт.	Profile, season, memory.	Episode read.	Daily hook.	Продолжение эпизодов.	Meaning feels personal.
06 Action Select	Выбрать одно действие.	Episode insight.	Action selected.	Действие усиливает привязку.	Value before paywall.	Meaning -> action works.
07 Reset	Подготовить к действию.	Action, mood.	Reset completed.	Daily ritual.	Premium reset later.	Reset improves completion.
08 Complete Action	Зафиксировать выполнение.	Action status.	Action completed.	Memory evidence.	Paid archive later.	User completes tiny action.
09 Reflection	Собрать короткую заметку.	Emotion, one-line note.	Reflection saved.	Personal memory.	Weekly recap depth.	Reflection can be low-friction.
10 Avatar Shift	Показать причинное изменение.	Episode, action, reflection.	Avatar state generated.	Visible progress.	Visual premium.	Avatar is causal, not decoration.
11 Tomorrow Hook	Открыть ожидание следующей серии.	Completed loop.	Reminder opt-in / next unlock.	D1 return.	Paywall after value.	Story drives return.
12 Paywall	Продать продолжение сезона.	Completed first loop.	Trial/subscription/ token intent.	Paid users retain better.	Core revenue.	Paid depth is legible.
13 Weekly Recap	Собрать 7 дней в результат.	Episodes, actions, reflections, avatar states.	Recap saved/shared.	D7 reward.	Upsell moment.	Season completion matters.
14 Memory Archive	Показать историю изменений.	Past seasons.	Open season / premium archive.	D30/D90 value.	Premium memory.	Trajectory becomes product value.

Экран	Цель	Входящие данные	Выходящие действия	Связь с удержанием	Связь с монетизацией	Связь с гипотезой
15 Settings	Управлять данными, reminders, subscription.	User account.	Preferences updated.	Trust and control.	Restore/manage plan.	Control reduces churn.

4. Detailed Screen Specifications

Ниже не дизайн-макеты, а продуктовые карточки экранов. Их можно отдавать дизайнеру как основу Figma, а разработчику - как основу API и состояний.

01 Welcome / Promise

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Пользователь видит не маркетинговый лендинг, а короткое обещание продукта: АУРА превращает день в личный эпизод, маленькое действие и видимый след в Life Canvas.
Действия пользователя	Start, открыть privacy, закрыть приложение.
Данные	source, campaign, install timestamp, locale.
Backend / API	Создание anonymous/session id, запись app_opened/onboarding_started.
Empty / error state	Если сеть недоступна, экран все равно открывается локально; данные отправляются позже.
Acceptance criteria	За 5 секунд понятно, что это не просто horoscope, не просто habit tracker и не просто avatar generator.

02 Privacy / Consent

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Пользователь получает честное объяснение: дата рождения и текущий запрос нужны для символического и персонального контекста, АУРА не ставит диагнозы и не обещает точных предсказаний.
Действия пользователя	Accept, read details, decline/exit.
Данные	consent_status, policy_version, accepted_at.
Backend / API	POST consent, сохранение версии политики.
Empty / error state	Без consent продукт не продолжает персонализацию.
Acceptance criteria	Пользователь понимает, какие данные нужны и почему; текст не звучит как юридическая стена.

03 Birth + Current State

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Короткая анкета: имя, дата рождения, "что сейчас больше всего занимает", настроение, тема дня. Не длинная психодиагностика.
Действия пользователя	Заполнить, пропустить необязательные поля, выбрать состояние.
Данные	name, birth_date, mood, current_goal, optional context.
Backend / API	PATCH /profile, validation, analytics profile_completed.
Empty / error state	Если пользователь пропускает часть полей, продукт показывает предупреждение: персональность будет мягче.
Acceptance criteria	Анкета занимает меньше 90 секунд и не вызывает ощущения "меня сейчас будут тестировать".

04 Season Select

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Пользователь выбирает первый 7-дневный сезон: спокойствие, уверенность, фокус, отношения, тело, деньги, творчество. Рекомендованный сезон подсвечивается по анкете.
Действия пользователя	Выбрать сезон, посмотреть краткое описание, начать.
Данные	season_template_id, recommendation_reason.
Backend / API	GET /seasons/templates, POST /seasons.
Empty / error state	Если AI-рекомендация недоступна, показываются базовые сезоны.
Acceptance criteria	Пользователь понимает, что это история на неделю, а не одноразовая выдача.

05 Daily Episode

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Первый эпизод дня: название, смысл, внутренний конфликт, ресурс, риск дня, короткая фраза "что сегодня важно".
Действия пользователя	Прочитать, сохранить, перейти к действию, отметить "не попало".
Данные	profile, season, day_index, previous memory, prompt_version.
Backend / API	POST /episodes/generate, moderation, fallback template.
Empty / error state	Если генерация не готова, показывается skeleton и безопасный fallback.
Acceptance criteria	Эпизод звучит лично, но не магически-абсолютно; пользователь может сказать "это применимо сегодня".

06 Daily Action

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Три варианта действия: мягкий на 2 минуты, базовый на 10 минут, смелый. Все связаны с эпизодом, а не случайным self-care списком.
Действия пользователя	Выбрать сложность, заменить действие, поставить напоминание.
Данные	episode_id, action_options, difficulty.
Backend / API	POST /actions/select, optional action regeneration.
Empty / error state	Если ни одно действие не подходит, дать "сделать мягче" вместо полного провала.
Acceptance criteria	Действие можно выполнить сегодня без покупки предметов, звонков незнакомым людям и сильного социального риска.

07 Reset

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Короткий ritual bridge: дыхание, фраза, заземление, визуальная пауза. Задача не meditation app, а снятие сопротивления перед действием.
Действия пользователя	Start, pause, complete, skip.
Данные	action_id, reset_type, duration.
Backend / API	POST /reset/start, POST /reset/complete.
Empty / error state	Если пользователь skip, flow не ломается, но reset_completed не засчитывается.
Acceptance criteria	Reset занимает 30-60 секунд и не выглядит как отдельный большой продукт.

08 Action Done / Reflection

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Пользователь отмечает выполнение, выбирает эмоцию после и пишет одну строку. Это не дневник на страницу.
Действия пользователя	Done, partial, not done, save reflection.
Данные	action_status, emotion_after, note.
Backend / API	POST /actions/complete, POST /reflections.
Empty / error state	Если не сделал, показать меньший шаг и сохранить честное состояние.
Acceptance criteria	Пользователь не чувствует вины; даже partial completion превращается в данные для следующего дня.

09 Avatar / Life Canvas Shift

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Визуальный слой меняется из-за действия: свет, цвет, предмет, поза, фон, символ или “след”. Важно объяснение причинности рядом с картинкой.
Действия пользователя	Посмотреть shift, открыть explanation, save/share, continue.
Данные	episode, action, reflection, visual_style, previous_avatar_state.
Backend / API	POST /avatar/generate, asset storage, provider cost logging.
Empty / error state	Pending state, fallback layered image, retry queue.
Acceptance criteria	Пользователь понимает: “картинка изменилась потому, что я сделал X”, а не “AI выдал случайную красоту”.

10 Tomorrow Hook

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Короткий teaser следующего эпизода: “завтра история продолжится через тему...” и предложение включить мягкое напоминание.
Действия пользователя	Enable reminder, skip, open payroll.
Данные	day_index, next_episode_teaser, notification_preference.
Backend / API	POST notification preference, schedule push.
Empty / error state	Если push запрещен системой, предложить календарный или in-app hook.
Acceptance criteria	Пользователь получает причину вернуться, не ощущая давления и спама.

11 Paywall After Value

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Платный экран появляется после completed loop. Он продает не “AI магию”, а продолжение сезона, память, weekly recap, стили Life Canvas и глубину.
Действия пользователя	Start trial, subscribe, close, restore.
Данные	placement, offer_id, plan, entitlement.
Backend / API	GET /paywall, RevenueCat/StoreKit, POST /billing/webhook.
Empty / error state	Если цены не загрузились, показать free continuation without purchase.
Acceptance criteria	Пользователь видел ценность до оплаты; payroll не блокирует первый инсайт.

12 Day 2 Episode

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Новая серия не начинается с нуля: она ссылается на вчерашний шаг, emotion/reflection и avatar shift.
Действия пользователя	Read, compare yesterday/today, choose next action.
Данные	previous episode/action/reflection/avatar_state.
Backend / API	Episode generation with memory context.
Empty / error state	Если вчера действие не сделано, эпизод мягко строит comeback bridge.
Acceptance criteria	Пользователь чувствует сериал, а не набор случайных карточек.

13 Weekly Recap

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	После 7 дней пользователь видит карту недели: темы, действия, сдвиги, повторяющиеся паттерны, один главный вывод и предложение следующего сезона.
Действия пользователя	Save, share, start next season, upgrade.
Данные	7 episodes, action completions, reflections, avatar states.
Backend / API	GET/POST weekly recap generation.
Empty / error state	Если неделя неполная, показывать честный гесар "что уже видно".
Acceptance criteria	Ресар ощущается как результат, который жалко потерять.

14 Memory Archive

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Архив сезонов, эпизодов, действий и Life Canvas states. Free видит ограниченно, paid видит глубину и историю.
Действия пользователя	Open season, compare states, export/delete data.
Данные	season history, assets, subscription entitlement.
Backend / API	GET /memory, entitlement checks.
Empty / error state	Если архив пустой, показать путь к первому сезону.
Acceptance criteria	Memory объясняет, почему продукт становится ценнее через месяц.

15 Settings / Trust

Слой	Спецификация
Что видит пользователь	Данные, приватность, уведомления, подписка, export/delete, language, support.
Действия пользователя	Edit, export, delete, manage plan, contact support.
Данные	preferences, subscription, privacy settings.
Backend / API	Profile/privacy/billing endpoints.
Empty / error state	Не применимо.
Acceptance criteria	Пользователь чувствует контроль; это особенно важно из-за даты рождения и avatar/AI слоя.

4.16 Как читать эти экраны как один продукт

Главная ошибка, которую нельзя допустить в MVP: собрать набор красивых экранов, но потерять причинность. Welcome должен обещать не "красивую картинку", а личную историю изменений. Profile должен собирать не максимум данных, а минимальный контекст, достаточный для первого эпизода. Episode должен не просто звучать умно, а выводить пользователя к действию. Action должен быть настолько маленьким, чтобы человек мог выполнить его сегодня. Reset нужен не как отдельная

медитация, а как короткий мост через сопротивление. Reflection нужна не как тяжелый дневник, а как доказательство. Avatar нужен не как генератор красоты, а как визуальная фиксация: “я сделал шаг, поэтому моя история изменилась”.

Если дизайнер будет рисовать экраны, он должен держать эту цепочку как единый сценарий. Нельзя, чтобы avatar стал главным экраном до того, как пользователь сделал действие. Нельзя, чтобы paywall появился раньше первого completed loop. Нельзя, чтобы weekly ресар выглядел как декоративный отчет, если в нем нет реальных действий пользователя. Нельзя, чтобы AI Companion перетянул внимание на чат до того, как доказана daily episode loop. В MVP каждый экран должен отвечать на один вопрос: помогает ли он пользователю завершить причинную петлю и захотеть вернуться завтра.

Для разработки это означает простое правило: все ключевые сущности должны ссылаться друг на друга. Episode ссылается на Season и PromptVersion. Action ссылается на Episode. Reset ссылается на Action. Reflection ссылается на Action. AvatarState ссылается на Episode, Action и Reflection. WeeklyRecap ссылается на семь дней истории. Если эти связи не заложить в данные сразу, продукт быстро превратится в набор несвязанных AI-ответов, которые сложно анализировать, монетизировать и улучшать.

5. User Stories

Кто	User story	Приоритет	Acceptance
Новый пользователь	Я хочу за одну минуту понять, что делает АУРА, чтобы решить, стоит ли вводить личные данные.	Must Have	Welcome и privacy объясняют продукт без рынка, стека и сложной терминологии.
Осторожный пользователь	Я хочу понимать, зачем нужна дата рождения и что с ней будет, чтобы не чувствовать манипуляции.	Must Have	Privacy экран говорит о данных до ввода даты.
Пользователь с запросом	Я хочу выбрать текущую тему, а не получать случайный прогноз.	Must Have	Profile сохраняет current_goal и mood.
Пользователь без энергии	Я хочу получить маленькое действие, которое реально можно сделать сегодня.	Must Have	Каждый episode дает 3 действия разной сложности.
Пользователь, который сомневается	Я хочу иметь возможность сделать действие мягче, чтобы не бросить flow.	Should Have	Action screen имеет “сделать мягче” или замену действия.
Пользователь после действия	Я хочу увидеть, что мой шаг что-то изменил, чтобы почувствовать смысл.	Must Have	Avatar/Life Canvas объясняет конкретную связь с action.
Возвращающийся пользователь	Я хочу, чтобы второй день помнил первый, иначе продукт кажется случайным.	Must Have	Day 2 episode использует previous action/reflection/avatar state.
Пользователь, пропустивший день	Я хочу вернуться без чувства вины, чтобы не удалить приложение.	Should Have	Comeback copy не стыдит и не ломает season.
Платящий пользователь	Я хочу понимать, за что плачу: продолжение сезона, память, ресар, visual evolution.	Must Have	Paywall продает конкретные unlocked outcomes, а не абстрактный premium.
Дизайнер	Я хочу видеть карту экранов и состояний, чтобы не придумывать продукт заново.	Must Have	Screen Map покрывает первый loop и post-loop states.
Backend developer	Я хочу знать сущности и API, чтобы оценить объем разработки.	Must Have	Data Model и API Specification покрывают core loop.

Кто	User story	Приоритет	Acceptance
Продакт	Я хочу видеть метрики успеха и провала, чтобы не спорить вкусовщиной.	Must Have	Analytics events привязаны к решениям.
Основатель	Я хочу понимать, что нельзя делать в MVP, чтобы не раздуть бюджет.	Must Have	Not MVP список зафиксирован и объяснен.
AI engineer	Я хочу знать, какие output нужны от модели, чтобы проектировать prompts.	Must Have	Episode/action/avatar generation имеют входы, выходы, safety и fallback.
Маркетолог	Я хочу видеть первый value moment, чтобы строить офферы и креативы.	Should Have	Главный оффер: личный сериал изменений, не просто horoscope/avatar.

6. Core Scenarios

Сценарий	Путь	Сигнал успеха
Activation path	Welcome -> Privacy -> Birth + State -> Season Select -> Episode -> Action -> Reset -> Complete -> Avatar Shift -> Tomorrow Hook	Пользователь завершает loop и понимает причинность.
Day 2 return	Push -> Episode with yesterday memory -> New action -> Avatar comparison -> Next hook	Пользователь видит изменение относительно вчера.
Missed day comeback	Soft push -> Comeback episode -> no shame copy -> small action -> recover season thread	Пропуск не разрушает сезон.
Paywall after value	Completed loop -> Paywall -> trial/subscribe -> unlock season memory	Платный экран воспринимается честно.
Generation delay	Avatar pending -> skeleton state -> notification when ready -> save/share	Задержка не ломает доверие.
Unsafe/generic AI output	Moderation flag -> fallback template -> report issue -> admin review	Пользователь не видит вредный или странный текст.
Weekly recap	Day 7 complete -> Recap generated -> save/share -> next season suggestion -> upsell	Пользователь видит первый результат.

7. MVP Scope

Группа	Функции	Почему
Must Have	Welcome, privacy, birth/state profile, season select, daily episode, daily action, reset, reflection, avatar shift, memory, tomorrow hook, analytics, basic paywall.	Без этого нельзя проверить причинную петлю.

Группа	Функции	Почему
Should Have	Weekly recap, notifications, comeback episode, basic style presets, subscription restore, admin prompt controls.	Сильно повышает D7, trust и операционную управляемость.
Could Have	Voice reset, share card, achievements, premium episode mock, visual token mock.	Полезно после первых сигналов, но не должно блокировать MVP.
Not MVP	Daily video avatars, social network, communities, marketplace, multiplayer, coach marketplace, deep customization, user-generated public content, AI friends.	Эти функции увеличивают budget, moderation, privacy и cost до доказательства PMF.

8. Product Mechanics

Механика	Что делает	Проблема	Удержание	Монетизация	Риск	Как проверить
Daily Episode	Генерирует личный смысл дня.	Пользователь не знает, с чего начать.	Daily hook.	Продолжение сезона.	Generic text.	70% пользователей пересказывают смысл своими словами.
Daily Action	Дает один маленький шаг.	Инсайт не становится поведением.	Action completion.	Value before paywall.	Действие слишком сложное.	50%+ выбирают и завершают действие.
Reset	Готовит к действию.	Соппротивление и тревога.	Ritual loop.	Premium reset packs later.	Скучно или клинически.	Reset повышает completion.
Avatar Shift	Показывает визуальный след действия.	Рост невидим.	Emotional anchor.	Visual premium.	Декоративность.	70% объясняют, почему avatar изменился.
Future Self	Дает образ направления.	Нет траектории.	Хочется увидеть развитие.	Premium future-self reads.	Токсичная "лучшая версия".	Пользователь описывает future self как поддержку, не давление.
Memory	Хранит episodes/ actions/reflections/ avatar states.	Нет накопления.	D7/D30 value.	Paid archive.	Слишком тяжелый дневник.	Пользователь открывает recap/archive.
Life Series / Seasons	Связывает дни в историю.	One-off content не удерживает.	Season completion.	Subscription depth.	Контентная фабрика.	D7 completion >10-15%.
Achievements	Мягко отмечает milestones.	Нужно подкрепление.	Completion boost.	Косвенно.	Детскость.	Не снижает trust у взрослой аудитории.
Reflection	Одна строка доказательства.	Память без контекста пустая.	Personal archive.	Recap quality.	Трение письма.	40%+ сохраняют reflection.
Notifications	Возвращает завтра.	Пользователь забывает.	D1/D7.	Косвенно.	Спам.	Push opt-in и reactivation без жалоб.
Premium Content	Deep reads, styles, recaps.	Нужна платная глубина.	Post-D7 motivation.	Core paid layer.	Не отличается от free.	Trial intent >5-10%.

Механика	Что делает	Проблема	Удержание	Монетизация	Риск	Как проверить
AI Companion	Диалоговая поддержка и память.	Пользователь хочет быть услышанным.	Может усилить relationship.	Premium mode later.	Зависимость/safety/размытие ядра.	Не MVP; тестировать после episode/action loop.

9. Function-Level Specification

Функция	Правило продукта	Input	Output	Failure / fallback	Owner
Daily Episode	Один главный смысл дня, не больше 3 смысловых блоков.	profile, season theme, day index, memory.	title, insight, conflict, resource, risk, action seeds.	Fallback template по теме сезона.	AI/backend/product.
Daily Action	Действие должно быть маленьким, наблюдаемым и выполнимым сегодня.	episode, mood, user energy.	easy/normal/brave action options.	Пользователь может сделать действие мягче.	AI/product.
Reset	Reset длится 30-60 секунд и подводит к выбранному action.	action, mood.	reset script, duration, completion state.	Skip allowed without breaking flow.	Frontend/product.
Reflection	Одна эмоция и одна короткая строка; не длинный дневник.	action completion.	emotion_after, note.	Можно сохранить только emotion.	Frontend/backend.
Avatar Shift	Каждое изменение объяснено через действие или reflection.	episode, action, reflection, previous avatar state.	visual traits, prompt, asset, explanation.	Pending/fallback asset.	AI/image/backend.
Memory	Архив показывает траекторию, а не просто список дней.	episodes, actions, reflections, avatar states.	season timeline, recap seeds.	Empty state ведет к первому сезону.	Backend/frontend.
Paywall	Paywall после value moment, не до него.	user_state, completed_loop, entitlement.	offer, plan, trial, restore.	Если store недоступен, продолжить free flow.	Product/mobile.
Notifications	Push говорит о продолжении истории, не о вине.	day index, last action, reminder preference.	scheduled push.	No push fallback через in-app hook.	Mobile/product.
Admin Prompts	Команда может менять prompts и templates без релиза.	prompt template, safety rules.	active prompt version.	Rollback to previous version.	Backend/admin.
Analytics	Каждый ключевой переход имеет event.	screen actions, backend events.	funnels and cohorts.	Offline batch retry.	Data/mobile/backend.

9.1 Что будет, если убрать функцию

Если убрать	Что сломается	Решение
Daily Episode	Остается habit/avatar app без личного смысла. Главная категория продукта теряется.	Нельзя убирать.
Daily Action	Пользователь получает insight, но нет поведения. Avatar shift становится декоративным.	Нельзя убирать.

Если убрать	Что сломается	Решение
Reset	Loop станет короче, но completion может просесть. Можно оставить минимальный текстовый reset.	Можно упростить, но не выкидывать полностью до теста.
Reflection	Memory и ресар становятся беднее. Пользователь хуже видит траекторию.	Оставить ultra-light reflection.
Avatar Shift	Продукт становится AI journaling/habit app. Центральная идея Life Canvas пропадает.	Нельзя убирать; видео можно убрать, image shift нельзя.
Memory	Нет накопления, D7/D30 value падает.	Нужна хотя бы базовая память.
Paywall	Нельзя проверить willingness to pay.	Нужен sandbox/paywall even if no aggressive monetization.
Notifications	D1/D7 может быть искусственно низким.	Нужны мягкие reminders.
Analytics	Нельзя принять решение по MVP.	Нельзя убирать.

10. Data Model

Сущность	Поля	Зачем нужна
User	id, email/apple_id/google_id, created_at, locale, consent_status, subscription_status	Аккаунт и права доступа.
UserProfile	user_id, name, birth_date, timezone, current_goal, privacy_flags	Минимальный персональный контекст.
Season	id, user_id, theme, status, day_index, started_at, completed_at	7-дневная история.
Episode	id, season_id, day, title, insight, conflict, resource, risk, prompt_version	Daily content.
Action	id, episode_id, difficulty, text, selected_at, completed_at, status	Поведенческий шаг.
ResetSession	id, action_id, type, duration, started_at, completed_at	Мост к действию.
Reflection	id, action_id, emotion_before, emotion_after, note, created_at	Память и ресар.
AvatarState	id, user_id, season_id, episode_id, visual_traits, cause_action_id, asset_id	Причинный visual progress.

Сущность	Поля	Зачем нужна
CanvasAsset	id, user_id, type, url, provider, generation_cost, status, created_at	Изображения/recaps.
Subscription	user_id, plan, store, status, trial_start, renewal_at, revenuecat_id	Платный доступ.
Notification	id, user_id, type, scheduled_at, sent_at, opened_at	Возврат.
AnalyticsEvent	id, user_id, event_name, properties, created_at	Измерение MVP.
PromptVersion	id, name, version, template, safety_rules, active	Контроль AI-качества.

11. API Specification

Метод	Endpoint	Задача	Input	Output	Примечание
POST	/auth/session	Создать/обновить сессию.	provider_token	user, session	Apple/Google/email magic link.
PATCH	/profile	Сохранить дату рождения, имя, состояние, запрос.	name, birth_date, mood, goal	profile	Валидация consent.
GET	/seasons/templates	Получить темы сезонов.	profile_context	season_templates	Можно персонализировать.
POST	/seasons	Стартовать сезон.	theme_id	season	Создать day_index=1.
POST	/episodes/generate	Создать daily episode.	season_id, day, profile, memory	episode	LLM + safety + prompt version.
POST	/actions/select	Выбрать действие.	episode_id, difficulty	action	Action может быть generated или template.
POST	/reset/start	Начать reset.	action_id, reset_type	reset_session	Логировать start.
POST	/actions/complete	Завершить действие.	action_id, status	action	Триггер reflection/avatar.
POST	/reflections	Сохранить reflection.	action_id, emotion_after, note	reflection	Одна строка, low friction.
POST	/avatar/generate	Создать avatar shift.	episode_id, action_id, reflection_id	avatar_state, asset	Async если генерация долгая.
GET	/memory	Получить историю сезонов.	user_id	episodes, actions, assets	Ограничить free archive.
GET	/paywall	Получить paywall config.	user_state, experiment_id	plans, copy, trial	RevenueCat config.
POST	/billing/webhook	Обновить подписку.	store/revenuecat event	subscription_status	Idempotent.
POST	/events	Записать аналитику.	event_name, properties	ok	Batch on mobile.
POST	/admin/prompts/publish	Опубликовать prompt version.	template, rules	prompt_version	Admin-only.

11.1 API Payload Examples

Endpoint	Payload	Response	QA rule
PATCH /profile	name, birth_date, timezone, mood, current_goal, optional_context	profile_id, person alization_readiness, missing_fields	Если birth_date пропущена, personalization_readiness ниже и сопу честно объясняет ограничение.
POST /episodes/generate	user_id, season_id, day_index, profile_snapshot, memory_summary, prompt_version	episode_id, title, insight, conflict, resource, risk, action_seeds, safety_status	Episode не содержит deterministic predictions, diagnosis, medical claims.
POST /actions/select	episode_id, action_option_id, difficulty, reminder_time	action_id, action_text, estimated_duration, reset_suggestion	Action всегда имеет estimated_duration и can_make_easier=true.
POST /avatar/generate	episode_id, action_id, reflection_id, previous_avatar_state_id, style_id	avatar_state_id, asset_status, explanation, estimated_cost	Explanation обязательно связывает visual trait с action.
GET /memory	user_id, season_id optional, entitlement	season_timeline, episodes, actions, reflections, avatar_states, locked_sections	Free user видит понятные locked sections, paid user видит полную историю.
GET /paywall	user_id, placement, completed_loop, experiment_id	plans, trial, copy_variant, entitlement_preview	Если completed_loop=false, paywall не должен быть агрессивным.
POST /events	event_name, user_state, screen, properties, client_timestamp	ok, server_timestamp	Offline events отправляются batch, дубликаты не ломают воронку.

12. User States

State	Что значит	Вход	Выход	Что показываем
new_user	Открыл приложение впервые.	Install/open.	consent_accepted.	Welcome + privacy.
consent_accepted	Доверие минимально получено.	Accepted privacy.	profile_created.	Birth + state.
profile_created	Есть персональный контекст.	Profile saved.	season_started.	Season select.
season_started	Есть активный сезон.	Season created.	episode_generated.	Generate episode.
episode_generated	Пользователь может получить insight.	Episode ready.	action_selected.	Episode screen.
action_selected	Пользователь выбрал поведение.	Action selected.	reset_completed/action_completed.	Reset/action flow.
action_completed	Есть доказательство действия.	Complete action.	reflection_saved/avatar_pending.	Reflection/avatar trigger.
avatar_pending	Генерация идет.	Avatar request queued.	avatar_generated/avatar_failed.	Loading and fallback.
avatar_generated	Пользователь увидел visible progress.	Asset ready.	tomorrow_hook/paywall_seen.	Avatar shift.
paywall_seen	Показана платная глубина.	Completed loop.	trial_started/skipped.	Paywall.
subscribed	Есть paid access.	RevenueCat entitlement.	canceled/expired.	Full season/memory.
dormant	Пропустил день или больше.	No activity.	comeback_started.	Soft reactivation.
season_completed	Завершил 7 дней.	Day 7 complete.	next_season_started.	Weekly recap.

13. State Machine Logic

From	Event	To	Правило
new_user	onboarding_started	consent_accepted	Нельзя идти к персонализации без consent.
consent_accepted	profile_completed	profile_created	Минимум: дата рождения или явный skip, текущий запрос, язык.
profile_created	season_started	season_started	Один активный сезон в MVP.
season_started	episode_generated	episode_generated	Episode хранит prompt_version и safety_status.
episode_generated	action_selected	action_selected	Action обязан ссылаться на episode.
action_selected	reset_completed	reset_completed	Reset не обязателен, но влияет на аналитику completion.
reset_completed/action_selected	action_completed	action_completed	Partial completion допустим; guilt copy запрещен.
action_completed	reflection_saved	reflection_saved	Reflection может быть пустой, если emotion_after выбран.
reflection_saved/action_completed	avatar_requested	avatar_pending	Avatar generation async; пользователь не должен ждать на заблокированном экране.
avatar_pending	avatar_generated	avatar_generated	Каждый asset хранит provider, cost, latency.
avatar_generated	tomorrow_hook_seen	tomorrow_hook_seen	Hook показывается только после visual progress.
tomorrow_hook_seen	paywall_viewed	paywall_seen	Paywall после value moment.
paywall_seen	trial_started/subscribed	subscribed	Entitlement приходит из billing webhook.
any active state	no_activity_24h+	dormant	Dormant не сбрасывает сезон, а включает comeback flow.
dormant	push_opened/app_opened	comeback_started	Возврат без shame/guilt.
season day 7 completed	season_completed	season_completed	Weekly ресар генерируется из фактических действий.

14. Analytics Events

Event	Когда	Properties	Какое решение помогает принять
app_opened	Открытие приложения.	source, user_state, app_version	Базовая активность.
onboarding_started	Welcome start.	source	Понять drop-off.
consent_accepted	Privacy accepted.	copy_version	Trust barrier.
profile_completed	Дата/состояние сохранены.	fields_count, skipped_fields	Тяжесть входа.
season_started	Выбран сезон.	theme, source	Темы спроса.
episode_generated	Episode ready.	model, prompt_version, latency, cost	AI cost/quality.
episode_read	Пользователь дочитал.	read_time, scroll_depth	Insight engagement.
action_selected	Выбор действия.	difficulty, action_type	Action fit.
reset_completed	Reset завершен.	duration, type	Reset value.
action_completed	Действие выполнено.	time_to_complete, difficulty	Core loop.
reflection_saved	Заметка сохранена.	emotion_after, note_length	Memory friction.

Event	Когда	Properties	Какое решение помогает принять
avatar_generated	Avatar ready.	provider, latency, cost, style	Visual cost/quality.
avatar_causality_unders tood	Пользователь ответил/кликнул объяснение.	yes_no	Главная гипотеза.
paywall_viewed	Paywall shown.	placement, offer, price	Monetization timing.
trial_started	Trial started.	plan, price	WTP.
subscription_started	Paid.	plan, store, revenue	Revenue.
push_opened	Push click.	push_type, day_index	Return loop.
season_completed	Day 7 complete.	completed_actions, recaps_saved	D7 success.

15. Metrics Dashboard

Метрика	Формула	Цель	Какое решение принимает
Activation to episode	episode_generated / onboarding_started	45%+ early target	Если ниже, onboarding/profile слишком тяжелые или promise непонятен.
Episode relevance	positive relevance answers / tested users	60%+	Если ниже, prompt/profile context не работают.
Action selected	action_selected / episode_read	50%+	Если ниже, actions не кажутся посильными.
Completed first loop	avatar_generated / episode_generated	25-35%+	Если ниже, action/reset/reflection слишком тяжелые.
Avatar causality	users who correctly explain shift / avatar viewers	70%+	Если ниже, центральная идея не считывается.
D1 return	users active next day / activated users	20-30%+	Если ниже, story hook слабый.
D7 completion	season_completed / season_started	10-15%+	Если ниже, season loop не удерживает.
Trial intent	trial_started or paywall positive intent / paywall_viewed	5-10%+	Если ниже, платная ценность не ясна.
Cost per completed loop	AI + image + infra cost / completed loops	Должен быть кратно ниже paid ARPU	Если растёт, урезать video/expensive generation.
Safety incidents	critical flags / generated outputs	0 critical	Если есть critical, остановить public testing.

16. Acceptance Criteria

Область	Критерий приемки	Метрика / проверка
Activation	Пользователь проходит Welcome -> Profile -> Season -> Episode без ручной помощи.	onboarding_start_to_episode_generated >= 45% на первых тестах.
Personal relevance	Эпизод звучит достаточно лично, но не делает опасных обещаний.	>= 60% интервьюируемых говорят "это похоже на мой день".

Область	Критерий приемки	Метрика / проверка
Action fit	Каждый episode имеет 3 действия разной сложности.	$\geq 50\%$ activated users select an action.
Loop completion	Пользователь может выполнить action, reset/reflection и увидеть avatar shift.	$\geq 25-35\%$ activated users complete first loop.
Avatar causality	Изменение Life Canvas явно связано с действием.	$\geq 70\%$ completed-loop users правильно объясняют причинность.
Return	День 2 ссылается на вчерашний шаг.	D1 return $\geq 20-30\%$ в concierge/early cohort.
Season	7-дневный сезон можно пройти полностью.	D7 season completion $\geq 10-15\%$ early target.
Paywall	Paywall появляется после value moment.	trial_start_intent $\geq 5-10\%$ среди completed-loop users.
Safety	Нет медицинских, психологических или судьбоносных обещаний.	0 критических safety incidents в manual QA.
Cost	Каждый AI/image/video вызов логирует стоимость.	unit cost считается по пользователю и дню.
Privacy	Пользователь может удалить/export данные.	Privacy actions работают в тестовом окружении.
Operational control	Prompt/version можно менять без релиза приложения.	Admin prompt publish проверен на staging.

17. Edge Cases And Empty States

Случай	Поведение системы	Тон сообщения пользователю
Дата рождения не введена	Разрешить пропуск только для exploration или объяснить, зачем нужна дата.	Можно начать мягко, но персональность будет слабее.
AI episode failed	Показать fallback episode из template, логировать error.	Сегодняшний эпизод собран в безопасном режиме.
Avatar generation slow	Показать pending state и уведомить, когда готово.	Твой Life Canvas собирается, это может занять минуту.
Avatar generation failed	Fallback layered avatar state.	Мы сохранили твой прогресс и покажем визуальный след чуть позже.
Пользователь не сделал действие	Предложить меньший шаг или comeback episode.	Можно выбрать мягкую версию на 2 минуты.
Пропущен день	Не ломать сезон; добавить comeback bridge.	История не потеряна. Продолжим с маленького шага.
Paywall dismissed	Оставить tomorrow hook и ограниченный free доступ.	Следующая серия будет доступна в базовом формате.

Случай	Поведение системы	Тон сообщения пользователю
Subscription canceled	Сохранить данные, ограничить premium features.	Твоя история сохранена, premium-сцены можно вернуть позже.
Unsafe content flag	Не показывать output, заменить safe template, отправить в review.	Мы переформулировали эпизод в более безопасной рамке.

18. Product Copy Principles

Принцип	Так говорить	Так не говорить
Не обещать судьбу	“Сегодняшний эпизод предлагает фокус дня”.	“Сегодня точно произойдет X”.
Не давить лучшей версией	“Мягкий следующий шаг”.	“Стань идеальной версией себя”.
Объяснять причинность	“Canvas изменился, потому что ты выбрал и сделал шаг про границы”.	“AI создал красивый образ”.
Не стыдить за пропуски	“История не потеряна, продолжим с маленького шага”.	“Ты потерял streak”.
Сначала ценность, потом оплата	“Продолжить сезон и сохранить историю”.	“Оплати, чтобы понять себя”.
Взрослый тон	Коротко, тепло, без инфоцыганского пафоса.	Слишком эзотерично, слишком терапевтично или слишком игрово.

19. Technical Non-Functional Requirements

Область	Требование	Зачем
Performance	Core screens open instantly after app start; AI/image generation can be async.	Пользователь не должен ждать “магии” на пустом экране.
Reliability	Episode and avatar generation have fallback templates and retry queue.	Один сбой AI не должен ломать доверие.
Cost control	Every provider call logs cost estimate, latency and provider.	Без этого невозможно unit economics.
Privacy	Consent version, data export and deletion path are mandatory.	Дата рождения и avatar слой требуют доверия.
Safety	No diagnosis, medical advice, deterministic predictions or dependency-oriented companion language.	Продукт рядом с wellbeing и spirituality, риски выше обычного entertainment.
Experimentation	Paywall copy, season themes, prompt versions and avatar styles must be configurable.	MVP проверяет гипотезы, а не один вкус команды.

Область	Требование	Зачем
Observability	Generation failures, safety flags and funnel drops visible in dashboard.	Команда должна быстро понимать, где ломается loop.
Moderation	Report issue and admin review queue for strange outputs.	AI outputs будут ошибаться; нужен операционный контур.
Localization	MVP copy must support Russian and English copy structure even if launch language one.	Рынок мировой, но отчет и первый артефакт на русском.

20. API And Backend Work Packages

Пакет	Backend	Frontend	Definition of Done
Auth/Profile	Auth provider, consent, profile table, profile API.	Welcome, Privacy, Birth + State.	User can create profile and edit/delete personal data.
Season/Episode	Season table, episode generation endpoint, prompt versioning.	Season select, episode screen.	User starts season and receives Day 1 episode.
Action/Reset/Reflection	Action, reset_session, reflection APIs.	Action select, reset, done/reflection.	Completed loop is persisted.
Avatar/Life Canvas	Avatar generation queue, asset storage, provider logging.	Avatar pending/success/failure.	User sees causal avatar shift.
Memory/Recap	Archive endpoint, weekly recap generation.	Memory, weekly recap.	Day 7 recap generated from history.
Billing	RevenueCat integration, entitlement sync, payroll config.	Paywall, restore purchase, subscription state.	Trial/subscription unlocks paid features.
Analytics	Event collector or SDK config, event taxonomy.	Track all core events.	Funnels visible for activation, D1, D7, payroll.
Admin	Prompt editor, season templates, moderation queue.	Internal only.	Team can change prompts without app release.

21. MVP Build Plan

Период	Фокус	Что должно быть готово	Главный риск недели
Week 1	Product/Figma/API foundation	Screen map, clickable Figma, entities, API contract, event taxonomy.	Слишком быстро уйти в красивый UI без causal loop.
Week 2	Auth/Profile/Season	Onboarding, consent, profile, season templates, first backend schema.	Дата рождения и privacy могут стать friction point.
Week 3	Episode/Action/Reset	Prompt v1, episode generation, action select, reset flow, reflection.	AI output слишком общий; нужен prompt QA.

Период	Фокус	Что должно быть готово	Главный риск недели
Week 4	Life Canvas / Avatar	Image-first avatar shift, asset storage, pending/failure states, cost logging.	Визуал красивый, но не причинный.
Week 5	Paywall/Memory/Notifications	RevenueCat sandbox, memory archive, tomorrow hook, basic push.	Paywall рано или непонятно продает ценность.
Week 6	QA/Concierge launch	Analytics dashboard, safety review, 30-50 test users, interview scripts.	Без ручных интервью цифры будут сложно интерпретировать.

22. MVP Release Checklist

Область	Проверка перед запуском
Product	10-screen first loop implemented; Day 1 and Day 2 paths work; weekly recap can be mocked or generated.
Design	Figma covers all core screens, empty states, loading states, paywall, settings and error states.
Backend	Core entities and APIs exist; data deletion path exists; AI outputs versioned.
AI	Prompt versions, safety rules, fallback templates and provider costs logged.
Avatar	Image-first Life Canvas works with pending/success/failure states.
Analytics	Activation, action, reset, avatar, paywall and D1/D7 events tracked.
Billing	RevenueCat sandbox purchase, restore and entitlement work.
Validation	20 interviews, 30-50 concierge users, first WTP test ready.
Not MVP	No daily video avatar, no social network, no marketplace, no public UGC.

23. What Designer Needs Next

Что нужно	Зачем
Clickable prototype	Собрать 15 экранов из Screen Map в Figma без финальной графики, но с реальными текстами и состояниями.
Life Canvas style directions	3 визуальные системы: symbolic portrait, abstract canvas, cinematic self-scene. Выбрать через интервью.
Paywall copy variants	3 варианта: season continuation, memory/archive, future-self visual evolution.
Empty/error states	Отрисовать pending avatar, failed generation, skipped day, no reflection, canceled subscription.
Trust layer	Privacy, data deletion, "not medical/psychological advice", consent before date of birth.
Interview prototype	Версия, где респондент проходит Day 1 и объясняет, понял ли он ценность.

24. What Engineering Needs Next

Что нужно	Зачем
Architecture decision	React Native или Flutter; backend NestJS/FastAPI/Supabase; RevenueCat; Postgres; S3-compatible storage; analytics.
Provider decision	LLM для episode/action, image provider для Life Canvas, fallback templates, async queue.

Что нужно	Зачем
Cost logging	Каждый AI/image call пишет provider, tokens/images, latency, estimated_cost.
Prompt registry	PromptVersion entity и admin-only publish, чтобы править качество без релиза.
Safety filters	Запрет diagnosis, medical claims, deterministic predictions, harmful advice, dependency-oriented companion behavior.
MVP dashboard	Activation, loop completion, avatar causality, D1, D7, trial intent, cost per active user.

25. Interview And Prototype Validation Script

Этап	Вопрос	Сигнал подтверждения	Что убивает гипотезу
Before prototype	Какие приложения или практики вы используете, когда хотите понять себя, успокоиться или собрать фокус?	Называет astrology/self-care/journaling/habit/AI tools.	Нет привычки искать такие решения вообще.
Before prototype	Когда вы в последний раз платили за похожий продукт и за что именно?	Платил за подписку, content depth, personalization, coach, meditation, AI.	Категорически не платит за digital self-care.
Welcome	Что вы ожидаете увидеть дальше?	Описывает сериал/эпизод/личный путь.	Думает, что это просто генератор картинок.
Profile	Какие поля вызывают доверие, а какие лишние?	Дата рождения допустима при объяснении.	Дата рождения блокирует вход даже после privacy.
Episode	Что в эпизоде звучит про вас, а что слишком общее?	Находит 1-2 личных попадания.	Все звучит как generic horoscope.
Action	Какое действие вы бы реально сделали сегодня?	Выбирает easy/normal action.	Все действия кажутся абстрактными или неловкими.
Avatar Shift	Почему, по-вашему, изменилась картинка?	Связывает с action/reflection.	Говорит "AI просто нарисовал".
Paywall	За что здесь можно было бы платить?	Называет season, memory, recap, visual evolution.	Не видит платной ценности после completed loop.
After prototype	Что должно произойти завтра, чтобы вы вернулись?	Ждет продолжение истории.	Не понимает, зачем второй день.
After prototype	Кому бы вы это отправили и какими словами?	Может сформулировать оффер другу.	Не может объяснить продукт без помощи.

26. Open Questions For Design And Engineering

Вопрос	Решение v1
Насколько явно показывать astrology/date-of-birth layer?	В прототипе держать мягко: дата рождения как symbolic input, не судьба.
Нужен ли face upload в MVP?	Нет. Начать с stylized future-self/Life Canvas без пользовательского лица, чтобы снизить privacy/deepfake risk.
Делать ли voice reset?	Could Have. Текстовый reset достаточно для MVP; voice можно добавить как premium/engagement test.

Вопрос	Решение v1
Когда показывать paywall?	Только после completed first loop или на Day 7 ресап. Не до первого value moment.
Какой первый тариф?	Aura Plus \$7.99-9.99/month или annual \$39.99-59.99 как тест; visual tokens отдельно позже.
Какой главный go/no-go критерий?	Понимание causal loop + D1 return + WTP. Если avatar не считается как причинный, продукт пересобирать.

27. Final MVP Definition

AURA MVP - это не приложение “про астрологию” и не приложение “про аватары” отдельно. MVP должен проверить новую связку: пользователь дает минимальный личный контекст, получает эпизод дня, выбирает маленькое действие, проходит короткий reset, фиксирует результат и видит, как его Life Canvas/avatar меняется из-за выполненного действия.

Если эта причинность не считывается, продукт распадается на обычный AI horoscope, habit tracker или image generator. Если причинность считывается, появляется категория: личный сериал изменений, где смысл, действие, память и визуальный образ работают вместе.

Поэтому первый прототип должен быть жестко ограничен. Нужны 15 экранов, одна 7-дневная season loop, image-first Life Canvas, простая подписочная гипотеза и полный analytics layer. Видеоаватар, marketplace, community, AI companion и социальные механики должны ждать до тех пор, пока не доказаны activation, D1 return, D7 season completion и willingness to pay.