MŰSZAKI GYŰJTEMÉNY

Flygt szivattyúgörbék

30 szivattyútípus • 8 család • 50 Hz • Q–H jelleggörbék

GYÁRI TÁBLÁZATOKBÓL SZERKESZTETT GÖRBÉK

A PDF 30 Flygt típushoz tartozó vízhozam–emelőmagasság (Q–H) összefüggést tartalmaz. Az ábrák a gyári, 50 Hz-es hidraulikai adattáblák pontjait kötik össze.

Az eredeti Xylem/Flygt katalógusok közvetlen hivatkozásai a végén szerepelnek.

FONTOS TERJEDELMI KORLÁT

Ez nem az összes Xylem szivattyú és nem az összes gyári járókerék-/motorváltozat. A Flygt N, C, F és Concertor családok konkrét, változatonkénti eredeti görbéi nem szerepelnek benne; azok a Xylectben érhetők el.

Tartalom

SX 2–3	3 típus	gyári katalógus: 8. oldal
SX 5–15	4 típus	gyári katalógus: 15. oldal
DX	4 típus	gyári katalógus: 25. oldal
DXV	4 típus	gyári katalógus: 26. oldal
DXG	3 típus	gyári katalógus: 27. oldal
STA	3 típus	gyári katalógus: 37. oldal
DL	5 típus	gyári katalógus: 45. oldal
DLV	4 típus	gyári katalógus: 46. oldal

Értelmezés

Q [l/s], H [m] • a névleges teljesítmény P_2 [kW] (ahol elérhető)

Kizárólag a gyári táblázat közölt pontjai; köztük egyenes vonalú összekötés.

Tervezési véglegesítéskor a kiválasztott járókerék gyári Q–H görbéje szükséges.

NAVIGÁCIÓ

Típusjegyzék

Kereshető szivattyúnevek, katalógus-oldalszámok


30 db Q–H görbe • 8 család

Típus	Család	P_2 [kW]	PDF-oldal
SX 2	SX 2–3	0.2	4
SXV 3	SX 2–3	0.6	5
SX 3	SX 2–3	0.6	6
SX 5	SX 5–15	0.6	8
SX 7	SX 5–15	0.8	9
SX 11	SX 5–15	1.1	10
SX 15	SX 5–15	1.5	11
DX 35-5	DX	0.6	13
DX 50-7	DX	0.8	14
DX 50-11	DX	1.1	15
DX 50-15	DX	1.5	16
DXV 35-5	DXV	0.6	18
DXV 50-7	DXV	0.8	19
DXV 50-11	DXV	1.1	20
DXV 50-15	DXV	1.5	21
DXG 25-11	DXG	1.1	23
DXG 25-11 HF	DXG	1.1	24
DXG 25-15	DXG	1.5	25
STA 10	STA	0.6	27
STA 15	STA	0.6	28
STA 20	STA	0.8	29
DL 45-6	DL	0.6	31
DL 46-6	DL	0.6	32
DL 45-11	DL	1.1	33
DL 50-11	DL	1.1	34
DL 50-15	DL	1.5	35
DLV 45-6	DLV	0.6	37
DLV 45-11	DLV	1.1	38
DLV 50-11	DLV	1.1	39
DLV 50-15	DLV	1.5	40

ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEGGÖRBÉK

Flygt SX 2–3

Kisebb merülő szennyezettvíz-szivattyúk • 50 Hz • 3 típus



SX 2 • 0.2 kW

SXV 3 • 0.6 kW

SX 3 • 0.6 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 8. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 2

SX 2–3 sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.2 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.2
H [m]	6.9	6.3	5.6	4.7	3.7	2.5	2


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 8. oldal (PDF: 8. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SXV 3

SX 2–3 sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.2	2.9
H [m]	7.2	6.8	6.4	6	5.5	4.8	4.5	3.1


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 8. oldal (PDF: 8. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 3

SX 2–3 sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.2	2.9	3.8
H [m]	11.1	10.8	10.4	9.9	9.3	8.5	8.1	6.5	3.7


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 8. oldal (PDF: 8. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEGGÖRBÉK

Flygt SX 5–15

Kisebb merülő szennyezettvíz-szivattyúk • 50 Hz • 4 típus



SX 5 • 0.6 kW

SX 7 • 0.8 kW

SX 11 • 1.1 kW

SX 15 • 1.5 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 15. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 5

SX 5–15 sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2
H [m]	10.9	8.6	7.9	7.1	6.3	5.5	4.7	3.8


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 15. oldal (PDF: 15. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 7

SX 5–15 sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.8 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	5	5.4
H [m]	14	11.2	10.5	9.8	9	8.3	7.4	6.6	4.8	3.9


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 15. oldal (PDF: 15. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 11

SX 5–15 sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	5	5.4	6.2
H [m]	16.1	13.4	12.7	11.9	11.1	10.2	9.4	8.5	6.7	5.8	4


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 15. oldal (PDF: 15. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt SX 15

SX 5–15 sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok


Q [l/s]	0	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	5	5.4	6.2	7
H [m]	20.6	17.3	16.4	15.6	14.8	14	13.1	12.2	10.4	9.4	7.3	5.3

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 15. oldal (PDF: 15. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

Flygt DX

Szennyvíz- és szennyezettvíz-szivattyúk • 50 Hz • 4 típus



- **DX 35-5 • 0.6 kW**
- **DX 50-7 • 0.8 kW**
- **DX 50-11 • 1.1 kW**
- **DX 50-15 • 1.5 kW**


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 25. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DX 35-5

DX sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.3
H [m]	10.7	7.5	6.3	5.2	4.1	2.7	2.1


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 25. oldal (PDF: 25. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DX 50-7

DX sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.8 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.3	6.7	8.3
H [m]	10.1	8.5	7.8	7.2	6.6	6	5.8	4.7	3.2


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 25. oldal (PDF: 25. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DX 50-11

DX sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.3	6.7	8.3	10
H [m]	12.7	11	10.2	9.5	8.8	8	7.8	6.6	5.2	3.6


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 25. oldal (PDF: 25. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DX 50-15

DX sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok


Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.3	6.7	8.3	10	11.2
H [m]	14.8	13.2	12.4	11.7	10.9	10.2	9.9	8.7	7.1	5.4	4.2

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 25. oldal (PDF: 25. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

Flygt DXV

Vortex járókerekes szennyvízszivattyúk • 50 Hz • 4 típus



DXV 35-5 • 0.6 kW

DXV 50-7 • 0.8 kW

DXV 50-11 • 1.1 kW

DXV 50-15 • 1.5 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 26. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXV 35-5

DXV sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.3	1.7	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3
H [m]	9.1	7.1	6.6	5.1	4.4	3.7	3	2


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 26. oldal (PDF: 26. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXV 50-7

DXV sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.8 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.3	1.7	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3	5	6.7
H [m]	7.7	7.3	7.1	6.7	6.5	6.2	5.9	5.4	4.8	3.1


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 26. oldal (PDF: 26. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXV 50-11

DXV sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.3	1.7	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3	5	6.7	7.5
H [m]	9.1	8.8	8.6	8.3	8	7.8	7.5	7.1	6.5	4.8	3.7


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 26. oldal (PDF: 26. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXV 50-15

DXV sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok


Q [l/s]	0	1.3	1.7	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3	5	6.7	7.5	9.2
H [m]	11	10.6	10.5	10.2	9.9	9.7	9.5	9.1	8.6	7	6.1	3.8

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 26. oldal (PDF: 26. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

Flygt DXG

Darálós / aprítós szennyvízszivattyúk • 50 Hz • 3 típus



DXG 25-11 • 1.1 kW

DXG 25-11 HF • 1.1 kW

DXG 25-15 • 1.5 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 27. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXG 25-11

DXG sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.7	0.9	1.1	1.7
H [m]	25	20.5	18.9	17.3	10.9


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 27. oldal (PDF: 27. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXG 25-11 HF

DXG sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.7	0.9	1.1	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3
H [m]	16.7	15.5	15.1	14.7	13.5	12.9	12.3	11.5	10.7	9.9	9.1


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 27. oldal (PDF: 27. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DXG 25-15

DXG sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok


Q [l/s]	0	0.7	0.9	1.1	1.7	1.9	2.2	2.4
H [m]	29	27.1	26.4	25.7	23.8	23	22	21

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 27. oldal (PDF: 27. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

Flygt STA

Kisebb merülő szivattyúk • 50 Hz • 3 típus



STA 10 • 0.6 kW

STA 15 • 0.6 kW

STA 20 • 0.8 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 37. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt STA 10

STA sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.5
H [m]	11.5	11	10.4	9.8	9.1	8.3	7.3	6.3	4.5


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 37. oldal (PDF: 37. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt STA 15

STA sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.5	3.8	4.2
H [m]	16.2	15.6	14.9	14.1	13.3	12.4	11.4	10.3	8.6	7.8	6.4


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 37. oldal (PDF: 37. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt STA 20

STA sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.8 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok


Q [l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.5	3.8	4.2	4.7
H [m]	22	21.1	20.1	19.1	18	16.8	15.6	14.2	12.1	11.2	9.5	7.3

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 37. oldal (PDF: 37. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

Flygt DL

Merülő szennyvízszivattyúk • 50 Hz • 5 típus



- DL 45-6 • 0.6 kW
- DL 46-6 • 0.6 kW
- DL 45-11 • 1.1 kW
- DL 50-11 • 1.1 kW
- DL 50-15 • 1.5 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 45. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DL 45-6

DL sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8
H [m]	7.6	5.9	5.3	4.7	4.1	3.6	3


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 45. oldal (PDF: 45. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DL 46-6

DL sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5
H [m]	9.7	7.8	7	6.4	5.8	5.3	4.7	4.1	3.5


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 45. oldal (PDF: 45. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DL 45-11

DL sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3
H [m]	14.1	11.6	10.6	9.7	8.9	8.1	7.4	6.7	5.9	5.2


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 45. oldal (PDF: 45. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DL 50-11

DL sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	10
H [m]	18.3	15.4	14.2	13.1	12	11	10.1	9.2	8.2	7.3	5.4


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 45. oldal (PDF: 45. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DL 50-15

DL sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	10	11.7
H [m]	21.9	19.2	17.9	16.7	15.5	14.4	13.4	12.3	11.3	10.3	8.4	6.5


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 45. oldal (PDF: 45. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEGGÖRBÉK

Flygt DLV

Vortex járókerekes szennyvízszivattyúk • 50 Hz • 4 típus



DLV 45-6 • 0.6 kW

DLV 45-11 • 1.1 kW

DLV 50-11 • 1.1 kW

DLV 50-15 • 1.5 kW


Gyári forrás: Flygt SX–STA–DL–DX–DXG, nyomtatott 46. oldal.

Az eredeti gyári adatlap megnyitása (PDF)

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DLV 45-6

DLV sorozat • 50 Hz • P_2 = 0.6 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5
H [m]	7.2	6.3	5.5	4.8	4	3	1.8


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 46. oldal (PDF: 46. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DLV 45-11

DLV sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3
H [m]	8.4	8	7.6	7.2	6.8	6.3	5.8	5.1	4.4	3.5	2.5


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 46. oldal (PDF: 46. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DLV 50-11

DLV sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.1 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3
H [m]	10.6	10.1	9.6	9.1	8.6	8	7.4	6.6	5.8	4.8	3.7


Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 46. oldal (PDF: 46. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

EGYEDI Q–H JELLEGGÖRBE

Flygt DLV 50-15

DLV sorozat • 50 Hz • P_2 = 1.5 kW • ISO 9906:2012, Grade 3B



Gyári teljesítménypontok

Q [l/s]	0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	10
H [m]	13.1	12.5	12	11.5	11	10.5	9.9	9.3	8.5	7.7	6.6	4

Adatok: gyári 50 Hz-es hidraulikai táblázat.
A pontok között lineáris összekötés; nem járókerék-változatonkénti gyári rajz.
Forrás: Flygt katalógus, 46. oldal (PDF: 46. lap).

Gyári dokumentum megnyitása

FORRÁSOK ÉS TOVÁBBLÉPÉS

Nagyobb szennyvízszivattyúk

Gyártói PDF-ek és változatspecifikus jelleggörbék

1. **Flygt SX / STA / DL / DX / DXG 50 Hz, 60 oldalas technikai katalogus**

   xylem.com/siteassets/brand/flygt/resources/manual/tech.cat_flygt-sx-sta-dl-dx-dxg_50hz_en.pdf
2. **Flygt N-Technologia, 50 Hz termekcsalad-katalogus**

   xylem.com/siteassets/brand/flygt/resources/brochure/flygt-n-pump-brochure-896876.pdf
3. **Flygt F-sorozat, 50 Hz katalogus**

   xylem.com/siteassets/campaigns/oceania/xylem-flygt-n-technology-pumps/flygt_f-pump_series_en-gb.pdf
4. **Flygt C-sorozat katalogus**

   xylem.com/siteassets/campaigns/large-pumping-station/flygt-c-pumps.pdf
5. **Xylect - gyari valaszto, valtozatonkenti Q-H**

   xylect.com/
6. **Xylect magyar termekismerteto**

   xylem.com/hu-hu/support/interactive-tools-calculators/xylect/

Mit nem tartalmaz ez a PDF?

A Flygt N 3000, C, F, Concertor és más Xylem-családok összes pontos motor-, járókerék-, fordulatszám- és hidraulikaváltozatát. Ezekhez a Xylect adatbázis vagy külön gyári görbe PDF szükséges.