


Interface Web com HTML e CSS

A Pergunta Fundamental

“Se você não pudesse usar o mouse nem enxergar a tela, como você navegaria em um site hoje?”



O **HTML semântico** não é apenas uma convenção de código limpo. Ele é a **interface real** que uma pessoa cega utiliza para compreender e **navegar** por uma página inteira.

Como a Web Acessível Funciona



Pessoas
Desenvolvedoras

Criam o conteúdo
usando Padrões W3C
(HTML semântico).

Navegadores

Renderizam o código e
expõem a estrutura
lógica.

Tecnologias
Assistivas

(Leitores de tela como
NVDA) traduzem o
código estrutural em
áudio.

Pessoas
Usuárias

Navegam utilizando
atalhos mapeados no
HTML.

Muito Além da Boa Prática

18%

da população brasileira possui algum tipo de deficiência e depende de interfaces adaptadas.

WCAG 2.2

é o padrão técnico internacional de diretrizes de acessibilidade exigido pelas regulamentações.

LBI


(Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015) exige legalmente que sites sejam acessíveis desde 2016.

R\$ 10 mil

é o valor da multa diária estipulada pela Justiça Federal para o descumprimento do plano de acessibilidade digital da União.


Landmarks: Criando Atalhos de Navegação

O Labirinto




O usuário de leitor de tela é forçado a ouvir o código linha por linha. Não há atalhos.

O Mapa



O leitor de tela reconhece os marcos semânticos (Landmarks). O usuário pode acionar um atalho para pular direto para o `<main>` ou `<nav>`.

Headings: O Sumário Mental da Página




Regra 1: Apenas um `<h1>` por página (o título principal do documento).

Regra 2: Nunca pule níveis na hierarquia (exemplo: não vá de um `<h2>` direto para um `<h4>`).

Leitores de tela permitem que o usuário navegue apenas ouvindo os títulos. Pular níveis destrói esse sumário mental. O tamanho visual da fonte deve ser ajustado via CSS, nunca manipulando a tag HTML.

Imagens: Informativa vs. Decorativa

Informativa



```
<img src='fachada.jpg' alt='Interior do estúdio Traço Fino...'>
```

Informativa: Transmite contexto essencial. Descreva o que importa e fuja do inútil 'foto de...'. Sem o alt, o leitor de tela dita o nome do arquivo (fachada.jpg).


Decorativa



```
<img src='icone.svg' alt=''>
```

Decorativa: Imagens puramente estéticas. O alt= ' ' (vazio) instrui o leitor de tela a ignorar completamente a imagem, eliminando ruído sonoro inútil.

Skip Link: A Rota de Fuga



Quem navega exclusivamente via teclado precisa pressionar Tab por todos os links do cabeçalho toda vez que muda de página? Não, desde que exista um Skip Link.

```
<a href='#conteudo-principal'>Pular para o conteúdo</a>
```

Inserido como o primeiro elemento interativo do `<body>`, apontando diretamente para a âncora do `<main id='conteudo-principal'>`.

O Fim do “Clique Aqui”



Leitores de tela podem agrupar e listar todos os links de uma página fora do contexto dos parágrafos. Uma lista repleta de “Clique aqui” é um beco sem saída.

O texto âncora deve fazer sentido isoladamente.

Erro:

```
<a href='...'>Clique aqui para falar no WhatsApp</a>
```

Certo:

```
<a href='...'>Fale conosco pelo WhatsApp</a>
```

ARIA: ampliando a acessibilidade do HTML

Accessible Rich Internet Applications — use quando a semântica nativa do HTML não for suficiente

1. Prefira HTML nativo

Se `<button>`, `<nav>`, `<main>` ou `<label>` resolvem o problema, prefira esses elementos.

2. ARIA adiciona significado

`aria-label`, `aria-labelledby` e `aria-describedby` ajudam tecnologias assistivas a interpretar a interface.

3. ARIA não cria comportamento

`role="button"` em uma `<div>` não cria sozinho, um botão completo: teclado e comportamento também importam.

✓ Preferível: HTML nativo

```
<button type="button">Salvar</button>
```

⚠ ARIA: quando realmente necessário

```
<div role="button" tabindex="0"
  aria-label="Salvar">...</div>
```

Regra prática: HTML semântico primeiro → ARIA quando necessário → teste com teclado e tecnologia assistiva.

Auditoria Estrutural: Os 7 Erros Fatais

1. Uso exclusivo de `<div>` genéricas em vez de Landmarks semânticos.
2. Headings (h1 a h6) fora de ordem matemática.
3. Imagens informativas sem alt (forçando a leitura do nome do arquivo).
4. Uso de alt genérico e inútil (ex: alt='imagem' ou alt='foto').
5. Atribuição de alt descritivo em imagem puramente decorativa (gerando ruído sonoro).
6. Links genéricos desprovidos de contexto intrínseco.
7. Ausência de Skip Link (Pular para o conteúdo) no início do documento.

ATIVIDADES

Checklist: Estrutura e Navegação

- ☐ A página possui exatamente um `<header>` e um `<footer>`?
- ☐ Os links do menu principal estão agrupados corretamente em um `<nav>`?
- ☐ Todo o conteúdo central está envelopado por um único `<main>`?
- ☐ Existe um único `<h1>` e os subtítulos seguem ordem lógica sem pular níveis?
- ☐ Há um skip link no topo apontando direto para a âncora do `<main>`?
- ☐ A tag `<html>` possui o idioma correto declarado (`lang='pt-BR'`)?

Checklist: Interação e O “Teste do Tab”

- ☐ Cada imagem informativa possui um alt que descreve a cena e seu propósito?
- ☐ Toda imagem estritamente decorativa possui o atributo alt=""?
- ☐ Todo link faz sentido mesmo se for lido isoladamente da sua frase?
- ☐ O Teste Final: Navegue na sua página usando apenas a tecla Tab. A ordem em que o foco avança faz sentido lógico de cima para baixo, sem saltos imprevisíveis?