

Sprint 4 - Xavier Palet Bustillo

SPRINT 4 - Xavier Palet Bustillo

Revisión peer to peer: Natalia Cuenca

IT ACADEMY

Nivell 1

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_silver.transactions_clean` t
3 JOIN `sprint3_silver.companies_clean` c
4 ON t.business_id = c.company_id
5 WHERE 1=1
6 AND c.country = 'Germany'
7 AND DATE(t.timestamp) = '2022-03-12'
8
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Resultados de la consulta:

Resultados de la consulta													Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en	
Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución										
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitud	company_id						
1	389A4D0C-608E-494C-AD1A-95...	CcS-4898	b-2222	2022-03-12 20:34:22 UTC	467.0	0	84 74 34 24 98	317	52.24780795409...	18.66364652047...	b-2222						
2	9B398EAB-408F-4633-B6B5-74...	CcS-4998	b-2222	2022-03-12 01:56:28 UTC	589.15	0	65 68 33 89	417	39.11278465095...	-8.066879427402...	b-2222						
3	DFC8CCB3-A57E-4164-AD02-2...	CcS-4998	b-2222	2022-03-12 13:56:16 UTC	589.15	0	65 68 33 89	417	39.71736762586...	-8.575667181532...	b-2222						
4	8722567E-505A-4AE9-AD96-67...	CcS-5681	b-2358	2022-03-12 19:33:24 UTC	489.29	0	16 41 68	1100	39.736767559717	-8.176829187996...	b-2358						
5	E287EF83-FA60-44CD-BC19-8F...	CcS-7051	b-2614	2022-03-12 09:38:56 UTC	188.58	0	63	2470	40.52078804254...	-4.182760100396...	b-2614						

Coste de la consulta:

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
ID de trabajo	sprint3-analytics-xavi:EU.bquxjob_62a6a495_19f651b5462	(Ver detalles de rendimiento)			
Usuario	xavier.paletbustillo007@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	15 jul 2026, 11:28:37 a.m. UTC+2				
Hora de inicio	15 jul 2026, 11:28:37 a.m. UTC+2				
Hora de finalización	15 jul 2026, 11:28:38 a.m. UTC+2				
Duración	342 ms				
Bytes procesados	11.86 MB				
Bytes facturados	20 MB				

Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

- Paso 1:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_recent` AS
2 SELECT
3     * EXCEPT(timestamp),
4     TIMESTAMP_SUB(
5         CURRENT_TIMESTAMP(),
6         INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY
7     ) AS timestamp
8
9 FROM
10 `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_clean`;
11

```

✓

Esta consulta procesará 11.09 MB cuando se ejecute.

- Paso 2:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
2 PARTITION BY
3     DATE(timestamp)
4 CLUSTER BY
5     business_id
6 AS
7 SELECT
8     *
9 FROM
10 `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_recent`;
11

```

✓

Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

- Tabla creada:

sprint3-analytics-xavi / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

☆ fact_transactions_optimized

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

+👤

📘

Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadistic

≡ Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-

sprint3-analytics-xavi / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

☆ fact_transacti... [Consulta](#) [Chat](#) [Abrir en ▾](#) [Compartir ▾](#)

i Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

Esquema **Detalles** Vista previa Explorador de tablas **Vista previa** Estadistic

Etiquetas

Tipo de tabla Particionada

Particionada por DAY

Particionada en el campo timestamp

Vencimiento de la partición Las particiones no vencen

Filtro de partición No es obligatorio

Agrupada por business_id

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

- Paso 1:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_silver.transactions_recent
3 WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY);
4
```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

- Paso 2:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
3 WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY);
4
```

✓ Esta consulta procesará 7.24 MB cuando se ejecute.


Existe una diferencia entre las dos consultas de 4.61 MB, un 38.90% menos. Siendo la tabla "*fact_transactions_optimized*" más barata en las consultas.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

- Creación de la vista:

```
1 CREATE MATERIALIZED VIEW `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.mv_daily_sales` AS
2 SELECT
3   DATE(timestamp) AS sales_date,
4   SUM(amount) AS total_sales
5 FROM
6   `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
7 GROUP BY
8   DATE(timestamp);
```

- Consulta de la vista creada:



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. On the left, the project explorer shows the hierarchy: `sprint3_gold` > `mv_daily_sales` (highlighted with a red box). The main panel shows a query titled "Consulta sin título" with the following SQL:

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.mv_daily_sales`
3 LIMIT 1000
```

The query has been executed successfully, as indicated by the green checkmark and the message "Se completó la consulta". The results are displayed in a table with the following columns: `sales_date` and `total_sales`.

Fila	sales_date	total_sales
1	2026-07-04	515230.5900000...
2	2026-06-21	529195.3400000...
3	2026-07-07	535272.8800000...
4	2026-07-03	529492.7100000...
5	2026-05-31	511108.4000000...
6	2026-06-11	513501.4700000...
7	2026-07-08	513015.9700000...

- Coste de la consulta:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.mv_daily_sales`
3 LIMIT 1000
```

Se completó la consulta

Recientes

12:43 p.m.
✓ SELECT * FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

12:41 p.m.
✓ SELECT * FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

Resultados de...

Información del trabajo

Resultados

Visualización

Hora de creación

15 jul 2026, 12:43:04 p.m. UTC+2

Hora de inicio

15 jul 2026, 12:43:05 p.m. UTC+2

Hora de finalización

15 jul 2026, 12:43:05 p.m. UTC+2

Duración

214 ms

Bytes procesados

Undefined parameter - BYTES_CONTAINER (resultados almacenados en caché)

Bytes facturados

0 B

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Referencia

mv_daily_sales

Preview

sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.mv_daily_sales

51 filas 816 B • Modificación más reciente: 15 jul 2026, 12:36 p.m.

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo
sales_date	DATE
total_sales	FLOAT

Se observa que la creación de la vista ha costado 816 B, menos de 1 MB. Y la consulta concreta 0 B.

Nivell 2

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

```
1 WITH VIP_Stats AS (  
2 | SELECT user_id, SUM(amount) AS total_gastat, COUNT(transaction_id) AS num_compres, ROUND(AVG(amount), 2) AS tiquet_mig, MAX(amount) AS  
max_compra  
3 | FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_recent` t  
4 | WHERE t.declined = 0  
5 | GROUP BY user_id  
6 | HAVING SUM(amount) > 500  
7 | )  
8 SELECT u.user_id, CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet, u.email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat  
9 FROM VIP_Stats  
10 JOIN `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.users_combined` u  
11 ON VIP_Stats.user_id = u.user_id  
12 ORDER BY total_gastat DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 6.17 MB cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	nom_complet	email	num_compres	tiquet_mig	max_compra	total_gastat	
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.15999999..	
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.38999999..	
3	455	Fwfl Phylgnmhnd	fwfl.phylgnmhnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27000000..	
4	417	Fqatil Rdwcjcvoa	fqatil.rdwcjcvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.30000000..	
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.78999999..	
6	285	Brcxprnj Lnpna	brcxprnj.lnpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.51000000..	
7	193	Minerva Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	646.0	25485.05000000..	
8	454	Sfzzoh Xgvfridx	sfzzoh.xgvfridx@example.com	78	304.0	604.9	23711.90000000..	
9	349	Yxcjk Fnceqbkmxt	yxcjk.fnceqbkmxt@example.c...	53	443.48	675.05	23504.46999999..	
10	317	Qikcvc Nvcifqdh	qikcvc.nvcifqdh@example.com	54	351.69	600.77	18991.4...	
11	388	Rbjupnac Cfjykd	rbjupnac.cfjykd@example.com	62	297.3	479.03	18432.83999999..	

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

```
1 WITH Ventas_Diarias AS (  
2   SELECT sales_date AS Data, total_sales AS Vendes_Avui, LAG(total_sales) OVER (ORDER BY sales_date) AS Vendes_Ahir  
3   FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3-gold.mv_daily_sales`  
4 )  
5 SELECT Data, Vendes_Avui, Vendes_Ahir, ROUND((Vendes_Avui-Vendes_Ahir)/Vendes_Ahir*100,2) AS Diff_Percentual  
6 FROM Ventas_Diarias
```

✔ Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Det
Fila	Data	Vendes_Avui	Vendes_Ahir	Diff_Percentual	
1	2026-07-15	257765.75000000...	511005.20000000...	-49.56	
2	2026-07-14	511005.20000000...	556271.39000000...	-8.14	
3	2026-07-13	556271.39000000...	520702.24999999...	6.83	
4	2026-07-12	520702.24999999...	497681.50000000...	4.63	
5	2026-07-11	497681.50000000...	503345.11000000...	-1.13	
6	2026-07-10	503345.11000000...	522988.11000000...	-3.76	
7	2026-07-09	522988.11000000...	513015.97000000...	1.94	
8	2026-07-08	513015.97000000...	535272.88000000...	-4.16	
9	2026-07-07	535272.88000000...	521858.19000000...	2.57	
10	2026-07-06	521858.19000000...	538660.40000000...	-3.12	
11	2026-07-05	538660.40000000...	515230.59000000...	4.55	
12	2026-07-04	515230.59000000...	538482.71000000...	-3.68	

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

```
1 SELECT
2   sales_date AS Data, ROUND(total_sales, 2) AS Vendes_del_Dia, ROUND(
3     SUM(total_sales) OVER (
4       PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM sales_date)
5       ORDER BY sales_date
6       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
7     ),
8     2) AS Vendes_Acumulades_YTD
9 FROM
10  `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.mv_daily_sales`
11 ORDER BY
12  Data;
```

Fila	Data	Vendes_del_Dia	Vendes_Acumula...
1	2026-05-26	245063.35	245063.35
2	2026-05-27	514792.55	759855.9
3	2026-05-28	514760.86	1274616.76
4	2026-05-29	518213.14	1792829.9
5	2026-05-30	517454.17	2310284.07
6	2026-05-31	511108.4	2821392.47
7	2026-06-01	515469.96	3336862.43
8	2026-06-02	503478.53	3840340.96
9	2026-06-03	537598.1	4377939.06
10	2026-06-04	526018.08	4903957.14
11	2026-06-05	522370.95	5426328.09
12	2026-06-06	533060.48	5959388.57
13	2026-06-07	513323.75	6472712.32

Resultados por página: 50 1 – 50 de 51 |< < > >|

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

```

1 WITH Primeres_Compres AS (
2   SELECT
3     user_id,
4     timestamp AS data_compra,
5     amount,
6     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY timestamp) AS num_compra
7   FROM `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_clean`
8   WHERE declined = 0
9   QUALIFY num_compra <= 3
10 ),
11
12 Resum_Tercera_Compra AS (
13   SELECT
14     user_id,
15     data_compra AS data_3a_compra,
16     amount AS import_3a_compra,
17     ROUND(AVG(amount) OVER (PARTITION BY user_id), 2) AS mitjana_3_primeres
18   FROM Primeres_Compres
19   QUALIFY num_compra = 3
20 )
21
22 SELECT
23   u.user_id,
24   CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,
25   u.email,
26   t.data_3a_compra,
27   t.import_3a_compra,
28   t.mitjana_3_primeres
29 FROM Resum_Tercera_Compra t
30 INNER JOIN `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.users_combined` u
31   ON t.user_id = u.user_id
32 ORDER BY t.mitjana_3_primeres DESC;

```

✓ Esta consulta procesará 3.31 MB cuando se ejecute.

> Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	user_id	nom_complet	email	data_3a_compra	import_3a_compra	mitjana_3_primeres
1	444	EkIf SrqdlSxkk	eklf.srqdlSxkk@example.com	2016-05-12 20:56:06 UTC	674.66	581.87
2	2124	Ltbjxm ZieIlna	ltbjxm.zieIlna@example.com	2015-08-08 17:26:06 UTC	509.37	565.5
3	2762	Mykbqx lodwCgbk	mykbqx.lodwCgbk@example.com	2017-06-29 09:05:13 UTC	695.08	545.52
4	3714	Vfhdkr Vfazkeju	vfhdkr.vfazkeju@example.com	2015-12-15 04:50:57 UTC	685.36	525.5
5	300	Aiet Jwcmzsbs	aiet.jwcmzsbs@example.com	2015-11-26 01:22:03 UTC	444.5	523.76
6	235	Medge Nieves	ac@icloud.couk	2015-04-28 15:30:22 UTC	499.17	522.82
7	3338	Hlyhem AwgcsIqd	hlyhem.awgcsIqd@example.com	2016-03-15 18:33:50 UTC	462.2	521.86
8	479	Qirpsrzg Canoxoykp	qirpsrzg.canoxoykp@example.c...	2015-07-20 07:38:47 UTC	301.34	517.92
9	456	Ysgrczww Xrfcht	ysgrczww.xrfcht@example.com	2015-07-10 13:34:28 UTC	561.31	517.54
10	3302	Wwnsow Yfbnpmru	wwnsow.yfbnpmru@example.co...	2017-10-14 08:30:48 UTC	426.37	514.93
11	3258	Dxcvsz Fqycuoma	dxcvsz.fqycuoma@example.com	2015-04-05 12:56:12 UTC	452.03	513.59
12	3100	Wpdeav Rkcojarx	wpdeav.rkcojarx@example.com	2015-07-07 19:22:43 UTC	546.52	511.75
13	325	Etwfurw Vfapklpr	etwfurw.vfapklpr@example.com	2016-08-28 18:21:14 UTC	597.98	511.38
14	1952	Drbbrl Mwbcvqyd	drbbrl.mwbcvqyd@example.com	2019-02-27 15:05:57 UTC	433.56	509.09
15	2858	Zrkjim Wrnjhoor	zrkjim.wrnjhoor@example.com	2017-05-08 13:21:54 UTC	582.11	507.95
16	1757	Mxehow Eocgopkb	mxehow.eocgopkb@example.c...	2016-03-12 09:27:24 UTC	667.43	507.44
17	3836	Zphqzs Zoqpdeox	zphqzs.zoqpdeox@example.com	2017-03-21 00:01:11 UTC	451.04	507.27
18	4449	Amudoe Cdwxfqip	amudoe.cdwxfqip@example.com	2018-07-31 19:57:30 UTC	604.87	507.02
19	4850	Ugfdbn Fiotxrrq	ugfdbn.fiotxrrq@example.com	2016-01-20 08:58:20 UTC	471.87	503.77
20	91	Serina Carter	tellus.id.nunc@icloud.com	2015-10-05 09:05:07 UTC	535.06	498.55

Nivell 3

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

sprint3-analytics-xavi / Datasets / sprint3_silver / Tables / transactions_clean

☆ transactions_clean

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

+ Compartir

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-

sprint3-analytics-xavi / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

☆ products_clean
🔍 Consulta
💬 Chat
Abrir en ▾
+👤 Cor

Esquema
Detalles
Vista previa
Explorador de tablas
Vista previa

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	C
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-

Como se puede ver en los tipos de datos de las tablas de la capa silver de “products_clean” y “transactions_clean” los ID ya estaban en formato entero, por lo tanto, no ha hecho falta convertir el tipo de dato.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
2 SELECT
3     t.transaction_id,
4     t.timestamp,
5     t.amount AS total_ticket_Global,
6     p_id AS product_sku,
7     p.name AS product_name,
8     p.price AS product_price
9 FROM
10     `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_clean` t
11 CROSS JOIN
12     UNNEST(t.product_ids) AS p_id
13 LEFT JOIN
14     `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.products_clean` p
15 ON
16     p_id = p.product_id;
```

✓ Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.

Q Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo

Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

File	transaction_id	timestamp	total_ticket_Global	product_sku	product_name	product_price
1	7F14275F-D342-4DAF-9001-8B9D727B883F	2018-06-28 15:08:03 UTC	362.31	14	Direwolf	147.53
2	840D2253-01C7-4CD1-8E7C-5DC97002EB1F	2017-06-23 17:26:10 UTC	500.91	14	Direwolf	147.53
3	925FED08-2014-4F21-8425-5E2F74242C46	2024-10-27 07:25:36 UTC	505.87	14	Direwolf	147.53
4	851A8618-9788-4F13-97F5-EC3C94E8EA84	2015-04-26 09:08:50 UTC	287.98	14	Direwolf	147.53
5	B0DB30C8-538E-46CD-A19B-D9F88FE4BA8D	2023-05-13 00:51:51 UTC	342.74	14	Direwolf	147.53
6	4119EC75-CD25-4821-85E1-15DF3B7E3186	2020-05-23 18:27:35 UTC	402.17	14	Direwolf	147.53
7	2BE81C68-150E-4269-9E03-4ED19709750A	2023-11-04 17:00:06 UTC	332.78	14	Direwolf	147.53
8	052270C5-90D4-4AAA-868D-787F37CCFCDD	2017-09-27 14:39:27 UTC	500.13	14	Direwolf	147.53
9	D5CFD31E-585B-4C1E-A356-ED068AADF337	2017-01-01 02:35:31 UTC	341.58	14	Direwolf	147.53
10	25CB41B4-04F6-42EC-A1C2-6EB3BF5E5407	2020-01-20 01:14:08 UTC	160.67	14	Direwolf	147.53
11	0CE7FD32-3EEF-4CC6-A3E3-6F9671ADB882	2015-07-04 14:49:12 UTC	288.54	14	Direwolf	147.53
12	F6D03C95-E2C3-42CF-8524-8A612999B54C	2024-11-21 01:51:22 UTC	147.53	14	Direwolf	147.53
13	99204D45-6072-45E3-818A-3E49C43FF215	2022-03-10 10:01:12 UTC	357.9	14	Direwolf	147.53
14	C72590B7-806B-4F93-6975-69497813D12A	2019-06-07 11:18:21 UTC	210.86	14	Direwolf	147.53
15	C87CF5AE-14AF-47C9-8886-EDE533E06438	2020-08-05 06:27:11 UTC	195.32	14	Direwolf	147.53
16	A78BD896-B90B-4677-9F29-6E869F44C698	2023-03-07 22:31:26 UTC	271.8	14	Direwolf	147.53
17	4B013122-F665-40B0-AB58-56EA6CD037AD	2019-11-09 16:01:17 UTC	523.99	14	Direwolf	147.53
18	A49CA910-567D-40D2-9719-AB9392F298D0	2023-04-09 22:18:18 UTC	147.53	14	Direwolf	147.53
19	E37B4647-88CE-471C-9BDA-1FC0625CCE35	2024-07-10 12:02:35 UTC	207.29	14	Direwolf	147.53

Resultados por página: 50 1 - 50 de 1000

Referencia

dim_transactions_flat

sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.dim_transactions_flat

253.39 K filas • 20.97 MB • Modificación más reciente: 21 jul 2026, 10:53 a.m.

Filtro

Nombre del campo	Tipo
transaction_id	STRING
timestamp	TIMESTAMP
total_ticket_Global	FLOAT
product_sku	INTEGER
product_name	STRING
product_price	FLOAT

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

- Voy a agrupar por ID y nombre:

```

1 SELECT
2   product_sku,
3   product_name,
4   COUNT(*) AS total_unitats_venudes
5 FROM
6   `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
7 GROUP BY
8   product_sku,
9   product_name
10 ORDER BY
11   total_unitats_venudes DESC
12 LIMIT 5;

```

✓ Esta consulta procesará 5.99 MB cuando se ejecute.

> Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON
Fila	product_sku	product_name	total_unitats_ven...	
1	52	riverlands the duel	2654	
2	29	Tully maester Tarly	2635	
3	21	duel Direwolf	2609	
4	16	the duel warden	2608	
5	66	mustafar jinn	2601	

- Voy a agrupar solo por nombre:

```

1 SELECT
2   product_name,
3   COUNT(*) AS total_unitats_venudes
4 FROM
5   `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
6 GROUP BY
7   product_name
8 ORDER BY
9   total_unitats_venudes DESC
10 LIMIT 5;

```

✓ Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización
Fila	product_name ▼	total_unitats_ven...
1	Winterfell	10041
2	the duel	10034
3	dooku solo	10005
4	Karstark Dorne	7666
5	skywalker ewok	7582

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

- Creamos la función para el cálculo del IVA:

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.calculate_tax`(amount FLOAT64)
2 RETURNS FLOAT64 AS (
3   amount * 1.21
4 );

```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

- Creamos la consulta de la tabla del ejercicio 1 pero integrando la llamada a la función del cálculo del IVA:

🔍 Daily_Update_Dim_Transactions

Ejecutar

Programa ▾

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
2 SELECT
3     t.transaction_id,
4     t.timestamp,
5     t.amount AS total_ticket_Global,
6     p.product_id AS product_sku,
7     p.name AS product_name,
8     p.price AS product_price,
9
10     `sprint3-analytics-xavi.sprint3_gold.calculate_tax`(p.price) AS product_price_tax_inc
11
12 FROM
13     `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.transactions_clean` t
14 CROSS JOIN
15     UNNEST(t.product_ids) AS id_producto
16 LEFT JOIN
17     `sprint3-analytics-xavi.sprint3_silver.products_clean` p
18     ON id_producto = p.product_id
19 WHERE
20     t.declined = 0;
```

✔ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Programada para ejecutarse: every day 07:00 UTC

- Lo programamos para que se repita cada día a las 07:00 AM:

Exportar como consulta programada

 Not found: Dataset sprint3-analytics-xavi:sprint3_...

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada
Daily_Update_Dim_Transactions

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *

Días

A la(s) *

07:00

UTC



Comenzar ahora



Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución

21/7/26, 11:41 a.m.

0000



Sin hora de finalización programada



Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

0000



Programado para ejecutarse todos los días a las 07:00 UTC a partir de ahora.

Destino de los resultados de la consulta



Establecer una tabla de destino para los resultados de la consulta



Conjunto de datos

Table Id

Campo de partición de la tabla de destino

Guardar


Cancelar

- Gráfico de Looker Studio:

Ingressos Totals (Amb IVA)
31.254.765,15

Comandes Uniques
99.763

Tiquet Mitjà
313,29



	product_name	Ingressos Totals	Unitats Ve...	IVA Recaptat
1.	Winterfell	1.052.051,08	10.041	182.587,38
2.	the duel	1.270.674,98	10.034	220.530,37
3.	dooku solo	693.798,83	10.005	120.411,37
4.	Karstark Dorne	849.208,37	7.686	147.383,27
5.	skywalker ewok	1.533.913,53	7.582	286.216,4
6.	Karstark warden	1.243.417,19	7.539	215.799,88
7.	Direwolf Stannis	845.941,19	7.421	146.816,24
8.	duel warden	890.025,45	5.158	154.487,23
9.	duel Direwolf	865.086,48	5.151	150.138,98
10.	Lannister	563.910,65	5.143	97.868,79
11.	north	1.054.180,88	5.127	182.953,54

1 - 70 / 70 < >

Última actualización de datos: 21/7/2026 12:05:43 (algunos elementos de la página no se han actualizado)

<https://datastudio.google.com/reporting/3474a7fa-183e-4a86-a555-fa4f9ac68ebe>