

№ теста	Исходные данные	Ожидаемый результат
T1	m=2, n=4, x=2	r1=0, m=3, n=3
		r2=true, m=3, n=3
		r3=true, m=2, n=3
		18,6331
T2	n=0, m=5, x=2	r1: ошибка (деление на 0)
		r2=false, m=6, n=-1
		r3=false, m=5, n=-1
		18,6331
T3	m=2, n=4, x=-2	Ошибка ($x^2 + x^3 = -4 < 0$)
T4	m=2, n=4, x=-1	0,1585
T5	m=2, n=4, x=0,5	1,0091
T6	m=2, n="qwe", x=2	Ошибка (некорректный ввод)
T7	m="qwe", n=4, x=2	Ошибка (некорректный ввод)
T8	m=2, n=4, x="qwe"	Ошибка (некорректный ввод)

Полученный результат	Примечание
+	m++/n--
+	++m<n--
+	n-->m
+	$\sin(x^3)+x^4+(x^2+x^3)^{1/5}$
+	m++/n--
+	++m<n--
+	n-->m
+	$\sin(x^3)+x^4+(x^2+x^3)^{1/5}$
+	корень 5-й степени
+	граница
+	
+	повторный запрос ввода
+	повторный запрос ввода
+	повторный запрос ввода

классы входных данных	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
n, m целые числа	+							
n = 0 (особое значение)		+						
x < -1			+					
x = -1 (граница области определения)				+				
x > -1					+			
некорректный ввод n						+		
некорректный ввод m							+	
некорректный ввод x								+
корректный ввод	+	+	+	+	+			
классы выходных данных								
r1, r2, r3	+	+						
сообщение об ошибке при вычислениях (деление на 0)		+						
r4	+	+		+	+			
сообщение об ошибке при вычислениях (корень)			+					
сообщение об ошибке ввода данных						+	+	+

Операторы	Ветвь	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
do{}while(!ok) //ввод m	повтор							+	
	выход	+	+	+	+	+	+	+	+
do{}while(!ok) //ввод n	повтор						+		
	выход	+	+	+	+	+	+	+	+
if (n == 0)	да		+						
	нет	+		+	+	+	+	+	+
do{}while(!ok) //ввод x	повтор								+
	выход	+	+	+	+	+	+	+	+
if ($x*x + x*x*x < 0$)	да			+					
	нет	+	+		+	+	+	+	+