Отчёт по лабораторной работе №1

Развертывание виртуальной машины

Кирилл Дроздков НПИбд-02-19

Содержание

| 1 | Цель работы | 4 |
|---|--------------------------------|----|
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 5 |
| 3 | Вывод | 12 |

List of Figures

| 2.1 | Создание новой виртуальной машины |
|------|-----------------------------------|
| 2.2 | Конфигурация жёсткого диска |
| 2.3 | Конфигурация жёсткого диска |
| 2.4 | Конфигурация жёсткого диска |
| 2.5 | Конфигурация системы |
| 2.6 | Приветственный экран |
| 2.7 | Параметры установки |
| | Этап установки |
| 2.9 | Завершение установки |
| 2.10 | Запущенная система |
| 2.11 | Настройка параметров |
| | Загрузка файлов в репозиторий 11 |

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, размещение файлов на сервисе Git и подготовка отчета в формате Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Figure 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.




Figure 2.2: Конфигурация жёсткого диска




Figure 2.3: Конфигурация жёсткого диска




Figure 2.4: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Figure 2.5: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры




Figure 2.6: Приветственный экран

Указываю параметры установки




Figure 2.7: Параметры установки

Перехожу к этапу установки и дожидаюсь его завершения.



Figure 2.8: Этап установки




Figure 2.9: Завершение установки

Загружаю с жесткого диска установленную систему




Figure 2.10: Запущенная система

Перехожу к созданию репозитория. Для этого задаем параметры пользователя гит, копируем шаблон курса и создаем на его основе репозиторий.

Figure 2.11: Настройка параметров

kdrozdkov@kdrozdkov:~/work/study/2022-2023/Информационная безопасность/info Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка create mode 100644 prepare kdrozdkov@kdrozdkov infosec]\$ git push varning: push.default is unset; its implicit value is changing in 3it 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message and maintain the current behavior after the default changes, use: git config --global push.default matching To squelch this message and adopt the new behavior now, use: git config --global push.default simple See 'git help config' and search for 'push.default' for further information the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git) Counting objects: 22, done. Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (16/16), done. /riting objects: 100% (20/20), 310.94 KiB | 0 bytes/s, done. Total 20 (delta 1), reused 0 (delta 0) remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object. To git@github.com:kirilldrozdkov/study_2022-2023_infosec.git 0f5a441..cc388e9 master -> master [kdrozdkov@kdrozdkov infosec]\$

Figure 2.12: Загрузка файлов в репозиторий

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, разместили файлы работы на сервисе Git и подготовили отчет в формате Markdown.