УМНЫЙ КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ · ДОКУМЕНТАЦИЯ

Моки внешних систем: какие данные есть и как их получить


> **Зачем этот документ.** Это опись того, что у нас есть: какие внешние системы мы имитируем, что они принимают и что отдают. По нему проектируется алгоритм принятия решений. Самого алгоритма здесь нет.
>
> **Контракты** — что передать каждому эндпоинту, что вернётся и с какими кодами — в разделе 10. Устройство самих моков (их базы, админ-API, сервис сценариев) — в `docs/specs/mocks.md`.
>
> Версия от 20.10.2026. Все компании, люди и цифры синтетические.

Содержание

1. Какие моки есть
2. Каталог данных: что вообще можно узнать
3. Госреестр компаний — `mock-registry`
4. Налоговая — `mock-tax`
5. Бюро кредитных историй — `mock-credit-bureau`
6. Банковская система — `mock-bank-core`
7. Общие правила для всех моков
8. Задержки и сбои
9. Тестовые данные
10. Контракты
11. Словарик

1. Какие моки есть

Мок — это наша программа, которая притворяется настоящей внешней системой. Она отвечает теми же по смыслу данными, с задержкой и может «упасть». Данные берёт не из реального мира, а из своей базы с синтетическими компаниями.



Мок	Кого изображает	Простыми словами	Отвечает за
`mock-registry`	ЕГРЮЛ и ЕГРИП — госреестры ФНС	«Паспорт» компании: существует ли, кто директор, чем занимается	0,2–0,6 с
`mock-tax`	Открытые сервисы ФНС	Налоги и долги перед государством, бухотчётность, категория МСП, самозанятость	0,2–0,8 с
`mock-credit-bureau`	НБКИ, ОКБ, Эквифакс	Досье о кредитах: сколько должен, как платит, где ещё просил денег	0,8–2,5 с
`mock-bank-core`	АБС банка + списки комплаенса	Клиент ли нашего банка, обороты по счёту, открытие счёта, выдача кредита	0,05–0,2 с
`mock-scenarios`	Ничего, это тестовый «пульт»	Создаёт тестовые компании сразу во всех четырёх моках	—

Моки отдают **только факты**. Никаких выводов («рискованный клиент», «оборот растёт») они не делают: отдают обороты по месяцам, а не тренд. Единственное исключение — сводка в отчёте БКИ: она есть и в настоящих отчётах.

2. Каталог данных: что вообще можно узнать

Все данные, которые можно получить от моков, сгруппированные по смыслу. Подробности по каждому полю — в разделах 3–6.

О компании или ИП

Данные	Мок	Запрос	Поле
Существует ли, форма (ООО, АО, ИП)	registry	`GET companies/{inn}`	`type`, `legalForm`
Название / ФИО ИП	registry	`GET companies/{inn}`	`shortName`, `fullName`, `person`
Статус: действует, ликвидируется, банкрот…	registry	`GET companies/{inn}`	`status.code`, `status.since`
Дата регистрации	registry	`GET companies/{inn}`	`registrationDate`
Вид деятельности (ОКВЭД)	registry	`GET companies/{inn}`	`okvedMain`, `okvedAdditional`
Регион, адрес	registry	`GET companies/{inn}`	`address`, `region` (у ИП только регион)
Уставный капитал	registry	`GET companies/{inn}`	`authorizedCapitalRub`
Отметки о недостоверности адреса, директора, учредителя	registry	`GET companies/{inn}`	`*.unreliable`
Предстоящее исключение из реестра	registry	`GET companies/{inn}`	`pendingExclusion`
Категория: микро, малое, среднее	tax	`GET sme-status/{inn}`	`category`, `isNewlyCreated`

Данные	Мок	Запрос	Поле
Налоговый режим	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`taxRegimes[]`
Число сотрудников	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`avgHeadcount`
Признаки массовости (адрес, директор, учредитель)	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`riskFlags`
Не сдаёт отчётность больше года	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`riskFlags.noReportsOverYear`

О людях

Данные	Мок	Запрос	Поле
Директор: ФИО, ИНН, должность, с какой даты	registry	`GET companies/{inn}`	`director`
Учредители и их доли	registry	`GET companies/{inn}`	`founders[]`
Где человек директор, учредитель или ИП	registry	`GET persons/{inn}/roles`	`roles[]`
Самозанятый ли человек	tax	`POST self-employed/status`	`status`
Дисквалифицированные руководители	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`riskFlags.disqualifiedManagement`
Личная кредитная история директора, владельца, ИП	БКИ	`POST credit-reports` (`PERSON`)	весь отчёт

Налоги и финансы

Данные	Мок	Запрос	Поле
Долг по налогам, пени, штрафы	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`debts`
Уплаченные налоги по годам	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`taxesPaid[]`
Налоговые правонарушения	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`taxOffenses`
Доходы и расходы за год (только организации)	tax	`GET tax-profile/{inn}`	`incomeExpenses`
Выручка, прибыль, активы, капитал, обязательства за год и прошлый год	tax	`GET financials/{inn}`	`lines` , `summary`
Заблокированы ли счета налоговой	tax	`GET account-blocks/{inn}`	`decisions[]`

Кредиты и долги

Данные	Мок	Запрос	Поле
Есть ли кредитная история	БКИ	`POST credit-reports`	`hasHistory`
Текущая просрочка: дни и сумма	БКИ	`POST credit-reports`	`summary.currentOverdueDays` , `currentOverdueRub`

Данные	Мок	Запрос	Поле
Худшая просрочка за 2 года	БКИ	`POST credit-reports`	`summary.maxOverdueDays24m`
Весь долг и платежи в месяц по всем кредитам	БКИ	`POST credit-reports`	`summary.totalDebtRub`, `monthlyPaymentsRub`
Каждый кредит с помесячной историей платежей	БКИ	`POST credit-reports`	`obligations[]`
Реструктуризации, продажа долга коллекторам, списания	БКИ	`POST credit-reports`	`summary.restructurings24m`, `obligations[].status`
Кто и когда запрашивал историю	БКИ	`POST credit-reports`	`inquiries[]`, `summary.inquiries30d*`
Заявки в другие банки и их итог	БКИ	`POST credit-reports`	`applications[]`, `summary.rejectedApplications90d`
Банкротства	БКИ	`POST credit-reports`	`bankruptcies[]`
Оценка самого бюро	БКИ	`POST credit-reports`	`bureauScore`
Кредиты, выданные нашим банком	bank-core	`GET customers/{inn}/loans`	весь ответ

Наш банк

Данные	Мок	Запрос	Поле
Клиент ли нашего банка и с какой даты	bank-core	`GET customers/{inn}`	`customerSince` (`404` — не клиент)
Счета и остатки	bank-core	`GET customers/{inn}`	`accounts[]`
Поступления и списания по месяцам, число контрагентов	bank-core	`GET customers/{inn}/turnover`	`months[]`
Перечень Росфинмониторинга	bank-core	`POST compliance/screening`	`results[].amlList`
Уровень риска ЦБ «Знай своего клиента»	bank-core	`POST compliance/screening`	`results[].zsk`
Внутренний стоп-лист банка	bank-core	`POST compliance/screening`	`results[].internalStopList`

Действия (меняют данные в моках)

Действие	Мок	Запрос
Сообщить в БКИ о заявке, решении, выданном кредите	БКИ	`POST submissions`
Открыть расчётный счёт	bank-core	`POST customers/{inn}/accounts`
Выдать кредит: зачислить деньги на счёт	bank-core	`POST disbursements`

3. Госреестр компаний — `mock-registry`

Что это в жизни

ФНС ведёт два реестра:

- **ЕГРЮЛ** — организации (ООО, АО). ИНН 10 цифр, номер регистрации ОГРН 13 цифр;
- **ЕГРИП** — индивидуальные предприниматели. ИНН 12 цифр (это личный ИНН человека), номер ОГРНИП 15 цифр.

Самозанятых нет ни в одном из них. Банки берут эти данные через государственный обмен (СМЭВ) или через сервисы вроде DaData. Мок по смыслу повторяет их, но отвечает простым JSON.

Что принимает

Запрос	Что передаём
`GET /api/v1/companies/{inn}`	ИНН компании или ИП. По длине мок сам понимает, где искать: 10 цифр — ЕГРЮЛ, 12 — ЕГРИП
`GET /api/v1/persons/{inn}/roles`	Личный ИНН человека (12 цифр)

Что отдаёт: организация (ООО, АО)

Поле	Что это
`type`	`LEGAL_ENTITY`
`inn` , `kpp` , `ogrn`	Реквизиты
`shortName` , `fullName`	Название
`legalForm`	Организационно-правовая форма: код ОКОПФ и название
`status.code`	`ACTIVE` действует · `LIQUIDATING` ликвидируется · `LIQUIDATED` ликвидирована · `BANKRUPT` банкрот · `REORGANIZING` реорганизуется
`status.since`	С какой даты статус
`registrationDate`	Дата регистрации
`okvedMain` , `okvedAdditional[]`	Основной и дополнительные виды деятельности: код и название
`address`	Код и название региона, полный адрес
`authorizedCapitalRub`	Уставный капитал
`director`	ФИО, **ИНН**, должность, с какой даты
`founders[]`	Учредители: человек или компания, ИНН, доля в % и в рублях
`address.unreliable` , `director.unreliable` , `founders[].unreliable`	**Отметка о недостоверности**: налоговая проверила сведения и не подтвердила. `null` , если отметки нет
`pendingExclusion`	ФНС решила исключить компанию из реестра как недействующую: дата решения и срок для возражений. `null` , если нет
`taxAuthority`	Налоговая, где компания на учёте

Поле	Что это
`lastRecord`	Последняя запись в реестре: номер и дата
`meta.dataActualAt`	На какую дату актуальны сведения

Пример: ООО «СтанкоПром»:

```
{
  "type": "LEGAL_ENTITY",
  "inn": "0017654322",
  "kpp": "001701001",
  "ogrn": "1170000004569",
  "shortName": "ООО «СтанкоПром»",
  "registrationDate": "2017-03-14",
  "status": { "code": "ACTIVE", "name": "Действующее", "since": "2017-03-14" },
  "pendingExclusion": null,
  "director": { "fullName": "Кузнецов Игорь Петрович", "inn": "001310000115",
               "position": "Генеральный директор", "since": "2017-03-14", "unreliable": null },
  "founders": [ { "type": "PERSON", "fullName": "Кузнецов Игорь Петрович",
                  "inn": "001310000115", "sharePercent": 100, "unreliable": null } ],
  "okvedMain": { "code": "25.62", "name": "Обработка металлических изделий механическая" },
  "address": { "regionCode": "66", "regionName": "Свердловская область",
               "full": "620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 1",
"unreliable": null },
  "authorizedCapitalRub": 500000
}
```

Что отдаёт: ИП

`type: INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR`. То же, что у организации, но **без** КПП, директора, учредителей, уставного капитала и полного адреса: ИП сам себе директор и владелец.

- Вместо названия — ФИО (`person`).
- Вместо адреса — только регион: домашний адрес человека не раскрывают.
- Вместо ОГРН — `ogrnip` .
- Статусы: `ACTIVE` , `CEASED` (прекратил деятельность), `BANKRUPT` .

Что отдаёт: роли человека

```
{ "personInn": "001310000115",
  "roles": [ { "role": "DIRECTOR", "entityInn": "0017654322", "entityName": "ООО «СтанкоПром»",
               "entityStatus": "ACTIVE", "since": "2017-03-14", "sharePercent": null },
             { "role": "FOUNDER",  "entityInn": "0017654322", "entityName": "ООО «СтанкоПром»",
               "entityStatus": "ACTIVE", "since": "2017-03-14", "sharePercent": 100 } ] }
```

`role` : `INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR` , `DIRECTOR` , `FOUNDER` .

Особенности

- **Компании нет в реестре →** `404 ENTITY_NOT_FOUND`**.** Так будет, например, у самозанятого.
- **Человек нигде не директор и не учредитель →** `200` **с** `roles: []`, а не `404`.
- Неверная контрольная сумма ИНН → `400 INN_INVALID`.

4. Налоговая — `mock-tax`

Что это в жизни

У ФНС несколько открытых сервисов. Мок объединяет пять из них, и в каждом ответе поле `meta.source` показывает, какой именно сервис ответил.

Запрос	Реальный сервис	Что узнаём
`GET /api/v1/tax-profile/{inn}`	**«Прозрачный бизнес»** (pb.nalog.ru)	Налоговый режим, сотрудники, долги, признаки риска
`GET /api/v1/financials/{inn}?year=2025`	**ГИР БО** (bo.nalog.ru) — бухотчётность	Выручка, прибыль, активы, обязательства за год
`GET /api/v1/sme-status/{inn}`	**Реестр МСП** (rmsp.nalog.ru)	Микро, малое или среднее предприятие
`POST /api/v1/self-employed/status`	**Проверка самозанятого** (statusnpd.nalog.ru)	Самозанятый ли человек
`GET /api/v1/account-blocks/{inn}`	**Сервис блокировок счетов** ФНС	Решения налоговой о блокировке счетов *(Should)*

Налоговый профиль

Принимает ИНН в пути. Отдаёт:

Поле	Что это
`taxRegimes[]`	Режим и год: `OSNO` общий · `USN_INCOME` УСН «доходы» 6% · `USN_INCOME_MINUS_EXPENSES` УСН «доходы минус расходы» 15% · `PSN` патент · `ESHN` сельхозналог · `AUSN` автоУСН · `NPD` самозанятый
`avgHeadcount`	Среднее число сотрудников и год
`taxesPaid[]`	Сколько налогов уплачено, по годам
`debts.taxDebtRub`	Долг по налогам на дату `debts.asOf` (с 2023 года — минус на едином налоговом счёте)
`debts.penaltiesRub`, `debts.finesRub`	Пени и штрафы
`incomeExpenses`	Доходы и расходы за год по отчётности. У ИП `null`
`taxOffenses`	Налоговые правонарушения за год: количество и сумма штрафов
`riskFlags.massAddress`	Массовый адрес регистрации
`riskFlags.massDirector`, `riskFlags.massFounder`	Массовый руководитель / учредитель
`riskFlags.disqualifiedManagement`	В руководстве есть дисквалифицированный человек

Поле	Что это
`riskFlags.noReportsOverYear`	Не сдаёт налоговую отчётность больше года

```
{
  "inn": "0015557771",
  "taxRegimes": [ { "code": "USN_INCOME_MINUS_EXPENSES", "year": 2025 } ],
  "avgHeadcount": { "value": 12, "year": 2025 },
  "taxesPaid": [ { "year": 2025, "totalRub": 3410000 } ],
  "debts": { "asOf": "2026-10-01", "taxDebtRub": 1150000, "penaltiesRub": 42000, "finesRub": 0 },
  "incomeExpenses": { "year": 2025, "incomeRub": 95000000, "expensesRub": 91000000 },
  "taxOffenses": { "year": 2025, "count": 1, "finesRub": 5000 },
  "riskFlags": { "massAddress": false, "massDirector": false, "massFounder": false,
                 "disqualifiedManagement": false, "noReportsOverYear": false }
}
```

Бухотчётность

Принимает ИНН и необязательный `year` (по умолчанию последний доступный). Отчётность есть **только у организаций** (ООО, АО).

Мок отдаёт строки с **настоящими кодами** бухгалтерских форм (`lines`) и рядом сводку с понятными именами (`summary`). У каждой строки есть `current` (этот год) и `previous` (прошлый).

Код	Поле в сводке	Что это
2110	`revenueRub`	Выручка за год
2200	`salesProfitRub`	Прибыль от продаж
2330	`interestPayableRub`	Проценты по кредитам за год
2400	`netProfitRub`	Чистая прибыль за год
1100 / 1200	—	Внеоборотные / оборотные активы
1600	`totalAssetsRub`	Всё имущество компании (итог баланса)
1300	`equityRub`	Собственный капитал. Может быть отрицательным
1400	`longTermLiabilitiesRub`	Долгосрочные обязательства
1500	`shortTermLiabilitiesRub`	Краткосрочные обязательства

Ещё в ответе: `availableYears` (за какие годы есть отчётность), `formType` (`FULL` полная или `SIMPLIFIED` упрощённая), `submittedAt` (когда сдана).

```
{ "inn": "0017654322", "year": 2025, "availableYears": [2025, 2024, 2023], "formType": "FULL",
  "lines": { "2110": { "current": 420000000, "previous": 388000000 },
             "2400": { "current": 30700000,  "previous": 27400000 }, "…": "…" },
  "summary": { "revenueRub": 420000000, "netProfitRub": 30700000, "totalAssetsRub": 323000000,
               "equityRub": 196000000, "…": "…" } }
```

Реестр МСП

```
GET /api/v1/sme-status/0012221117
→ { "inn": "0012221117", "inRegistry": true, "category": "MICRO",
    "includedAt": "2026-08-10", "isNewlyCreated": true, "isSocialEnterprise": false }
```

`category`: `MICRO`, `SMALL`, `MEDIUM`. Реестр обновляется 10-го числа, поэтому новая компания попадает в него только в следующем месяце после регистрации.

Самозанятый

```
POST /api/v1/self-employed/status
{ "inn": "001211122200", "requestDate": "2026-10-20" }
→ { "status": true, "message": "001211122200 является плательщиком налога на профессиональный
доход" }
```

Этот эндпоинт **повторяет настоящий API налоговой один в один**, поэтому формат у него отличается: нет блока `meta`.

Блокировки счетов *(Should)*

```
GET /api/v1/account-blocks/0015557771?bik=040000999
→ { "inn": "0015557771", "checkedAt": "2026-10-20T09:12:03Z",
    "decisions": [ { "number": "4512", "date": "2026-09-15", "taxAuthorityCode": "0003",
                     "bik": "040000111", "reason": "TAX_DEBT_COLLECTION" } ] }
```

`reason`: `NON_SUBMISSION_OF_DECLARATION` (не сдана декларация), `TAX_DEBT_COLLECTION` (взыскание долга), `OTHER`. Без `bik` — решения по всем банкам.

Особенности

- **Отчётности нет →** **`404 STATEMENTS_NOT_FOUND`.** Так у ИП, самозанятых, компаний моложе года и за неподанный год.
- **Не в реестре МСП →** **`200`** **с** **`inRegistry: false`**, а не `404`.
- **Не самозанятый →** **`200`** **с** **`status: false`.**
- **Блокировок нет →** **`200`** **с** **`decisions: []`.**

5. Бюро кредитных историй — `mock-credit-bureau`

Что это в жизни

БКИ (НБКИ, ОКБ, Эквифакс) хранит **досье о долгах**: у кого брал, сколько, как возвращал, кто ещё интересовался. Банки обязаны передавать туда данные о своих кредитах, поэтому БКИ видит долги **во всех банках**.

Наш банк для БКИ одновременно:

- **пользователь** — запрашивает отчёты, но только с согласия субъекта;
- **источник** — сообщает о заявках и выданных кредитах.

Мок поддерживает обе роли.

Чья кредитная история есть в БКИ

Субъект	Как запрашивать	Что внутри
Организация (ООО, АО)	`type: LEGAL_ENTITY`, ИНН компании	Кредиты компании
Человек (директор, учредитель)	`type: PERSON`, личный ИНН	Личные кредиты человека: ипотека, кредитки и т.п.
ИП	`type: PERSON`, ИНН ИП	История ИП **личная**: и кредиты на бизнес, и личные кредиты вместе

У каждого субъекта своя история и отдельный запрос.

`POST /api/v1/credit-reports` — что принимает

```
{
  "subject": { "type": "LEGAL_ENTITY", "inn": "0015557771", "ogrn": "1190000007890", "name": "ООО «Ромашка»" },
  "consent": {
    "consentId": "cns_01JAK8M2W7",
    "subjectInn": "0015557771",
    "signedAt": "2026-10-20T09:05:41Z",
    "validUntil": "2027-04-20",
    "purpose": "LOAN_APPLICATION",
    "signMethod": "SIMPLE_ESIGN",
    "signerInn": "001310000436",
    "textVersion": "bki-consent-v1"
  },
  "purpose": "LOAN_APPLICATION",
  "applicationRef": "APP-2026-000123"
}
```

Для человека в `subject` вместо названия передаются `lastName`, `firstName`, `middleName`, `birthDate`.

Согласие обязательно. Мок согласия не хранит: он принимает реквизиты согласия в каждом запросе и проверяет их. Если проверка не прошла, возвращает `403` с одним из кодов:

code	Причина
`CONSENT_MISSING`	Блока `consent` нет
`CONSENT_SUBJECT_MISMATCH`	Согласие дано другим субъектом
`CONSENT_NOT_YET_VALID`	Дата подписания в будущем
`CONSENT_EXPIRED`	Истекло. Согласие действует 6 месяцев
`CONSENT_PURPOSE_MISMATCH`	Дано для другой цели

Что отдаёт: сводка (`summary`)

Поле	Что это
`activeObligations` , `closedObligations`	Сколько кредитов сейчас и в прошлом
`totalDebtRub`	Весь текущий долг
`monthlyPaymentsRub`	Сумма платежей по всем текущим кредитам в месяц
`currentOverdueRub`	Сколько не заплачено прямо сейчас
`currentOverdueDays`	Сколько дней длится текущая просрочка (максимум по всем кредитам)
`maxOverdueDays24m`	Худшая просрочка за 2 года
`restructurings24m`	Сколько раз за 2 года меняли график, потому что не мог платить
`inquiries30d`	Сколько раз за 30 дней запрашивали историю (все пользователи)
`inquiries30dExcludingOwn`	То же, но без запросов нашего банка
`rejectedApplications90d`	Отказы других кредиторов за 90 дней
`historyLengthMonths`	Сколько месяцев ведётся история

Что отдаёт: подробности

Блок	Что внутри
`matchStatus`	`MATCHED` — субъект найден; `NOT_FOUND` — не найден (тогда `hasHistory: false` и всё пусто)
`hasHistory`	Есть ли история. `false` — нормальный ответ: человек или компания кредитов не брали
`obligations[]`	Каждый кредит: вид, роль, даты, сумма, остаток, платёж, просрочка, статус, есть ли залог, УИд и **история платежей по месяцам**
`inquiries[]`	Кто и когда запрашивал историю: тип пользователя, цель, `isOwn` — это был наш банк
`applications[]`	Заявки в другие банки: дата, вид, сумма, итог
`bankruptcies[]`	Банкротства: номер дела, даты, статус
`bureauScore`	Собственная оценка бюро (300–850). Модель иллюстративная

Значения в `obligations[]` :

Поле	Значения
`kind`	`LOAN` кредит · `CREDIT_LINE` кредитная линия · `OVERDRAFT` · `CREDIT_CARD` · `LEASING` лизинг · `GUARANTEE` банковская гарантия · `SURETY` поручительство за чужой долг
`role`	`BORROWER` заёмщик · `CO_BORROWER` созаёмщик · `GUARANTOR` поручитель
`status`	`ACTIVE` · `CLOSED` · `RESTRUCTURED` график меняли · `SOLD_TO_COLLECTORS` продан коллекторам · `WRITTEN_OFF` списан как безнадёжный · `IN_COURT` в суде
`paymentHistory[].status`	`OK` вовремя · `D1_29` · `D30_59` · `D60_89` · `D90_119` · `D120_PLUS` (просрочка в днях) · `NO_DATA`

Пример одного кредита с нарастающей просрочкой:

```
{ "uid": "6f1c2a8e-4b7d-4f0a-9c3e-2d5b8a1f7e60-4", "kind": "LOAN", "role": "BORROWER",
  "openedAt": "2024-02-01", "plannedCloseAt": "2027-02-01", "closedAt": null,
  "amountRub": 3000000, "balanceRub": 2100000, "monthlyPaymentRub": 140000,
  "overdueRub": 180000, "overdueDays": 94, "status": "ACTIVE", "secured": false,
  "paymentHistory": [ { "month": "2026-05", "status": "OK" }, { "month": "2026-06", "status":
"D1_29" },
                      { "month": "2026-07", "status": "D30_59" }, { "month": "2026-08", "status":
"D60_89" },
                      { "month": "2026-09", "status": "D90_119" } ] }
```


Название банка-кредитора в отчёте не видно никогда. Так и в жизни: это видит только сам субъект.

`GET /api/v1/credit-reports/{reportId}`

Возвращает ранее полученный отчёт. Новым запросом в историю это не считается.

`POST /api/v1/submissions` — что принимает

Сообщения от нашего банка как от источника кредитной истории. Обязателен заголовок `Idempotency-Key`.

eventType	Что передаём	Что меняется в БКИ
`APPLICATION_REGISTERED`	Субъект, номер заявки, вид, сумма, срок	В `applications[]` появляется заявка со статусом `PENDING`
`APPLICATION_DECIDED`	Номер заявки, итог: `APPROVED` / `REJECTED` / `WITHDRAWN`	Итог заявки обновляется
`OBLIGATION_OPENED`	УИд, вид, сумма, даты, платёж, залог	В `obligations[]` появляется новый кредит

Ответ: `202 {"submissionId": "…", "status": "ACCEPTED"}`.

Особенности

- **Каждый `POST /credit-reports` оставляет след**: запрос появляется в `inquiries[]` следующих отчётов по этому субъекту. Запросы нашего банка помечены `isOwn: true` и не входят в `inquiries30dExcludingOwn`.
- **После `OBLIGATION_OPENED` новый кредит виден в следующем отчёте**, вместе с ростом `totalDebtRub` и `monthlyPaymentsRub`.
- БКИ — самый медленный мок: 0,8–2,5 с на ответ.

6. Банковская система — `mock-bank-core`

Что это в жизни

АБС (автоматизированная банковская система) — сердце любого банка: клиенты, счета, остатки, проводки, кредиты. Плюс два источника, которые банк держит у себя по закону о противодействии отмыванию денег:

- **перечень Росфинмониторинга** — лица, причастные к терроризму и экстремизму;
- **оценка ЦБ «Знай своего клиента»** — уровень риска компании: зелёный, жёлтый, красный.

Запросы

Запрос	Что принимает	Что отдаёт
`GET /api/v1/customers/{inn}`	ИНН	Клиент ли, с какой даты, счета и остатки. `404` — не клиент
`GET /api/v1/customers/{inn}/turnover?months=12`	ИНН, число месяцев 1–24	Обороты по месяцам
`GET /api/v1/customers/{inn}/loans`	ИНН	Кредиты, выданные нашим банком
`POST /api/v1/compliance/screening`	Список ИНН с ролями	Результат проверки по спискам
`POST /api/v1/customers/{inn}/accounts`	Тип счёта, данные клиента	Новый расчётный счёт *(Should)*
`POST /api/v1/disbursements`	Параметры кредита	Выданный кредит и проводка
`GET /api/v1/accounts/{number}`	Номер счёта	Остаток и последние проводки
`GET /api/v1/loans/{loanId}`	ID кредита	Сумма, остаток долга, статус

Клиент и счета

```
GET /api/v1/customers/001234567887
→ { "customerId": "cus_000017", "inn": "001234567887", "type": "INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR",
    "name": "ИП Соколова Анна Сергеевна", "customerSince": "2023-05-02",
    "accounts": [ { "number": "40802810100000001234", "type": "SETTLEMENT", "currency": "RUB",
                    "status": "OPEN", "openedAt": "2023-05-02", "balanceRub": 412300 } ] }
```

Номера счетов настоящие по структуре: `40702…` — расчётный счёт организации, `40802…` — ИП, `452…` / `454…` — ссудные счета, плюс контрольная цифра по БИК. БИК синтетический.

Обороты

Только суммы по месяцам и только по расчётному счёту бизнеса. Отдельных операций и личных счетов в моке нет вообще: это осознанное решение про приватность.

Поле	Что это
`month`	Месяц, `2026-09`. Только полные месяцы
`incomingRub`	Все поступления
`incomingNetRub`	Чистые поступления: без переводов самому себе и без полученных кредитов
`outgoingRub`	Все списания
`counterpartiesIn`	Сколько разных плательщиков было за месяц
`counterpartiesOut`	Скольким разным получателям платили

```
{ "inn": "001234567887", "accountNumbers": ["40802810100000001234"],
  "months": [ { "month": "2026-09", "incomingRub": 912000, "incomingNetRub": 905000,
                "outgoingRub": 845000, "counterpartiesIn": 214, "counterpartiesOut": 25 }, "…" ] }
```

Средние значения и тренды мок не считает. Согласие клиента на использование оборотов мок не проверяет: это внутренняя система банка.

Проверка по спискам

Одним запросом проверяются все переданные субъекты:

```
POST /api/v1/compliance/screening
{ "subjects": [ { "inn": "0017654322", "role": "COMPANY" },
                { "inn": "001310000115", "role": "DIRECTOR" } ] }

→ { "screeningId": "scr_01JAKA9", "overall": "CLEAR",
    "results": [ { "inn": "0017654322", "role": "COMPANY",
                   "amlList": { "listed": false, "listName": null },
                   "zsk": { "riskLevel": "GREEN", "assessedAt": "2026-10-01" },
                   "internalStopList": { "listed": false, "reason": null } },
                 { "inn": "001310000115", "role": "DIRECTOR",
                   "amlList": { "listed": false, "listName": null }, "zsk": null,
                   "internalStopList": { "listed": false, "reason": null } } ] }
```

Поле	Значения
`role`	`COMPANY`, `DIRECTOR`, `FOUNDER`, `IE` (ИП)
`overall`	`CLEAR` — совпадений нет; `HIT` — хоть одно совпадение
`amlList.listName`	`ROSFINMONITORING_TERRORISM_EXTREMISM`, `MVK_FREEZE` (заморозка решением межведомственной комиссии)
`zsk.riskLevel`	`GREEN`, `YELLOW`, `RED`. Есть только у компаний и ИП, у людей `null`

Открытие счёта *(Should)*

Нужен, чтобы выдать кредит тому, кто ещё не клиент. Обязателен `Idempotency-Key`.

```
POST /api/v1/customers/001298765490/accounts
{ "type": "SETTLEMENT", "currency": "RUB",
  "customer": { "type": "INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR", "name": "ИП Гарипов Рустам Ильдарович" } }
```

`201` → новый счёт. Если клиента не было, он создаётся. `409 ACCOUNT_ALREADY_EXISTS`, если расчётный счёт уже есть.

Выдача кредита

Обязателен `Idempotency-Key`: повтор с тем же ключом вернёт тот же ответ и деньги второй раз не зачислит.

```
POST /api/v1/disbursements
{
  "applicationRef": "APP-2026-000123",
  "customerInn": "001234567887",
  "contract": { "number": "КД-2026-000123", "uid": "6f1c2a8e-…-4", "signedAt": "2026-10-
```

```
20T10:01:00Z" },
  "product": { "code": "EXPRESS", "name": "Экспресс-кредит" },
  "kind": "LOAN",
  "amountRub": 500000,
  "limitRub": null,
  "termMonths": 12,
  "ratePercent": 24.0,
  "repaymentType": "ANNUITY",
  "settlementAccount": "40802810100000001234"
}
```

Поле	Значения
`kind`	`LOAN` — разовая выдача · `CREDIT_LINE` — открывается лимит `limitRub`, `amountRub` — первый транш (может быть 0) · `OVERDRAFT` — только лимит
`repaymentType`	`ANNUITY` — равные платежи · `BULLET` — проценты каждый месяц, долг в конце · `REVOLVING` — возобновляемый лимит

Ответ `201`:

```
{ "disbursementId": "dsb_01JAKB7", "status": "COMPLETED", "loanId": "loan_000041",
  "loanAccount": "45406810500000000041", "settlementAccount": "40802810100000001234",
  "amountRub": 500000, "valueDate": "2026-10-20",
  "postings": [ { "debit": "45406810500000000041", "credit": "40802810100000001234", "amountRub":
500000,
                  "purpose": "Выдача кредита по договору № КД-2026-000123 от 20.10.2026. НДС не
облагается" } ],
  "settlementBalanceRub": 912300 }
```

Ошибки: `404 CUSTOMER_NOT_FOUND` — не клиент; `409 ACCOUNT_NOT_FOUND` — счёт не этого клиента; `409 ACCOUNT_BLOCKED`; `409 ALREADY_DISBURSED` — по этой заявке уже выдавали с другим ключом.

Особенности

- **Без счёта выдать нельзя.** Не-клиенту сначала нужно открыть счёт.
- Мок **не считает график платежей**: он только открывает ссудный счёт и зачисляет деньги.
- Выданный кредит появляется в `customers/{inn}/loans` и в остатке счёта. В `turnover` он **не** попадает как выручка (`incomingNetRub`).

7. Общие правила для всех моков

Что	Правило
Адрес	`http://mock-<имя>:8000/api/v1/...` внутри docker-сети
Доступ	Заголовок `X-Api-Key`, ключ свой у каждой системы, из env
Сквозной ID	Заголовок `X-Request-Id`: мок вернёт его в ответе и запишет в лог
Идемпотентность	`Idempotency-Key` обязателен для выдачи, открытия счёта и сообщений в БКИ

Что	Правило
Деньги	Целые рубли, поля с суффиксом `Rub`
Даты	`2026-10-20`; моменты времени в UTC: `2026-10-20T09:12:00Z`
Поля	`camelCase`. Если значения нет, приходит `null`: поле не пропадает
Метаданные	В каждом ответе блок `meta`: `source` (какая система ответила), `simulated: true`, `requestId`, `retrievedAt`, `dataActualAt` (на какую дату данные)

Ошибки

Все ошибки приходят в одном формате (RFC 7807). Машинное поле — `code`:

```
{ "status": 403, "code": "CONSENT_EXPIRED", "title": "Consent expired",
  "detail": "Срок действия согласия истёк 2026-04-01", "requestId": "req_01JAK9Z3F0Q8" }
```

HTTP	Значение	Временная?
`400`	Неверный ИНН (`INN_INVALID`) или тело запроса (`VALIDATION_ERROR`)	Нет
`401`	Нет или неверный ключ	Нет
`403`	У БКИ — проблема с согласием	Нет
`404`	Нет такой компании, клиента, отчётности, отчёта	Нет
`409`	Конфликт: повтор с другим телом, уже выдано, счёт заблокирован	Нет
`429`	Слишком частые запросы, есть заголовок `Retry-After`	Да
`503`	Система недоступна	Да

Когда «нет» приходит не ошибкой

Ответ	Значит
registry `404` на 12-значный ИНН	Такого ИП нет (возможно, это самозанятый или просто человек)
tax `financials` `404`	Отчётности нет
tax `sme-status` → `inRegistry: false`	Нет в реестре МСП
tax `self-employed/status` → `status: false`	Не самозанятый
БКИ → `hasHistory: false`	Кредитов не было
bank-core `customers` `404`	Не клиент нашего банка
Пустые списки `[]`	Ничего не найдено

8. Задержки и сбои

Каждый мок отвечает с задержкой, как настоящая система через сеть (раздел 1). Любой мок можно сломать управляемо:

```
PUT http://mock-credit-bureau:8000/admin/chaos
{ "mode": "DOWN", "paths": ["/api/v1/credit-reports"], "until": "2026-10-20T10:00:00Z" }
```

`mode`	Что делает мок
`OK`	Работает нормально
`SLOW`	Отвечает правильно, но с задержкой `latencyMs`
`ERROR`	Возвращает `503` с вероятностью `errorRate`
`DOWN`	Всегда `503`
`TIMEOUT`	Зависает на 60 секунд

- `paths` — сломать только часть эндпоинтов; без него ломаются все.
- `rateLimitPerMinute` — начать отвечать `429`, как реальный API ФНС при частых запросах.
- `until` — когда вернуться в норму автоматически.
- Перезапуск мока тоже возвращает `OK`.

Моки падают **независимо**: БКИ может лежать, пока реестр работает.

9. Тестовые данные

Встроенные компании

Создаются автоматически при первом `docker compose up`.

Компания	ИНН	registry	tax	БКИ	bank-core
ИП Соколова, кофейня	`001234567887`	Действует, 3 года, ОКВЭД 56.10	УСН 6%, долгов нет	1 закрытый кредит без просрочек, кредитка ~3 тыс./мес	Клиент, поступления ~900 тыс./мес
ООО «СнабКонтракт», госзаказ	`0012345673`	Действует, 6 лет, 46.46	ОСНО; отчётность: выручка 180 млн, прибыль ~14,4 млн	2 активных кредита, платежи ~600 тыс./мес, без просрочек	Клиент, ~15 млн/мес
ООО «СтанкоПром», металлообработка	`0017654322`	Действует, 9 лет, 25.62; директор Кузнецов	ОСНО; выручка 420 млн, прибыль 30,7 млн	Компания: закрытый кредит; Кузнецов: кредитка	Не клиент
ИП Гарипов, барбершоп	`001298765490`	Действует, 5 лет, 96.02	Патент, отчётности нет	1 закрытый кредит 3 года назад	Не клиент
ООО «Ромашка», опт	`0015557771`	Действует, 7 лет, 46.73	УСН 15%, налоговый долг 1,15 млн	Просрочка 94 дня, 6 запросов за 30 дней, 2 отказа	Не клиент

Компания	ИНН	registry	tax	БКИ	bank-core
ООО «Вектор», торговля	`0018889990`	**Ликвидируется**, недостоверный адрес	УСН 6%	Есть история	Не клиент
Орлов, фотограф	`001211122200`	Нет в реестре	Самозанятый	—	—
АО «Агрохолдинг Заря»	`0014443330`	Действует, 24 года, 01.11	ЕСХН; выручка 1,4 млрд	Много кредитных линий за 10 лет, всё вовремя	Клиент, сезонные обороты
ООО «Быстрый старт», IT	`0012221117`	Действует, **3 месяца**, 62.01	АУСН, отчётности нет	Истории нет	Не клиент

Технические компании с отдельными признаками: `t-aml` (директор в перечне Росфинмониторинга), `t-gambling` (ОКВЭД 92.xx), `t-mass` (массовый адрес), `t-overdue-45` (просрочка 45 дней), `t-bankrupt` (банкротство владельца). Их ИНН — в `GET /api/v1/scenarios` сервиса `mock-scenarios`.

Создать свою компанию

Один запрос в `mock-scenarios` (Swagger: `http://localhost:<порт>/docs`). Всё, что не указано, берётся из пресета. Сервис сам генерирует ИНН, ОГРН, директора, обороты по месяцам, отчётность и историю платежей и раскладывает их по всем четырём мокам согласованно.

```
POST /api/v1/scenarios
{
  "title": "ООО 2 года, выручка 5 млн/мес, просрочка 40 дней",
  "preset": "LLC_HEALTHY",
  "company": { "ageMonths": 24 },
  "finance": { "avgMonthlyRevenueRub": 5000000 },
  "bki": { "company": { "currentOverdueDays": 40 } }
}
```

Пресет	Что получится без уточнений
`IP_HEALTHY`	ИП 3 года, 800 тыс./мес, чистая история, клиент банка
`LLC_HEALTHY`	ООО 5 лет, 10 млн/мес, отчётность, 1 кредит без просрочек
`LLC_HIGH_DEBT_LOAD`	Как выше, но большие платежи по кредитам
`STARTUP`	ООО 3 месяца, без истории и отчётности
`SELF_EMPLOYED`	Только самозанятый
`PROBLEM_DEBTOR`	Просрочка 90+ и налоговый долг

Все параметры сценария описаны в `docs/specs/mocks.md`, раздел 10.2.

Поправить данные вручную

У каждого мока есть admin-API. Например, сменить статус Соколовой на «банкрот»:

```
PATCH http://mock-registry:8000/admin/subjects/001234567887
{ "entity": { "status": { "code": "BANKRUPT" } } }
```

Вернуть всё как было

Что	Запрос в `mock-scenarios`
Все компании в исходное состояние	`POST /api/v1/scenarios/reset`
Одну компанию	`POST /api/v1/scenarios/{code}/apply`

10. Контракты

Сводка по всем эндпоинтам: что передать, что вернётся и с какими кодами. Смысл полей ответа расписан в разделах 3–6.

Типы: `string`, `int`, `bool`, `date` (`2026-10-20`), `datetime` (`2026-10-20T09:12:00Z`). Во всех запросах нужен заголовок `X-Api-Key`, у всех ответов (кроме проверки самозанятого) есть блок `meta`. Ошибки приходят в формате из раздела 7.

10.1. `mock-registry`

`GET /api/v1/companies/{inn}` — карточка компании или ИП

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string, 10 или 12 цифр	да	ИНН организации или ИП

Код	Что вернётся
`200`	Карточка организации (`type: LEGAL_ENTITY`) или ИП (`type: INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR`), поля — раздел 3
`400 INN_INVALID`	Неверная длина или контрольная сумма
`404 ENTITY_NOT_FOUND`	Нет в реестре

`GET /api/v1/persons/{inn}/roles` — роли человека

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string, 12 цифр	да	Личный ИНН человека

Код	Что вернётся
`200`	`personInn`, `roles[]`: `role`, `entityInn`, `entityName`, `entityStatus`, `since`, `sharePercent`. Ничего не найдено — пустой список
`400 INN_INVALID`	Не 12 цифр или неверная контрольная сумма

10.2. `mock-tax`

`GET /api/v1/tax-profile/{inn}` — налоговый профиль

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН организации или ИП

Код	Что вернётся
`200`	`taxRegimes[]`, `avgHeadcount`, `taxesPaid[]`, `debts`, `incomeExpenses`, `taxOffenses`, `riskFlags` (раздел 4)
`400 INN_INVALID`	Неверный ИНН
`404 ENTITY_NOT_FOUND`	Нет такого налогоплательщика-бизнеса

`GET /api/v1/financials/{inn}` — бухотчётность

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string, 10 цифр	да	ИНН организации
`year` (query)	int	нет	Год отчётности. Не указан — последний доступный

Код	Что вернётся
`200`	`year`, `availableYears[]`, `formType`, `submittedAt`, `lines` (код строки → `current`, `previous`), `summary`
`400 INN_INVALID`	Неверный ИНН
`404 STATEMENTS_NOT_FOUND`	Отчётности нет: ИП, самозанятый, компания моложе года, год не сдан

`GET /api/v1/sme-status/{inn}` — реестр МСП

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН организации или ИП

Код	Что вернётся
`200`	`inRegistry`, `category` (`MICRO` / `SMALL` / `MEDIUM` или `null`), `includedAt`, `isNewlyCreated`, `isSocialEnterprise`
`400 INN_INVALID`	Неверный ИНН

`POST /api/v1/self-employed/status` — статус самозанятого

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`inn`	string, 12 цифр	да	ИНН человека
`requestDate`	date	да	На какую дату проверить

Код	Что вернётся
`200`	`status` (bool), `message` (string). Без блока `meta`, как у реального API ФНС
`400 INN_INVALID`	Неверный ИНН
`429 RATE_LIMITED`	Если включено ограничение частоты (раздел 8)

`GET /api/v1/account-blocks/{inn}` — блокировки счетов *(Should)*

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН организации или ИП
`bik` (query)	string, 9 цифр	нет	БИК банка. Не указан — по всем банкам

Код	Что вернётся
`200`	`checkedAt`, `decisions[]`: `number`, `date`, `taxAuthorityCode`, `bik`, `reason`. Блокировок нет — пустой список
`400 INN_INVALID`	Неверный ИНН

10.3. `mock-credit-bureau`

`POST /api/v1/credit-reports` — запросить кредитный отчёт

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`subject.type`	`LEGAL_ENTITY` / `PERSON`	да	Чья история
`subject.inn`	string	да	ИНН: 10 цифр у организации, 12 у человека и ИП
`subject.ogrn`, `subject.name`	string	нет	Для организации
`subject.lastName`, `firstName`	string	для `PERSON`	ФИО человека
`subject.middleName`, `birthDate`	string, date	нет	Отчество, дата рождения
`consent.consentId`	string	да	ID согласия у нас
`consent.subjectInn`	string	да	Кто дал согласие, должен совпадать с `subject.inn`
`consent.signedAt`	datetime	да	Когда подписано
`consent.validUntil`	date	да	До какого числа действует
`consent.purpose`	`LOAN_APPLICATION`	да	Цель
`consent.signMethod`	`SIMPLE_ESIGN`	да	Чем подписано
`consent.signerInn`	string, 12 цифр	да	Кто подписал (директор, ИП)
`consent.textVersion`	string	да	Версия текста согласия

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`purpose`	`LOAN_APPLICATION`	да	Цель запроса
`applicationRef`	string	нет	Номер нашей заявки

Код	Что вернётся
`200`	`reportId`, `generatedAt`, `matchStatus`, `subject`, `hasHistory`, `summary`, `obligations[]`, `inquiries[]`, `applications[]`, `bankruptcies[]`, `bureauScore` (раздел 5). Истории нет — тоже `200`
`400 INN_INVALID / VALIDATION_ERROR`	Неверный ИНН или тело
`403 CONSENT_*`	Проблема с согласием: `MISSING`, `SUBJECT_MISMATCH`, `NOT_YET_VALID`, `EXPIRED`, `PURPOSE_MISMATCH`

Побочный эффект: запрос записывается в историю запросов субъекта.

`GET /api/v1/credit-reports/{reportId}` — получить выданный отчёт повторно

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`reportId` (в пути)	string	да	ID из ответа на `POST /credit-reports`

Код	Что вернётся
`200`	Тот же отчёт, что был выдан. В историю запросов не пишется
`404 REPORT_NOT_FOUND`	Нет такого отчёта

`POST /api/v1/submissions` — сообщить в БКИ

Заголовок `Idempotency-Key` обязателен.

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`eventId`	string	да	ID события у нас
`eventType`	`APPLICATION_REGISTERED` / `APPLICATION_DECIDED` / `OBLIGATION_OPENED`	да	Что сообщаем
`occurredAt`	datetime	да	Когда произошло
`subject.type`, `subject.inn`	`LEGAL_ENTITY` / `PERSON`, string	да	О ком
`application.ref`	string	для заявок	Номер заявки
`application.kind`, `amountRub`, `termMonths`	string, int, int	для `REGISTERED`	Вид, сумма, срок
`application.decision`	`APPROVED` / `REJECTED` / `WITHDRAWN`	для `DECIDED`	Итог
`obligation.uid`	string	для `OPENED`	УИд договора

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`obligation.kind`, `role`, `openedAt`, `plannedCloseAt`, `amountRub`, `monthlyPaymentRub`, `secured`	значения как в `obligations[]` отчёта (раздел 5); даты — date, суммы — int, `secured` — bool	для `OPENED` (`role` по умолчанию `BORROWER`)	Параметры кредита

Код	Что вернётся
`202`	`submissionId`, `status: ACCEPTED`
`400 VALIDATION_ERROR`	Не хватает полей для этого `eventType`
`404 APPLICATION_NOT_FOUND`	Решение по заявке, о которой не сообщали
`409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`	Ключ уже использован с другим телом

10.4. `mock-bank-core`

`GET /api/v1/customers/{inn}` — клиент и счета

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН организации или ИП

Код	Что вернётся
`200`	`customerId`, `type`, `name`, `customerSince`, `accounts[]`: `number`, `type`, `currency`, `status`, `openedAt`, `balanceRub`
`404 CUSTOMER_NOT_FOUND`	Не клиент банка

`GET /api/v1/customers/{inn}/turnover` — обороты по месяцам

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН клиента
`months` (query)	int, 1–24	нет	Сколько последних полных месяцев. По умолчанию 12

Код	Что вернётся
`200`	`accountNumbers[]`, `months[]`: `month`, `incomingRub`, `incomingNetRub`, `outgoingRub`, `counterpartiesIn`, `counterpartiesOut` (от старого к новому)
`404 CUSTOMER_NOT_FOUND`	Не клиент банка

`GET /api/v1/customers/{inn}/loans` — кредиты нашего банка

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН клиента

Код	Что вернётся
`200`	`loans[]`: `loanId`, `applicationRef`, `contractNumber`, `contractUid`, `productCode`, `kind`, `amountRub`, `limitRub`, `outstandingRub`, `termMonths`, `ratePercent`, `repaymentType`, `loanAccount`, `settlementAccount`, `status`, `disbursedAt`. Нет кредитов — пустой список
`404 CUSTOMER_NOT_FOUND`	Не клиент банка

`POST /api/v1/compliance/screening` — проверка по спискам

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`subjects[]`	список, 1–50	да	Кого проверить
`subjects[].inn`	string	да	ИНН
`subjects[].role`	`COMPANY` / `DIRECTOR` / `FOUNDER` / `IE`	да	Роль в заявке

Код	Что вернётся
`200`	`screeningId`, `overall` (`CLEAR` / `HIT`), `results[]`: `inn`, `role`, `amlList`, `zsk` (у людей `null`), `internalStopList`
`400 INN_INVALID` / `VALIDATION_ERROR`	Неверный ИНН или пустой список

`POST /api/v1/customers/{inn}/accounts` — открыть расчётный счёт *(Should)*

Заголовок `Idempotency-Key` обязателен.

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`inn` (в пути)	string	да	ИНН будущего клиента
`type`	`SETTLEMENT`	нет	По умолчанию `SETTLEMENT`
`currency`	`RUB`	нет	По умолчанию `RUB`
`customer.type`	`LEGAL_ENTITY` / `INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR`	обяз., если клиента ещё нет	Форма
`customer.name`	string	обяз., если клиента ещё нет	Название или «ИП ФИО»

Код	Что вернётся
`201`	Счёт: `number`, `type`, `currency`, `status`, `openedAt`, `balanceRub`
`409 ACCOUNT_ALREADY_EXISTS`	Расчётный счёт уже есть
`409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`	Ключ уже использован с другим телом

`POST /api/v1/disbursements` — выдать кредит

Заголовок `Idempotency-Key` обязателен.

Вход (тело)	Тип	Обяз.	Описание
`applicationRef`	string	да	Номер заявки. По одной заявке выдача одна
`customerInn`	string	да	ИНН клиента
`contract.number`, `contract.uid`, `contract.signedAt`	string, string, datetime	да	Номер договора, УИд, дата подписания
`product.code`, `product.name`	string	да	Продукт
`kind`	`LOAN` / `CREDIT_LINE` / `OVERDRAFT`	да	Вид
`amountRub`	int ≥ 0	да	Сумма выдачи. Для `LOAN` больше 0; для линии — первый транш, может быть 0
`limitRub`	int > 0	для `CREDIT_LINE` и `OVERDRAFT`	Лимит. `amountRub` не больше лимита
`termMonths`	int > 0	да	Срок
`ratePercent`	число > 0	да	Ставка, % годовых
`repaymentType`	`ANNUITY` / `BULLET` / `REVOLVING`	да	Как гасится
`settlementAccount`	string, 20 цифр	да	Счёт клиента для зачисления

Код	Что вернётся
`201`	`disbursementId`, `status: COMPLETED`, `loanId`, `loanAccount`, `settlementAccount`, `amountRub`, `valueDate`, `postings[]`, `settlementBalanceRub`
`404 CUSTOMER_NOT_FOUND`	Не клиент банка
`409 ACCOUNT_NOT_FOUND`	Счёт не принадлежит клиенту
`409 ACCOUNT_BLOCKED`	Счёт заблокирован
`409 ALREADY_DISBURSED`	По этой заявке уже выдавали с другим ключом
`422 VALIDATION_ERROR`	Нарушены правила полей выше

Повтор с тем же ключом и тем же телом возвращает сохранённый ответ, деньги второй раз не зачисляются.

`GET /api/v1/accounts/{number}` — счёт и проводки

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`number` (в пути)	string, 20 цифр	да	Номер счёта

Код	Что вернётся
`200`	`account` (как в `customers`), `recentPostings[]` (до 20): `debit`, `credit`, `amountRub`, `purpose`, `valueDate`
`404 ACCOUNT_NOT_FOUND`	Нет такого счёта

`GET /api/v1/loans/{loanId}` — один кредит

Вход	Тип	Обяз.	Описание
`loanId` (в пути)	string	да	ID из ответа выдачи

Код	Что вернётся
`200`	Кредит с полями как в `customers/{inn}/loans`
`404 LOAN_NOT_FOUND`	Нет такого кредита

10.5. Управление сбоями (у всех четырёх моков)

Заголовок `X-Admin-Key` вместо `X-Api-Key`.

`GET /admin/chaos` — текущий режим · `PUT /admin/chaos` — задать режим

Вход (тело `PUT`)	Тип	Обяз.	Описание
`mode`	`OK` / `SLOW` / `ERROR` / `DOWN` / `TIMEOUT`	да	Режим (раздел 8)
`errorRate`	число 0–1	нет	Доля ошибок для `ERROR`, по умолчанию 1
`latencyMs`	int	нет	Задержка для `SLOW`
`paths`	список строк	нет	Какие эндпоинты ломать. Не указан — все `/api/v1/*`
`rateLimitPerMinute`	int	нет	Включить `429` при превышении
`until`	datetime	нет	Когда вернуться в `OK`

Ответ `200` — действующий режим в том же формате.

Админ-API для правки данных и сервис сценариев описаны в `docs/specs/mocks.md`, разделы 8.3 и 10.

11. Словарик

Термин	Что это
ИНН	Номер налогоплательщика. У компании 10 цифр, у человека и ИП 12. У ИП нет отдельного «бизнес-ИНН» — это его личный
ОГРН / ОГРНИП	Номер регистрации компании (13 цифр) / ИП (15 цифр)
КПП	Код причины постановки на учёт. Есть только у организаций
ОКВЭД	Код вида деятельности: `56.10` — кафе, `47.19` — розница

Термин	Что это
ОКОПФ	Код организационно-правовой формы: ООО, АО и т.д.
ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Госреестры организаций / ИП
Самозанятый, НПД	Человек на налоге на профессиональный доход. Не ИП, в реестрах бизнеса его нет
МСП	Малое и среднее предпринимательство: микро, малое, среднее
ГИР БО	Госресурс бухгалтерской отчётности: годовая отчётность организаций
ЕНС	Единый налоговый счёт. С 2023 года налоговый долг — это минус на нём
Массовый адрес / директор	На одном адресе или у одного человека зарегистрированы десятки компаний
Отметка о недостоверности	Налоговая проверила данные в реестре и не подтвердила
БКИ	Бюро кредитных историй
Согласие на запрос в БКИ	Без него отчёт не выдают. Действует 6 месяцев
УИд	Уникальный идентификатор договора: UUID + контрольный символ
Реструктуризация	Изменение графика платежей, потому что заёмщик не справлялся
АБС	Автоматизированная банковская система: счета, проводки, кредиты
Расчётный счёт	Счёт бизнеса: `40702…` у организации, `40802…` у ИП
Ссудный счёт	Счёт, на котором учитывается долг по кредиту: `452…` , `454…`
Проводка	Запись «списать отсюда, зачислить туда»
Перечень Росфинмониторинга	Список лиц, причастных к терроризму и экстремизму
ЗСК	Платформа ЦБ «Знай своего клиента»: уровень риска компании
Идемпотентность	Повтор того же запроса не меняет результат
Мок	Наша программа, которая изображает внешнюю систему