

Контент-план: 90 тем

Каждая тема привязана к живому разделу каталога — сверено по sitemap сайта.
Сейчас блог обслуживает **8 разделов из 141**; план поднимает покрытие до **49**.
Дублей с десятью статьями, которые уже опубликованы, нет.

90

тем всего

37

первой очереди

32

фактура твёрдая

58

сверить норматив

49

разделов каталога

Выбор 14	Рентген 16	Орехи 14	Непищевое 14	Зерно 16	Нормативы 16
----------	------------	----------	--------------	----------	--------------

Ширина полосы — доля кластера в плане.

Приоритет 1 — писать первой, **2** — вторая очередь, **3** — когда дойдут руки.
● **Норматив подтверждён** — фактура твёрдая, статью можно писать сразу. ● **Сверить норматив** — номер документа нужно найти и проверить перед написанием. Номера стандартов намеренно не выдумывались.

14 ТЕМ

Выбор и эксплуатация оборудования

Ближе всего к заявке: нормативная сверка почти не нужна, писать можно сразу.

П	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
1	Как рассчитать окупаемость фотосепаратора: формула и примеры окупаемость фотосепаратора /catalog/grechka/ /catalog/kofe/ /catalog/pshenitsa/	норматив подтверждён Методика расчёта: (стоимость оборудования + затраты на внедрение) / (экономия на брак + выручка от спасённого продукта - эксплуатационные расходы). Примеры для пшеницы, гречки, кофе с реальными цифрами по классности и потерям
1	Производительность фотосепаратора: от чего зависит и как выбрать производительность фотосепаратора /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/semena-podsolnechnika/	норматив подтверждён Паспортные характеристики моделей MEYER (т/ч для разных культур): 120M, CG-A, CG-P, CG-S, XM. Факторы снижения производительности: влажность >14%, засорённость >10%, размер фракции, настройки чувствительности
1	Как подобрать фотосепаратор под линию: мощность, габариты, интеграция как выбрать фотосепаратор /catalog/gorokh/ /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/ris/	норматив подтверждён Алгоритм подбора: 1) требуемая производительность линии (т/ч), 2) тип культуры и фракция, 3) задача (удаление примесей / сортировка по качеству), 4) габариты помещения и высота падения, 5) наличие предварительной очистки. Матрица выбора модели

1	Типичные ошибки при внедрении фотосепаратора и как их избежать	норматив подтверждён	5 критичных ошибок: 1) нет предпочистки (машина забивается), 2) неправильная высота падения (снижение точности на 15-30%), 3) плохое освещение помещения (ложные срабатывания), 4) отсутствие обучения оператора (неоптимальные настройки), 5) игнорирование калибровки (дрейф точности)
1	Как фотосепаратор снижает микотоксины в зерне: механизм и эффективность	норматив подтверждён	Фотосепаратор удаляет поражённые зёрна (фузариоз, плесень) по цвету и флуоресценции, снижая концентрацию микотоксинов на 40-70%. Не заменяет лабораторный контроль по ГОСТ 31653-2012 (ДОН), но минимизирует риск превышения ПДК (1 мг/кг для зерна)
1	ROI фотосепаратора в переработке кофе: расчёт для обжарщика	норматив подтверждён	Расчёт для кофе: удаление квакера (недозрелых зёрен) и дефектов повышает качество на 1-2 класса (specialty vs commercial), разница в цене 200-500 руб/кг. При обжарке 500 кг/мес экономия 100-250 тыс руб/год. Окупаемость: 12-24 месяца
2	Обслуживание фотосепаратора: регламент, частота, типичные поломки	норматив подтверждён	Регламент MEYER: ежедневная очистка стёкол и датчиков (5-10 мин), еженедельная калибровка (20 мин), ежемесячная проверка клапанов и сопел (1 ч), ежегодная замена уплотнений. ТОП-5 поломок и их профилактика
2	Лизинг фотосепаратора: условия, льготы, субсидии 2025	сверить норматив	уточнить: актуальные программы Минсельхоза РФ на 2025 год (субсидирование до 25% стоимости оборудования для переработки), условия лизинга (аванс, ставка, срок). Требования к заёмщику
2	Фотосепаратор или триер: что выбрать для очистки зерна от примесей	норматив подтверждён	Сравнительная матрица: триер удаляет по длине (овсюг, битое зерно), фотосепаратор — по цвету и форме (камни, стекло, большие зёрна, склерозии). Для соответствия ГОСТ 9353-2016 (пшеница 1-3 класс) часто нужны оба
2	Сколько электроэнергии потребляет фотосепаратор: расчёт затрат	норматив подтверждён	Паспортная мощность моделей MEYER (кВт): 120М — уточнить, CG-A — уточнить, XM — уточнить. Формула расчёта: (мощность × часы работы × тариф) / производительность (т). Пример: стоимость очистки 1 тонны пшеницы

2	Как настроить фотосепаратор под новую культуру: пошаговая инструкция	норматив подтверждён
	настройка фотосепаратора /catalog/gorokh/ /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/ris/	Алгоритм настройки MEYER: 1) загрузка эталонных образцов (100 зёрен чистого + 20 примесей), 2) обучение системы (сканирование), 3) установка порога отбраковки (чувствительность 1-10), 4) тестовая партия 5-10 кг, 5) корректировка по результату. Время настройки: 30-60 мин
2	Как проверить качество работы фотосепаратора: методика контроля	норматив подтверждён
	контроль качества фотосепаратор /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/ris/	Методика входного/выходного контроля: отбор проб по ГОСТ 13586.3-2015 (500 г), подсчёт примесей до и после, расчёт эффективности отделения (% удалённых примесей) и потерь годного продукта (не более 0,5-1%). Периодичность контроля: ежемесячно
3	Можно ли использовать фотосепаратор для органической продукции: требования	сверить норматив
	фотосепаратор органическая продукция /catalog/grechka/ /catalog/len/ /catalog/pshenitsa/	уточнить: требования ГОСТ 33980-2016 (органическая продукция) и ТР ТС 021/2011 (пищевая безопасность). Фотосепаратор — физический метод, допустим для органики (в отличие от химобработки). Сертификация оборудования не требуется, важна сертификация сырья и процесса
3	Фотосепаратор для экспортного зерна: требования импортёров и карантин	сверить норматив
	фотосепаратор экспорт зерна /catalog/pshenitsa/ /catalog/semena-podsolnechnika/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	уточнить: требования Евросоюза (EU 178/2002), Китая (GACC), Турции к примесям и карантинным объектам. Фотосепаратор удаляет семена сорняков (карантин), но не заменяет фитосанитарную обработку. Документация для экспорта

16 ТЕМ

Рентген-инспекция и пищевая безопасность

Целое направление каталога без единой статьи в блоге.

1	Металлические включения в продуктах питания: нормы ХАССП и методы контроля	сверить норматив
	металлические включения в продуктах питания нормы /catalog/detskoe-pitanie/ /catalog/zamorozhennye-produkty/	уточнить: ТР ТС 021/2011, принципы ХАССП по металлическим включениям как критической контрольной точке
1	Стекло в продуктах питания: допустимые нормы и рентген-контроль	сверить норматив
	стекло в продуктах питания нормы /catalog/detskoe-pitanie/ /catalog/konditerskie-izdeliya/	уточнить: требования ТР ТС 021/2011 к стеклянным включениям, размер критических фрагментов

1	Камни в крупах и бобовых: нормы содержания и рентген-инспекция камни в крупе норма /catalog/chechevitsa/ /catalog/fasol/ /catalog/gorokh/ /catalog/grechka/ /catalog/ris/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на конкретные крупы (рис, гречка, горох, чечевица) - допустимое содержание минеральной примеси
1	Критические контрольные точки ККТ в производстве: где ставить рентген критические контрольные точки ккт хассп /catalog/krupy/ /catalog/zamorozhennyye-produkty/	норматив подтверждён Принципы ХАССП: идентификация ККТ по блок-схеме производства, решающее дерево для определения точек контроля
1	Рентген-инспекция орехов: камень, скорлупа, металл - что можно найти рентген контроль орехов /catalog/arakhis/ /catalog/fistashki/ /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/mindal/	норматив подтверждён Различия в плотности ядра, скорлупы, камня и металла - физическая основа сепарации рентгеном
1	Посторонние включения в детском питании: нормы и 100% контроль посторонние включения в детском питании /catalog/detskoe-pitanie/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 034/2013 и ГОСТ на детское питание - требования к отсутствию механических включений
1	Стеклянные осколки в детском питании: почему рентген обязателен стекло в детском питании контроль /catalog/detskoe-pitanie/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 034/2013 - требования к отсутствию стеклянных включений в продуктах для детей
2	Кость в мясных продуктах: нормы содержания и рентген-детекция кость в мясе норма /catalog/myaso/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на фарш, колбасные изделия, консервы - допустимое содержание костных включений по категориям
2	Пластик в упакованных продуктах: как выявить рентген-инспекцией пластик в продуктах питания контроль /catalog/detskoe-pitanie/ /catalog/zamorozhennyye-produkty/	норматив подтверждён Плотность полимеров vs плотность продукта, требования к рентгеноконтрастным материалам на производстве согласно ХАССП
2	Контроль герметичности упаковки рентгеном: консервы, вакуум, MAP контроль герметичности упаковки /catalog/moreprodukty/ /catalog/zamorozhennyye-produkty/	сверить норматив уточнить: методика контроля герметичности по ГОСТ для консервов, признаки негерметичности на рентгеновском снимке
2	Камни в кофе: как рентген отличает зерно от камня камни в кофе /catalog/kofe/	норматив подтверждён Разница в плотности кофейного зерна (0.6-0.8 г/см³) и минеральных включений (2-3 г/см³), принцип рентгеновской сепарации

п	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
2	Инородные тела в замороженных овощах и ягодах: нормы и инспекция инородные тела в замороженных овощах /catalog/chernika/ /catalog/klubnika/ /catalog/malina/ /catalog/zamorozhennye-ovoshchi/ /catalog/zamorozhennye-yagody/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на замороженные овощи и ягоды - допустимое количество механических примесей, методика контроля
2	Контроль целостности продукта в упаковке: недовес, пустоты, слом контроль целостности продукта рентген /catalog/detskoe-pitanie/ /catalog/konditerskie-izdeliya/	норматив подтверждён Метод рентгеновской денситометрии: оценка распределения плотности продукта в непрозрачной упаковке
3	Металлические осколки в специях и пряностях: источники и контроль металл в специях /catalog/spetsii-i-pryanosti/	норматив подтверждён Источники металлических включений на производстве специй: мельницы, сита, транспортёры. Требования ХАССП к контролю
3	Ракушка и камень в морепродуктах: рентген-сепарация креветок и мидий камни в креветках /catalog/moreprodukty/	норматив подтверждён Плотность хитина, раковины и минеральных включений - различия для рентгеновской сортировки
3	Минеральные примеси в солоде и хмеле: нормы и рентген-контроль минеральная примесь в солоде /catalog/khmel/ /catalog/solod/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на солод пивоваренный и хмель - допустимое содержание минеральной примеси

14 ТЕМ

Орехи, сухофрукты, кофе, специи

Около сорока разделов каталога, поддержки в блоге ноль.

п	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
1	Посторонние включения в кофе: камни, металл, стекло — методы обнаружения посторонние включения в кофе /catalog/kofe/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 021/2011 (пищевая безопасность), методы рентген-инспекции и фотосепарации
1	Лом и крошка ореха: нормы содержания по ГОСТ для закупки лом ореха норма гост /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/minda1/ /catalog/orekhi-i-sneki/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на конкретные виды орехов (грецкий, миндаль, фундук) — допустимый % лома и крошки по сортам

1	Насекомые и их личинки в орехах: допустимые нормы и методы контроля насекомые в орехах норма /catalog/arakhis/ /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/mindal/ /catalog/orekhi-i-sneki/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 021/2011, допустимое количество фрагментов насекомых на кг, методы рентген-инспекции
1	Стекло в орехах и сухофруктах: как обнаружить на производстве стекло в орехах обнаружение /catalog/orekhi-i-sneki/ /catalog/sukhofrukty/	норматив подтверждён рентген-инспекция, чувствительность к стеклу от 1,5–2 мм, стандарты HACCP и IFS Food
1	Скорлупа в ядре ореха: допустимый процент по ГОСТ скорлупа в ядре ореха норма /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/mindal/ /catalog/orekhi-i-sneki/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на грецкий орех, миндаль, фундук – допустимый % скорлупы в товарном ядре по сортам
1	Афлатоксины в орехах и сухофруктах: допустимые уровни и контроль афлатоксины в орехах норма /catalog/arakhis/ /catalog/orekhi-i-sneki/ /catalog/sukhofrukty/	норматив подтверждён ТР ТС 021/2011: афлатоксин В1 – не более 5 мкг/кг (орехи, сухофрукты), сумма афлатоксинов – не более 10 мкг/кг
2	Плесень на сухофруктах: как выявить скрытый брак при закупке плесень на сухофруктах как определить /catalog/chernosliv/ /catalog/izyum/ /catalog/kuraga/ /catalog/sukhofrukty/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 021/2011, СанПиН по микотоксинам, визуальные признаки плесени на кураге, изюме, черносливе
2	Камни и песок в специях: требования ТР ТС и способы очистки минеральные примеси в специях /catalog/spetsii-i-pryanosti/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 029/2012 (специи), допустимое содержание минеральных примесей, зольность
2	Прогорклость орехов: как определить и какие нормы перекисного числа прогорклость орехов норма /catalog/arakhis/ /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/mindal/ /catalog/orekhi-i-sneki/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на орехи, перекисное число (ПЧ) и кислотное число (КЧ), пороговые значения по сортам
2	Металлические включения в какао-бобах: нормы и методы контроля металл в какао бобах /catalog/kakao-boby/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 021/2011, требования HACCP, размер обнаруживаемых включений (Fe, non-Fe, нержавейка)

2	Недозрелые и повреждённые ягоды в сушке: нормы для закупки недозрелые ягоды в сухофруктах /catalog/chernika/ /catalog/izyum/ /catalog/klyukva/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на сушёную клюкву, чернику, изюм — допустимый % незрелых, повреждённых, с дефектами
2	Примесь шелухи и плодоножек в кофе: нормы и способы очистки шелуха в кофе норма /catalog/kofe/	сверить норматив уточнить: стандарты SCA (Specialty Coffee Association), ICO (International Coffee Organization) — допустимый % дефектов категории 2
2	Повреждённые и изъеденные ядра орехов: классификация и нормы по ГОСТ повреждённые орехи норма гост /catalog/funduk/ /catalog/gretskiy-orekh/ /catalog/minda1/ /catalog/orekhi-i-sneki/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на грецкий орех, миндаль — допустимый % ядер с механическими повреждениями, изъеденных вредителями
3	Органические примеси в специях: веточки, стебли, листья — допустимый процент органические примеси в специях норма /catalog/spetsii-i-pryanosti/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 029/2012, стандарты ISO на специи — допустимое содержание растительных примесей

14 ТЕМ

Непищевые направления

Пластик, стекло, резина: конкуренции в выдаче почти нет.

П	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
1	Классификация пластика по типам: как отличить PE, PP, PET, PVC и PS классификация пластика по типам /catalog/plastik/	сверить норматив уточнить: ГОСТ 32622 (возможно, серия 32622-2014) или международная маркировка RIC 1-7. Нужен документ с точными кодами идентификации пластмасс
1	ПЭТ-хлопья: требования к чистоте вторичного сырья для переработки пэт хлопья требования качество /catalog/plastik/ /catalog/plastikovaya-tara/	сверить норматив уточнить: ТУ или отраслевой стандарт для флекса ПЭТ. Критерии: доля примесей PVC, PE, этикетки, цветность, влажность
1	Цветная сортировка ПЭТ-бутылок: зачем разделять прозрачный, зеленый и коричневый пластик сортировка пэт бутылок по цвету /catalog/plastik/ /catalog/plastikovaya-tara/	норматив подтверждён Разница в цене вторсырья: прозрачный ПЭТ дороже цветного в 1,5-2 раза. Конкретные ценовые диапазоны на рынке РФ 2024-2025
1	Керамические включения в стеклобое: почему опасны и как удалить керамика в стеклобое /catalog/steklo/	норматив подтверждён Температура плавления: стекло ~1400-1600°C, керамика >1700°C. Керамика не плавится и образует камни в массе

1	ПВХ в ПЭТ-потоке: почему недопустим и как выявить примесь пвх в пэт примесь /catalog/plastik/ /catalog/plastikovaya-tara/	норматив подтверждён При переработке ПВХ выделяет хлористый водород, который разрушает оборудование и загрязняет ПЭТ. Допустимая доля PVC в флексе < 50-100 ppm (уточнить ТУ)
2	Примеси в резиновой крошке: нормы содержания металла и текстиля по ГОСТ примеси в резиновой крошке норма /catalog/rezina/	сверить норматив уточнить: ГОСТ Р 54156 или ТУ на резиновую крошку из шин. Нормы по металлокорду, текстилю, размеру фракции
2	Стеклобой: требования к чистоте для производства стекловолокна и тары стеклобой требования к качеству /catalog/steklo/	сверить норматив уточнить: ГОСТ 32782 или отраслевой стандарт. Критерии: керамика < 0,Х%, металл, органика, цветность
2	Сортировка пластиковой тары по цвету: как отделить прозрачную от окрашенной сортировка пластиковой тары по цвету /catalog/plastikovaya-tara/	норматив подтверждён Стандарт маркировки тары по цвету отсутствует, но закупочная цена прозрачного ПЭТ выше на 30-50%. Конкретные цены уточнить
2	Сортировка пластика по плотности: флотация и оптические методы сортировка пластика по плотности /catalog/plastik/	норматив подтверждён Плотность полимеров: PE 0,91-0,97, PP 0,89-0,91, PET 1,38-1,40, PVC 1,16-1,58, PS 1,04-1,09 г/см³
2	Полипропилен и полиэтилен: как различить в потоке вторсырья как отличить полипропилен от полиэтилена /catalog/plastik/	норматив подтверждён Маркировка: PP (код 5), PE-HD (2), PE-LD (4). Визуально: PP жёстче, звонче при ударе, PE мягче. Точное разделение — NIR-спектроскопия или фотосепаратор по оттенку
2	Металлические включения в резиновой крошке: как удалить металлокорд из переработанных шин удаление металлокорда из резиновой крошки /catalog/rezina/	норматив подтверждён Содержание металла в крошке регулируется заказчиком, типично < 0,05-0,1% для спортпокрытий (уточнить ГОСТ Р 54156 или ТУ)
2	Цветная сортировка стекла: зачем разделять зеленое, коричневое и прозрачное стекло сортировка стекла по цвету /catalog/steklo/	норматив подтверждён Прозрачное (флинт) стекло дороже цветного, т.к. цветное нельзя обесцветить. Разница в цене вторсырья ~20-40% (уточнить текущие биржевые)
3	Минеральные примеси в каменной соли: методы очистки для пищевого применения очистка каменной соли от примесей /catalog/kamennaya-sol/ /catalog/mineraly/	сверить норматив уточнить: ГОСТ Р 51574 на соль пищевую. Нормы по нерастворимому остатку, тяжёлым металлам, сульфатам

п	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
3	Органические загрязнения в пластиковом вторсырье: этикетки, клей, остатки продукта органические примеси в пластике /catalog/plastik/ /catalog/plastikovaya-tara/	норматив подтверждён Требования переработчиков: органика < 0,5-2% (уточнить ТУ на флекс). Этикетка из бумаги, ВОРР-плёнки, клей — всё снижает качество гранулята

16 ТЕМ

Зерновые, зернобобовые, масличные

Продолжение линии, которую блог уже ведёт.

п	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
1	Спорынья в пшенице и ржи: нормы содержания и методы удаления спорынья в зерне норма /catalog/pshenitsa/ /catalog/rozh/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 015/2011 и ГОСТ на методы определения спорыньи в зерне злаковых
1	Клоп вредная черепашка: как определить поврежденное зерно пшеницы клоп вредная черепашка зерно /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на определение зерна, поврежденного вредителями, процент допустимости по классам
1	Фузариоз зерна пшеницы: нормы микотоксинов и методы контроля фузариоз зерна норма дон /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	сверить норматив уточнить: ТР ТС 021/2011 по микотоксинам ДОН, зеараленон, пороговые значения мг/кг
1	Проросшее зерно пшеницы: нормы содержания по классам и ГОСТ проросшее зерно пшеницы норма /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ 9353 или актуальный стандарт на пшеницу, процент для классов 1-5
1	Долгоносик в зерне при хранении: признаки заражения и нормы долгоносик в зерне /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/ris/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на зерно, категория зараженности вредителями, допустимость в партиях для разных целей
1	Минеральная примесь в зерне: что входит и какие нормы по ГОСТ минеральная примесь в зерне /catalog/grechka/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на зерно, определение минеральной примеси (галька, песок, шлак), допустимые проценты

П	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
2	Куколь обыкновенный в зерне: почему это вредная примесь куколь в зерне /catalog/pshenitsa/ /catalog/rozh/ /catalog/yachmen/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на зерно, категория вредной примеси, допустимые нормы содержания
2	Рыжик посевной в рапсе и льне: как отделить трудноотделимую примесь рыжик в рапсе примесь /catalog/len/ /catalog/raps/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на семена рапса и льна, категория трудноотделимой сорной примеси
2	Головня пшеницы и ячменя: как определить головневые зерна головня зерна /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу и ячмень, головневые зерна как болезненно измененные, допустимый процент
2	Татарская гречиха в гречихе: норма сорной примеси по ГОСТ татарская гречиха примесь /catalog/grechka/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на гречиху, татарская гречиха как сорная примесь, допустимый процент
2	Зеленая примесь в зерне: нормы содержания и влияние на качество зеленая примесь в зерне /catalog/oves/ /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на зерновые, зеленая примесь как незрелые зерна и части растений, нормы по классам
2	Амброзия полыннолистная в подсолнечнике: карантинный сорняк амброзия в подсолнечнике /catalog/semena-podsolnechnika/	сверить норматив уточнить: перечень карантинных объектов РФ, требования к отсутствию в партиях семян
2	Щуплое зерно пшеницы: норма содержания и влияние на класс щуплое зерно пшеницы /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу, щуплые зерна в составе сорной или зерновой примеси, нормы по классам
3	Морозобойное зерно пшеницы: что это такое и как определить морозобойное зерно /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу, морозобойное зерно в категории поврежденных, допустимые нормы
3	Вязель разноцветный в горохе и чечевице: ядовитая примесь вязель в горохе /catalog/chechevitsa/ /catalog/gorokh/ /catalog/nut/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на зернобобовые, вязель как вредная примесь, допустимые нормы

П	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
3	Дурнишник обыкновенный в подсолнечнике: как бороться с сорняком дурнишник в подсолнечнике /catalog/semena-podsolnechnika/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на семена подсолнечника, дурнишник в составе сорной примеси

16 ТЕМ

Нормативы и контроль качества

Самый сильный кластер под ответы ИИ-движков: у каждой темы есть каноничный ответ.

П	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
1	Натура пшеницы по ГОСТ: норма для 1-5 класса и как измерить натура пшеницы по гост /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу продовольственную (вероятно 9353 или 52554), таблица значений г/л по классам
1	Зараженность зерна вредителями по ГОСТ: допустимые нормы и методы проверки зараженность зерна вредителями гост /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	сверить норматив уточнить: методика по ГОСТ (вероятно раздел в стандартах на зерно или отдельный ГОСТ на методы испытаний), нормы по ТР ТС 015/2011
1	Сорная примесь в пшенице: норма по ГОСТ и методика определения сорная примесь в пшенице норма /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу, таблица допустимых % по классам, перечень что входит в сорную примесь
1	Минеральная примесь в зерне: норма по ТР ТС и метод определения минеральная примесь в зерне норма /catalog/pshenitsa/ /catalog/semena-podsolnechnika/ /catalog/yachmen/	норматив подтверждён ТР ТС 015/2011, пункт о минеральной примеси, допустимые значения % по культурам
1	Испорченные зерна в партии: норма по ГОСТ и как определить испорченные зерна норма гост /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	сверить норматив уточнить: определение из ГОСТов на зерно, допустимый % по культурам и классам
1	Проросшие зерна пшеницы: допустимая норма по ГОСТ и влияние на качество проросшие зерна пшеницы норма /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу, допустимый % проросших по классам
1	Металломагнитная примесь в зерне: норма по ТР ТС и методика выделения металломагнитная примесь в зерне норма /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzy/	норматив подтверждён ТР ТС 015/2011, допустимое содержание мг/кг, методика извлечения и взвешивания

п	ТЕМА, ЗАПРОС, РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА	КАНОН — ЧЕМ ПРОЦИТИРУЮТ
2	Классность гречки по ГОСТ: требования к ядрице и проделу гречка гост классы /catalog/grechka/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на гречку крупу (вероятно 5550), показатели по сортам/классам
2	Масличная примесь в подсолнечнике по ГОСТ: что входит и какая норма масличная примесь подсолнечник гост /catalog/semena-podsolnechnika/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на семена подсолнечника (вероятно 22391), перечень масличной примеси и %
2	Лузжистость подсолнечника по ГОСТ: норма для маслоэкстракции лузжистость подсолнечника норма /catalog/semena-podsolnechnika/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на подсолнечник маслосемена, допустимая лузжистость % для разных целей
2	Содержание белка в пшенице по классам: норма ГОСТ и влияние на цену содержание белка в пшенице по классам /catalog/pshenitsa/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на пшеницу, таблица % белка по классам (1-5 класс)
2	Кислотное число подсолнечника: норма по ГОСТ для хранения и переработки кислотное число подсолнечника норма /catalog/semena-podsolnechnika/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на подсолнечник, допустимое кислотное число мг КОН/г для свежих и слежавшихся семян
2	Влажность риса по ГОСТ: норма для хранения и переработки влажность риса гост норма /catalog/ris/	сверить норматив уточнить: ГОСТ на рис-зерно и крупу, допустимая влажность % по типам (зерно, крупа шлифованная)
2	Посторонние запахи в зерне: как определить по ГОСТ и допустимы ли посторонние запахи в зерне гост /catalog/pshenitsa/ /catalog/yachmen/ /catalog/zerno-kukuruzu/	сверить норматив уточнить: раздел органолептики в ГОСТах на зерно, перечень недопустимых запахов (плесень, соярка, гниль)
3	Содержание ГМО в сое: требования ТР ТС и методы контроля содержание гмо в сое норма /catalog/soya/	норматив подтверждён ТР ТС 021/2011 (пищевая продукция из ГМО), пороги маркировки и запреты
3	Содержание пыли в крупе: норма по ГОСТ и методы контроля содержание пыли в крупе норма /catalog/grechka/ /catalog/proso/ /catalog/ris/	сверить норматив уточнить: ГОСТы на крупы (гречневая, рисовая, пшено и др.), допустимая минеральная примесь/пыль %

Колонка «канон» — та проверяемая фактура, ради которой статью процитирует ИИ-движок: номер стандарта, пороговое значение, методика. Тема без канонического ответа в план не бралась.
 Подготовлено 28.08.2026. Интерактивная версия с фильтрами и отметками — по ссылке, приложенной к письму.