

Dokumentasi API IOM ITB

Rekap Seluruh API per 10 Mei 2026 Pukul 09:00:48 GMT+7

Dokumentasi API Terbaru

Berdasarkan repository `iom-itb-api` branch `dev`

Disusun untuk kebutuhan pengembangan, integrasi frontend, pengujian endpoint, dan transisi developer.

10 Mei 2026

Daftar Isi

1	Ringkasan Sistem	3
1.1	Base URL	3
1.2	Format Response Umum	3
1.3	Autentikasi	3
1.4	Konvensi Query Pagination	4
2	Daftar Endpoint Singkat	4
3	Auth API	7
3.1	GET /auth/me	7
3.2	GET /auth/apps	7
3.3	POST /auth/select	7
3.4	POST /auth/register	7
4	Dashboard API	7
4.1	GET /dashboard/stats	7
4.2	GET /dashboard/charts	7
4.3	GET /dashboard/recent	8
4.4	GET /dashboard/payments	8
5	Activities / Kegiatan API	8
5.1	Data Model Activity	8
5.2	GET /activities	8
5.3	GET /activities/counts	8
5.4	POST /activities	9
5.5	PUT /activities/:id	9
5.6	DELETE /activities/:id	9
6	Merchandise API	9
6.1	Data Model Merchandise	9
6.2	GET /merchandises	10
6.3	POST /merchandises	10
6.4	PUT /merchandises/:id	10
6.5	DELETE /merchandises/:id	10
7	Transactions / Transaksi Merchandise API	10
7.1	Data Model Transaction	10
7.2	GET /transactions	11
7.3	GET /transactions/public/:token	11
7.4	POST /transactions	11
7.5	PUT /transactions/:id	11
8	Donations / Donasi API	11
8.1	Data Model Donation	11
8.2	GET /donations	12
8.3	GET /donations/admin	12
8.4	POST /donations	12
9	Payments / Midtrans API	13
9.1	POST /payments/snap-token	13
9.1.1	Payload Donation	13
9.1.2	Payload Transaction	13
9.2	POST /payments/notification	13

9.3	POST /payments/verify	14
9.4	POST /payments/cancel	14
10	Faculties / Fakultas API	14
10.1	Data Model Faculty	14
10.2	POST /faculties	14
11	Tally Submissions API	14
11.1	Form Slug yang Diizinkan	14
11.2	Data Model Tally Submission	14
11.3	GET /tally-submissions/form/:formSlug	15
11.4	GET /tally-submissions/form/:formSlug/:tallySubmissionId	15
11.5	PATCH /tally-submissions/pengajuan-bantuan/:tallySubmissionId/status	15
11.5.1	Status Pengajuan Bantuan	15
12	Tally Webhook API	16
13	Dana Bantuan API	16
13.1	Data Model Dana Bantuan	16
13.2	POST /dana-bantuan	16
14	Kemitraan API	16
14.1	Data Model Kemitraan	16
14.2	POST /kemitraan	17
14.3	PUT /kemitraan/:id	17
15	Kegiatan Kemitraan API	17
15.1	Data Model Kegiatan Kemitraan	17
15.2	POST /kegiatan-kemitraan	17
16	File dan Image API	18
16.1	POST /file/upload	18
16.2	GET /file/download	18
16.3	GET /file/preview	18
16.4	POST /file/images/upload dan POST /images/upload	18
17	Users, Members, Admins, dan Competition API	18
17.1	Users	18
17.2	Members	19
17.3	Admins	19
17.4	Competition	19
18	Legacy Google Sheet / Excel Endpoint	19
19	Bankes Mock API	20
20	Kode Status HTTP	20
21	Catatan Implementasi untuk Frontend	20

1 Ringkasan Sistem

API IOM ITB adalah layanan backend berbasis **Express.js**, **Sequelize**, dan database relasional. API ini digunakan oleh frontend admin untuk fitur autentikasi, dashboard, pengelolaan kegiatan, merchandise, transaksi, donasi, fakultas, kemitraan, kegiatan kemitraan, dana bantuan, submission Tally, webhook Tally, dan pembayaran Midtrans.

1.1 Base URL

Gunakan base URL sesuai environment deployment.

Environment	Base URL
Development lokal	<code>http://localhost:3000</code>
Production	Mengikuti konfigurasi <code>BASE_URL</code> / domain deployment API

1.2 Format Response Umum

Sebagian besar endpoint mengembalikan response berbentuk `BaseResponse`.

```
{
  "status": 200,
  "message": "Success",
  "data": {}
}
```

Endpoint list yang memakai pagination biasanya mengembalikan format berikut.

```
{
  "data": [],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPages": 10,
    "start": 1,
    "end": 10,
    "totalEntries": 100
  }
}
```

Endpoint Tally menggunakan pagination dengan nama `perPage`.

```
{
  "status": 200,
  "message": "Success",
  "data": [],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "perPage": 10,
    "totalEntries": 100,
    "totalPages": 10
  }
}
```

1.3 Autentikasi

Endpoint admin modern menggunakan JWT dari Keycloak melalui header berikut.

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Beberapa endpoint publik tidak membutuhkan JWT, seperti list merchandise publik, list activity publik, pembuatan transaksi publik, payment snap token, notification Midtrans, dan webhook Tally.

1.4 Konvensi Query Pagination

Untuk endpoint list yang mendukung pagination, parameter umum:

Parameter	Tipe	Keterangan
page	number	Nomor halaman. Default umumnya 1.
limit	number	Jumlah data per halaman. Default umumnya 10.
search	string	Kata kunci pencarian. Implementasi field pencarian berbeda per modul.

2 Daftar Endpoint Singkat

Method	Endpoint	Auth	Fungsi
GET	/	Publik	Health/info root API
GET	/auth/me	Bearer JWT	Ambil profil user login
GET	/auth/apps	Bearer JWT	Ambil daftar aplikasi yang dapat dipilih user
POST	/auth/select	Bearer JWT	Pilih aplikasi dan role aktif
POST	/auth/register	API Key	Registrasi user SSO/internal
GET	/dashboard/stats	Bearer JWT	Statistik dashboard admin
GET	/dashboard/charts	Bearer JWT	Data chart dashboard
GET	/dashboard/recent	Bearer JWT	Data terbaru dashboard
GET	/dashboard/payments	Bearer JWT	Monitoring pembayaran
GET	/activities	Publik	List kegiatan
GET	/activities/counts	Publik	Count kegiatan total/draft/published
GET	/activities/:slug	Publik	Detail kegiatan berdasarkan slug
GET	/activities/id/:id	Publik	Detail kegiatan berdasarkan id
POST	/activities	Publik pada route saat ini	Buat kegiatan
PUT	/activities/:id	Publik pada route saat ini	Update kegiatan
DELETE	/activities/:id	Publik pada route saat ini	Hapus kegiatan
GET	/merchandises	Publik	List merchandise
GET	/merchandises/:id	Publik	Detail merchandise
POST	/merchandises	Publik pada route saat ini	Buat merchandise
PUT	/merchandises/:id	Publik pada route saat ini	Update merchandise

DELETE	/merchandises/:id	Publik pada route saat ini	Hapus merchandise
GET	/donations	Publik	List donasi publik
GET	/donations/admin	Bearer JWT	List donasi admin
GET	/donations/:id	Publik	Detail donasi
POST	/donations	Bearer JWT	Buat donasi manual
PUT	/donations/:id	Bearer JWT	Update donasi
DELETE	/donations/:id	Bearer JWT	Hapus donasi
POST	/payments/snap-token	Publik + rate limit	Buat Snap token Midtrans
POST	/payments/notification	Midtrans IP allowlist	Webhook notifikasi Midtrans
POST	/payments/verify	Publik + rate limit	Verifikasi status pembayaran
POST	/payments/cancel	Publik + rate limit	Batalan pembayaran
GET	/faculties	Publik	List fakultas
POST	/faculties	Publik pada route saat ini	Buat fakultas
PUT	/faculties/:id	Publik pada route saat ini	Update fakultas
DELETE	/faculties/:id	Publik pada route saat ini	Hapus fakultas
GET	/tally-submissions/form/:formId	Bearer JWT	List submission Tally
GET	/tally-submissions/form/:formId	Bearer JWT	Detail submission Tally
POST	/tally-submissions/form/:formId	Bearer JWT	Kirim Id whatsapp
PATCH	/tally-submissions/pengajuan-bantuan/:id	Bearer JWT	Update status pengajuan bantuan
POST	/webhooks/tally/pendaftaran-anggota	Publik	Webhook Tally pendaftaran anggota
POST	/webhooks/tally/pengajuan-bantuan	Publik	Webhook Tally pengajuan bantuan
POST	/webhooks/tally/orang-tua-asuh	Publik	Webhook Tally orang tua asuh
GET	/dana-bantuan	Bearer JWT	List dana bantuan
GET	/dana-bantuan/:id	Publik	Detail dana bantuan
POST	/dana-bantuan	Bearer JWT	Buat dana bantuan
PUT	/dana-bantuan/:id	Bearer JWT	Update dana bantuan
DELETE	/dana-bantuan/:id	Bearer JWT	Hapus dana bantuan
GET	/kemitraan	Publik	List kemitraan
GET	/kemitraan/:id	Publik	Detail kemitraan
POST	/kemitraan	Publik pada route saat ini	Buat kemitraan + upload
PUT	/kemitraan/:id	Publik pada route saat ini	Update kemitraan + upload
DELETE	/kemitraan/:id	Publik pada route saat ini	Hapus kemitraan

GET	/kegiatan-kemitraan	Publik	List kegiatan kemitraan
POST	/kegiatan-kemitraan	Bearer JWT	Buat kegiatan kemitraan + upload
PUT	/kegiatan-kemitraan/:id	Bearer JWT	Update kegiatan kemitraan + upload
DELETE	/kegiatan-kemitraan/:id	Bearer JWT	Hapus kegiatan kemitraan
GET	/transactions	Bearer JWT	List transaksi merchandise
GET	/transactions/public/:token	Publik	Tracking transaksi publik
GET	/transactions/:id	Bearer JWT	Detail transaksi
POST	/transactions	Publik	Buat transaksi manual/upload payment
PUT	/transactions/:id	Bearer JWT	Update transaksi
DELETE	/transactions/:id	Bearer JWT	Hapus transaksi
POST	/file/upload	Publik	Upload file umum
GET	/file/download	Publik	Download file
GET	/file/preview	Publik	Preview file gambar
POST	/file/images/upload	Publik	Upload gambar
POST	/images/upload	Publik	Upload gambar

3 Auth API

3.1 GET /auth/me

Fungsi: mengambil profil user yang sedang login berdasarkan JWT Keycloak.

Bagian	Nilai	Keterangan
Method	GET	/auth/me
Auth	Bearer JWT	Header Authorization wajib.
Body	-	Tidak ada body.

3.2 GET /auth/apps

Fungsi: mengambil daftar aplikasi dan role yang dapat dipilih user setelah login.

```
GET /auth/apps
Authorization: Bearer <token>
```

3.3 POST /auth/select

Fungsi: menyimpan pilihan aplikasi dan role aktif user.

```
POST /auth/select
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "appId": "web",
  "role": "admin"
}
```

3.4 POST /auth/register

Fungsi: registrasi user melalui endpoint internal yang dilindungi API key.

Field	Keterangan
Body registrasi	Mengikuti service register user dan konfigurasi SSO/internal.
Auth	Menggunakan middleware apiKeyAuth .

4 Dashboard API

4.1 GET /dashboard/stats

Fungsi: mengambil statistik utama dashboard admin.

Auth	Bearer JWT
Response data	Statistik ringkasan seperti pengajuan yang perlu diproses, bantuan disetujui bulan ini, pesanan merchandise baru, donasi terkumpul, dan total anggota.

4.2 GET /dashboard/charts

Fungsi: mengambil data grafik untuk dashboard admin.

4.3 GET /dashboard/recent

Fungsi: mengambil data terbaru seperti pengajuan terbaru dan aktivitas admin terbaru.

4.4 GET /dashboard/payments

Fungsi: mengambil monitoring pembayaran untuk dashboard pembayaran.

Query	Tipe	Keterangan
startDate	date	Tanggal awal periode pembayaran.
endDate	date	Tanggal akhir periode pembayaran.
type	string	Filter jenis pembayaran. Nilai umum: <code>iuran_sukarela</code> , <code>kontribusi_sukarela</code> .
status	string	Filter status pembayaran: <code>pending</code> , <code>settlement</code> , <code>expired</code> , <code>failed</code> , <code>refunded</code> .

5 Activities / Kegiatan API

5.1 Data Model Activity

Field	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key.
image	string	URL/path thumbnail legacy.
title	string	Judul kegiatan. Wajib.
date	date	Tanggal kegiatan. Wajib.
description	long text	Konten/deskripsi kegiatan.
url	string	URL/slug kegiatan.
status	string	Default <code>published</code> . Digunakan juga sebagai <code>draft</code> atau <code>published</code> .
media	array	Relasi <code>ActivityMedia</code> ; digunakan editor kegiatan untuk media gallery.

5.2 GET /activities

Fungsi: mengambil daftar kegiatan.

Query	Tipe	Keterangan
search	string	Pencarian kegiatan.
page	number	Nomor halaman. Default 1.
limit	number	Jumlah data per halaman. Default 10.
status	string	Filter status kegiatan: <code>draft</code> atau <code>published</code> .
sort	string	Urutan data sesuai implementasi service.

5.3 GET /activities/counts

Mengambil jumlah kegiatan berdasarkan status.

```
{
  "status": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "total": 12,
    "draft": 4,
    "published": 8
  }
}
```

5.4 POST /activities

Fungsi: membuat kegiatan baru.

```
{
  "title": "Judul Kegiatan",
  "date": "2026-05-10",
  "description": "Konten kegiatan dalam HTML atau teks panjang",
  "status": "draft",
  "image": "https://domain/image.jpg",
  "url": "judul-kegiatan",
  "media": [
    {
      "type": "image",
      "url": "https://domain/image.jpg",
      "caption": "Caption gambar",
      "isThumbnail": true
    }
  ]
}
```

5.5 PUT /activities/:id

Fungsi: memperbarui kegiatan berdasarkan id. Body sama dengan create dan dapat dikirim sebagian.

5.6 DELETE /activities/:id

Fungsi: menghapus kegiatan berdasarkan id.

6 Merchandise API

6.1 Data Model Merchandise

Field	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key.
image	string	URL/path gambar produk.
name	string	Nama produk. Wajib.
description	text	Deskripsi produk.
price	decimal	Harga produk. Wajib.
stock	integer	Stok produk. Wajib.
link	string	Link pembelian/landing page.

6.2 GET /merchandises

Query	Tipe	Keterangan
search	string	Pencarian nama merchandise.
page	number	Nomor halaman.
limit	number	Jumlah data per halaman.

6.3 POST /merchandises

```
{
  "name": "Kaos IOM ITB",
  "description": "Kaos resmi IOM ITB",
  "price": 150000,
  "stock": 25,
  "image": "https://domain/kaos.jpg",
  "link": "https://domain/produk/kaos"
}
```

6.4 PUT /merchandises/:id

Body sama dengan create dan dapat dikirim sebagian sesuai data yang ingin diubah.

6.5 DELETE /merchandises/:id

Menghapus merchandise berdasarkan id.

7 Transactions / Transaksi Merchandise API

7.1 Data Model Transaction

Field	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key.
code	string	Kode transaksi.
publicToken	string	Token tracking publik.
username	string	Nama pembeli. Wajib.
email	string	Email pembeli. Wajib.
noTelp	string	Nomor telepon. Wajib.
address	text	Alamat pengiriman. Wajib.
merchandiseId	integer	Id merchandise. Wajib.
qty	integer	Jumlah produk. Wajib.
status	enum	waiting, on process, on delivery, arrived, done, canceled, denied.
payment	string	Path/URL bukti pembayaran manual.
paymentMethod	enum	manual atau midtrans.
paymentStatus	enum	pending, settlement, expired, failed, refunded.
midtransOrderId	string	Order id Midtrans.

grossAmount	decimal	Total pembayaran.
paidAt	date	Waktu pembayaran lunas.
expiredAt	date	Waktu expired transaksi Midtrans.
stockDeducted	boolean	Penanda stok sudah dikurangi.

7.2 GET /transactions

Auth: Bearer JWT. Mengambil daftar transaksi merchandise.

7.3 GET /transactions/public/:token

Auth: Publik. Digunakan pembeli untuk tracking pesanan menggunakan token publik.

7.4 POST /transactions

Content-Type: multipart/form-data. Field file: payment maksimal 1 file.

Field	Tipe	Keterangan
username	string	Nama pembeli. Wajib.
email	string	Email pembeli. Wajib.
noTelp	string	Nomor telepon. Wajib.
address	string	Alamat pengiriman. Wajib.
merchandiseId	integer	Id merchandise. Wajib.
qty	integer	Jumlah barang. Wajib.
payment	file	Bukti pembayaran manual.

7.5 PUT /transactions/:id

Auth: Bearer JWT. **Content-Type:** multipart/form-data. Dapat digunakan untuk update status, payment, dan field transaksi.

```
{
  "status": "on delivery"
}
```

8 Donations / Donasi API

8.1 Data Model Donation

Field	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key.
name	string	Nama donatur. Wajib.
email	string	Email donatur. Wajib.
noWhatsapp	string	Nomor WhatsApp. Wajib.
proof	blob	Bukti pembayaran manual.
notification	JSON	Channel notifikasi, misalnya WhatsApp dan Email.
amount	float	Nominal dasar donasi.

options	JSON	Opsi tambahan seperti <code>nameIsHidden</code> , <code>isHambaAllah</code> , <code>donationType</code> , <code>facultyId</code> .
date	date	Tanggal uang masuk.
bank	string	Nama bank atau Midtrans.
donationType	enum	<code>iuran_sukarela</code> , <code>kontribusi_anggota</code> , <code>kontribusi_donatur</code> , <code>pembelian_merchandise</code> , <code>kontribusi_sukarela</code> .
facultyId	integer	Id fakultas terkait.
kodeUnik	string	Kode unik 3 digit dari fakultas.
paymentMethod	enum	<code>manual</code> , <code>midtrans</code> .
paymentStatus	enum	<code>pending</code> , <code>settlement</code> , <code>expired</code> , <code>failed</code> , <code>refunded</code> .
midtransOrderId	string	Order id Midtrans.
grossAmount	decimal	Nominal akhir termasuk kode unik.
currency	string	Default IDR.
paidAt	date	Waktu lunas.
paymentType	string	Tipe pembayaran Midtrans.
vaNumber	string	Virtual account number.
fraudStatus	string	Status fraud Midtrans.

8.2 GET /donations

Auth: Publik. Mengambil donasi publik. Nama dapat disamarkan jika opsi `nameIsHidden` atau `isHambaAllah` aktif.

8.3 GET /donations/admin

Auth: Bearer JWT. Mengambil data donasi lengkap untuk admin.

Query	Tipe	Keterangan
page	number	Nomor halaman.
limit	number	Jumlah data.
search	string	Pencarian berdasarkan nama donatur.
orderBy	string	Field sort admin: <code>createdAt</code> , <code>amount</code> , <code>name</code> , atau <code>date</code> .
sort	string	ASC atau DESC.

8.4 POST /donations

Auth: Bearer JWT.

```
{
  "name": "Nama Donatur",
  "email": "donatur@example.com",
  "noWhatsapp": "08123456789",
  "notification": ["WhatsApp", "Email"],
  "amount": 100000,
  "date": "2026-05-10",
  "bank": "BCA",
```

```
"donationType": "iuran_sukarela",
"facultyId": 1,
"paymentMethod": "manual",
"paymentStatus": "settlement",
"options": {
  "nameIsHidden": false,
  "isHambaAllah": false
}
}
```

9 Payments / Midtrans API

9.1 POST /payments/snap-token

Fungsi: membuat Snap token Midtrans untuk donation atau transaction.

Field	Tipe	Keterangan
type	string	donation atau transaction. Wajib.
payload	object	Payload sesuai tipe.

9.1.1 Payload Donation

```
{
  "type": "donation",
  "payload": {
    "name": "Nama Donatur",
    "email": "donatur@example.com",
    "noWhatsapp": "08123456789",
    "amount": 100000,
    "donationType": "iuran_sukarela",
    "facultyId": 1,
    "notification": ["WhatsApp", "Email"],
    "nameIsHidden": false,
    "isHambaAllah": false
  }
}
```

9.1.2 Payload Transaction

```
{
  "type": "transaction",
  "payload": {
    "merchandiseId": 1,
    "username": "Nama Pembeli",
    "email": "pembeli@example.com",
    "noTelp": "08123456789",
    "address": "Alamat pengiriman",
    "qty": 2
  }
}
```

9.2 POST /payments/notification

Fungsi: menerima notifikasi Midtrans. Endpoint ini dilindungi rate limiter dan IP allowlist Midtrans.

9.3 POST /payments/verify

Fungsi: verifikasi status pembayaran berdasarkan order id.

```
{
  "orderId": "DONATION-1710000000000-1"
}
```

9.4 POST /payments/cancel

Fungsi: membatalkan pembayaran berdasarkan order id.

```
{
  "orderId": "IOM-1710000000000-1"
}
```

10 Faculties / Fakultas API

10.1 Data Model Faculty

Field	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key.
name	string	Nama fakultas. Wajib.
kodeUnik	string(3)	Kode unik fakultas.
isActive	boolean	Status aktif fakultas. Default <code>true</code> .

10.2 POST /faculties

```
{
  "name": "Fakultas Teknologi Industri",
  "kodeUnik": "001",
  "isActive": true
}
```

11 Tally Submissions API

11.1 Form Slug yang Diizinkan

- pendaftaran_anggota
- pengajuan_bantuan
- orang_tua_asuh

11.2 Data Model Tally Submission

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary key internal.
tallySubmissionId	string	Id submission dari Tally.
respondentId	string	Id respondent Tally.
formId	string	Id form Tally.

formSlug	enum	pendaftaran_anggota, pengajuan_bantuan, orang_tua_asuh.
submittedAt	date	Waktu submission.
payload	JSON	Payload lengkap dari Tally, termasuk answersByLabel.
extractedWhatsapp	string	Nomor WhatsApp yang diekstrak dari jawaban.
sourceType	enum	webhook atau csv_seed.

11.3 GET /tally-submissions/form/:formSlug

Auth: Bearer JWT.

Query	Tipe	Keterangan
page	number	Nomor halaman. Default 1.
limit	number	Jumlah data per halaman. Default 10, maksimum 100.
search	string	Mencari tallySubmissionId atau isi payload.
sortBy	string	Hanya menerima submittedAt, createdAt, updatedAt, tallySubmissionId. Default submittedAt.
sortOrder	string	ASC atau DESC. Default DESC.
submittedFrom	date	Batas awal submittedAt.
submittedTo	date	Batas akhir submittedAt.
status	string	Khusus pengajuan_bantuan; filter status pengajuan.

11.4 GET /tally-submissions/form/:formSlug/:tallySubmissionId

Mengambil detail submission. Untuk pengajuan_bantuan, response menyertakan pengajuanStatus dan pengajuanStatusHistories.

11.5 PATCH /tally-submissions/pengajuan-bantuan/:tallySubmissionId/status

Fungsi: mengubah status pengajuan bantuan dan menambahkan riwayat perubahan.

```
{
  "status": "VERIFIKASI_BERKAS",
  "catatan": "Berkas sedang diverifikasi oleh admin."
}
```

11.5.1 Status Pengajuan Bantuan

Nilai API	Label/Fungsi
TIDAK_DIKETAHUI	Status tidak diketahui.
VERIFIKASI_BERKAS	Sedang Dalam Proses Verifikasi Berkas.
DIPANGGIL_WAWANCARA	Dipanggil Wawancara.
KEPUTUSAN_DITERIMA	Keputusan Akhir Diterima.

KEPUTUSAN_DITOLAK

Keputusan Akhir Ditolak.

Status alias yang juga diterima oleh API:

- SEDANG DALAM PROSES VERIF BERKAS → VERIFIKASI_BERKAS
- DIPANGGIL WAWANCARA → DIPANGGIL_WAWANCARA
- DITERIMA atau KEPUTUSAN AKHIR DITERIMA → KEPUTUSAN_DITERIMA
- DITOLAK atau KEPUTUSAN AKHIR DITOLAK → KEPUTUSAN_DITOLAK

12 Tally Webhook API

Webhook Tally menerima payload dari Tally dan menyimpan submission ke tabel TallySubmissions. Endpoint webhook tidak menggunakan JWT karena dipanggil oleh sistem Tally.

Method	Endpoint	Form Slug Internal
POST	/webhooks/tally/pendaftaran-anggota	pendaftaran_anggota
POST	/webhooks/tally/pengajuan-bantuan	pengajuan_bantuan
POST	/webhooks/tally/orang-tua-asuh	orang_tua_asuh

13 Dana Bantuan API

13.1 Data Model Dana Bantuan

Field	Tipe	Keterangan
id_dana	integer	Primary key.
id_penerima	integer	Relasi ke penerima bantuan.
jenis_bantuan	string	Jenis bantuan.
bulan	string	Bulan bantuan.
tahun	integer	Tahun bantuan.
jumlah_donasi	decimal	Nominal bantuan.

13.2 POST /dana-bantuan

```
{
  "nama": "Nama Penerima",
  "nim": "12345678",
  "program_studi": "Teknik Informatika",
  "jenis_bantuan": "Biaya UKT",
  "bulan": "Januari",
  "tahun": 2026,
  "jumlah_donasi": 2500000
}
```

14 Kemitraan API

14.1 Data Model Kemitraan

Field	Type	Keterangan
id	integer	Primary key Sequelize.
name	string	Nama instansi/mitra. Wajib saat create.
description	text	Deskripsi mitra.
picName	string	Nama PIC mitra.
picPhone	string	Nomor telepon PIC.
image	string	Path/URL logo mitra.
mou	string	Path/URL dokumen MoU PDF.

14.2 POST /kemitraan

Content-Type: multipart/form-data. Field upload: logo dan file.

Field	Type	Keterangan
name	string	Nama instansi/mitra. Wajib.
picName	string	Nama PIC. Opsional.
picPhone	string	Nomor telepon PIC. Opsional.
description	string	Deskripsi mitra. Opsional.
logo	file	Logo mitra. Opsional.
file	file	Dokumen MoU PDF. Opsional.

14.3 PUT /kemitraan/:id

Minimal satu field kemitraan harus dikirim. Field sama dengan create.

15 Kegiatan Kemitraan API

15.1 Data Model Kegiatan Kemitraan

Field	Type	Keterangan
id	integer	Primary key Sequelize.
kemitraanId	integer	Id mitra. Wajib.
name	string	Nama kegiatan. Wajib.
description	text	Deskripsi kegiatan.
location	string	Lokasi kegiatan.
startDate	date	Tanggal mulai.
endDate	date	Tanggal selesai.
status	string	planned, ongoing, completed, atau cancelled. Default planned.
image	string	Path/URL gambar kegiatan.

15.2 POST /kegiatan-kemitraan

Auth: Bearer JWT. **Content-Type:** multipart/form-data. Field upload: image.

Field	Tipe	Keterangan
kemitraanId	integer	Id kemitraan. Wajib.
name	string	Nama kegiatan. Wajib.
description	string	Deskripsi kegiatan. Opsional.
location	string	Lokasi. Opsional.
startDate	date	Tanggal mulai. Opsional.
endDate	date	Tanggal selesai. Opsional.
status	string	Salah satu dari planned , ongoing , completed , cancelled . Default planned .
image	file	Gambar kegiatan. Opsional.

16 File dan Image API

16.1 POST /file/upload

Fungsi: upload file umum. Menggunakan middleware upload file.

16.2 GET /file/download

Query	Tipe	Keterangan
fieldName	string	Nama folder/field file. Wajib.
fileName	string	Nama file. Wajib.

16.3 GET /file/preview

Query sama dengan download. Mendukung preview **jpg**, **jpeg**, dan **png**.

16.4 POST /file/images/upload dan POST /images/upload

Fungsi: upload gambar dengan field **image**. Response berisi URL/path gambar.

17 Users, Members, Admins, dan Competition API

Bagian ini memuat endpoint pendukung yang ada di repository. Beberapa endpoint ini merupakan fitur lama atau fitur kompetisi yang tidak langsung dipakai oleh menu admin utama saat ini.

17.1 Users

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/users	List user.
GET	/users/:id	Detail user.
POST	/users	Buat user dengan upload field photo .
PUT	/users/:id	Update user dengan upload field photo .
DELETE	/users/:id	Hapus user.

17.2 Members

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/members	List member.
GET	/members/:id	Detail member.
POST	/members	Buat member dengan upload picture dan file.
PUT	/members/:id	Update member dengan upload picture dan file.
DELETE	/members/:id	Hapus member.

17.3 Admins

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/admins	Buat admin baru.

17.4 Competition

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/competition/findCompetition	List kompetisi.
GET	/competition/findCompetitionRegistration	List registrasi kompetisi.
GET	/competition/findScheduleCompetition	List jadwal kompetisi.
GET	/competition/findSubmission	List submission kompetisi.
POST	/competition/registerCompetition	Daftar kompetisi dengan upload banner.
POST	/competition/register/peserta	Registrasi peserta dengan upload supportingDocuments.
POST	/competition/schedule	Buat jadwal kompetisi.
POST	/competition/submission	Buat submission kompetisi.
PUT	/competition/updateScheduleCompetition	Update jadwal kompetisi.
DELETE	/competition/deleteScheduleCompetition	Hapus jadwal kompetisi.

18 Legacy Google Sheet / Excel Endpoint

Endpoint berikut memakai token Google Sheet/Excel legacy dan masih tersedia pada route. Untuk fitur admin terbaru, endpoint Tally Submission lebih direkomendasikan.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/donasi	Ambil data donasi legacy dari sheet.
GET	/donasi/:id	Ambil detail donasi legacy.
GET	/pendataan-anggota	Ambil data pendataan anggota legacy.

GET	/pendataan-anggota/:id	Ambil detail pendataan anggota legacy.
GET	/pengajuan-bantuan	Ambil data pengajuan bantuan legacy.
GET	/pengajuan-bantuan/:id	Ambil detail pengajuan bantuan legacy.
GET	/orangtua-asuh	Ambil data orang tua asuh legacy.
GET	/orangtua-asuh/:id	Ambil detail orang tua asuh legacy.

19 Bankes Mock API

Endpoint mock ini digunakan untuk kebutuhan pengujian frontend tanpa autentikasi Bankes.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/bankes-mock/mahasiswa	Mock data mahasiswa Bankes.
GET	/bankes-mock/ota	Mock data Orang Tua Asuh.

20 Kode Status HTTP

Status	Keterangan
200	Request berhasil.
201	Data berhasil dibuat.
400	Request tidak valid, misalnya status tidak dikenal atau field wajib tidak dikirim.
401	Token tidak ada, tidak valid, atau user tidak terautentikasi.
403	Akses ditolak oleh middleware authorization/access control.
404	Data tidak ditemukan.
429	Terkena rate limit pada endpoint pembayaran.
500	Kesalahan internal server.

21 Catatan Implementasi untuk Frontend

1. Simpan token Keycloak dan kirim melalui header **Authorization: Bearer <token>** untuk endpoint admin.
2. Untuk endpoint upload, gunakan **multipart/form-data** dan nama field sesuai dokumentasi, misalnya **image**, **logo**, **file**, **payment**, **picture**, atau **photo**.
3. Untuk pengajuan bantuan, gunakan endpoint Tally modern: **/tally-submissions/form/pengajuan_bantuan** dan **/tally-submissions/pengajuan-bantuan/:tallySubmissionId/status**.
4. Untuk donasi admin, gunakan **/donations/admin**, bukan route legacy **/donasi**.
5. Untuk dashboard pembayaran, gunakan **/dashboard/payments** dan filter berdasarkan tanggal, jenis, serta status pembayaran.
6. Untuk Midtrans, frontend membuat Snap token melalui **/payments/snap-token**; notifikasi pembayaran masuk ke **/payments/notification** dari Midtrans.