

TP03

Contexte : Compte rendu TP 03 « Le terminal »

zaki=nom utilisateur @debian-zaki= nom de la machine ~=dossier courant $=utilisateur normal(root)




Chemin dossier personnel : /home/zaki





Liste obtenue avec la commande : ls

Liste obtenue avec la commande : ls -la



Il y a bien des fichiers cachés, tout ceux ayant un . au début de leurs nom (.bash_logout ; .bashscr ;.cache ; .config ; .face ; .face.icon ; .gnupg ; .mozilla ; .ssh)

Commande utilisé : « cd Documents » pour accéder au dossier documents

```
zaki@debian-zaki:~$ cd Documents
zaki@debian-zaki:~/Documents$
```

Liste du contenu obtenu dans le dossier documents
Commande utilisé : « ls Documents »

```
zaki@debian-zaki:~$ ls Documents
'test 2.txt'   Test.odt
```

Commande utilisé : « cd .. » pour remonter d'un dossier (la commande « cd » peut être utilisé pour remonter vers son dossier personnel)

```
zaki@debian-zaki:~/Documents$ cd ..
zaki@debian-zaki:~$
```

Fonction de la commande « -t » :

```
-t     trier selon la date de modification, de la plus récente à la plus ancienne ; voir --time
```

(trouvé grâce a la commande « man ls »)

ls = outils
-t = option
-lh = option
-Documents/ = argument

```
zaki@debian-zaki:~$ ls -t -lh Documents/
total 16K
-rw-rw-r-- 1 zaki zaki    7 23 sept. 16:58 'test 2.txt'
-rw-rw-r-- 1 zaki zaki 9,0K 23 sept. 16:58  Test.odt
zaki@debian-zaki:~$
```