
Activité

contexte :Prise en main d'Eclipse et premiers programmes C++

Code de base




Première compilation du projet :




0 erreurs affichés donc la syntaxe du code est juste

Code exécuté (avec cette commande dans le menu du haut) :



Le code fonctionne bien correctement car la phrase « !!! Hello World !!! » s'affiche bien dans le terminal de commande

Erreur de « ; » dans le code :



- Que se passe-t-il ?

  Le code échoue a cause d’une erreur de syntaxe

- Où Eclipse indique-t-il le problème ?

  Le problème est indiqué dans la console en bas de l’écran, il indique « error : expected ‘ ;’ before ‘int’ » ce qui indique qu’il manque un « ; » avant la commande « int »

- Le programme peut-il être exécuté correctement ?

  Non car si la compilation échoue, le programme ne peut pas s’exécuter

Code n°2 :

Prévisions code A :

```
std::cout << "Bonjour";
std::cout << "SIOCAST";
```


Le message sera affiché sur la même ligne car il n’y a pas de balise indiquant la fin

Prévisions code B :


```
std::cout << "Bonjour" << std::endl;
std::cout << "SIOCAST";
```

Le message sera affiché sur deux lignes car une commande indique la fin du texte entre les deux

Résultats code A :



Résultats code B :



Mes prévision était correcte, c’est la commande « std::endl ; » qui permet de sauter une ligne entre les deux code

Valeur attendu pour :

montantHT :

dureeIntervention * tarifHoraire = 3*65=195


montantTVA :

montantHT*TVA/100=39

montantTTC :

montantHT+montantTVA=195*39=234

Résultat des calcul avec le code :



Mes calculs était donc bon


Avec frais de déplacement :

montant HT = durée × tarif horaire + frais de déplacement=3*65+20=215

montant TVA=montant HT*TVA/100=215*20/100=43


montant TTC= montant HT+TVA=215+53,75=258

Résultat des calcul avec le code :



Mes calculs était donc bon

Code modifié qui a permis d'obtenir les résultats à l'exercice 2 : {{



Bilan :

- quelle est la différence entre compiler et exécuter ?
  La différence est que compiler traduit le code pour l'ordinateur tandis que exécuter permet de lancer le programme (langage de programmation → langage machine)
- où Eclipse affiche-t-il les erreurs de compilation ?
  Les erreurs sont affichés dans la console
- où apparaît le résultat du programme ?
  Le résultats du programme apparaît également dans la console
- à quoi sert std::cout ?
  Ce qui permet de faire le calcul en rentrant les données dans la console
- à quoi sert std::cin ?
  C'est ce qui va permettre de réaliser la formule de calcul
- pourquoi prévoir le résultat avant d'exécuter ?

  Pour prévoir les erreurs et comprendre son code