2.0 графики - типы

ориг:

https://drive.google.com/file/d/1eDrXaZLVDOVUkOxQtRu_JVw0RKFcdDNi/view?usp=drive_link

violin

spine chart

stacked bar

bubble scatter

stripplot

Priestley timeline

примеры выбора типа графика

https://drive.google.com/file/d/10yJi0VAdOxWgqp0m- KFPD8doTd2 K7E/view?usp=drive_link

средняя стоим - боксплот

динам объемов продаж разн ист-ков - stacked area

pip install pandas_profiling

не работает

pip install ydata-profiling

bigframes и гугл-коллаб требуют разные версии пандае

from ydata profiling import ProfileReport

df = ...

ProfileReport(df)

Плюсы

- Делает почти все то, что и должны
- сделать вы в рамках EDA и больше
- Полезные warning'и

Минусы

• Иногда работает очень долго :(

https://python-graph-gallery.com/

столько новых типов!!

+код

1distr

ridgeline

beeswarm...

2corr

3ranking

4доли 5evolution/dynamics 6flow?? 7список качественных issues языки кроме питона https://datavizcatalogue.com/ • barplot исп для dynamics • area - объем а не тренд карпов гврил тренд Время 1 Calendar heatmap pip install calmap Помогает обнаружить в данных цикличность: недельную, месячную или годовую 2 Priestley timeline Когда у нас есть время начала события и его продолжительность pip install traces Отличия 1 barplot вычесть среднее 2 Spine chart = гистовайолин можно распр дву категорий сравнить справа и слева Коррел 1 connected scatter (+3-я переменная) 2 heatmap вместо pairplot

3 bubble = scatter but

(размер = 3-я переменная)

часть-целое/доли

1 stacked bar

multibar(столбцы группами)

geоданные/maps

pip install folium

1 bubble map

dist

1 violin

Лучшее от двух миров: kde+boxplot

2 stripplot

Plotly

1dash - дашборды-вебстраницы

https://leftjoin.ru/all/dash-bi-guide/

2анимации

Зинтерактивные кнопки

4fancy

Bokeh

1можно поверх webgl - javascript библиотеки для 3д графики

2можно управлять с помощью javascript

3функционал~seaborn

Altair

как табло подбирает график под колонки/строки

обманы графиком









