

이 력 서

김지윤

프론트엔드 개발자



인적사항

주소	경기도 과천시
휴대전화	010-2064-2187
E-MAIL	kimjiyune@naver.com
GitHub	github.com/kirnjiyun
Portfolio	kimjiyun.site

기술 스택

Frontend	Vue, React, Next.js, TypeScript, SCSS, Tailwind, Pinia, TanStack Query
Backend	Node.js / Express, MySQL, REST API
Tools	Git, Vite, ExcelJS, js spreadsheet, Chart.js, Python

경력

주식회사 개발공작실	2025.10 ~ 2026.06
프론트엔드 개발자	
- 자체 서비스 환경시험 관리 플랫폼(ETPS, LIMS)의 유지보수·고도화 및 운영 — 기능 추가·개선, 보고서 생성 개발·디버깅, 매일 클라이언트 대응 및 사용자 피드백 기반 업데이트/버그 패치 - SI 프로젝트 참여 (KINU 북한총람 사용자 플랫폼, 광주 도로 포트를 관리 시스템 등) — 단독 설계·구현 및 모바일/데스크톱 반응형 대응 - 통합/단위 테스트 시나리오, 기능명세서, QA 버그 리포트 등 개발 문서 체계화	
리커버리브릿지 (주)	2025.06 ~ 2025.07
프론트엔드 개발 인턴	
- Next.js 기반 proptech MVP를 2주 내 구현, 은행 계약·투자 유치로 연결	

학력

중앙대학교 · 공공인재학부 (서울) · 졸업	2018.03 ~ 2024.02
과천여자고등학교 · (과천) · 졸업	2014.03 ~ 2017.02

교육	코드잇 · 심화 프론트엔드 엔지니어 부트캠프 (359시간)	2025.01 ~ 2025.03
	Tailwind CSS, CSS 애니메이션, 웹 스토리지, 테스트, CI/CD 학습 및 협업 프로젝트	
	멋쟁이사자처럼 · 프론트엔드 스쿨 (640시간)	2023.07~ 2023.11
	웹 접근성·UI/UX 기반 HTML/CSS/JS 학습, React 활용 팀 프로젝트 수행	

어학	TOEIC Speaking (AL)	2025.06.07 · ETS
	TOEIC (800)	2025.06.19 · ETS

자격증 및 기타	정보처리기사	2024.09
	SQLD	2024.06
	타입스크립트 e-book 공동 집필 — 「핵심만 담은 타입스크립트 짚어먹기	2024.01 ~ 2024.03

자기소개서

지원 동기 및 입사 후 포부

안녕하세요, 기획부터 배포까지 전 과정을 직접 경험한 프론트엔드 개발자 김지윤입니다. 입사 2주 만에 첫 프로젝트를 단독 설계, 마무리했고, 이후 환경시험 관리 플랫폼(ETPS)을 비롯한 여러 서비스를 기획부터 운영까지 맡으며 성장했습니다. 이제는 코드 리뷰와 회귀 테스트 같은 체계적인 프로세스가 자리 잡은 팀에서 한 단계 더 성장하고 싶습니다. 더 나은 기술이라 판단되면 직접 검증해 도입하는 문화에 깊이 공감하며, 상태 관리 전략과 라이브러리를 프로젝트 규모에 맞게 선택해온 경험을 바탕으로 기여하겠습니다.

직무 관련 핵심 경험

사용자 피드백에서 출발하는 개발

회사 자체 서비스의 클라이언트를 직접 담당하며 실사용자 피드백을 상시 받아, 개선 요청과 버그로 분류해 패치했습니다. 모호한 요구사항을 구현 가능한 명세로 구체화하고 사용자 의도를 정리해 팀에 전달하는 가교 역할도 함께 맡았습니다.

풀사이클로 책임진 ETPS

Vue2 기반 LIMS 플랫폼에서 시료 등록·결과 확인·성적서 발행 화면을 담당하고, Node.js 시험일지 및 보고서 생성 로직(ExcelJS·jsspreadsheet)을 직접 개발했습니다. 여러 시험 유형을 단일 함수로 분기하는 동적 보고서 엔진을 구현하던 중, 병합셀 스타일이 인접 셀로 번지는 버그를 흐름 역추적으로 원인을 찾아 해결했습니다.

단독 설계와 반응형 대응

KINU 북한총람 플랫폼을 Vue 3·TypeScript·Pinia로 단독 구현하며 반복 로직을 Composable로 분리하고, 시맨틱 마크업으로 검색 노출 기반을 마련했습니다. 광주광역시 도로 포트홀 관리 시스템에서는 React 기반 WebView 연동과 반응형 UI를 맡아 화면별 레이아웃을 구성하고, 타입 정의로 런타임 오류를 줄였습니다.