LCN
Liga de computação em nuvem
PUCRS

ESCOLA POLITÉCNICA · PUCRS · TRILHA DE CERTIFICAÇÃO

Simulado CLF-C02 nº 01

Primeiro dos três simulados da trilha de certificação da liga. **65 questões** distribuídas exatamente como na prova real, com explicação completa de cada alternativa no final.

65 QUESTÕES | 90 MINUTOS | APROVAÇÃO 700/1000 | 4 DE MÚLTIPLA RESPOSTA

DISTRIBUIÇÃO PELOS 4 DOMÍNIOS OFICIAIS

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
16	19	22	8
Conceitos de Nuvem 24% da prova	Segurança e Conformidade 30% da prova	Tecnologia e Serviços de Nuvem 34% da prova	Cobrança, Preços e Suporte 12% da prova

liganuvem.com

Material de estudo independente produzido pela Liga de Computação em Nuvem da PUCRS. Questões autorais, escritas a partir do exam guide oficial CLF-C02 e da documentação pública da AWS. Não é afiliado, endossado nem patrocinado pela Amazon Web Services. AWS e os nomes de serviços citados são marcas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este simulado

A prova real tem 65 questões em 90 minutos, das quais 50 valem nota e 15 são experimentais e não contam. Aqui as 65 valem, então trate 700/1000 como acertar **pelo menos 46 das 65** para ter margem confortável.

Cronometre de verdade

90 minutos, sem consulta, sem pausar. A prova real dá cerca de 1min23 por questão. Se travar em uma, marque a melhor opção, siga em frente e volte depois.

Múltipla resposta é tudo ou nada

As questões marcadas **ESCOLHA DUAS** só pontuam com as duas corretas assinaladas. Não há pontuação parcial e não há penalidade por chute, então nunca deixe nenhuma em branco.

Elimine antes de escolher

Os distratores são plausíveis por construção. Corte primeiro o que está fora do domínio da pergunta (serviço de outra categoria, responsabilidade do lado errado do modelo compartilhado) e depois compare os dois que sobraram.

Corrija e leia tudo

Depois do gabarito rápido, leia a explicação das 65, inclusive das que você acertou. Metade do valor deste material está em entender por que cada distrator existe.

Palavras-gatilho. A prova sinaliza a resposta no enunciado: “menor custo operacional” pede serviço gerenciado ou serverless; “sem alterar a aplicação” pede lift-and-shift; “quem fez a chamada de API” pede AWS CloudTrail; “métrica e alarme” pede Amazon CloudWatch; “tolerante a interrupção” pede Spot Instances; “carga estável por 1 ou 3 anos” pede Savings Plans ou Reserved Instances.

SIMULADO 01 · 65 QUESTÕES · 90 MINUTOS

Questões

Marque uma alternativa por questão, exceto onde estiver indicado **ESCOLHA DUAS**. O gabarito começa logo após a questão 65.

01

Uma empresa avalia migrar para a AWS e quer entender por que o custo por unidade de computação na nuvem tende a ser menor do que no data center próprio. Qual característica do modelo de nuvem explica isso?

A) A AWS cobra uma taxa mensal fixa, independentemente do consumo de cada cliente.

B) O cliente assume a manutenção do hardware, o que reduz o preço cobrado pelo serviço.

C) Recursos provisionados na AWS só são cobrados quando atingem 100% de utilização.

D) A AWS agrega o uso de centenas de milhares de clientes e repassa o ganho de escala em preços menores.

02

Um e-commerce tem tráfego normal durante o ano e um pico de 20 vezes o volume habitual na Black Friday. Qual benefício da nuvem AWS atende diretamente a esse cenário?

A) Durabilidade: garantir que os dados armazenados não sejam perdidos ao longo do tempo.

B) Interoperabilidade: permitir que a aplicação rode sem alteração em qualquer provedor de nuvem.

C) Colocation: alugar espaço físico em um data center da AWS para instalar seus próprios servidores.

D) Elasticidade: adicionar capacidade no pico e removê-la quando a demanda cai, pagando apenas pelo período de uso.

03

Uma startup precisa validar uma ideia de produto em duas semanas. No data center próprio, o processo de compra e instalação de servidores levaria três meses. Qual benefício da nuvem AWS resolve esse problema?

A) Conformidade: os recursos já vêm certificados para todas as normas regulatórias do mercado.

B) Redundância: cada recurso criado é automaticamente replicado em todas as Regiões da AWS.

C) Suporte gerenciado: a AWS opera a aplicação do cliente do início ao fim, sem custo adicional.

D) Agilidade: recursos são provisionados em minutos, encurtando o ciclo entre ideia e experimento.

04

Uma empresa brasileira quer atender clientes no Japão com baixa latência, sem construir um data center lá. Qual característica da AWS torna isso possível?

A) A infraestrutura global permite implantar a aplicação em uma Região próxima dos usuários em minutos.

B) A AWS roteia automaticamente todo o tráfego mundial para a Região mais barata disponível.

C) A latência entre Regiões da AWS é sempre inferior a 1 milissegundo, independentemente da distância.

D) As instâncias EC2 criadas em São Paulo são executadas simultaneamente em todas as Regiões.

05

O que significa dizer que uma arquitetura na AWS tem alta disponibilidade?

A. Os dados do sistema são criptografados em repouso e em trânsito por padrão.
B. O sistema processa qualquer volume de requisições sem nunca aumentar o custo.
C. O sistema continua operando e acessível mesmo quando um de seus componentes falha.
D. O sistema é executado em uma única Zona de Disponibilidade para reduzir a latência interna.

---

06 ESCOLHA DUAS

Quais das opções a seguir são pilares do AWS Well-Architected Framework? (Escolha DUAS.)

A. Portabilidade
B. Excelência operacional
C. Sustentabilidade
D. Virtualização
E. Interoperabilidade

07

Uma equipe quer automatizar respostas a eventos operacionais, documentar procedimentos e melhorar continuamente seus processos de implantação. Qual pilar do Well-Architected Framework trata desses objetivos?

A. Confiabilidade
B. Excelência operacional
C. Eficiência de performance
D. Otimização de custos

08

Aplicar o princípio do menor privilégio, habilitar rastreabilidade das ações e proteger os dados em trânsito e em repouso são práticas de qual pilar do Well-Architected Framework?

A. Eficiência de performance
B. Segurança
C. Sustentabilidade
D. Excelência operacional

09

Uma empresa quer eliminar gasto com recursos ociosos, adotar o modelo de consumo e medir a eficiência de custo de cada carga de trabalho. Qual pilar do Well-Architected Framework orienta esse trabalho?

A Excelência operacional
B Segurança
C Otimização de custos
D Confiabilidade

10

No AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), qual perspectiva trata de cultura organizacional, estrutura de times, liderança e desenvolvimento de competências?

A Perspectiva de operações
B Perspectiva de pessoas
C Perspectiva de plataforma
D Perspectiva de governança

11

Uma empresa precisa sair do data center em 90 dias e decide mover as máquinas virtuais para instâncias EC2 sem alterar o código das aplicações. Qual estratégia de migração descreve essa abordagem?

A Rehost (lift-and-shift)
B Refactor (rearquitetura)
C Retire (descarte)
D Repurchase (troca por SaaS)

12

Uma empresa precisa transferir 400 TB de dados para a AWS a partir de um local com link de internet de apenas 50 Mbps. Qual solução move esse volume no menor tempo?

A Contratar o AWS Direct Connect e transferir pelo link dedicado.
B Usar um dispositivo do AWS Snow Family para transferência física dos dados.
C Compactar os dados e enviá-los por AWS VPN site-to-site.
D Fazer upload direto para o Amazon S3 pelo AWS Management Console.

13

Qual mudança financeira ocorre quando uma empresa substitui servidores próprios por recursos da AWS?

A Todos os custos passam a ser fixos e previsíveis por contrato anual.

B A despesa de capital (CapEx) é trocada por despesa operacional variável (OpEx).

C A despesa operacional é trocada por despesa de capital amortizada em cinco anos.

D Os custos de energia e refrigeração passam a ser cobrados separadamente pela AWS.

14

Uma empresa descobre que suas instâncias EC2 operam com 8% de uso de CPU e memória há seis meses. Qual prática de economia de nuvem deve ser aplicada?

A Rightsizing: ajustar o tipo e o tamanho das instâncias ao consumo real observado.

B Migrar as instâncias para outra Zona de Disponibilidade na mesma Região.

C Aumentar o tamanho das instâncias para melhorar a eficiência por vCPU.

D Comprar Reserved Instances do tamanho atual para reduzir o preço por hora.

15

Uma equipe pequena gasta boa parte do tempo aplicando patches, fazendo backups e configurando réplicas de um banco de dados MySQL instalado em EC2. Qual mudança reduz esse trabalho operacional?

A Instalar o MySQL em contêineres no Amazon ECS gerenciados pela própria equipe.

B Migrar para o Amazon RDS, que assume patching, backup e failover do banco.

C Migrar o banco para uma instância EC2 maior, com mais vCPU e memória.

D Manter o banco em EC2 e contratar o plano de suporte AWS Enterprise.

16

Uma empresa quer criar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção idênticos, de forma repetível e versionada. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

A Amazon CloudWatch, que coleta métricas e dispara alarmes.

B AWS Config, que registra e avalia a configuração dos recursos existentes.

C AWS Systems Manager, que executa comandos operacionais nas instâncias.

D AWS CloudFormation, que provisiona a infraestrutura a partir de templates declarativos.

17

De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, qual das tarefas a seguir é responsabilidade da AWS?

A Gerenciar as permissões dos usuários IAM criados pelo cliente.

B Criptografar os dados que o cliente armazena em um bucket do Amazon S3.

C Manter a segurança física dos data centers e o hardware que executa os serviços.

D Configurar os grupos de segurança que protegem as instâncias EC2 do cliente.

18

Qual responsabilidade é sempre do cliente no modelo de responsabilidade compartilhada, independentemente do serviço da AWS utilizado?

A Aplicar patches no hipervisor que executa as instâncias.

B Manter a redundância de energia elétrica das Zonas de Disponibilidade.

C Classificar seus dados e definir quem pode acessá-los.

D Descartar fisicamente as mídias de armazenamento ao fim da vida útil.

19

Uma empresa executa aplicações em instâncias Amazon EC2 com Linux. Quem é responsável por aplicar as atualizações de segurança do sistema operacional dessas instâncias?

A A AWS, desde que a instância use uma AMI oficial fornecida pela Amazon.

B O fornecedor do sistema operacional, por meio de contrato direto com a AWS.

C O cliente, porque o sistema operacional convidado é responsabilidade dele no EC2.

D A AWS, que aplica patches automaticamente em todas as instâncias EC2 em execução.

20

Uma empresa usa o Amazon RDS para PostgreSQL. No modelo de responsabilidade compartilhada, qual tarefa passa a ser da AWS nesse serviço?

A Escolher o tipo de instância e o tamanho do armazenamento do banco.

B Decidir se o banco será implantado com Multi-AZ.

C Definir quais usuários da aplicação podem consultar cada tabela.

D Aplicar patches no sistema operacional e no engine do banco de dados.

21

Um auditor solicita o relatório SOC 2 e a certificação ISO 27001 da infraestrutura da AWS. Onde o cliente obtém esses documentos?

A AWS Artifact
B AWS Trusted Advisor
C AWS Audit Manager
D AWS Security Hub

22

Qual serviço da AWS permite criar e controlar chaves de criptografia usadas para proteger dados em repouso em serviços como Amazon S3 e Amazon EBS?

A AWS Certificate Manager (ACM)
B AWS IAM Identity Center
C AWS Secrets Manager
D AWS Key Management Service (AWS KMS)

23

Uma instância EC2 de produção foi encerrada sem aviso. Qual serviço identifica qual usuário fez a chamada de API que encerrou a instância?

A AWS Config
B Amazon CloudWatch
C Amazon GuardDuty
D AWS CloudTrail

24

Qual serviço monitora continuamente a conta AWS em busca de atividade maliciosa, como comunicação com endereços IP associados a mineração de criptomoedas ou uso anômalo de credenciais?

A Amazon GuardDuty
B AWS Shield
C AWS WAF
D Amazon Inspector

25

Uma empresa exige que todo bucket do Amazon S3 tenha criptografia habilitada e quer ser avisada automaticamente sempre que um bucket ficar fora dessa regra. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS CloudTrail, registrando as chamadas de API de criação de buckets.

B Amazon CloudWatch Logs, armazenando os logs de acesso aos buckets.

C AWS Artifact, consultando os relatórios de conformidade da AWS.

D AWS Config, com regras que avaliam continuamente a conformidade dos recursos.

26

Qual é a prática recomendada pela AWS logo após a criação de uma nova conta, em relação ao usuário raiz (root)?

A Excluir o usuário raiz assim que o primeiro usuário administrador for criado.

B Habilitar MFA no usuário raiz e passar a usar identidades com menor privilégio no dia a dia.

C Criar chaves de acesso para o usuário raiz e usá-las nas integrações automatizadas.

D Compartilhar as credenciais do usuário raiz com a equipe de operações para agilizar o suporte.

---

27 ESCOLHA DUAS

Quais tarefas só podem ser executadas pelo usuário raiz de uma conta AWS? (Escolha DUAS.)

A Fechar a conta AWS

B Criar um bucket do Amazon S3

C Anexar uma política a um usuário do IAM

D Criar uma instância Amazon EC2

E Alterar o plano de suporte da AWS

28

O que significa aplicar o princípio do menor privilégio no AWS IAM?

A Conceder permissões amplas no início e removê-las depois que o projeto estabilizar.

B Limitar o número total de usuários do IAM que a conta pode conter.

C Usar sempre políticas gerenciadas pela AWS em vez de políticas personalizadas.

D Conceder apenas as permissões necessárias para executar a tarefa, e nada além disso.

29

Uma empresa contratou 30 desenvolvedores que precisam exatamente do mesmo conjunto de permissões. Qual é a forma mais eficiente de conceder esse acesso no IAM?

A Conceder a todos acesso pelo usuário raiz com senha temporária.

B Compartilhar um único usuário do IAM entre os 30 desenvolvedores.

C Anexar a mesma política individualmente a cada um dos 30 usuários do IAM.

D Criar um grupo do IAM com a política adequada e adicionar os 30 usuários a esse grupo.

30

Uma aplicação em uma instância EC2 precisa ler objetos de um bucket do Amazon S3. Qual é a forma segura recomendada de conceder esse acesso?

A Usar as credenciais do usuário raiz da conta dentro do código da aplicação.

B Deixar o bucket com acesso público de leitura para que a aplicação consiga baixar os objetos.

C Salvar as chaves de acesso de um usuário do IAM em um arquivo de configuração na instância.

D Anexar uma função (role) do IAM à instância EC2 com permissão de leitura no bucket.

31

Uma organização com 12 contas AWS quer que os funcionários façam login uma única vez e acessem as contas conforme a função que exercem. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

B AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)

C Amazon Cognito

D AWS Directory Service

32

Qual afirmação descreve corretamente um grupo de segurança (security group) de uma instância EC2?

A Atua como firewall no nível da instância, é stateful e permite apenas regras de permissão.

B Protege a aplicação contra ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS).

C Atua no nível da sub-rede, é stateless e avalia as regras em ordem numérica.

D Filtra requisições HTTP maliciosas na camada de aplicação, como SQL injection.

33

Qual serviço da AWS protege aplicações contra ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS)?

A AWS Shield

B AWS Secrets Manager

C AWS Config

D Amazon Macie

34

Uma aplicação web exposta por um Application Load Balancer vem recebendo tentativas de SQL injection e cross-site scripting. Qual serviço bloqueia esse tipo de requisição?

A AWS Firewall Manager
B AWS WAF
C Amazon Inspector
D Grupos de segurança da VPC

35

Qual serviço avalia a conta AWS e recomenda melhorias em cinco categorias, incluindo segurança — apontando, por exemplo, buckets do S3 com permissão de acesso público?

A AWS CloudTrail
B AWS Well-Architected Tool
C AWS Trusted Advisor
D AWS Artifact

---

36 ESCOLHA DUAS

Quais são formas válidas de interagir com os serviços da AWS? (Escolha DUAS.)

A AWS Management Console
B AWS Artifact
C Amazon CloudWatch
D AWS Command Line Interface (AWS CLI)
E AWS Trusted Advisor

37

Uma empresa mantém parte das aplicações no data center próprio, por exigência regulatória, e executa o restante na AWS, com conectividade entre os dois ambientes. Como esse modelo de implantação é chamado?

A Nuvem privada virtual
B Nuvem pública
C Híbrido
D Multi-tenant

38

Qual afirmação descreve corretamente a relação entre Regiões da AWS e Zonas de Disponibilidade?

A Zonas de Disponibilidade são pontos de presença usados para cache de conteúdo.

B Cada Região da AWS possui exatamente uma Zona de Disponibilidade.

C Uma Zona de Disponibilidade é um conjunto de Regiões próximas geograficamente.

D Uma Região é uma área geográfica que contém várias Zonas de Disponibilidade isoladas entre si.

39

Uma aplicação web roda em uma única instância EC2 e sofre indisponibilidade sempre que ocorre um problema na Zona de Disponibilidade. Qual mudança melhora a disponibilidade?

A Habilitar versionamento no bucket do Amazon S3 usado pela aplicação.

B Aumentar o tamanho da instância EC2 para um tipo com mais vCPUs.

C Criar snapshots do volume EBS a cada hora.

D Distribuir instâncias por múltiplas Zonas de Disponibilidade atrás de um Elastic Load Balancer.

40

Qual componente da infraestrutura global da AWS o Amazon CloudFront utiliza para entregar conteúdo com baixa latência aos usuários finais?

A AWS Local Zones

B Zonas de Disponibilidade

C Edge locations (pontos de presença)

D Regiões da AWS

41

Uma carga de trabalho de modelagem científica consome CPU intensamente e usa pouca memória. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

A Accelerated computing

B Memory optimized

C Compute optimized

D Storage optimized

42

Uma empresa quer executar uma função que processa cada arquivo enviado ao Amazon S3, sem provisionar nem administrar servidores e pagando apenas pelo tempo de execução. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Lambda
B Amazon EC2
C AWS Elastic Beanstalk
D Amazon Lightsail

43

Qual recurso da AWS ajusta automaticamente o número de instâncias EC2 conforme a demanda da aplicação aumenta ou diminui?

A AWS CloudFormation
B Elastic Load Balancing
C Amazon EC2 Auto Scaling
D Amazon CloudFront

44

Qual é a finalidade do Elastic Load Balancing em uma arquitetura na AWS?

A Armazenar objetos estáticos com alta durabilidade e acesso pela internet.
B Reduzir o custo das instâncias EC2 por meio de descontos por compromisso de uso.
C Converter automaticamente aplicações monolíticas em microsserviços.
D Distribuir o tráfego de entrada entre múltiplos destinos, em uma ou mais Zonas de Disponibilidade.

45

Qual serviço oferece bancos de dados relacionais gerenciados compatíveis com engines como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e SQL Server?

A Amazon RDS
B Amazon Redshift
C Amazon Neptune
D Amazon DynamoDB

46

Uma aplicação móvel precisa de um banco NoSQL totalmente gerenciado, com latência de milissegundos de um dígito e escala automática, sem administração de servidores. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon OpenSearch Service
B Amazon DynamoDB
C Amazon RDS for MySQL
D Amazon Aurora

47

Qual banco de dados relacional da AWS foi construído para a nuvem, é compatível com MySQL e PostgreSQL e oferece desempenho superior ao dos engines de código aberto padrão?

A Amazon DocumentDB
B Amazon Aurora
C Amazon Redshift
D Amazon MemoryDB for Redis

48

Qual serviço permite provisionar uma seção logicamente isolada da nuvem AWS, onde o cliente define faixas de IP, sub-redes e tabelas de rotas?

A Amazon Route 53
B AWS Direct Connect
C Amazon VPC
D AWS Transit Gateway

49

Qual serviço da AWS registra domínios e resolve nomes DNS para os endereços dos recursos de uma aplicação?

A Amazon Route 53
B AWS Global Accelerator
C Amazon API Gateway
D Amazon CloudFront

50

Uma empresa precisa de conectividade privada, com largura de banda consistente e sem trafegar pela internet pública, entre seu data center e a AWS. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon VPC peering
B AWS VPN site-to-site
C AWS Global Accelerator
D AWS Direct Connect

51

Qual serviço da AWS oferece armazenamento de objetos com escala praticamente ilimitada e durabilidade de 99,999999999% (11 noves)?

A Amazon S3
B AWS Storage Gateway
C Amazon EFS
D Amazon EBS

52

Uma instância EC2 executa um banco de dados que precisa de um volume persistente, com acesso em blocos e que sobreviva ao reinício da instância. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon EBS
B Instance store
C Amazon S3
D Amazon S3 Glacier

53

Uma empresa precisa reter registros fiscais por sete anos, com acesso raro e tempo de recuperação de horas aceitável. Qual opção de armazenamento oferece o menor custo?

A Amazon S3 Glacier Deep Archive
B Amazon S3 Standard
C Amazon EBS com volumes gp3
D Amazon EFS Standard

54

Uma aplicação precisa identificar objetos, textos e rostos em imagens e vídeos enviados pelos usuários, sem que a equipe treine um modelo próprio. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon SageMaker
B Amazon Rekognition
C Amazon Textract
D Amazon Comprehend

55

Uma equipe quer consultar arquivos CSV e Parquet armazenados no Amazon S3 usando SQL, sem provisionar nem administrar nenhum servidor. Qual serviço atende a essa necessidade?

A Amazon Athena
B AWS Glue
C Amazon Redshift
D Amazon EMR

56

Uma arquitetura precisa desacoplar dois componentes: o produtor envia mensagens que devem ser processadas depois, mesmo que o consumidor esteja temporariamente indisponível. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Step Functions
B Amazon EventBridge
C Amazon SQS
D Amazon SNS

57

Uma aplicação precisa enviar a mesma notificação simultaneamente para vários destinos — e-mail, SMS e uma função AWS Lambda — sempre que um alarme do Amazon CloudWatch for disparado. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon SQS
B Amazon SES
C Amazon Connect
D Amazon SNS

58

Uma empresa executa processamento em lote que pode ser interrompido e retomado sem prejuízo. Qual opção de compra do Amazon EC2 oferece o maior desconto para essa carga?

A Dedicated Hosts
B Spot Instances
C Reserved Instances
D On-Demand Instances

59

Uma empresa opera um servidor de aplicação com carga constante 24 horas por dia e pretende mantê-lo por pelo menos três anos. Qual opção de compra reduz mais o custo?

A Spot Instances
B Instâncias sob demanda com o Savings Plan cancelado mensalmente
C Reserved Instances com compromisso de três anos
D On-Demand Instances

60

Qual afirmação sobre custos de transferência de dados na AWS está correta?

A A transferência entre Regiões diferentes não tem custo adicional.
B A transferência de dados de entrada (para dentro da AWS) geralmente não tem custo.
C A transferência de dados de saída para a internet é sempre gratuita.
D A transferência de dados de entrada é cobrada por GB em todas as Regiões.

61

Uma empresa quer ser avisada por e-mail assim que o gasto mensal previsto ultrapassar 5.000 dólares. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Budgets
B AWS Cost and Usage Report
C AWS Cost Explorer
D AWS Pricing Calculator

62

Um gestor quer visualizar como o gasto com a AWS evoluiu nos últimos 12 meses, quebrado por serviço, e projetar o custo dos próximos meses. Qual ferramenta atende a essa necessidade?

A AWS Budgets
B AWS Trusted Advisor
C AWS Cost Explorer
D AWS Artifact

---

63 ESCOLHA DUAS

Quais são benefícios do faturamento consolidado (consolidated billing) do AWS Organizations? (Escolha DUAS.)

A Isenção automática de custos de transferência de dados entre contas
B Uma única fatura para todas as contas da organização
C Backup automático de todos os recursos das contas-membro
D Descontos por volume agregado, combinando o uso de todas as contas
E Aplicação automática de patches nas instâncias EC2 de todas as contas

---

64

Uma empresa executa cargas de produção na AWS e precisa de suporte técnico por telefone, chat e e-mail, 24 horas por dia, sete dias por semana, com tempo de resposta de uma hora para sistemas em produção fora do ar. Qual é o plano de suporte de menor custo que atende a esse requisito?

A AWS Developer Support
B AWS Basic Support
C AWS Business Support
D AWS Enterprise Support

65

Uma empresa quer encontrar, comprar e implantar rapidamente um software de terceiros em seu ambiente AWS, com a cobrança aparecendo na própria fatura da AWS. Qual recurso deve ser utilizado?

A AWS IQ
B AWS Marketplace
C AWS Service Catalog
D AWS Partner Network

PARTE 2 DE 3

Gabarito rápido

Corrija primeiro, sem ler as justificativas. Anote o placar por domínio: é ele que mostra onde estudar antes de tentar o próximo simulado.

PARE Se você ainda não respondeu as 65 questões, volte. Ler o gabarito antes queima o simulado: você não consegue mais medir onde está de verdade.

CORREÇÃO

Gabarito

Questões de múltipla resposta trazem as duas letras. Só conte o ponto se você marcou exatamente as duas.

01 D	02 D	03 D	04 A	05 C
06 B C	07 B	08 B	09 C	10 B
11 A	12 B	13 B	14 A	15 B
16 D	17 C	18 C	19 C	20 D
21 A	22 D	23 D	24 A	25 D
26 B	27 A E	28 D	29 D	30 D
31 B	32 A	33 A	34 B	35 C
36 A D	37 C	38 D	39 D	40 C
41 C	42 A	43 C	44 D	45 A
46 B	47 B	48 C	49 A	50 D
51 A	52 A	53 A	54 B	55 A
56 C	57 D	58 B	59 C	60 B
61 A	62 C	63 B D	64 C	65 B

- D1 · CONCEITOS DE NUVEM
- D2 · SEGURANÇA E CONFORMIDADE
- D3 · TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM
- D4 · COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

Seu placar por domínio

A prova real usa pontuação compensatória: você não precisa passar em cada domínio, só no total. Mas um domínio abaixo de 60% costuma ser o que derruba a nota final, e é por ele que você recomeça o estudo.

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
___ / 16	___ / 19	___ / 22	___ / 8

Total: ___ / 65. 46 ou mais indica margem confortável para a prova real; entre 40 e 45, revise os domínios fracos antes de agendar; abaixo de 40, volte ao conteúdo antes de fazer o próximo simulado.

PARTE 3 DE 3

Explicação de cada questão

Por que a correta está certa, por que cada distrator está errado e a regra que resolve questões do mesmo tipo na prova. Leia as 65, não só as que você errou.

COMENTÁRIOS

Explicações

Cada bloco fecha com a **chave**, a regra que você leva para a prova, e o link da documentação oficial da AWS para aprofundar.

---

01 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Uma empresa avalia migrar para a AWS e quer entender por que o custo por unidade de computação na nuvem tende a ser menor do que no data center próprio. Qual característica do modelo de nuvem explica isso?

D Economia de escala: como a AWS compra e opera infraestrutura no volume agregado de todos os clientes, o custo unitário cai, e essa redução é repassada em cortes de preço. É o argumento de "benefit from massive economies of scale" dos seis benefícios da nuvem.

A Nuvem é pagamento por uso. Taxa fixa desvinculada do consumo é exatamente o que caracteriza o data center próprio, onde você paga o servidor esteja ele ocioso ou não.

B Manutenção do hardware é responsabilidade da AWS no modelo de responsabilidade compartilhada. O cliente nunca assume esse trabalho, e é justamente por não assumi-lo que economiza.

C Uma instância EC2 ligada é cobrada por hora ou segundo de execução, com 0% ou 100% de CPU. Utilização baixa não zera a conta: é por isso que rightsizing importa.

CHAVE Economia de escala = a AWS compra em volume gigantesco e repassa o preço. Se a alternativa fala em taxa fixa ou em o cliente cuidar do hardware, ela está descrevendo on-premises, não nuvem.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

02 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Um e-commerce tem tráfego normal durante o ano e um pico de 20 vezes o volume habitual na Black Friday. Qual benefício da nuvem AWS atende diretamente a esse cenário?

D Elasticidade é a capacidade de aumentar e diminuir recursos automaticamente conforme a demanda real. Em vez de comprar servidores para o pico e deixá-los ociosos 11 meses por ano, você paga 20 vezes mais só durante o pico.

A Durabilidade trata de não perder dados (os 99,999999999% do Amazon S3). É um atributo de armazenamento, não responde a variação de carga.

B Interoperabilidade entre provedores não é um benefício que a AWS oferece nem um tema do exame; a questão trata de variação de demanda.

C Colocation é o modelo tradicional de alugar rack em data center de terceiros, o oposto do que a nuvem propõe. A AWS não vende colocation.

CHAVE Enunciado com pico sazonal, campanha, Black Friday ou carga imprevisível → elasticidade. Não confunda com escalabilidade (crescer). Elasticidade também encolhe.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

---

03 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Uma startup precisa validar uma ideia de produto em duas semanas. No data center próprio, o processo de compra e instalação de servidores levaria três meses. Qual benefício da nuvem AWS resolve esse problema?

D Agilidade é o benefício de transformar semanas ou meses de aquisição de infraestrutura em minutos de provisionamento. Isso reduz o custo do erro: um experimento que falha é desligado e para de custar.

A A AWS mantém um extenso portfólio de certificações, mas conformidade é compartilhada. O cliente ainda precisa configurar seu ambiente adequadamente. E isso não resolve o prazo de duas semanas.

B Não há replicação automática entre Regiões. Recursos são regionais por padrão e replicar entre Regiões é uma escolha explícita, quase sempre com custo.

C A AWS não opera a aplicação do cliente. Existe o AWS Managed Services (AMS) para operação de infraestrutura, mas é um serviço pago e opcional.

CHAVE Prazo curto, experimentar rápido, "time to market" → agilidade. O par mental é: adquirir servidor levava meses, hoje leva minutos.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

04 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

Uma empresa brasileira quer atender clientes no Japão com baixa latência, sem construir um data center lá. Qual característica da AWS torna isso possível?

A "Go global in minutes": a infraestrutura global da AWS permite implantar a mesma aplicação em uma Região próxima de cada mercado, com o clique que antes exigia construir ou alugar um data center no país.

B Não existe roteamento automático por preço. A escolha da Região é sua, e critérios típicos são latência, custo, conformidade e disponibilidade de serviços.

C Latência entre Regiões é limitada pela física: distância importa. Baixa latência para o usuário vem de aproximar a aplicação dele, não de mágica entre Regiões.

D Uma instância EC2 vive em uma única Zona de Disponibilidade, dentro de uma única Região. Presença em várias Regiões exige implantação em cada uma.

CHAVE "Atender usuários em outro país com baixa latência" → implantar em outra Região (ou usar CloudFront). Nada na AWS é global por padrão, exceto os serviços explicitamente globais como IAM, Route 53 e CloudFront.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/

---

05 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA C

O que significa dizer que uma arquitetura na AWS tem alta disponibilidade?

C Alta disponibilidade é a propriedade de continuar disponível diante de falhas. Na AWS isso normalmente se obtém distribuindo a carga por várias Zonas de Disponibilidade, para que a queda de uma não derrube a aplicação.

A Criptografia é segurança, não disponibilidade. Além disso, não é habilitada por padrão em todos os serviços: no Amazon EBS, por exemplo, você pode configurá-la como padrão, mas é uma escolha.

B Processar mais requisições é escalabilidade, e escalar quase sempre aumenta o custo. São conceitos diferentes de disponibilidade.

D Rodar em uma única Zona de Disponibilidade é exatamente o oposto: cria um ponto único de falha. Alta disponibilidade pede múltiplas AZs.

> CHAVE Alta disponibilidade = sobreviver a falha de componente (multi-AZ). Escalabilidade = aguentar mais carga. Durabilidade = não perder dado. Três coisas diferentes, sempre cobradas juntas.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

---

06 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA B + C

Quais das opções a seguir são pilares do AWS Well-Architected Framework? (Escolha DUAS.)

B Excelência operacional é o primeiro pilar: executar e monitorar sistemas para entregar valor ao negócio e melhorar processos continuamente.

C Sustentabilidade é o sexto pilar, adicionado em 2021: minimizar o impacto ambiental das cargas de trabalho na nuvem.

A Portabilidade não é pilar do framework. É um conceito de arquitetura de software, mas não faz parte dos seis.

D Virtualização é a tecnologia por trás do EC2, não um pilar de arquitetura.

E Interoperabilidade também não é pilar. Cuidado: os distratores desta questão são todos palavras técnicas plausíveis.

> CHAVE Os seis pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, otimização de custos e sustentabilidade. Decore os seis. A prova cobra tanto "qual é" quanto "qual não é".

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html

---

07 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA B

Uma equipe quer automatizar respostas a eventos operacionais, documentar procedimentos e melhorar continuamente seus processos de implantação. Qual pilar do Well-Architected Framework trata desses objetivos?

B Excelência operacional cobre executar cargas de trabalho, obter visibilidade sobre elas e melhorar continuamente processos e procedimentos de suporte, incluindo automação, runbooks e o hábito de aprender com falhas.

A Confiabilidade trata da capacidade da carga de trabalho executar sua função corretamente e se recuperar de falhas. É próximo, mas o foco em processo e melhoria contínua é de excelência operacional.

C Eficiência de performance trata de usar os recursos computacionais certos e mantê-los eficientes conforme a demanda evolui, não de processo operacional.

D Otimização de custos trata de evitar gasto desnecessário e entregar valor pelo menor preço possível.

> CHAVE Palavras-gatilho por pilar: processos/automação/runbook → excelência operacional; recuperar de falha/redundância → confiabilidade; recurso certo/escalar bem → eficiência de performance; gastar menos → otimização de custos.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-excellence-pillar/welcome.html

---

08 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA B

Aplicar o princípio do menor privilégio, habilitar rastreabilidade das ações e proteger os dados em trânsito e em repouso são práticas de qual pilar do Well-Architected Framework?

B O pilar de segurança reúne exatamente esses princípios de design: base sólida de identidade, rastreabilidade, segurança em todas as camadas, automação de boas práticas, proteção de dados em trânsito e em repouso, e preparação para incidentes.

A Eficiência de performance trata de escolher e dimensionar recursos, sem relação com controle de acesso ou criptografia.

C Sustentabilidade trata do impacto ambiental da carga de trabalho: consumo de energia, eficiência de recursos e escolha de Região.

D Excelência operacional trata de operar e melhorar processos; monitorar por motivos operacionais é diferente de rastrear por motivos de segurança.

CHAVE Menor privilégio, criptografia, rastreabilidade e resposta a incidente são sempre o pilar de segurança. Se a alternativa fala de identidade ou proteção de dado, é esse.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html

---

09 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA C

Uma empresa quer eliminar gasto com recursos ociosos, adotar o modelo de consumo e medir a eficiência de custo de cada carga de trabalho. Qual pilar do Well-Architected Framework orienta esse trabalho?

C Otimização de custos é o pilar que trata de adotar o modelo de consumo, medir a eficiência geral, parar de gastar com data center indiferenciado, analisar a despesa e usar o modelo de compra certo para cada carga.

A Excelência operacional pode reduzir custo como efeito colateral da automação, mas seu objeto é o processo operacional, não a despesa.

B Segurança trata de proteger dados, sistemas e ativos, não da eficiência da despesa.

D Confiabilidade normalmente aumenta o custo (redundância custa dinheiro). É a tensão clássica entre pilares que o framework pede para você equilibrar conscientemente.

CHAVE "Recurso ocioso", "gastar menos", "modelo de compra certo" → otimização de custos. Ferramentas associadas: Cost Explorer, AWS Budgets, Compute Optimizer e Trusted Advisor.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

10 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

No AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), qual perspectiva trata de cultura organizacional, estrutura de times, liderança e desenvolvimento de competências?

B A perspectiva de pessoas (People) é a ponte entre tecnologia e negócio: cultura, liderança, estrutura de times, evolução de carreira e capacitação. É a que responde "a organização está pronta para operar na nuvem?".

A A perspectiva de operações trata de garantir que os serviços em nuvem sejam entregues e operados no nível acordado com o negócio.

C A perspectiva de plataforma trata de construir uma plataforma de nuvem híbrida escalável e modernizar as cargas de trabalho existentes.

D A perspectiva de governança trata de orquestrar iniciativas de nuvem maximizando benefício e minimizando risco: gestão de portfólio, de risco e de custo.

> CHAVE As seis perspectivas do AWS CAF: negócio, pessoas, governança (capacidades de negócio) e plataforma, segurança, operações (capacidades técnicas). Cultura e treinamento sempre caem em pessoas.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/welcome.html

---

11 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA A

Uma empresa precisa sair do data center em 90 dias e decide mover as máquinas virtuais para instâncias EC2 sem alterar o código das aplicações. Qual estratégia de migração descreve essa abordagem?

A Rehost, ou lift-and-shift, é mover a aplicação como está para a nuvem, sem mudar arquitetura nem código. É a estratégia mais rápida, por isso a escolhida quando o prazo aperta, e a otimização vem depois.

B Refactor é reescrever a aplicação para usar recursos nativos da nuvem (serverless, gerenciados). Dá o maior benefício e leva o maior tempo, incompatível com 90 dias.

C Retire é desligar aplicações que ninguém mais usa. Aplica-se a parte do inventário, não a mover o que continua em uso.

D Repurchase é trocar a aplicação própria por um produto SaaS de terceiro, como sair de um CRM local para um CRM assinado.

> CHAVE As 7 estratégias (7 Rs): rehost, replatform, repurchase, refactor, retire, retain e relocate. "Sem alterar a aplicação" + "prazo curto" é sempre rehost.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html

---

12 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

Uma empresa precisa transferir 400 TB de dados para a AWS a partir de um local com link de internet de apenas 50 Mbps. Qual solução move esse volume no menor tempo?

B Com 50 Mbps, 400 TB levariam mais de dois anos de transferência contínua. O AWS Snow Family (Snowball Edge, por exemplo) é o caminho: a AWS envia o dispositivo, você copia localmente e devolve para ingestão no S3.

A O Direct Connect resolveria a banda, mas provisionar um circuito dedicado leva semanas ou meses e é caro. Não é a resposta para uma carga única de 400 TB.

C A VPN site-to-site trafega pela mesma internet de 50 Mbps, apenas criptografada. Compactar ajuda pouco diante da ordem de grandeza.

D Upload pelo Console usa o mesmo link de 50 Mbps e ainda adiciona limitações de navegador. O gargalo é a banda, não a ferramenta.

> CHAVE Volume grande + banda pequena + prazo → Snow Family (transferência offline). Se o enunciado citar transferência contínua e recorrente, aí sim Direct Connect.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/whatissnowball.html

---

13 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B

Qual mudança financeira ocorre quando uma empresa substitui servidores próprios por recursos da AWS?

B Comprar servidor é CapEx: investimento adiantado, imobilizado, depreciado ao longo de anos. Consumir AWS é OpEx: despesa variável, paga conforme o uso, sem investimento inicial.

A Custo na AWS é variável por natureza. Você pode reduzir a variação com Savings Plans, mas o modelo padrão é sob demanda.

C É o inverso do que acontece. A nuvem elimina o investimento inicial em ativo imobilizado.

D Energia e refrigeração do data center já estão embutidas no preço do serviço. A AWS não cobra essas linhas separadamente.

CHAVE CapEx = comprar antes e usar depois (data center). OpEx = pagar conforme usa (nuvem). "Trocar despesa de capital por despesa variável" é literalmente o primeiro benefício listado pela AWS.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

14 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA A

Uma empresa descobre que suas instâncias EC2 operam com 8% de uso de CPU e memória há seis meses. Qual prática de economia de nuvem deve ser aplicada?

A Rightsizing é comparar a capacidade provisionada com o consumo medido e reduzir o recurso ao tamanho adequado. O AWS Compute Optimizer e o Cost Explorer geram exatamente essas recomendações.

B Trocar de Zona de Disponibilidade não altera o preço da instância nem a subutilização.

C Aumentar instâncias subutilizadas eleva o custo sem qualquer ganho. O problema é excesso de capacidade, não falta.

D Reservar o tamanho errado congela o desperdício por um a três anos. A ordem correta é: primeiro fazer rightsizing, depois comprometer capacidade com Savings Plans ou Reserved Instances.

CHAVE Utilização baixa e persistente → rightsizing, e só depois comprometimento de longo prazo. Nunca reserve capacidade antes de dimensionar corretamente.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-rightsizing.html

---

15 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B

Uma equipe pequena gasta boa parte do tempo aplicando patches, fazendo backups e configurando réplicas de um banco de dados MySQL instalado em EC2. Qual mudança reduz esse trabalho operacional?

B O Amazon RDS é um serviço de banco gerenciado: a AWS cuida de provisionamento, patching do sistema operacional e do engine, backups automáticos e failover Multi-AZ. A equipe volta a cuidar do schema e das queries.

A Rodar MySQL em contêiner que a própria equipe gerencia mantém, e às vezes aumenta, a carga operacional, além de somar a complexidade de estado em contêiner.

C Uma instância maior resolve capacidade, não trabalho operacional. Você continua aplicando patch e configurando backup manualmente.

D O plano Enterprise dá suporte técnico e acompanhamento, mas a AWS não vai aplicar patch no seu banco instalado em EC2: isso continua sendo responsabilidade do cliente.

CHAVE "Reduzir sobrecarga operacional" ou "menor esforço de gerenciamento" → serviço gerenciado ou serverless. EC2 sempre significa mais trabalho para o cliente do que a alternativa gerenciada equivalente.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html

---

16 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA D

Uma empresa quer criar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção idênticos, de forma repetível e versionada. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

D O AWS CloudFormation é o serviço de infraestrutura como código da AWS: um template descreve os recursos, e a mesma pilha pode ser criada quantas vezes for necessário, com resultado idêntico e histórico versionado em Git.

A O Amazon CloudWatch é observabilidade: métricas, logs e alarmes. Nada a ver com provisionar ambientes.

B O AWS Config audita e registra o histórico de configuração dos recursos, avaliando conformidade. Ele observa o que existe; não cria ambientes.

C O AWS Systems Manager opera instâncias já existentes: executa comandos, aplica patches, guarda parâmetros. Não é a ferramenta de provisionamento declarativo.

CHAVE "Ambientes idênticos", "repetível", "infraestrutura como código" → CloudFormation. Config audita, CloudFormation cria. Essa dupla é confundida com frequência na prova.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html

---

17 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, qual das tarefas a seguir é responsabilidade da AWS?

C A AWS é responsável pela "segurança DA nuvem": instalações físicas, hardware, rede global e a camada de virtualização. O cliente nunca entra no data center e nunca troca um disco.

A Usuários, grupos, funções e políticas do IAM são criados e mantidos pelo cliente. A AWS oferece o serviço, não gerencia seu conteúdo.

B Habilitar criptografia no S3 e gerenciar as chaves é escolha e responsabilidade do cliente, inclusive definir quem pode acessar o bucket.

D Grupo de segurança é configuração do cliente. A AWS fornece o mecanismo; quem decide qual porta abre é você.

CHAVE AWS = segurança DA nuvem (físico, hardware, hipervisor, rede global). Cliente = segurança NA nuvem (dados, configuração, identidade, sistema operacional convidado). Se dá para clicar no Console, é do cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

18 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

Qual responsabilidade é sempre do cliente no modelo de responsabilidade compartilhada, independentemente do serviço da AWS utilizado?

C Os dados do cliente e o controle de acesso a eles são responsabilidade do cliente em qualquer serviço, de EC2 a Lambda. A AWS nunca decide quem pode ler o seu dado.

A O hipervisor faz parte da camada de virtualização, gerenciada exclusivamente pela AWS. O cliente nem tem acesso a ele.

B Energia, refrigeração e redundância elétrica dos data centers são responsabilidade da AWS, parte da segurança DA nuvem.

D O descarte seguro de mídias segue o processo da AWS (com destruição física conforme NIST 800-88). O cliente não tem acesso ao hardware.

> CHAVE "Sempre do cliente, em qualquer serviço" → dados e controle de acesso. A fronteira se move conforme o serviço (EC2 exige mais do cliente que Lambda), mas o dado nunca muda de lado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

19 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

Uma empresa executa aplicações em instâncias Amazon EC2 com Linux. Quem é responsável por aplicar as atualizações de segurança do sistema operacional dessas instâncias?

C O Amazon EC2 é IaaS: a AWS entrega a máquina virtual, e do sistema operacional para cima tudo é do cliente: patching, hardening, antivírus, firewall interno e aplicação. O AWS Systems Manager Patch Manager ajuda, mas a responsabilidade continua sua.

A Usar uma AMI oficial garante que a imagem estava atualizada na data de publicação. A partir do momento em que você lança a instância, manter atualizado é seu.

B Não existe contrato do fornecedor do SO com a AWS que transfira essa responsabilidade. Em serviços como o RDS a AWS aplica o patch, mas ali é PaaS, não EC2.

D A AWS não aplica patch dentro das instâncias do cliente. Fazer isso exigiria acesso ao sistema operacional, o que quebraria o modelo.

> CHAVE EC2 → SO é do cliente. RDS, Lambda, Fargate → a AWS aplica o patch da camada que ela gerencia. Quanto mais gerenciado o serviço, menos sobra para o cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security.html

---

20 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Uma empresa usa o Amazon RDS para PostgreSQL. No modelo de responsabilidade compartilhada, qual tarefa passa a ser da AWS nesse serviço?

D No RDS a AWS gerencia a infraestrutura e a camada de software do banco: instalação, patch do sistema operacional e do engine, backups automáticos e failover. É a diferença prática entre RDS e um banco instalado em EC2.

A Dimensionar a instância e o storage é decisão de arquitetura e de custo do cliente, inclusive é onde mora boa parte do desperdício.

B Habilitar Multi-AZ é escolha do cliente, com custo associado. A AWS executa o failover, mas só se você tiver contratado a configuração.

C Permissões dentro do banco (GRANT, roles do PostgreSQL) são do cliente. A AWS gerencia o motor, não o seu modelo de dados.

> CHAVE A fronteira do modelo compartilhado se desloca conforme o serviço. Em RDS, a AWS assume patch e backup do banco; escolhas de configuração, dimensionamento e permissão continuam do cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.html

---

21 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA A

Um auditor solicita o relatório SOC 2 e a certificação ISO 27001 da infraestrutura da AWS. Onde o cliente obtém esses documentos?

A O AWS Artifact é o portal de acesso sob demanda aos relatórios de conformidade e aos acordos da AWS: SOC 1, 2 e 3, ISO, PCI DSS, entre outros. É gratuito e acessível pelo Console.

B O AWS Trusted Advisor faz recomendações de custo, performance, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço. Não fornece documentos de conformidade.

C O AWS Audit Manager automatiza a coleta de evidências do SEU ambiente para auditorias. Ele ajuda a provar a sua conformidade, não entrega os relatórios da AWS.

D O AWS Security Hub centraliza alertas de segurança e checagens de boas práticas entre contas. Também não é fonte de relatórios de auditoria da AWS.

CHAVE "Relatório de conformidade DA AWS para baixar" → Artifact. "Coletar evidência DO MEU ambiente" → Audit Manager. Essa é a distinção que a prova cobra.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html

---

22 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Qual serviço da AWS permite criar e controlar chaves de criptografia usadas para proteger dados em repouso em serviços como Amazon S3 e Amazon EBS?

D O AWS KMS cria, armazena e controla chaves de criptografia, integrando-se nativamente com a maioria dos serviços da AWS para criptografia em repouso. Todo uso de chave é registrado no AWS CloudTrail.

A O ACM provisiona e renova certificados TLS/SSL, ou seja, criptografia em trânsito, para HTTPS em CloudFront e load balancers.

B O IAM Identity Center gerencia acesso de usuários a múltiplas contas AWS. Nada a ver com chaves criptográficas.

C O Secrets Manager guarda e rotaciona segredos como senhas de banco e chaves de API. Guarda credenciais, não chaves de criptografia de volume ou objeto.

CHAVE KMS = chave de criptografia (dado em repouso). ACM = certificado TLS (dado em trânsito). Secrets Manager = senha e credencial. CloudHSM = módulo de hardware dedicado, quando a exigência regulatória pede posse exclusiva.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html

---

23 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Uma instância EC2 de produção foi encerrada sem aviso. Qual serviço identifica qual usuário fez a chamada de API que encerrou a instância?

D O AWS CloudTrail registra as chamadas de API feitas na conta: quem chamou, quando, de qual endereço IP e com quais parâmetros. É a trilha de auditoria da AWS e a resposta padrão para "quem fez isso?".

A O AWS Config mostra o histórico de configuração dos recursos e o estado em cada momento. Diz o que mudou, mas a autoria da chamada vem do CloudTrail.

B O Amazon CloudWatch coleta métricas e logs de desempenho. Ele mostraria que a instância parou de emitir métricas, mas não diz quem a encerrou.

C O Amazon GuardDuty detecta atividade maliciosa e comportamento anômalo, na verdade consumindo eventos do CloudTrail. Encerrar uma instância legitimamente não gera achado.

> CHAVE "Quem chamou a API" → CloudTrail, sempre. CloudWatch = métrica e log. Config = histórico de configuração. GuardDuty = detecção de ameaça.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html

---

24 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA A

Qual serviço monitora continuamente a conta AWS em busca de atividade maliciosa, como comunicação com endereços IP associados a mineração de criptomoedas ou uso anômalo de credenciais?

A O Amazon GuardDuty é o serviço de detecção de ameaças: analisa continuamente eventos do CloudTrail, logs de DNS e VPC Flow Logs em busca de comportamento suspeito, sem exigir agente instalado.

B O AWS Shield protege contra ataques DDoS nas camadas de rede e transporte. Não analisa comportamento de credencial.

C O AWS WAF filtra requisições HTTP maliciosas (SQL injection, cross-site scripting) na camada de aplicação. Protege a aplicação, não monitora a conta.

D O Amazon Inspector avalia vulnerabilidades conhecidas (CVEs) e exposição de rede em instâncias EC2, imagens de contêiner e funções Lambda. É análise de vulnerabilidade, não detecção de atividade em andamento.

> CHAVE GuardDuty = detecta ameaça em curso (comportamento). Inspector = encontra vulnerabilidade (a falha que ainda não foi explorada). Detective = investiga a causa raiz depois do alerta.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html

---

25 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Uma empresa exige que todo bucket do Amazon S3 tenha criptografia habilitada e quer ser avisada automaticamente sempre que um bucket ficar fora dessa regra. Qual serviço atende a esse requisito?

D O AWS Config registra a configuração dos recursos e avalia essas configurações contra regras (AWS Config Rules). Quando um recurso fica não conforme, ele marca e pode disparar notificação ou remediação automática.

A O CloudTrail registra que o bucket foi criado e por quem, mas não avalia continuamente se a configuração dele obedece a uma política interna.

B O CloudWatch Logs armazena e consulta logs. Não tem o conceito de regra de conformidade sobre configuração de recurso.

C O AWS Artifact entrega os relatórios de conformidade da própria AWS. Não avalia os recursos da sua conta.

> CHAVE "O recurso está configurado conforme a política?" → AWS Config. "Quem mexeu?" → CloudTrail. As duas juntas formam a base de auditoria de qualquer conta AWS.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html

---

26 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Qual é a prática recomendada pela AWS logo após a criação de uma nova conta, em relação ao usuário raiz (root)?

B O usuário raiz tem acesso irrestrito e não pode ser limitado por política. A recomendação é habilitar MFA nele, guardar as credenciais em local seguro e operar o dia a dia com identidades de menor privilégio no IAM ou no IAM Identity Center.

A O usuário raiz não pode ser excluído. Ele é intrínseco à conta. Algumas tarefas, como fechar a conta, só podem ser feitas por ele.

C A AWS recomenda explicitamente não criar chaves de acesso para o usuário raiz. Automação deve usar funções do IAM, sem credencial de longo prazo.

D Credencial de raiz jamais deve ser compartilhada. Além do risco, você perde qualquer rastreabilidade sobre quem executou cada ação.

CHAVE Root: habilite MFA, não crie chave de acesso, não use no dia a dia, não compartilhe. E lembre que ele não pode ser apagado nem ter permissões restringidas.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

---

27 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A + E

Quais tarefas só podem ser executadas pelo usuário raiz de uma conta AWS? (Escolha DUAS.)

A Fechar a conta AWS é uma das tarefas reservadas ao usuário raiz. Nenhuma política do IAM concede esse poder.

E Alterar o plano de suporte (por exemplo, de Developer para Business) também está na lista de ações exclusivas do usuário raiz.

B Criar bucket S3 igualmente é uma ação comum, concedida por política do IAM.

C Anexar política a usuário do IAM é tarefa de administrador, não exclusiva do raiz.

D Criar instância EC2 é operação cotidiana, delegada a usuários e funções do IAM com a permissão adequada.

CHAVE Ações exclusivas do raiz são administrativas da conta em si: fechar a conta, mudar o plano de suporte, alterar e-mail e nome da conta, restaurar permissões de usuário do IAM e registrar como vendedor no Marketplace. Nada de operação de recurso.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html

---

28 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

O que significa aplicar o princípio do menor privilégio no AWS IAM?

D Menor privilégio é conceder exatamente o conjunto mínimo de permissões necessário para a tarefa e revisá-lo periodicamente. Reduz o estrago possível quando uma credencial vaza ou um script tem bug.

A Começar amplo e restringir depois é o antipadrão clássico: o "depois" quase nunca acontece, e o ambiente fica permissivo por anos.

B Menor privilégio trata do escopo das permissões, não da quantidade de usuários. Existem cotas de IAM, mas isso é outro assunto.

C Políticas gerenciadas pela AWS são convenientes, mas muitas são deliberadamente amplas. Menor privilégio frequentemente exige política personalizada.

> CHAVE Menor privilégio = mínimo necessário para a tarefa, revisado com o tempo. Ferramentas de apoio: IAM Access Analyzer e as recomendações do último acesso.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

---

29 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

Uma empresa contratou 30 desenvolvedores que precisam exatamente do mesmo conjunto de permissões. Qual é a forma mais eficiente de conceder esse acesso no IAM?

D Grupos do IAM existem justamente para isso: a política é anexada ao grupo e todos os membros herdam as permissões. Alterar o acesso da equipe passa a ser uma edição em um lugar só.

A O usuário raiz jamais deve ser usado para acesso cotidiano, muito menos compartilhado com uma equipe inteira.

B Compartilhar credencial elimina a rastreabilidade: o CloudTrail passa a registrar tudo como a mesma identidade. Além disso, viola boa prática de segurança.

C Anexar política usuário por usuário funciona, mas não escala: qualquer mudança exige 30 edições, e a chance de divergência entre usuários é alta.

> CHAVE Mesmo conjunto de permissões para muitas pessoas → grupo do IAM. Em ambientes com várias contas, a resposta sobe um nível: IAM Identity Center com permission sets.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_groups.html

---

30 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

Uma aplicação em uma instância EC2 precisa ler objetos de um bucket do Amazon S3. Qual é a forma segura recomendada de conceder esse acesso?

D Funções do IAM entregam credenciais temporárias, rotacionadas automaticamente, sem nada armazenado na instância. É o padrão recomendado para qualquer serviço da AWS que precise chamar outro serviço.

A Credencial de raiz em código é o pior cenário possível: acesso irrestrito, sem limitação por política e sem rastreabilidade individual.

B Abrir o bucket para o público expõe os dados à internet inteira para resolver um problema de uma única aplicação. É a origem clássica dos vazamentos de S3.

C Chaves de longo prazo em arquivo vazam com facilidade em snapshot, backup, imagem ou repositório, e não rotacionam sozinhas.

> CHAVE Serviço da AWS acessando outro serviço da AWS → função do IAM, nunca chave de acesso salva. "Sem armazenar credenciais" é sempre sinal de role.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html

---

31 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Uma organização com 12 contas AWS quer que os funcionários façam login uma única vez e acessem as contas conforme a

função que exercem. Qual serviço atende a esse requisito?

B O AWS IAM Identity Center centraliza o acesso a múltiplas contas AWS e a aplicações, com login único. Você define permission sets e associa grupos de usuários às contas, sem replicar usuários do IAM em cada conta.

A O AWS RAM compartilha recursos, como sub-redes e regras do Transit Gateway, entre contas. Não trata de login de pessoas.

C O Amazon Cognito gerencia identidade dos usuários finais de aplicações web e móveis (os seus clientes), não dos funcionários acessando o Console.

D O AWS Directory Service oferece Microsoft Active Directory gerenciado na AWS. Pode ser a fonte de identidade por trás do Identity Center, mas não é ele que faz o SSO entre contas.

CHAVE Funcionário acessando várias contas AWS → IAM Identity Center. Usuário final do seu app → Cognito. Active Directory gerenciado → Directory Service.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html

---

32 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Qual afirmação descreve corretamente um grupo de segurança (security group) de uma instância EC2?

A O grupo de segurança é o firewall virtual da instância (mais precisamente, da interface de rede). É stateful: se o tráfego de entrada é permitido, a resposta sai automaticamente. E só aceita regras de allow: não existe regra de negação.

B Proteção contra DDoS é o AWS Shield, ativo por padrão na versão Standard e com serviço avançado no Shield Advanced.

C Isso descreve a network ACL, que opera no nível da sub-rede, é stateless e avalia regras numeradas em ordem, com allow e deny.

D Filtro de camada 7 contra SQL injection é o AWS WAF, que atua sobre requisições HTTP em CloudFront, Application Load Balancer e API Gateway.

CHAVE Security group: instância, stateful, só allow. Network ACL: sub-rede, stateless, allow e deny, avaliada por número de regra. Essa comparação cai em praticamente toda prova.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html

---

33 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Qual serviço da AWS protege aplicações contra ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS)?

A O AWS Shield é o serviço de proteção contra DDoS. O Shield Standard é ativado automaticamente e sem custo adicional para todos os clientes; o Shield Advanced é pago e agrega detecção sofisticada, resposta assistida e proteção de custo contra escalada de cobrança durante ataques.

B O Secrets Manager armazena e rotaciona segredos, como senhas de banco de dados e chaves de API.

C O AWS Config avalia a conformidade da configuração dos recursos. Nenhum dos três tem relação com mitigação de tráfego de ataque.

D O Amazon Macie usa aprendizado de máquina para descobrir e classificar dados sensíveis armazenados no Amazon S3.

CHAVE DDoS → Shield (Standard grátis para todos, Advanced pago). Ataque na camada de aplicação HTTP → WAF. Os dois costumam aparecer juntos como distratores.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html

---

34 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 — RESPOSTA B

Uma aplicação web exposta por um Application Load Balancer vem recebendo tentativas de SQL injection e cross-site scripting. Qual serviço bloqueia esse tipo de requisição?

B O AWS WAF é o firewall de aplicação web: inspeciona requisições HTTP e HTTPS e bloqueia padrões maliciosos como SQL injection e XSS. Integra-se com CloudFront, Application Load Balancer, API Gateway e AppSync.

A O AWS Firewall Manager administra centralmente regras de WAF, Shield Advanced e grupos de segurança entre contas. É a camada de gestão. Quem bloqueia a requisição continua sendo o WAF.

C O Amazon Inspector busca vulnerabilidades conhecidas nas cargas de trabalho. Ele apontaria uma biblioteca vulnerável, mas não bloqueia tráfego.

D Grupos de segurança filtram por IP, protocolo e porta. Eles não enxergam o conteúdo da requisição HTTP, então não distinguem uma requisição legítima de uma com payload de SQL injection.

> CHAVE Camada 7 / conteúdo HTTP / SQL injection / XSS → WAF. Camada 3 e 4 / IP e porta → grupo de segurança e network ACL. Firewall Manager é gestão centralizada, não filtro.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/what-is-aws-waf.html

---

35 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 — RESPOSTA C

Qual serviço avalia a conta AWS e recomenda melhorias em cinco categorias, incluindo segurança — apontando, por exemplo, buckets do S3 com permissão de acesso público?

C O AWS Trusted Advisor inspeciona a conta e recomenda ações em cinco categorias: otimização de custos, performance, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço. Contas com suporte Business ou superior liberam o conjunto completo de verificações.

A O AWS CloudTrail registra chamadas de API. Ele mostraria quem tornou o bucket público, mas não faz recomendação proativa.

B O AWS Well-Architected Tool conduz uma revisão estruturada da carga de trabalho contra os pilares do framework, respondida por você. É um questionário guiado, não uma varredura automática da conta.

D O AWS Artifact fornece os relatórios de conformidade da AWS para download. Não analisa a sua conta.

> CHAVE Trusted Advisor = varredura automática da conta em 5 categorias. Well-Architected Tool = revisão guiada que você responde. Ambos "melhoram a arquitetura", mas por caminhos diferentes.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html

---

36 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 — RESPOSTA A + D

Quais são formas válidas de interagir com os serviços da AWS? (Escolha DUAS.)

A O AWS Management Console é a interface web, normalmente o primeiro contato e o caminho mais usado para explorar e configurar visualmente.

D A AWS CLI permite operar todos os serviços por linha de comando e é a base de scripts e automação.

B O Artifact é o portal de relatórios de conformidade. Também é um serviço, não um canal de acesso.

C O CloudWatch é um serviço de observabilidade. Você o acessa pelos mesmos meios (Console, CLI, SDK), mas ele não é um meio de acesso.

E O Trusted Advisor é um serviço de recomendação dentro da AWS, não um meio de acesso à plataforma.

> CHAVE As formas de acessar a AWS são três: Management Console (web), CLI (linha de comando) e SDKs (código, em várias linguagens). A infraestrutura como código, via CloudFormation, entra como quarta via de provisionamento.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html

---

37 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA C

Uma empresa mantém parte das aplicações no data center próprio, por exigência regulatória, e executa o restante na AWS, com conectividade entre os dois ambientes. Como esse modelo de implantação é chamado?

C O modelo híbrido combina infraestrutura on-premises com recursos de nuvem, conectados por AWS Direct Connect ou AWS VPN. É o cenário típico de migração gradual e de cargas que precisam ficar no local por regulação ou latência.

A Amazon VPC é a sua rede isolada dentro da AWS. Ter uma VPC não faz o modelo ser híbrido. Híbrido exige o componente fora da nuvem.

B Nuvem pública seria executar tudo na AWS, sem componente no data center próprio.

D Multi-tenant descreve uma arquitetura de software em que vários clientes compartilham a mesma instância da aplicação. Não é um modelo de implantação de nuvem.

> CHAVE Os três modelos de implantação: nuvem (tudo na AWS), híbrido (nuvem + on-premises conectados) e on-premises/nuvem privada. Regulação ou latência que prende parte da carga no local → híbrido.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/types-of-cloud-computing.html

---

38 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA D

Qual afirmação descreve corretamente a relação entre Regiões da AWS e Zonas de Disponibilidade?

D Uma Região é uma área geográfica que agrupa várias Zonas de Disponibilidade, cada AZ com um ou mais data centers, energia, refrigeração e rede independentes, separadas fisicamente mas ligadas por rede de baixa latência.

A Pontos de presença usados para cache são as edge locations, onde o Amazon CloudFront serve conteúdo. São uma terceira categoria da infraestrutura global.

B Toda Região tem múltiplas AZs (no mínimo três nas Regiões atuais). É justamente isso que permite arquiteturas de alta disponibilidade.

C A hierarquia é inversa: a Região contém as AZs, não o contrário.

> CHAVE Hierarquia: Região > Zona de Disponibilidade > data center. Edge location é separado, para entrega de conteúdo, e existe em muito mais cidades que as Regiões.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

---

39 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA D

Uma aplicação web roda em uma única instância EC2 e sofre indisponibilidade sempre que ocorre um problema na Zona de Disponibilidade. Qual mudança melhora a disponibilidade?

D Distribuir a carga por várias AZs, com um load balancer na frente, elimina o ponto único de falha: a queda de uma Zona de Disponibilidade deixa as demais atendendo. É o padrão básico de alta disponibilidade na AWS.

A Versionamento no S3 protege objetos contra sobrescrita e exclusão acidental. É proteção de dado, não de disponibilidade da aplicação.

B Uma instância maior aguenta mais carga, mas continua sendo uma única instância em uma única AZ. Escalar verticalmente não resolve disponibilidade.

C Snapshots protegem contra perda de dados e ajudam na recuperação, mas restaurar leva tempo. A aplicação continua fora do ar durante a falha.

CHAVE "Não pode cair se uma AZ falhar" → múltiplas Zonas de Disponibilidade. Instância maior é escala vertical e não ajuda em disponibilidade; backup é proteção de dado, não continuidade.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

---

40 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA C

Qual componente da infraestrutura global da AWS o Amazon CloudFront utiliza para entregar conteúdo com baixa latência aos usuários finais?

C O CloudFront armazena e serve conteúdo em cache a partir de edge locations, espalhadas por muito mais cidades do que as Regiões. O usuário é atendido pelo ponto de presença mais próximo, o que corta a latência.

A AWS Local Zones aproximam computação e armazenamento de grandes centros urbanos para aplicações sensíveis a latência. É outro recurso, não o mecanismo de cache do CloudFront.

B Zonas de Disponibilidade são onde os recursos são executados dentro de uma Região. Não fazem cache de conteúdo para usuários finais.

D Regiões hospedam a origem do conteúdo, e não a borda. Servir tudo direto da Região é exatamente o que o CloudFront evita.

CHAVE CloudFront → edge locations. Se o enunciado fala em entregar conteúdo estático rápido para usuários em muitos lugares, a resposta é CloudFront na borda.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html

---

41 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Uma carga de trabalho de modelagem científica consome CPU intensamente e usa pouca memória. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

C As instâncias compute optimized oferecem a maior proporção de CPU por unidade de custo, indicadas para processamento em lote, modelagem científica, servidores de mídia e cargas de alto desempenho ligadas a processador.

A Accelerated computing usa GPUs ou FPGAs, indicado para aprendizado de máquina e renderização. É mais caro e desnecessário se a carga é puramente de CPU.

B Memory optimized serve para cargas que processam grandes conjuntos de dados em memória, como bancos in-memory e análises de grande volume, o oposto do descrito.

D Storage optimized atende cargas que exigem alta taxa de leitura e escrita sequencial em disco local, como data warehouses distribuídos.

> CHAVE Famílias EC2: general purpose (equilíbrio), compute optimized (CPU), memory optimized (RAM), storage optimized (disco local), accelerated computing (GPU/FPGA). O enunciado sempre diz qual recurso é o gargalo.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html

---

42 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA A

Uma empresa quer executar uma função que processa cada arquivo enviado ao Amazon S3, sem provisionar nem administrar servidores e pagando apenas pelo tempo de execução. Qual serviço atende a esse requisito?

A O AWS Lambda executa código em resposta a eventos, como a criação de um objeto no S3, sem que você provisione servidores. A cobrança é por número de invocações e tempo de execução, com escala automática.

B O Amazon EC2 exige provisionar, dimensionar e manter instâncias, e cobra pelo tempo em que a instância está ligada, mesmo ociosa.

C O Elastic Beanstalk facilita a implantação de aplicações, mas por baixo provisiona instâncias EC2 que você paga enquanto estiverem em execução.

D O Amazon Lightsail simplifica o provisionamento de servidores virtuais com preço mensal previsível, mas ainda existe um servidor sob sua responsabilidade.

> CHAVE "Sem gerenciar servidor" + "paga só pela execução" + "dirigido a evento" → Lambda. Se o enunciado falar em contêiner sem servidor, a resposta vira Fargate.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html

---

43 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Qual recurso da AWS ajusta automaticamente o número de instâncias EC2 conforme a demanda da aplicação aumenta ou diminui?

C O EC2 Auto Scaling adiciona instâncias quando a demanda sobe e as remove quando cai, mantendo a capacidade adequada e o custo proporcional ao uso. É o mecanismo que entrega elasticidade no EC2.

A O CloudFormation provisiona a infraestrutura descrita em um template. Ele cria os recursos uma vez; não reage à variação de demanda.

B O Elastic Load Balancing distribui o tráfego entre as instâncias existentes. Ele trabalha junto com o Auto Scaling, mas não cria nem remove instância.

D O CloudFront faz cache de conteúdo na borda. Reduz carga na origem, mas não altera a quantidade de instâncias.

> CHAVE Auto Scaling = quantas instâncias existem. Load Balancer = para onde vai cada requisição. A dupla aparece junta em quase toda arquitetura elástica da prova.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html

---

44 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA D

Qual é a finalidade do Elastic Load Balancing em uma arquitetura na AWS?

D O Elastic Load Balancing recebe o tráfego e o distribui entre destinos saudáveis (instâncias EC2, contêineres, endereços IP ou funções Lambda) em uma ou mais Zonas de Disponibilidade, com verificação de integridade contínua.

A Armazenamento de objetos com acesso pela internet é o Amazon S3.

B Desconto por compromisso vem de Savings Plans e Reserved Instances, não do load balancer.

C Nenhum serviço da AWS converte automaticamente monolito em microsserviços; isso é trabalho de rearquitetura (refactor).

CHAVE ELB distribui tráfego e faz health check, tirando de rotação o destino que falhou. Os tipos: Application (HTTP/HTTPS), Network (TCP/UDP, altíssima performance) e Gateway (appliances de rede).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html

---

45 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA A

Qual serviço oferece bancos de dados relacionais gerenciados compatíveis com engines como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e SQL Server?

A O Amazon RDS é o serviço de banco relacional gerenciado da AWS e suporta MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server e o Amazon Aurora, cuidando de provisionamento, patch, backup e failover.

B O Redshift é um data warehouse, voltado a análise de grandes volumes com consultas complexas, não a carga transacional do dia a dia.

C O Neptune é um banco de grafos, para dados fortemente conectados como redes sociais e detecção de fraude.

D O DynamoDB é um banco NoSQL de chave-valor e documentos, sem SQL nem esquema relacional.

CHAVE Relacional gerenciado → RDS. NoSQL chave-valor → DynamoDB. Data warehouse → Redshift. Grafo → Neptune. Em memória → MemoryDB for Redis.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html

---

46 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Uma aplicação móvel precisa de um banco NoSQL totalmente gerenciado, com latência de milissegundos de um dígito e escala automática, sem administração de servidores. Qual serviço atende a esse requisito?

B O Amazon DynamoDB é um banco NoSQL serverless de chave-valor e documentos, com desempenho consistente de milissegundos de um dígito em qualquer escala e sem servidores para administrar.

A O OpenSearch Service é para busca e análise de logs e texto, não para operação transacional de aplicação.

C O RDS for MySQL é relacional e exige escolher e dimensionar uma instância. Não é serverless nem NoSQL.

D O Aurora é relacional (compatível com MySQL e PostgreSQL). Tem alta performance e uma variante serverless, mas continua sendo um banco relacional.

CHAVE "NoSQL + serverless + milissegundos de um dígito" é a descrição literal do DynamoDB na documentação da AWS. Quando o enunciado usa essas palavras, não hesite.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html

---

47 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 — RESPOSTA B

Qual banco de dados relacional da AWS foi construído para a nuvem, é compatível com MySQL e PostgreSQL e oferece desempenho superior ao dos engines de código aberto padrão?

B O Amazon Aurora é o banco relacional próprio da AWS, compatível com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento distribuído em várias Zonas de Disponibilidade e desempenho de várias vezes o do engine open source equivalente.

A O Amazon DocumentDB é compatível com MongoDB, ou seja, orientado a documentos, não relacional.

C O Redshift é data warehouse para análise, não banco transacional compatível com MySQL.

D O MemoryDB for Redis é um banco em memória, usado para cache durável e latência de microssegundos.

CHAVE Aurora = relacional da AWS, compatível com MySQL/PostgreSQL, mais rápido e mais caro que o RDS padrão. Faz parte da família RDS, mas é cobrado separadamente na prova.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

---

48 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA C

Qual serviço permite provisionar uma seção logicamente isolada da nuvem AWS, onde o cliente define faixas de IP, sub-redes e tabelas de rotas?

C O Amazon VPC é a rede virtual isolada do cliente dentro da AWS. Nela você define o bloco CIDR, cria sub-redes públicas e privadas, tabelas de rotas, gateways e controles de segurança de rede.

A O Route 53 é o serviço de DNS: resolve nomes e faz roteamento de tráfego por políticas. Não define topologia de rede.

B O Direct Connect é uma conexão de rede dedicada entre o data center do cliente e a AWS. Ele conecta à VPC, mas não é a rede em si.

D O Transit Gateway interliga múltiplas VPCs e redes on-premises em uma topologia central. Pressupõe que as VPCs já existam.

CHAVE VPC = sua rede privada na AWS (CIDR, sub-redes, rotas). Componentes que sempre aparecem: internet gateway, NAT gateway, security group e network ACL.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

---

49 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA A

Qual serviço da AWS registra domínios e resolve nomes DNS para os endereços dos recursos de uma aplicação?

A O Amazon Route 53 é o serviço de DNS gerenciado da AWS. Registra domínios, hospeda zonas, resolve consultas e ainda oferece políticas de roteamento por latência, geolocalização, falha e ponderação, com verificação de integridade.

B O Global Accelerator melhora disponibilidade e performance usando a rede global da AWS e endereços IP anycast estáticos. Não substitui o DNS.

C O API Gateway publica, protege e gerencia APIs. Nada a ver com resolução de nomes.

D O CloudFront é rede de entrega de conteúdo. Ele usa DNS, mas não é o serviço de DNS.

> CHAVE DNS na AWS é sempre Route 53 (o nome vem da porta 53 do protocolo DNS). Ele também é um dos poucos serviços globais, junto com IAM, CloudFront e WAF em CloudFront.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html

---

50 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA D

Uma empresa precisa de conectividade privada, com largura de banda consistente e sem trafegar pela internet pública, entre seu data center e a AWS. Qual serviço atende a esse requisito?

D O AWS Direct Connect estabelece um circuito físico dedicado entre a rede do cliente e a AWS. Como não passa pela internet pública, entrega banda consistente e latência mais previsível, e reduz o custo de transferência de dados de saída em volume.

A O VPC peering conecta duas VPCs entre si, dentro da AWS. Não conecta o data center do cliente.

B A AWS VPN site-to-site é criptografada, mas trafega pela internet pública: a banda e a latência dependem do seu provedor e variam ao longo do dia. É mais rápida de montar e mais barata, sendo comum como backup do Direct Connect.

C O Global Accelerator melhora o caminho de usuários da internet até a aplicação. Não é uma conexão privada com o data center.

> CHAVE "Sem passar pela internet", "banda dedicada e consistente" → Direct Connect. "Rápido de montar, criptografado, pela internet" → VPN site-to-site.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html

---

51 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA A

Qual serviço da AWS oferece armazenamento de objetos com escala praticamente ilimitada e durabilidade de 99,999999999% (11 noves)?

A O Amazon S3 é o serviço de armazenamento de objetos da AWS, projetado para 99,999999999% de durabilidade, com capacidade praticamente ilimitada e acesso via API HTTP. É a escolha para arquivos, backups, data lakes e sites estáticos.

B O Storage Gateway é um appliance híbrido que conecta ambientes on-premises ao armazenamento da AWS. Ele usa o S3 por trás, mas não é o serviço de objeto.

C O Amazon EFS é um sistema de arquivos compartilhado (NFS), montável por várias instâncias ao mesmo tempo: é armazenamento de arquivo, não de objeto.

D O Amazon EBS é armazenamento de blocos, anexado a uma instância EC2 como se fosse um disco. Tem outro propósito e outra escala.

> CHAVE Objeto → S3. Bloco (disco de uma instância) → EBS. Arquivo compartilhado (NFS/SMB) → EFS ou FSx. Essa tríade é a base de todas as questões de armazenamento.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html

---

52 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA A

Uma instância EC2 executa um banco de dados que precisa de um volume persistente, com acesso em blocos e que sobreviva ao reinício da instância. Qual serviço atende a esse requisito?

A O Amazon EBS fornece volumes de blocos persistentes e independentes do ciclo de vida da instância: o dado permanece após reinício, e o volume pode ser desanexado e anexado a outra instância.

B O instance store é armazenamento local efêmero: o conteúdo é perdido quando a instância é parada ou encerrada. Serve para cache e dados temporários.

C O S3 é armazenamento de objetos, acessado por API. Um banco de dados relacional não roda seus arquivos de dados sobre ele.

D O S3 Glacier é para arquivamento de longo prazo, com recuperação em minutos a horas. É o oposto do que um banco ativo precisa.

CHAVE "Persistente + blocos + anexado a uma instância" → EBS. Se aparecer "efêmero", "temporário" ou "perde ao parar a instância", é instance store.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html

---

53 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA A

Uma empresa precisa reter registros fiscais por sete anos, com acesso raro e tempo de recuperação de horas aceitável. Qual opção de armazenamento oferece o menor custo?

A O S3 Glacier Deep Archive é a classe de menor custo do S3, desenhada exatamente para retenção regulatória de longo prazo com acesso raríssimo e recuperação em até 12 horas.

B O S3 Standard é otimizado para acesso frequente e custa várias vezes mais por GB. Guardar sete anos de arquivo morto ali é desperdício clássico.

C Volumes EBS são caros por GB, precisam estar anexados a uma instância e não fazem sentido para arquivo morto.

D O EFS Standard é sistema de arquivos compartilhado para acesso ativo. Também é caro demais para arquivamento.

CHAVE Acesso raro + recuperação lenta aceitável + menor custo → S3 Glacier Deep Archive. Se a recuperação precisar ser em minutos, sobe para Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Instant Retrieval.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html

---

54 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 RESPOSTA B

Uma aplicação precisa identificar objetos, textos e rostos em imagens e vídeos enviados pelos usuários, sem que a equipe treine um modelo próprio. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

B O Amazon Rekognition é o serviço gerenciado de análise de imagem e vídeo: detecta objetos, cenas, texto, rostos e conteúdo impróprio por meio de uma chamada de API, sem exigir conhecimento de aprendizado de máquina.

A O Amazon SageMaker é a plataforma para construir, treinar e implantar modelos próprios. Resolve o problema, mas contraria o requisito de não treinar modelo.

C O Amazon Textract extrai texto e dados estruturados de documentos digitalizados, como formulários e tabelas. É um recorte específico, não análise geral de imagem e vídeo.

D O Amazon Comprehend faz processamento de linguagem natural sobre texto: extrai entidades, sentimento e tópicos. Não analisa imagem.

> CHAVE Imagem e vídeo → Rekognition. Texto livre → Comprehend. Documento digitalizado → Textract. Voz para texto → Transcribe. Texto para voz → Polly. Tradução → Translate. Modelo próprio → SageMaker.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/what-is.html

---

55 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 RESPOSTA A

Uma equipe quer consultar arquivos CSV e Parquet armazenados no Amazon S3 usando SQL, sem provisionar nem administrar nenhum servidor. Qual serviço atende a essa necessidade?

A O Amazon Athena é um serviço de consulta interativa que roda SQL diretamente sobre dados no S3, sem infraestrutura para gerenciar. A cobrança é por volume de dados escaneado por consulta.

B O AWS Glue é o serviço de ETL e catálogo de dados. Ele frequentemente prepara e cataloga os dados que o Athena consulta, mas não é a ferramenta de consulta.

C O Redshift é um data warehouse: exige provisionar um cluster (ou usar o modo serverless) e normalmente carregar os dados antes de consultar.

D O EMR executa frameworks de big data como Apache Spark e Hadoop em um cluster que você dimensiona. Bem mais poderoso e bem mais trabalhoso que rodar uma consulta SQL.

> CHAVE "SQL direto no S3, sem servidor" → Athena. "Data warehouse com cluster" → Redshift. "ETL e catálogo" → Glue. "Spark/Hadoop" → EMR.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html

---

56 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 RESPOSTA C

Uma arquitetura precisa desacoplar dois componentes: o produtor envia mensagens que devem ser processadas depois, mesmo que o consumidor esteja temporariamente indisponível. Qual serviço atende a esse requisito?

C O Amazon SQS é um serviço de filas gerenciadas: a mensagem fica retida até que um consumidor a processe e a exclua. Se o consumidor cair, a fila acumula e nada se perde. É o mecanismo clássico de desacoplamento.

A O Step Functions orquestra fluxos de trabalho em etapas. Coordena chamadas, mas não é um buffer de mensagens entre produtor e consumidor.

B O EventBridge é um barramento de eventos, com roteamento por regras entre serviços da AWS e SaaS. Também é entrega baseada em evento, não fila com retenção para consumo posterior.

D O Amazon SNS é publicação e assinatura: a mensagem é entregue a todos os assinantes no momento da publicação. Sem um destino que a retenha, ela não fica esperando o consumidor voltar.

> CHAVE Fila com retenção, um consumidor por mensagem → SQS. Um para muitos, notificação imediata → SNS. Roteamento de eventos por regra → EventBridge. Orquestração de passos → Step Functions.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html

---

57 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 RESPOSTA D

Uma aplicação precisa enviar a mesma notificação simultaneamente para vários destinos — e-mail, SMS e uma função AWS

Lambda — sempre que um alarme do Amazon CloudWatch for disparado. Qual serviço atende a esse requisito?

D O Amazon SNS é o serviço de publicação e assinatura da AWS: uma mensagem publicada em um tópico é entregue a todos os assinantes ao mesmo tempo: e-mail, SMS, HTTP, filas SQS e funções Lambda. É o destino padrão dos alarmes do CloudWatch.

A O SQS é fila: cada mensagem é consumida por um único consumidor. Não faz entrega simultânea para múltiplos destinos.

B O Amazon SES é serviço de envio de e-mail em volume, para marketing e e-mail transacional. Entrega só por e-mail, e não é o alvo típico de alarme.

C O Amazon Connect é uma central de atendimento em nuvem. Nada a ver com notificação de alarme de infraestrutura.

CHAVE Um evento, muitos destinos → SNS. Alarme do CloudWatch sempre publica em um tópico SNS: essa combinação é praticamente garantida na prova.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html

---

58 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

Uma empresa executa processamento em lote que pode ser interrompido e retomado sem prejuízo. Qual opção de compra do Amazon EC2 oferece o maior desconto para essa carga?

B As Spot Instances usam capacidade ociosa da AWS com desconto de até 90% em relação ao preço sob demanda. Em troca, a AWS pode recuperar a instância com aviso de dois minutos, o que é aceitável para cargas interrompíveis, como processamento em lote e renderização.

A Dedicated Hosts entregam um servidor físico inteiro, normalmente por exigência de licenciamento ou conformidade. É a opção mais cara, não a mais barata.

C Reserved Instances dão desconto por compromisso de um ou três anos, indicadas para carga estável e contínua, não para lote esporádico.

D On-Demand não tem compromisso nem interrupção, mas é a opção mais cara por hora. Serve para carga imprevisível que não pode ser interrompida.

CHAVE "Pode ser interrompido", "tolerante a falha", "flexível no horário" → Spot. "Carga estável por 1 ou 3 anos" → Savings Plans ou Reserved Instances. "Imprevisível e crítico" → On-Demand.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html

---

59 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA C

Uma empresa opera um servidor de aplicação com carga constante 24 horas por dia e pretende mantê-lo por pelo menos três anos. Qual opção de compra reduz mais o custo?

C Reserved Instances (ou um Compute Savings Plan) de três anos oferecem o maior desconto para carga estável e previsível: até cerca de 72% em relação ao preço sob demanda, dependendo da forma de pagamento.

A Spot é mais barato por hora, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Um servidor de aplicação em produção contínua não tolera isso.

B Savings Plans não são cancelados mensalmente: o compromisso é de um ou três anos e não pode ser desfeito. A alternativa descreve algo que não existe.

D On-Demand é a opção mais cara por hora e só faz sentido quando a carga é imprevisível ou de curta duração.

CHAVE Carga estável e de longo prazo → compromisso (Savings Plans ou Reserved Instances). Compromisso maior e pagamento adiantado = desconto maior. Spot nunca é resposta para produção contínua e crítica.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-reserved-instances.html

---

60 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

Qual afirmação sobre custos de transferência de dados na AWS está correta?

B Entrada de dados na AWS (data transfer in) normalmente é gratuita. É do interesse da AWS que você traga seus dados. O que se paga é a saída para a internet e o tráfego entre Regiões e, em alguns casos, entre Zonas de Disponibilidade.

A Transferência entre Regiões é cobrada por GB. É por isso que replicar dados entre Regiões precisa entrar na conta do projeto.

C Saída para a internet é justamente a linha cobrada, com preço por GB decrescente conforme o volume e uma cota gratuita mensal.

D Entrada não é cobrada por GB nas Regiões comerciais. Cobrar para receber dado seria uma barreira à adoção.

CHAVE Regra prática: entrar é grátis, sair custa. Dentro da mesma AZ costuma ser grátis; entre AZs e entre Regiões, cobra. Essa questão cai com redação variada em quase toda prova.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

---

61 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA A

Uma empresa quer ser avisada por e-mail assim que o gasto mensal previsto ultrapassar 5.000 dólares. Qual serviço atende a esse requisito?

A O AWS Budgets permite definir orçamentos de custo, uso, Savings Plans ou cobertura de reserva e enviar alertas quando o valor real ou o previsto ultrapassar o limite configurado.

B O Cost and Usage Report entrega o detalhamento mais granular do consumo em arquivo, para análise própria. Não dispara notificação.

C O Cost Explorer visualiza e analisa o gasto histórico e projeta tendências. É ferramenta de análise, não de alerta com limite.

D O Pricing Calculator estima o custo de uma arquitetura antes de construí-la. Trabalha com cenários futuros hipotéticos, não com o gasto real da conta.

CHAVE "Alerta ao ultrapassar valor" → Budgets. "Analisar e visualizar o histórico" → Cost Explorer. "Estimar antes de construir" → Pricing Calculator. "Detalhe bruto para análise" → Cost and Usage Report.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html

---

62 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA C

Um gestor quer visualizar como o gasto com a AWS evoluiu nos últimos 12 meses, quebrado por serviço, e projetar o custo dos próximos meses. Qual ferramenta atende a essa necessidade?

C O AWS Cost Explorer oferece gráficos e relatórios do custo e uso históricos, com filtros por serviço, conta, tag e Região, além de previsão baseada no histórico e recomendações de rightsizing e de compra de reservas.

A O AWS Budgets define limites e dispara alertas. Ele usa os mesmos dados, mas não é a ferramenta de exploração visual do histórico.

B O Trusted Advisor faz recomendações, inclusive de economia, mas não apresenta a série histórica de gasto por serviço.

D O AWS Artifact entrega relatórios de conformidade da AWS. Nenhuma relação com custo.

> CHAVE Cost Explorer é a ferramenta de análise visual do gasto (histórico + previsão). Budgets é a de controle (limite + alerta). Elas aparecem quase sempre como par de distratores.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html

---

63 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA B + D

Quais são benefícios do faturamento consolidado (consolidated billing) do AWS Organizations? (Escolha DUAS.)

B O faturamento consolidado agrega o custo de todas as contas da organização em uma única fatura, emitida pela conta de gerenciamento.

D O uso das contas é somado para efeito de faixas de preço por volume, o que pode levar a organização a um patamar de desconto que nenhuma conta isolada alcançaria. Reservas e Savings Plans não utilizados também podem ser aproveitados por outras contas.

A Transferência de dados entre contas continua sendo cobrada normalmente. O faturamento consolidado agrega a cobrança, não a elimina.

C O AWS Organizations não faz backup de recursos. Backup centralizado é o papel do AWS Backup, configurado separadamente.

E Patching não é função do Organizations. Isso é AWS Systems Manager Patch Manager. E, em EC2, continua sendo responsabilidade do cliente.

> CHAVE Organizations = uma fatura, desconto por volume agregado, compartilhamento de reservas, contas separadas por ambiente e SCPs para limitar permissões. Não faz backup, nem patch, nem elimina cobrança de transferência.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html

---

64 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA C

Uma empresa executa cargas de produção na AWS e precisa de suporte técnico por telefone, chat e e-mail, 24 horas por dia, sete dias por semana, com tempo de resposta de uma hora para sistemas em produção fora do ar. Qual é o plano de suporte de menor custo que atende a esse requisito?

C O plano Business é o primeiro nível com suporte técnico 24x7 por telefone, chat e e-mail, com resposta em até uma hora para produção fora do ar, além do conjunto completo de verificações do Trusted Advisor.

A O Developer oferece suporte por e-mail em horário comercial e não atende a exigência de 24x7 nem os tempos de resposta de produção.

B O Basic é gratuito e não inclui suporte técnico, apenas documentação, fóruns, AWS Health Dashboard e um conjunto reduzido de verificações do Trusted Advisor.

D O Enterprise atende ao requisito (com resposta em 15 minutos para casos críticos e um Technical Account Manager), mas é bem mais caro. A questão pede o menor custo que atende.

CHAVE Basic (grátis, sem suporte técnico) → Developer (e-mail, horário comercial) → Business (24x7, 1h para produção fora do ar) → Enterprise On-Ramp → Enterprise (15min, TAM dedicado). Quando o enunciado pedir "menor custo que atende", conte a partir de baixo.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

---

65 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA B

Uma empresa quer encontrar, comprar e implantar rapidamente um software de terceiros em seu ambiente AWS, com a cobrança aparecendo na própria fatura da AWS. Qual recurso deve ser utilizado?

B O AWS Marketplace é o catálogo digital onde se encontra, testa, compra e implanta software de fornecedores independentes. A cobrança é integrada à fatura da AWS, e o Marketplace ainda oferece controles de governança e de licenciamento.

A O AWS IQ conecta clientes a especialistas certificados para trabalhos pontuais. É contratação de serviço profissional, não de software.

C O AWS Service Catalog permite que a própria organização publique um catálogo interno de produtos aprovados para seus times. Trata de governança interna, não de comprar software de terceiros.

D O AWS Partner Network é a rede de parceiros consultores e fornecedores de tecnologia. Você encontra empresas parceiras ali, mas não compra e implanta software com um clique.

CHAVE "Comprar software de terceiro com cobrança na fatura da AWS" → Marketplace. "Catálogo interno aprovado pela minha empresa" → Service Catalog. "Contratar gente" → AWS IQ ou Partner Network.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html

FIM DO SIMULADO 01

nuvem não é dom, é prática.

Revisou os domínios fracos? Então o próximo passo é o simulado seguinte. São 195 questões sem repetição entre os três.

EXAM GUIDE OFICIAL

Domínios, task statements e a lista de serviços in-scope.

aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner

TREINO GRATUITO

AWS Skill Builder: curso oficial e conjunto de questões de prática.

skillbuilder.aws

ENCONTROS DA LIGA

AWS Student Builder Group PUCRS, com workshops e mentoria hands-on.

meetup.com/aws-sbg-pucrs

FALA COM A GENTE

Dúvida em alguma questão? Traz para o grupo.

@liganuvem.pucrs