LCN
Liga de computação em nuvem
PUCRS

ESCOLA POLITÉCNICA · PUCRS · TRILHA DE CERTIFICAÇÃO

Simulado CLF-C02 nº 02

Segundo simulado da trilha. **65 questões inéditas**, sem nenhuma repetição em relação ao simulado 01, com o mesmo peso por domínio da prova real e explicação completa no final.

65 QUESTÕES | 90 MINUTOS | APROVAÇÃO 700/1000 | 4 DE MÚLTIPLA RESPOSTA

DISTRIBUIÇÃO PELOS 4 DOMÍNIOS OFICIAIS

DOMÍNIO 1
16
Conceitos de Nuvem
24% da prova

DOMÍNIO 2
19
Segurança e Conformidade
30% da prova

DOMÍNIO 3
22
Tecnologia e Serviços de Nuvem
34% da prova

DOMÍNIO 4
8
Cobrança, Preços e Suporte
12% da prova

Material de estudo independente produzido pela Liga de Computação em Nuvem da PUCRS. Questões autorais, escritas a partir do exam guide oficial CLF-C02 e da documentação pública da AWS. Não é afiliado, endossado nem patrocinado pela Amazon Web Services. AWS e os nomes de serviços citados são marcas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este simulado

A prova real tem 65 questões em 90 minutos, das quais 50 valem nota e 15 são experimentais e não contam. Aqui as 65 valem, então trate 700/1000 como acertar **pelo menos 46 das 65** para ter margem confortável.

Cronometre de verdade

90 minutos, sem consulta, sem pausar. A prova real dá cerca de 1min23 por questão. Se travar em uma, marque a melhor opção, siga em frente e volte depois.

Múltipla resposta é tudo ou nada

As questões marcadas **ESCOLHA DUAS** só pontuam com as duas corretas assinaladas. Não há pontuação parcial e não há penalidade por chute, então nunca deixe nenhuma em branco.

Elimine antes de escolher

Os distratores são plausíveis por construção. Corte primeiro o que está fora do domínio da pergunta (serviço de outra categoria, responsabilidade do lado errado do modelo compartilhado) e depois compare os dois que sobraram.

Corrija e leia tudo

Depois do gabarito rápido, leia a explicação das 65, inclusive das que você acertou. Metade do valor deste material está em entender por que cada distrator existe.

Palavras-gatilho. A prova sinaliza a resposta no enunciado: “menor custo operacional” pede serviço gerenciado ou serverless; “sem alterar a aplicação” pede lift-and-shift; “quem fez a chamada de API” pede AWS CloudTrail; “métrica e alarme” pede Amazon CloudWatch; “tolerante a interrupção” pede Spot Instances; “carga estável por 1 ou 3 anos” pede Savings Plans ou Reserved Instances.

SIMULADO 02 · 65 QUESTÕES · 90 MINUTOS

Questões

Marque uma alternativa por questão, exceto onde estiver indicado **ESCOLHA DUAS**. O gabarito começa logo após a questão 65.

01

Antes de migrar para a AWS, uma empresa comprava servidores estimando a demanda de dois anos à frente e frequentemente errava para mais ou para menos. Qual benefício da nuvem resolve esse problema?

A) Deixar de adivinhar a capacidade necessária, provisionando conforme a demanda real.

B) Garantir que o hardware comprado nunca fique obsoleto durante o contrato.

C) Transferir a responsabilidade pelo dimensionamento da aplicação para a AWS.

D) Obter um relatório anual da AWS com a previsão de demanda do negócio.

02

Usuários na Europa reclamam de lentidão em uma aplicação hospedada apenas na Região de São Paulo. Qual característica da infraestrutura global da AWS ajuda a resolver esse problema?

A) A possibilidade de implantar a aplicação em Regiões e pontos de presença próximos dos usuários.

B) A priorização de tráfego internacional feita pela AWS na internet pública.

C) O aumento automático do número de vCPUs das instâncias durante os horários de pico.

D) A replicação automática de todos os buckets do Amazon S3 para todas as Regiões.

03

Qual é a principal diferença de velocidade entre provisionar um servidor no data center próprio e provisionar uma instância EC2 na AWS?

A) Na AWS o recurso fica disponível em minutos; no data center próprio o ciclo de compra e instalação leva semanas ou meses.

B) Na AWS a instância fica pronta em milissegundos, tempo equivalente ao de uma chamada de API.

C) Não há diferença relevante de tempo; a diferença está apenas no modelo de cobrança.

D) No data center próprio o servidor fica pronto mais rápido, porque não depende de rede externa.

04

O que caracteriza uma arquitetura tolerante a falhas?

A) Ela é restaurada a partir de backup em até 24 horas após qualquer incidente.

B) Ela continua operando corretamente mesmo quando um ou mais de seus componentes falham.

C) Ela reduz o custo total ao eliminar componentes redundantes desnecessários.

D) Ela nunca apresenta falhas de componente, graças ao hardware redundante da AWS.

05

Um ambiente de testes é usado somente de segunda a sexta, das 9h às 18h. Qual característica da nuvem AWS permite reduzir o custo desse ambiente?

A A cobrança mensal fixa por conta, independentemente do tempo de uso dos recursos.
B O modelo de pagamento conforme o uso, que permite desligar os recursos fora do horário de trabalho.
C A isenção de cobrança para instâncias EC2 com menos de 50% de utilização média.
D O desconto automático aplicado pela AWS a ambientes identificados como de teste.

06

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework trata da capacidade de uma carga de trabalho executar sua função corretamente e se recuperar rapidamente de falhas de infraestrutura ou de serviço?

A Excelência operacional
B Confiabilidade
C Eficiência de performance
D Otimização de custos

07

Uma equipe quer adotar tecnologias mais avançadas (como serverless e bancos gerenciados) e revisar periodicamente se os tipos de recurso escolhidos continuam adequados à carga. Qual pilar do Well-Architected Framework orienta esse trabalho?

A Eficiência de performance
B Sustentabilidade
C Segurança
D Confiabilidade

08

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework trata de minimizar o impacto ambiental das cargas de trabalho executadas na nuvem?

A Sustentabilidade
B Confiabilidade
C Otimização de custos
D Excelência operacional

09

Qual serviço da AWS permite revisar uma carga de trabalho por meio de um questionário estruturado nos pilares do framework e obter um plano de melhoria?

A AWS Trusted Advisor
B AWS Compute Optimizer
C AWS Systems Manager
D AWS Well-Architected Tool

10

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de gestão de portfólio, de riscos e de custos das iniciativas de nuvem?

A Perspectiva de governança
B Perspectiva de negócio
C Perspectiva de operações
D Perspectiva de segurança

11

Durante a migração, uma empresa move sua aplicação para a AWS e, no caminho, troca o banco de dados MySQL autogerenciado pelo Amazon RDS, sem reescrever a aplicação. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

A Rehost
B Refactor
C Retain
D Replatform

12

Qual serviço oferece um único lugar para acompanhar o progresso da migração de aplicações entre diferentes ferramentas de migração da AWS e de parceiros?

A AWS Migration Hub
B AWS Database Migration Service (AWS DMS)
C AWS Application Migration Service
D AWS Transfer Family

13

Qual exemplo representa um custo variável em um ambiente na AWS?

A O valor de aquisição de um servidor físico instalado no data center próprio.

B A cobrança por GB armazenado no Amazon S3, que acompanha o volume de dados guardado.

C O contrato anual de manutenção do sistema de refrigeração do data center.

D O salário fixo da equipe responsável pela operação da infraestrutura local.

14

Uma empresa possui licenças perpétuas do Microsoft SQL Server e quer aproveitá-las ao migrar para a AWS, em vez de pagar o software embutido no preço por hora da instância. Como esse modelo é chamado?

A Bring Your Own License (BYOL)

B License Included

C Savings Plan de software

D Spot licensing

---

15 ESCOLHA DUAS

Quais custos típicos do data center próprio deixam de existir quando as cargas de trabalho migram para a AWS? (Escolha DUAS.)

A Salários da equipe de desenvolvimento de aplicações

B Aquisição, instalação e substituição do hardware dos servidores

C Licenciamento do software comercial usado pela empresa

D Transferência de dados de saída para a internet

E Energia elétrica, refrigeração e espaço físico da sala de servidores

---

16

Ao comparar o custo total de propriedade (TCO) entre o data center próprio e a AWS, quais componentes precisam entrar na conta do lado do data center?

A Apenas o valor de aquisição dos servidores, que é o item de maior peso.

B Apenas o custo mensal do link de internet contratado para o data center.

C Hardware, energia, refrigeração, espaço, manutenção e o pessoal dedicado à operação da infraestrutura.

D Somente os custos que aparecem na fatura mensal do fornecedor de hardware.

17

Uma auditoria encontrou um grupo de segurança liberando a porta 22 para 0.0.0.0/0. Quem é responsável por essa configuração no modelo de responsabilidade compartilhada?

A. O cliente, que define as regras dos seus grupos de segurança.
B. O fornecedor da AMI usada para lançar a instância.
C. A responsabilidade é compartilhada igualmente entre AWS e cliente.
D. A AWS, que valida as regras de firewall antes de aplicá-las.

18

Quando um disco de um data center da AWS chega ao fim da vida útil, quem é responsável pelo descarte seguro da mídia?

A. O fabricante do disco, mediante contrato firmado com o cliente.
B. A AWS, que segue processo próprio de desmagnetização e destruição física.
C. O cliente, que deve executar sobrescrita segura antes de encerrar o recurso.
D. O cliente, que precisa solicitar a destruição pelo AWS Support.

19

Uma empresa usa o AWS Lambda. Qual responsabilidade permanece com o cliente nesse serviço?

A. A manutenção do runtime de linguagem oferecido pelo serviço.
B. A aplicação de patches no sistema operacional que executa a função.
C. O dimensionamento da capacidade de computação durante os picos.
D. O código da função e as permissões atribuídas a ela.

20

Qual item do modelo de responsabilidade compartilhada é considerado uma responsabilidade compartilhada entre AWS e cliente?

A. Conscientização e treinamento em segurança das respectivas equipes.
B. Definição do conteúdo armazenado nos buckets do cliente.
C. Configuração das políticas do IAM da conta do cliente.
D. Manutenção da infraestrutura de rede global da AWS.

21

Qual serviço verifica automaticamente instâncias EC2, imagens de contêiner e funções Lambda em busca de vulnerabilidades de software conhecidas e exposição de rede não intencional?

A Amazon Macie
B Amazon GuardDuty
C AWS Config
D Amazon Inspector

22

Uma organização com várias contas AWS quer um painel único que agregue os alertas de segurança de GuardDuty, Inspector e Macie e verifique a aderência a padrões como o CIS AWS Foundations Benchmark. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon Detective
B AWS CloudTrail
C AWS Security Hub
D AWS Firewall Manager

23

Uma empresa precisa descobrir se há dados pessoais e financeiros armazenados por engano em seus buckets do Amazon S3. Qual serviço realiza essa descoberta e classificação?

A AWS Artifact
B Amazon Inspector
C Amazon Macie
D AWS Key Management Service

24

Qual serviço provisiona, gerencia e renova automaticamente certificados TLS/SSL usados para criptografar dados em trânsito em serviços como Elastic Load Balancing e Amazon CloudFront?

A AWS CloudHSM
B AWS Secrets Manager
C AWS Key Management Service (AWS KMS)
D AWS Certificate Manager (ACM)

25

Uma equipe quer centralizar os logs da aplicação que roda em instâncias EC2, consultá-los e disparar um alarme quando um padrão de erro aparecer. Qual serviço atende a essa necessidade?

A AWS Config
B Amazon CloudWatch Logs
C AWS CloudTrail
D AWS Audit Manager

26

Como um administrador adiciona uma camada extra de segurança ao login de um usuário no AWS Management Console?

A Criando chaves de acesso programático para o usuário.
B Habilitando a autenticação multifator (MFA) para esse usuário.
C Ativando o AWS CloudTrail na Região onde o usuário faz login.
D Anexando a política AdministratorAccess ao usuário.

---

27 ESCOLHA DUAS

Quais são boas práticas da AWS para o gerenciamento de credenciais de acesso? (Escolha DUAS.)

A Conceder permissões de administrador a todas as chaves, para evitar bloqueios
B Usar funções do IAM em vez de chaves de acesso sempre que possível
C Rotacionar periodicamente as chaves de acesso de longo prazo
D Versionar as chaves de acesso no repositório de código do projeto
E Compartilhar uma chave de acesso entre os membros da mesma equipe

---

28

Uma aplicação precisa armazenar a senha do banco de dados fora do código, com rotação automática periódica. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon S3 com criptografia habilitada
B AWS Certificate Manager (ACM)
C AWS Secrets Manager
D AWS Key Management Service (AWS KMS)

29

O que é uma política do AWS IAM?

A Um documento que define explicitamente quais ações são permitidas ou negadas sobre quais recursos.

B Um relatório mensal com o histórico de acessos realizados pelos usuários da conta.

C Um contrato de nível de serviço firmado entre o cliente e a AWS.

D Um mecanismo de criptografia aplicado automaticamente aos dados do cliente.

30

Uma empresa quer que os funcionários acessem a AWS usando as credenciais já existentes no diretório corporativo, sem criar usuários do IAM para cada pessoa. Como esse modelo é chamado?

A Acesso entre Regiões

B Acesso anônimo

C Autenticação multifator

D Identidade federada

31

Uma empresa mantém contas separadas para desenvolvimento e produção. Como conceder a um time de desenvolvimento acesso temporário e auditável a um recurso da conta de produção?

A Mover todos os recursos de produção para a conta de desenvolvimento.

B Criar uma função do IAM na conta de produção que a conta de desenvolvimento possa assumir.

C Criar usuários do IAM duplicados na conta de produção e distribuir as senhas.

D Compartilhar as credenciais do usuário raiz da conta de produção com o time.

32

Qual afirmação descreve corretamente uma network ACL em uma Amazon VPC?

A Opera no nível da sub-rede, é stateless e aceita regras de permissão e de negação.

B Opera no nível da instância, é stateful e aceita apenas regras de permissão.

C Substitui a necessidade de grupos de segurança em sub-redes privadas.

D Inspeciona o conteúdo das requisições HTTP em busca de padrões maliciosos.

33

Uma empresa quer adotar uma solução de firewall de próxima geração de um fornecedor especializado dentro do seu ambiente AWS. Onde encontrar e implantar esse tipo de produto?

A AWS Marketplace

B AWS Artifact

C AWS Security Hub

D AWS Trusted Advisor

34

Onde um cliente encontra boletins de segurança, orientações de melhores práticas e informações sobre vulnerabilidades divulgadas pela AWS?

A No console do Amazon EC2, na página de tipos de instância

B No AWS Pricing Calculator, na seção de conformidade

C No AWS Personal Health Dashboard, na aba de faturamento

D No AWS Security Center e no AWS Security Blog

35

Uma instituição financeira precisa gerar e armazenar chaves criptográficas em módulos de hardware dedicados, validados pelo padrão FIPS 140-2 Nível 3, com controle exclusivo do cliente. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Key Management Service (AWS KMS)

B AWS CloudHSM

C Amazon Cognito

D AWS Secrets Manager

36

Uma equipe cria a mesma infraestrutura manualmente pelo Console toda vez que um novo cliente é integrado, e divergências entre ambientes têm causado incidentes. Qual abordagem resolve o problema?

A Restringir a criação de recursos a um único administrador da equipe.

B Aumentar a frequência das revisões manuais de configuração dos ambientes.

C Adotar infraestrutura como código, provisionando os ambientes a partir de um template versionado.

D Documentar em detalhes o passo a passo do Console em um manual interno.

37

Uma empresa precisa conectar rapidamente sua rede local à Amazon VPC, com tráfego criptografado, aceitando que a conexão trafegue pela internet pública. Qual solução atende a esse requisito?

A AWS Global Accelerator

B Amazon Route 53 Resolver

C AWS Direct Connect

D AWS Site-to-Site VPN

38

Qual afirmação sobre Zonas de Disponibilidade dentro de uma mesma Região da AWS está correta?

A Estão sempre localizadas no mesmo prédio, em andares diferentes.

B Só podem ser utilizadas por clientes com plano de suporte Enterprise.

C Compartilham a mesma infraestrutura de energia para reduzir o custo operacional.

D São fisicamente separadas e projetadas para não compartilhar pontos únicos de falha, mas conectadas por rede de baixa latência.

39

Uma legislação exige que os dados de cidadãos de determinado país permaneçam armazenados dentro do território nacional. Como esse requisito é atendido na AWS?

A Aplicando tags de conformidade nos recursos que contêm os dados.

B Contratando o plano de suporte Enterprise para obter garantia de residência.

C Escolhendo uma Região da AWS localizada nesse país para armazenar os dados.

D Habilitando criptografia com AWS KMS nos volumes onde os dados residem.

40

Uma aplicação TCP com usuários em vários continentes precisa de endereços IP estáticos e de melhor desempenho de rede, encaminhando o tráfego pela rede global da AWS em vez da internet pública. Qual serviço atende a esse requisito?

A Elastic Load Balancing

B Amazon CloudFront

C AWS Global Accelerator

D Amazon Route 53

41

Uma empresa já opera Kubernetes no data center próprio e quer manter as mesmas ferramentas e manifestos ao migrar para a AWS. Qual serviço é o mais adequado?

A Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

B Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

C AWS Elastic Beanstalk

D Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

42

Uma equipe quer executar contêineres sem provisionar, dimensionar nem administrar as instâncias EC2 que os hospedam. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

B Amazon EC2 Auto Scaling

C AWS Fargate

D AWS Batch

43

Uma carga de trabalho processa grandes conjuntos de dados inteiramente em memória, exigindo centenas de gigabytes de RAM por nó. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

A Compute optimized

B Storage optimized

C General purpose

D Memory optimized

44

Uma empresa quer migrar um banco de dados Oracle local para a AWS mantendo o banco de origem operacional durante todo o processo, com o mínimo de indisponibilidade. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Database Migration Service (AWS DMS)

B AWS Snowball Edge

C Amazon RDS Multi-AZ

D AWS Backup

45

Uma aplicação precisa de um banco de dados em memória, compatível com Redis, que ofereça latência de microssegundos na leitura e durabilidade dos dados. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon Neptune

B Amazon DynamoDB

C Amazon Aurora

D Amazon MemoryDB for Redis

46

Uma aplicação de detecção de fraude precisa modelar e consultar relacionamentos complexos entre pessoas, contas e transações. Qual serviço de banco de dados da AWS é o mais adequado?

A Amazon Redshift

B Amazon DynamoDB

C Amazon Neptune

D Amazon RDS for PostgreSQL

47

O que distingue uma sub-rede pública de uma sub-rede privada em uma Amazon VPC?

A A sub-rede pública fica em uma Zona de Disponibilidade diferente da privada.

B A sub-rede pública tem rota para um internet gateway; a privada não tem.

C A sub-rede pública não permite o uso de grupos de segurança.

D A sub-rede pública usa endereços IPv6 e a privada usa endereços IPv4.

48

Um site com imagens e vídeos hospedados no Amazon S3 tem usuários no mundo inteiro e alta latência de carregamento. Qual serviço melhora a entrega desse conteúdo?

A Amazon CloudFront

B Amazon S3 Transfer Acceleration

C Elastic Load Balancing

D AWS Direct Connect

49

Qual serviço permite criar, publicar, monitorar e proteger APIs em escala, funcionando como porta de entrada para aplicações backend?

A AWS Step Functions

B AWS AppSync

C Amazon API Gateway

D Amazon Route 53

50

Várias instâncias EC2 com Linux precisam ler e gravar simultaneamente nos mesmos arquivos, com o sistema de arquivos crescendo automaticamente conforme o uso. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon EBS
B Amazon S3 Glacier
C Instance store
D Amazon EFS

51

Uma empresa quer que os objetos do Amazon S3 migrem automaticamente para uma classe de armazenamento mais barata após 90 dias e sejam excluídos após cinco anos. Qual recurso atende a esse requisito?

A Replicação entre Regiões do Amazon S3
B Políticas de ciclo de vida (lifecycle) do Amazon S3
C Amazon S3 Transfer Acceleration
D Versionamento do Amazon S3

52

Uma empresa quer que suas aplicações locais continuem gravando em um compartilhamento de arquivos no data center, mas com os dados armazenados de fato no Amazon S3. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS DataSync
B Amazon EFS
C AWS Snowball Edge
D AWS Storage Gateway

53

Qual serviço permite centralizar e automatizar as políticas de backup de vários serviços da AWS — como Amazon EBS, Amazon RDS, Amazon DynamoDB e Amazon EFS — em um único lugar?

A AWS Elastic Disaster Recovery
B Amazon S3 Glacier
C AWS Storage Gateway
D AWS Backup

54

Uma equipe de ciência de dados quer preparar dados, treinar, ajustar e implantar modelos próprios de aprendizado de máquina em um ambiente gerenciado. Qual serviço atende a essa necessidade?

A Amazon Polly
B Amazon Kendra
C Amazon SageMaker
D Amazon QuickSight

55

Qual serviço da AWS permite criar painéis interativos de business intelligence para que áreas de negócio visualizem indicadores a partir de várias fontes de dados?

A Amazon Kinesis
B Amazon QuickSight
C AWS Glue
D Amazon Athena

56

Uma empresa quer conectar eventos gerados por serviços da AWS, aplicações próprias e provedores SaaS a diferentes destinos, usando regras de roteamento baseadas no conteúdo do evento. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon SNS
B Amazon SQS
C AWS Step Functions
D Amazon EventBridge

---

57 ESCOLHA DUAS

Quais serviços da AWS entregam a saída de máquinas virtuais ou aplicações para o dispositivo do usuário final? (Escolha DUAS.)

A Amazon Connect
B Amazon AppStream 2.0
C Amazon WorkSpaces
D AWS Amplify
E Amazon SES

58

Qual modelo de preço oferece desconto em troca de um compromisso de gasto por hora em computação, com flexibilidade para mudar de família de instância, tamanho, sistema operacional e Região?

A Dedicated Hosts
B Standard Reserved Instances
C Compute Savings Plans
D Spot Instances

59

Uma empresa possui licenças de software cujo contrato exige vínculo a soquetes e núcleos físicos específicos. Qual opção de compra do Amazon EC2 atende a essa exigência?

A On-Demand Instances
B Spot Instances
C Dedicated Hosts
D Reserved Instances padrão

60

Uma aplicação hospedada na AWS serve grandes volumes de vídeo para usuários na internet. Qual componente da fatura tende a crescer com esse padrão de uso?

A A transferência de dados de entrada vinda dos usuários.
B A transferência de dados de saída para a internet.
C As chamadas de API do AWS CloudTrail geradas por cada acesso.
D O armazenamento de objetos, que é cobrado por download realizado.

61

Uma equipe precisa estimar o custo mensal de uma arquitetura antes de provisioná-la na AWS, para apresentar ao comitê de investimentos. Qual ferramenta deve ser usada?

A AWS Cost Explorer
B AWS Budgets
C AWS Cost and Usage Report
D AWS Pricing Calculator

62

ESCOLHA DUAS

Uma empresa quer identificar quanto cada departamento gasta na AWS. Quais abordagens permitem essa separação nos relatórios de custo? (Escolha DUAS.)

A Usar uma conta AWS por departamento, sob uma organização com faturamento consolidado

B Criar um grupo do IAM para cada departamento

C Ativar tags de alocação de custos e marcar os recursos de cada departamento

D Criar um bucket do Amazon S3 por departamento

E Distribuir os recursos de cada departamento em Zonas de Disponibilidade distintas

---

63

Qual recurso entrega o conjunto de dados mais detalhado sobre custo e uso da AWS, com granularidade horária ou diária por item de linha, entregue em um bucket do Amazon S3?

A AWS Billing Conductor

B AWS Cost and Usage Report

C AWS Budgets

D AWS Cost Explorer

64

Uma equipe está experimentando na AWS em ambiente de desenvolvimento e quer poder abrir chamados técnicos por e-mail durante o horário comercial, com o menor custo possível. Qual plano de suporte atende a esse cenário?

A AWS Basic Support

B AWS Business Support

C AWS Developer Support

D AWS Enterprise On-Ramp Support

65

Uma empresa quer contratar especialistas para ajudar a planejar e executar uma migração complexa para a AWS. Quais opções a própria AWS oferece para essa necessidade?

A AWS Trusted Advisor e AWS Config, que executam a migração automaticamente.

B AWS Artifact e AWS Audit Manager, que conduzem projetos de migração.

C AWS Professional Services e os parceiros do AWS Partner Network.

D AWS Budgets e AWS Cost Explorer, que gerenciam o cronograma do projeto.

PARTE 2 DE 3

Gabarito rápido

Corrija primeiro, sem ler as justificativas. Anote o placar por domínio: é ele que mostra onde estudar antes de tentar o próximo simulado.

PARE Se você ainda não respondeu as 65 questões, volte. Ler o gabarito antes queima o simulado: você não consegue mais medir onde está de verdade.

CORREÇÃO

Gabarito

Questões de múltipla resposta trazem as duas letras. Só conte o ponto se você marcou exatamente as duas.

01 A	02 A	03 A	04 B	05 B
06 B	07 A	08 A	09 D	10 A
11 D	12 A	13 B	14 A	15 B E
16 C	17 A	18 B	19 D	20 A
21 D	22 C	23 C	24 D	25 B
26 B	27 B C	28 C	29 A	30 D
31 B	32 A	33 A	34 D	35 B
36 C	37 D	38 D	39 C	40 C
41 B	42 C	43 D	44 A	45 D
46 C	47 B	48 A	49 C	50 D
51 B	52 D	53 D	54 C	55 B
56 D	57 B C	58 C	59 C	60 B
61 D	62 A C	63 B	64 C	65 C

- D1 · CONCEITOS DE NUVEM
- D2 · SEGURANÇA E CONFORMIDADE
- D3 · TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM
- D4 · COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

Seu placar por domínio

A prova real usa pontuação compensatória: você não precisa passar em cada domínio, só no total. Mas um domínio abaixo de 60% costuma ser o que derruba a nota final, e é por ele que você recomeça o estudo.

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
___ / 16	___ / 19	___ / 22	___ / 8

Total: ___ / 65. 46 ou mais indica margem confortável para a prova real; entre 40 e 45, revise os domínios fracos antes de agendar; abaixo de 40, volte ao conteúdo antes de fazer o próximo simulado.

PARTE 3 DE 3

Explicação de cada questão

Por que a correta está certa, por que cada distrator está errado e a regra que resolve questões do mesmo tipo na prova. Leia as 65, não só as que você errou.

COMENTÁRIOS

Explicações

Cada bloco fecha com a **chave**, a regra que você leva para a prova, e o link da documentação oficial da AWS para aprofundar.

---

01 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

Antes de migrar para a AWS, uma empresa comprava servidores estimando a demanda de dois anos à frente e frequentemente errava para mais ou para menos. Qual benefício da nuvem resolve esse problema?

A "Stop guessing capacity" é um dos seis benefícios clássicos da nuvem: em vez de apostar em uma estimativa de dois anos, você provisiona o que precisa agora e ajusta em minutos quando a demanda muda.

B Obsolescência de hardware deixa de ser problema seu porque a AWS opera o hardware, mas o benefício descrito no enunciado é o erro de estimativa, não a idade do equipamento.

C Dimensionar a aplicação continua sendo responsabilidade do cliente. A AWS oferece as ferramentas (Auto Scaling, Compute Optimizer), mas a decisão é sua.

D A AWS não prevê a demanda do seu negócio. O que ela oferece é a possibilidade de você não precisar prever com tanta antecedência.

CHAVE Enunciado com "estimar demanda futura", "comprar servidor com meses de antecedência" ou "sobrou/faltou capacidade" → deixar de adivinhar capacidade.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

02 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

Usuários na Europa reclamam de lentidão em uma aplicação hospedada apenas na Região de São Paulo. Qual característica da infraestrutura global da AWS ajuda a resolver esse problema?

A Latência é função da distância. A infraestrutura global permite aproximar a aplicação do usuário, seja implantando em uma Região europeia, seja usando pontos de presença do CloudFront ou o AWS Global Accelerator.

B A AWS não controla nem prioriza tráfego na internet pública de terceiros. O que ela oferece é a própria rede global, usada pelo CloudFront e pelo Global Accelerator.

C Mais vCPU acelera o processamento, mas não reduz o tempo de ida e volta do pacote entre a Europa e o Brasil.

D Não há replicação automática de buckets entre Regiões. A Cross-Region Replication existe, mas é configurada explicitamente e cobrada.

CHAVE Usuário distante reclamando de lentidão → aproximar: outra Região, CloudFront (conteúdo) ou Global Accelerator (aplicação TCP/UDP).

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/

---

03 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

Qual é a principal diferença de velocidade entre provisionar um servidor no data center próprio e provisionar uma instância

EC2 na AWS?

A O ganho central da nuvem em velocidade é trocar o ciclo de aquisição (cotação, compra, entrega, racking, cabeamento, instalação) por uma chamada de API que entrega a máquina em minutos.

B Milissegundos é exagero: a chamada de API retorna rápido, mas o boot da instância e a inicialização do sistema operacional levam da ordem de dezenas de segundos a alguns minutos.

C A diferença de tempo é justamente um dos maiores benefícios, e não apenas o modelo de cobrança.

D É o contrário. Depender de compra física é o que torna o data center próprio lento.

CHAVE Agilidade na nuvem = minutos em vez de semanas. Esse contraste é usado em várias questões, sempre com o data center próprio como referência de lentidão.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html

---

04 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA B

O que caracteriza uma arquitetura tolerante a falhas?

B Tolerância a falhas é a capacidade de continuar funcionando corretamente apesar da falha de componentes, por meio de redundância, verificação de integridade e substituição automática de instâncias com problema.

A Restaurar de backup em 24 horas é recuperação de desastre com RTO alto. O sistema ficou indisponível nesse período, logo não foi tolerante à falha.

C Tolerância a falhas normalmente aumenta o custo, porque exige redundância. É o trade-off consciente entre os pilares de confiabilidade e otimização de custos.

D Componentes sempre falham; a AWS parte exatamente desse pressuposto ("everything fails all the time"). O objetivo não é evitar a falha, é sobreviver a ela.

CHAVE Tolerância a falhas = seguir funcionando durante a falha. Recuperação de desastre = voltar a funcionar depois dela (com RTO e RPO definidos). A prova diferencia os dois.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

---

05 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA B

Um ambiente de testes é usado somente de segunda a sexta, das 9h às 18h. Qual característica da nuvem AWS permite reduzir o custo desse ambiente?

B Pagamento conforme o uso significa que uma instância desligada deixa de gerar custo de computação. Desligar ambientes de desenvolvimento e teste à noite e no fim de semana corta cerca de 70% dessas horas.

A Não existe cobrança mensal fixa por conta AWS. Você paga o que consome, serviço a serviço.

C Não há isenção por baixa utilização. Instância ligada e ociosa é cobrada integralmente, por isso rightsizing e desligamento programado importam tanto.

D A AWS não identifica ambientes de teste nem concede desconto automático por isso. Tags ajudam você a organizar o custo, mas não reduzem o preço.

CHAVE Ambiente de desenvolvimento/teste com horário definido → desligar fora do horário. Junto com rightsizing, é a economia mais rápida de qualquer conta AWS.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

06 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 — RESPOSTA B

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework trata da capacidade de uma carga de trabalho executar sua função corretamente e se recuperar rapidamente de falhas de infraestrutura ou de serviço?

B O pilar de confiabilidade cobre recuperação automática de falhas, testes de procedimentos de recuperação, escala horizontal para aumentar a disponibilidade agregada e gestão de capacidade e de mudanças por automação.

A Excelência operacional trata de operar e melhorar processos de suporte, não da resistência da carga de trabalho a falhas.

C Eficiência de performance trata de usar recursos computacionais eficientemente e mantê-los eficientes conforme a demanda evolui.

D Otimização de custos trata de entregar valor pelo menor preço, o que frequentemente conflita com a redundância exigida pela confiabilidade.

CHAVE "Se recuperar de falha" e "executar corretamente a função esperada" → confiabilidade. É o pilar cujas soluções típicas são Multi-AZ, Auto Scaling e backup testado.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

---

07 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 — RESPOSTA A

Uma equipe quer adotar tecnologias mais avançadas (como serverless e bancos gerenciados) e revisar periodicamente se os tipos de recurso escolhidos continuam adequados à carga. Qual pilar do Well-Architected Framework orienta esse trabalho?

A Eficiência de performance trata de usar os recursos computacionais de forma eficiente e manter essa eficiência conforme a demanda muda e as tecnologias evoluem, incluindo "democratizar tecnologias avançadas" e experimentar com frequência.

B Sustentabilidade também recomenda usar serviços gerenciados, mas com o objetivo de reduzir impacto ambiental. O enunciado fala em adequação do recurso à carga.

C Segurança trata de proteger dados, sistemas e ativos.

D Confiabilidade trata de resistir e se recuperar de falhas, não de escolher o tipo de recurso mais eficiente.

CHAVE "Recurso certo para a carga", "revisar periodicamente a escolha tecnológica", "experimentar" → eficiência de performance. Ferramenta associada: AWS Compute Optimizer.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/performance-efficiency-pillar/welcome.html

---

08 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 — RESPOSTA A

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework trata de minimizar o impacto ambiental das cargas de trabalho executadas na nuvem?

A Sustentabilidade é o sexto pilar, incorporado ao framework em 2021. Trata de compreender o impacto ambiental, estabelecer metas de redução, maximizar a utilização dos recursos e adotar ofertas de hardware e software mais eficientes.

B Confiabilidade trata de resistir a falhas.

C Otimização de custos frequentemente caminha junto (desligar o ocioso reduz conta e consumo), mas o objetivo declarado é financeiro, não ambiental.

D Excelência operacional trata de processos e melhoria contínua da operação.

> CHAVE Se o enunciado mencionar impacto ambiental, pegada de carbono, eficiência energética ou ESG, o pilar é sustentabilidade. Ele é o mais novo e por isso muito cobrado no CLF-C02.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/sustainability-pillar/sustainability-pillar.html

---

09 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Qual serviço da AWS permite revisar uma carga de trabalho por meio de um questionário estruturado nos pilares do framework e obter um plano de melhoria?

D O AWS Well-Architected Tool conduz uma revisão guiada da carga de trabalho contra os pilares do framework, aponta riscos de alto e médio impacto e gera um plano de melhoria. É gratuito e fica no Console.

A O Trusted Advisor varre automaticamente a conta e recomenda ações em cinco categorias. Ele não faz uma revisão guiada e específica por carga de trabalho.

B O Compute Optimizer analisa métricas de utilização e recomenda tipos e tamanhos de recurso mais adequados. É bem mais estreito.

C O Systems Manager opera e administra recursos: patches, comandos remotos, parâmetros. Não avalia arquitetura.

> CHAVE Well-Architected Tool = revisão guiada por carga de trabalho (você responde). Trusted Advisor = varredura automática da conta (ele responde). Essa distinção cai com frequência.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/intro.html

---

10 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA A

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de gestão de portfólio, de riscos e de custos das iniciativas de nuvem?

A A perspectiva de governança orquestra as iniciativas de nuvem maximizando o benefício organizacional e minimizando riscos. Reúne gestão de programa e de portfólio, gestão de riscos, gestão financeira da nuvem e gestão de dados.

B A perspectiva de negócio garante que os investimentos em nuvem acelerem os resultados de negócio: estratégia, modelo de produto e gestão de portfólio de produtos.

C A perspectiva de operações garante que os serviços em nuvem sejam entregues no nível acordado com o negócio: observabilidade, gestão de incidentes e de eventos.

D A perspectiva de segurança garante confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e cargas de trabalho.

> CHAVE As seis perspectivas do CAF: negócio, pessoas e governança (lado de negócio); plataforma, segurança e operações (lado técnico). Risco, portfólio e gestão financeira estão sempre em governança.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/welcome.html

---

11 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA D

Durante a migração, uma empresa move sua aplicação para a AWS e, no caminho, troca o banco de dados MySQL

autogerenciado pelo Amazon RDS, sem reescrever a aplicação. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

D Replatform (às vezes chamado "lift, tinker and shift") é mover a aplicação fazendo otimizações pontuais que trazem benefício claro na nuvem, como trocar um banco autogerenciado por um gerenciado, sem alterar a arquitetura central.

A Rehost seria mover a máquina virtual como está, mantendo o MySQL instalado dentro da instância EC2. Nenhuma otimização no caminho.

B Refactor seria reescrever a aplicação para usar recursos nativos da nuvem, como decompor em microsserviços ou adotar serverless. Bem mais profundo que trocar o banco.

C Retain é deixar a aplicação onde está, sem migrar por ora.

CHAVE Rehost = nada muda. Replatform = mudança pontual com ganho imediato (típico: banco vira RDS). Refactor = arquitetura nova. O enunciado sempre indica a profundidade da mudança.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html

---

12 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA A

Qual serviço oferece um único lugar para acompanhar o progresso da migração de aplicações entre diferentes ferramentas de migração da AWS e de parceiros?

A O AWS Migration Hub centraliza o acompanhamento das migrações: mostra o status de cada aplicação em um só painel, integrando as ferramentas da AWS e de parceiros usadas no processo.

B O AWS DMS executa a migração de bancos de dados, com o banco de origem permanecendo operacional durante o processo. Ele faz o trabalho, não o acompanhamento consolidado.

C O AWS Application Migration Service (MGN) faz a replicação e o corte de servidores para a AWS. Também executa, não consolida a visão.

D O AWS Transfer Family oferece SFTP, FTPS e FTP gerenciados sobre o Amazon S3 e o Amazon EFS. Não é ferramenta de migração de aplicação.

CHAVE "Painel único de acompanhamento da migração" → Migration Hub. Quem descobre o inventário é o Application Discovery Service; quem move banco é o DMS; quem move servidor é o Application Migration Service.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/whatishub.html

---

13 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B

Qual exemplo representa um custo variável em um ambiente na AWS?

B Armazenamento no S3 é cobrado por GB por mês: se o volume de dados dobra, a conta acompanha; se cai, a conta cai junto. Isso é custo variável, proporcional ao consumo.

A Comprar servidor é despesa de capital: você paga uma vez, adiantado, e o valor não varia com o uso posterior.

C Contrato anual de manutenção é custo fixo, pago independentemente de quanto o data center foi usado no período.

D Salário fixo é custo fixo por definição. Ele pode até diminuir com a nuvem (menos trabalho operacional), mas não varia com o consumo diário.

CHAVE Custo variável acompanha o consumo (GB armazenado, hora de instância, requisição). Custo fixo existe mesmo com uso zero. A migração para a nuvem converte fixo em variável.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

14 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA A

Uma empresa possui licenças perpétuas do Microsoft SQL Server e quer aproveitá-las ao migrar para a AWS, em vez de pagar o software embutido no preço por hora da instância. Como esse modelo é chamado?

A BYOL é trazer a licença que a empresa já possui para o ambiente na AWS, pagando à AWS apenas a infraestrutura. Dependendo do fabricante, pode exigir Dedicated Hosts para atender às regras de licenciamento por núcleo físico.

B License Included é o modelo oposto: o custo da licença já vem embutido no preço por hora da instância, sem que você precise possuir a licença.

C Não existe "Savings Plan de software". Savings Plans são compromissos de consumo de computação (EC2, Fargate e Lambda).

D "Spot licensing" não existe. Spot é uma opção de compra de capacidade computacional, não de licença.

CHAVE BYOL = você traz a licença. License Included = a AWS embute no preço. O AWS License Manager é o serviço que ajuda a controlar o uso dessas licenças e evitar não conformidade.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html

---

15 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B + E

Quais custos típicos do data center próprio deixam de existir quando as cargas de trabalho migram para a AWS? (Escolha DUAS.)

B Comprar, instalar e substituir servidores deixa de ser problema seu: a AWS opera o hardware e o renova, e você paga pelo uso da capacidade.

E Energia, refrigeração, espaço físico e segurança patrimonial somem da planilha e passam a estar embutidos no preço do serviço da AWS.

A Desenvolver aplicação continua sendo trabalho da empresa. A nuvem reduz o esforço de infraestrutura, não o de produto.

C Licenciamento de software comercial continua existindo. Ele pode mudar de forma (BYOL ou License Included), mas não desaparece.

D Transferência de dados de saída é uma linha nova, que passa a existir na conta da AWS. Não é um custo eliminado. É um custo a monitorar.

CHAVE O que a nuvem elimina é o "undifferentiated heavy lifting": energia, refrigeração, espaço, hardware e sua manutenção. O que ela não elimina: licença, desenvolvimento e a necessidade de governar custo.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

16 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA C

Ao comparar o custo total de propriedade (TCO) entre o data center próprio e a AWS, quais componentes precisam entrar na

conta do lado do data center?

C TCO só é comparável quando inclui todos os custos do data center: aquisição e depreciação de hardware, energia, refrigeração, espaço, rede, manutenção, licenças e o custo das pessoas que operam tudo isso.

A Considerar só o preço dos servidores subestima grosseiramente o custo do data center e produz uma comparação enviesada a favor dele.

B O link de internet é um item pequeno diante de energia, espaço e pessoal.

D Boa parte dos custos do data center não aparece em fatura de fornecedor de hardware: energia, pessoal e espaço costumam estar em outros centros de custo.

CHAVE TCO honesto inclui o custo escondido do data center, sobretudo pessoas e instalações. Essa é a base do argumento econômico da AWS e cai como questão conceitual.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/aws-pricing-overview.html

---

17 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA A

Uma auditoria encontrou um grupo de segurança liberando a porta 22 para 0.0.0.0/0. Quem é responsável por essa configuração no modelo de responsabilidade compartilhada?

A Configuração de rede e firewall dentro da VPC é responsabilidade do cliente. A AWS fornece o mecanismo do grupo de segurança; quais portas e origens você libera é decisão sua, e o risco também.

B A AMI define o conteúdo inicial do disco. Grupo de segurança é um recurso de rede, configurado fora dela.

C Não é dividida. Configuração do ambiente é claramente do lado do cliente na figura do modelo compartilhado.

D A AWS não valida nem bloqueia regras permissivas: seria interferir na configuração do cliente. Ela oferece ferramentas de detecção, como as verificações do Trusted Advisor e do Security Hub.

CHAVE Regra prática: se você consegue mudar pelo Console, é responsabilidade sua. Grupo de segurança, política do IAM, criptografia e permissão de bucket são sempre do cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

18 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA B

Quando um disco de um data center da AWS chega ao fim da vida útil, quem é responsável pelo descarte seguro da mídia?

B A gestão do ciclo de vida da mídia física é parte da segurança DA nuvem: a AWS descomissiona os dispositivos seguindo técnicas alinhadas ao NIST 800-88, com destruição física ao final. Isso é auditado e consta nos relatórios disponíveis no AWS Artifact.

A O contrato de descarte é da AWS com seus fornecedores. O cliente não participa dessa relação.

C Sobrescrever o disco físico não é possível para o cliente. Ele nunca vê o hardware. O que existe é a criptografia do dado, que também protege contra recuperação residual.

D O cliente não tem acesso à mídia física e não precisa (nem pode) solicitar sua destruição.

CHAVE Qualquer coisa física (data center, hardware, mídia, energia, refrigeração) é sempre da AWS. O cliente não pisa no data center.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/

---

19 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Uma empresa usa o AWS Lambda. Qual responsabilidade permanece com o cliente nesse serviço?

D No Lambda a AWS gerencia toda a infraestrutura e a plataforma de execução. Ao cliente restam o código da função, suas dependências, a configuração e a política do IAM que define o que a função pode acessar.

A A AWS mantém e atualiza os runtimes gerenciados. Cabe a você migrar a função para uma versão suportada quando um runtime é descontinuado, mas manter o runtime em si é dela.

B O sistema operacional subjacente é gerenciado inteiramente pela AWS. Você nem tem acesso a ele.

C O Lambda escala automaticamente conforme a quantidade de invocações. Dimensionar capacidade não é tarefa sua.

CHAVE Quanto mais gerenciado o serviço, menos sobra para o cliente. Em Lambda sobram código, configuração, dados e permissões, nunca o sistema operacional.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-compliance.html

---

20 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA A

Qual item do modelo de responsabilidade compartilhada é considerado uma responsabilidade compartilhada entre AWS e cliente?

A Conscientização e treinamento é um dos controles explicitamente descritos como compartilhados: a AWS treina seus funcionários, o cliente treina os dele. O mesmo vale para gestão de configuração, gestão de patches e controles de conscientização.

B O conteúdo dos buckets é do cliente. A AWS não inspeciona nem decide o que você guarda.

C Políticas do IAM da conta são responsabilidade exclusiva do cliente.

D A rede global da AWS é responsabilidade exclusiva da AWS.

CHAVE Existem três categorias: responsabilidade da AWS, do cliente e compartilhada. Os controles compartilhados clássicos são patch, configuração, conscientização e treinamento, cada parte cuidando do seu lado da fronteira.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

21 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Qual serviço verifica automaticamente instâncias EC2, imagens de contêiner e funções Lambda em busca de vulnerabilidades de software conhecidas e exposição de rede não intencional?

D O Amazon Inspector faz varredura contínua e automatizada de vulnerabilidades: compara o software instalado com bases de CVEs e avalia a acessibilidade de rede das cargas de trabalho, gerando achados priorizados.

A O Macie descobre e classifica dados sensíveis armazenados no Amazon S3, como CPF e cartão de crédito.

B O GuardDuty detecta atividade maliciosa em andamento: credencial usada de forma anômala, comunicação com destino malicioso. É comportamento, não vulnerabilidade.

C O AWS Config avalia se a configuração dos recursos obedece às suas regras. Ele não conhece CVEs de pacote instalado.

CHAVE Inspector = a porta que pode ser arrombada (vulnerabilidade). GuardDuty = alguém tentando arrombar agora (ameaça). Macie = o que há de valioso dentro (dado sensível).

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html

---

22 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA C

Uma organização com várias contas AWS quer um painel único que agregue os alertas de segurança de GuardDuty, Inspector e Macie e verifique a aderência a padrões como o CIS AWS Foundations Benchmark. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Security Hub centraliza e prioriza achados de segurança de vários serviços da AWS e de parceiros, em várias contas, e executa verificações automatizadas contra padrões como CIS AWS Foundations Benchmark e AWS Foundational Security Best Practices.

A O Amazon Detective ajuda a investigar a causa raiz de um achado, montando o grafo de comportamento. Ele aprofunda um alerta específico; não é o painel de visão geral.

B O CloudTrail registra chamadas de API. É uma fonte de dados para investigação, não um painel agregador de achados de segurança.

D O Firewall Manager administra centralmente regras de WAF, Shield Advanced, grupos de segurança e Network Firewall entre contas. É gestão de proteção de rede, não agregação de achados.

CHAVE Security Hub = visão consolidada dos achados + checagem contra padrões de segurança. É o "painel único" quando o enunciado fala em múltiplas contas e múltiplos serviços de segurança.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html

---

23 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA C

Uma empresa precisa descobrir se há dados pessoais e financeiros armazenados por engano em seus buckets do Amazon S3. Qual serviço realiza essa descoberta e classificação?

C O Amazon Macie usa aprendizado de máquina e correspondência de padrões para descobrir e classificar dados sensíveis no Amazon S3 (informações de identificação pessoal, dados financeiros e credenciais) e alerta sobre buckets desprotegidos.

A O AWS Artifact entrega relatórios de conformidade da AWS. Nada a ver com inspecionar os dados do cliente.

B O Inspector avalia vulnerabilidades de software e exposição de rede em cargas de trabalho. Não olha o conteúdo dos objetos.

D O KMS gerencia chaves de criptografia. Ele protege o dado, mas não descobre nem classifica o que está armazenado.

CHAVE "Descobrir e classificar dado sensível no S3" → Macie, sempre. É o único serviço do exame que olha o conteúdo dos objetos.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/what-is-macie.html

---

24 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Qual serviço provisiona, gerencia e renova automaticamente certificados TLS/SSL usados para criptografar dados em trânsito

em serviços como Elastic Load Balancing e Amazon CloudFront?

D O AWS Certificate Manager provisiona certificados públicos gratuitos, os associa a load balancers, distribuições do CloudFront e ao API Gateway, e cuida da renovação automática, eliminando a clássica indisponibilidade por certificado vencido.

A O CloudHSM oferece módulos de segurança de hardware dedicados, para quando a exigência regulatória obriga o cliente a ter controle exclusivo sobre as chaves. Não é o caminho padrão para TLS de site.

B O Secrets Manager guarda e rotaciona segredos de aplicação, como senhas de banco e chaves de API.

C O KMS gerencia chaves de criptografia usadas para proteger dados em repouso. É outro tipo de material criptográfico.

CHAVE Dado em trânsito → TLS → ACM. Dado em repouso → chave → KMS (ou CloudHSM quando exigem hardware dedicado). Segredo de aplicação → Secrets Manager.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-overview.html

---

25 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA B

Uma equipe quer centralizar os logs da aplicação que roda em instâncias EC2, consultá-los e disparar um alarme quando um padrão de erro aparecer. Qual serviço atende a essa necessidade?

B O Amazon CloudWatch Logs centraliza logs de aplicações e sistemas, permite consultá-los com o CloudWatch Logs Insights e criar filtros de métrica que alimentam alarmes, inclusive notificando por Amazon SNS.

A O AWS Config registra o histórico de configuração dos recursos e avalia conformidade. Não coleta log de aplicação.

C O CloudTrail registra chamadas de API na conta, não os logs internos da sua aplicação.

D O Audit Manager coleta evidências para auditorias contra frameworks de conformidade. Consome dados de outros serviços; não é a plataforma de logs.

CHAVE Log da sua aplicação e métrica de recurso → CloudWatch. Chamada de API na conta → CloudTrail. Estado de configuração → Config. Evidência para auditoria → Audit Manager.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html

---

26 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Como um administrador adiciona uma camada extra de segurança ao login de um usuário no AWS Management Console?

B MFA exige, além da senha (algo que o usuário sabe), um código gerado por um dispositivo ou aplicativo (algo que o usuário tem). Mesmo com a senha comprometida, o atacante não entra.

A Chaves de acesso servem para uso programático via CLI e SDK, não para login no Console, e ainda criam credencial de longo prazo, aumentando o risco.

C O CloudTrail registra o que aconteceu, o que ajuda na investigação posterior. Mas ele não impede o login indevido.

D AdministratorAccess concede permissões amplas. Isso piora a postura de segurança em vez de melhorá-la.

CHAVE "Camada adicional de segurança no login" → MFA. Habilite primeiro no usuário raiz, depois em todo usuário com privilégio elevado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html

---

27 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B + C

Quais são boas práticas da AWS para o gerenciamento de credenciais de acesso? (Escolha DUAS.)

B Funções do IAM entregam credenciais temporárias e rotacionadas automaticamente. Sempre que houver essa opção, ela é preferível à chave de longo prazo.

C Rotacionar chaves de longo prazo limita a janela de exposição caso uma credencial vaze sem que ninguém perceba.

A Dar administrador para tudo viola o princípio do menor privilégio e transforma qualquer vazamento em comprometimento total da conta.

D Credencial em repositório é uma das causas mais comuns de comprometimento de conta, e o histórico do Git preserva a chave mesmo depois de removida.

E Compartilhar credencial elimina a rastreabilidade individual: o CloudTrail passa a registrar tudo sob a mesma identidade.

CHAVE Ordem de preferência: função do IAM (temporária) > chave de acesso rotacionada > nada de credencial em código ou compartilhada. E MFA em tudo que for humano.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

---

28 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA C

Uma aplicação precisa armazenar a senha do banco de dados fora do código, com rotação automática periódica. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Secrets Manager armazena segredos criptografados, controla o acesso a eles por políticas do IAM e faz a rotação automática de credenciais, inclusive integrada com Amazon RDS, Redshift e DocumentDB.

A Guardar senha em objeto no S3 é possível tecnicamente, mas não oferece rotação automática nem o modelo de recuperação por API pensado para segredos.

B O ACM cuida de certificados TLS. Outro tipo de material criptográfico.

D O KMS gerencia chaves de criptografia, não senhas de aplicação. Ele até criptografa o segredo por trás do Secrets Manager, mas não armazena nem rotaciona a credencial.

CHAVE Senha, chave de API, token de aplicação com rotação → Secrets Manager. Se o enunciado falar em parâmetro de configuração simples, sem rotação, o Systems Manager Parameter Store também aparece como opção mais barata.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html

---

29 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

O que é uma política do AWS IAM?

A Política do IAM é um documento JSON que define permissões: quais ações (Action) são permitidas ou negadas (Effect) sobre quais recursos (Resource), opcionalmente sob condições. Ela é anexada a usuários, grupos ou funções.

B O histórico de acessos e chamadas de API vem do AWS CloudTrail e dos relatórios de credenciais do IAM, não da política.

C Contrato de nível de serviço é o SLA de cada serviço, publicado pela AWS. Não tem relação com o IAM.

D Criptografia é feita por KMS e pelos recursos de cada serviço. A política apenas controla quem pode fazer o quê.

> CHAVE Política do IAM responde "quem pode fazer o quê, em qual recurso, sob quais condições". Por padrão, tudo é negado; o acesso só existe se alguma política permitir, e uma negação explícita sempre vence.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

---

30 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

Uma empresa quer que os funcionários acessem a AWS usando as credenciais já existentes no diretório corporativo, sem criar usuários do IAM para cada pessoa. Como esse modelo é chamado?

D Federação de identidade permite que um provedor externo (Active Directory, provedor SAML 2.0 ou OIDC) autentique o usuário, que então assume uma função do IAM com credenciais temporárias. Não há usuário do IAM criado por pessoa.

A Acesso entre Regiões nem sequer é um conceito de identidade. Não existe como resposta aqui.

B Acesso anônimo é acesso sem autenticação alguma, o oposto do que a questão descreve, e algo que se deve evitar em recursos da AWS.

C MFA é um fator adicional de autenticação. Complementa a federação, mas não é o modelo de identidade descrito.

> CHAVE "Usar o diretório que já existe", "sem criar usuário do IAM por pessoa" → federação, geralmente via AWS IAM Identity Center. Credencial temporária é a marca registrada do modelo.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers.html

---

31 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Uma empresa mantém contas separadas para desenvolvimento e produção. Como conceder a um time de desenvolvimento acesso temporário e auditável a um recurso da conta de produção?

B Funções entre contas (cross-account roles) são o mecanismo padrão: a conta de produção define uma função com uma relação de confiança para a conta de desenvolvimento, e quem assume recebe credenciais temporárias, tudo registrado no CloudTrail.

A Juntar produção e desenvolvimento na mesma conta destrói o isolamento, que é justamente o motivo de existirem contas separadas.

C Duplicar usuários multiplica credenciais de longo prazo e o trabalho de mantê-las sincronizadas. É o problema que a função entre contas resolve.

D Credencial de raiz nunca deve ser compartilhada, muito menos a de produção.

> CHAVE Acesso entre contas → função do IAM assumida (AssumeRole), com credencial temporária. Em escala, isso é organizado pelo AWS Organizations com IAM Identity Center.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-with-roles.html

---

32 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Qual afirmação descreve corretamente uma network ACL em uma Amazon VPC?

A A network ACL é a camada de firewall da sub-rede. É stateless (o tráfego de retorno precisa ser explicitamente permitido) e avalia regras numeradas em ordem crescente, com allow e deny.

B Nível de instância, stateful e apenas allow descreve o grupo de segurança, não a network ACL.

C As duas camadas coexistem e são complementares. Na prática, o grupo de segurança é a defesa principal; a network ACL adiciona uma camada ampla no perímetro da sub-rede.

D Inspeção de conteúdo HTTP é função do AWS WAF, que opera na camada 7.

CHAVE Network ACL: sub-rede, stateless, allow e deny, ordem numérica. Security group: instância, stateful, só allow. Decore o par. A prova cobra os dois lados.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html

---

33 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Uma empresa quer adotar uma solução de firewall de próxima geração de um fornecedor especializado dentro do seu ambiente AWS. Onde encontrar e implantar esse tipo de produto?

A O AWS Marketplace reúne milhares de produtos de fornecedores independentes, incluindo soluções de segurança como firewalls, antivírus e ferramentas de análise. A implantação é direta e a cobrança vem na fatura da AWS.

B O AWS Artifact fornece relatórios de conformidade da AWS. Não é catálogo de software.

C O Security Hub agrega achados de segurança. Ele consome dados de produtos de parceiros, mas não é onde você os adquire.

D O Trusted Advisor faz recomendações sobre a sua conta. Não vende nem implanta software de terceiros.

CHAVE "Produto de segurança de terceiro" → AWS Marketplace. Esse é literalmente um dos itens de habilidade do task statement 2.4 do exam guide.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html

---

34 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA D

Onde um cliente encontra boletins de segurança, orientações de melhores práticas e informações sobre vulnerabilidades divulgadas pela AWS?

D O AWS Security Center concentra recursos de segurança, incluindo boletins e orientações; o AWS Security Blog publica análises, novidades e boas práticas. Ambos são citados nominalmente no exam guide como fontes de informação de segurança.

A A página de tipos de instância descreve capacidades de hardware, não segurança.

B O Pricing Calculator estima custos de arquitetura. Não tem seção de conformidade.

C O AWS Health Dashboard informa sobre eventos que afetam os seus recursos e a saúde dos serviços, não sobre boletins de segurança gerais.

CHAVE Fontes oficiais de informação: AWS Security Center e Security Blog (segurança), AWS Knowledge Center e re:Post (dúvidas técnicas), AWS Artifact (relatórios de conformidade), whitepapers e documentação.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/security/

---

35 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA B

Uma instituição financeira precisa gerar e armazenar chaves criptográficas em módulos de hardware dedicados, validados pelo padrão FIPS 140-2 Nível 3, com controle exclusivo do cliente. Qual serviço atende a esse requisito?

B O AWS CloudHSM entrega módulos de segurança de hardware dedicados e de uso exclusivo do cliente, para cenários em que a regulação exige controle total sobre as chaves e validação FIPS 140-2 Nível 3.

A O KMS é multi-inquilino e gerenciado pela AWS. Atende à maioria dos casos e é bem mais simples, mas não oferece módulo dedicado de uso exclusivo.

C O Amazon Cognito gerencia identidade de usuários finais de aplicações. Nenhuma relação com hardware criptográfico.

D O Secrets Manager guarda segredos de aplicação, não chaves em hardware dedicado.

CHAVE Exigência regulatória de hardware dedicado e controle exclusivo da chave → CloudHSM. Para todo o resto → KMS, que é mais simples, mais barato e integrado a quase tudo.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/introduction.html

---

36 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA C

Uma equipe cria a mesma infraestrutura manualmente pelo Console toda vez que um novo cliente é integrado, e divergências entre ambientes têm causado incidentes. Qual abordagem resolve o problema?

C Infraestrutura como código (com AWS CloudFormation, por exemplo) elimina a divergência por construção: o mesmo template produz o mesmo ambiente, com histórico de alterações revisável em Git.

A Centralizar em uma pessoa reduz a variação, mas cria gargalo e ponto único de falha, e o mesmo administrador ainda erra em execuções repetitivas.

B Revisar mais vezes detecta a divergência depois que ela aconteceu. Resolver na origem é melhor que corrigir com frequência.

D Manual detalhado continua dependendo de execução humana e do cuidado de cada pessoa. É exatamente o processo que produz divergência.

CHAVE "Ambientes divergentes", "processo repetível", "versionado" → infraestrutura como código. Operação pontual e exploratória → Console. Automação de rotina → CLI ou SDK.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html

---

37 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA D

Uma empresa precisa conectar rapidamente sua rede local à Amazon VPC, com tráfego criptografado, aceitando que a conexão trafegue pela internet pública. Qual solução atende a esse requisito?

D A AWS Site-to-Site VPN cria um túnel IPsec criptografado entre o gateway da rede local e a VPC. É configurada em horas, custa pouco e usa a internet pública como meio.

A O Global Accelerator melhora o desempenho de usuários da internet até a aplicação. Não conecta o data center do cliente.

B O Route 53 Resolver trata de resolução de DNS entre a VPC e redes locais. Não estabelece conectividade de rede.

C O Direct Connect entrega um circuito físico dedicado, com banda consistente, mas leva semanas ou meses para ser provisionado, o que contraria o requisito de rapidez.

> CHAVE "Rápido e criptografado, pela internet" → Site-to-Site VPN. "Dedicado, banda consistente, sem internet" → Direct Connect. A VPN também é o backup recomendado para o Direct Connect.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

---

38 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA D

Qual afirmação sobre Zonas de Disponibilidade dentro de uma mesma Região da AWS está correta?

D Cada Zona de Disponibilidade tem energia, refrigeração e rede independentes e fica a uma distância significativa das demais, o suficiente para não ser afetada pelo mesmo evento, mas próxima o bastante para manter latência baixa entre elas.

A AZs não ficam no mesmo prédio: cada uma contém um ou mais data centers distintos, separados fisicamente.

B Todas as AZs de uma Região estão disponíveis para qualquer cliente, independentemente do plano de suporte.

C Compartilhar energia anularia o propósito da separação. A independência de infraestrutura é justamente o que torna a arquitetura Multi-AZ eficaz.

> CHAVE AZ = isolamento de falha dentro da Região, com rede rápida entre elas. É isso que permite Multi-AZ síncrono no RDS e balanceamento entre zonas sem penalidade grande de latência.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

---

39 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA C

Uma legislação exige que os dados de cidadãos de determinado país permaneçam armazenados dentro do território nacional. Como esse requisito é atendido na AWS?

C Residência de dados é resolvida pela escolha da Região: a AWS não move os dados de uma Região para outra sem que o cliente configure isso explicitamente. Escolher a Região correta é o controle primário de soberania.

A Tags organizam e rastreiam recursos, inclusive para custo. Não têm efeito sobre a localização física.

B Plano de suporte não influencia residência de dados. É serviço de atendimento, não controle técnico.

D Criptografia protege a confidencialidade do dado, mas não altera o país onde ele está fisicamente armazenado.

> CHAVE Soberania e residência de dados → escolha da Região. Esse é um dos motivos declarados pela AWS para usar múltiplas Regiões, junto com recuperação de desastre e baixa latência.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/

---

40 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA C

Uma aplicação TCP com usuários em vários continentes precisa de endereços IP estáticos e de melhor desempenho de rede,

encaminhando o tráfego pela rede global da AWS em vez da internet pública. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Global Accelerator fornece endereços IP anycast estáticos e leva o tráfego para a rede global da AWS no ponto de presença mais próximo do usuário, melhorando desempenho e disponibilidade de aplicações TCP e UDP, com failover entre Regiões.

A O Elastic Load Balancing distribui tráfego dentro de uma Região. Não resolve o desempenho na chegada global.

B O CloudFront é uma CDN, otimizada para conteúdo HTTP e HTTPS com cache. Para tráfego TCP genérico e IP estático, o Global Accelerator é a resposta.

D O Route 53 pode rotear por latência, mas depende de DNS, com o tempo de propagação e o cache do cliente que isso implica. Não oferece IP estático global.

CHAVE IP estático global + TCP/UDP + rede da AWS → Global Accelerator. Conteúdo web com cache → CloudFront. Roteamento por DNS → Route 53.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html

---

41 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA B

Uma empresa já opera Kubernetes no data center próprio e quer manter as mesmas ferramentas e manifestos ao migrar para a AWS. Qual serviço é o mais adequado?

B O Amazon EKS executa Kubernetes gerenciado e compatível com a versão upstream, o que permite reutilizar manifestos, ferramentas e conhecimento que a equipe já tem, sem reescrever a orquestração.

A O Amazon ECR é o registro de imagens de contêiner. Guarda as imagens, mas não as orquestra.

C O Elastic Beanstalk implanta aplicações web sem exigir orquestração de contêiner. Não é Kubernetes.

D O Amazon ECS é o orquestrador de contêineres próprio da AWS. É mais simples de operar, mas usa outro modelo de definição. A equipe precisaria reescrever tudo.

CHAVE Já usa Kubernetes → EKS. Quer o mais simples dentro do ecossistema AWS → ECS. Não quer gerenciar servidor nenhum por trás → Fargate, que roda tanto com ECS quanto com EKS. Guardar imagem → ECR.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html

---

42 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Uma equipe quer executar contêineres sem provisionar, dimensionar nem administrar as instâncias EC2 que os hospedam. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Fargate é o mecanismo de computação serverless para contêineres: você define CPU e memória da tarefa e a AWS provisiona a capacidade por trás. Funciona com Amazon ECS e Amazon EKS.

A O Amazon ECR armazena imagens de contêiner. Não executa nada.

B O EC2 Auto Scaling ajusta a quantidade de instâncias, mas as instâncias continuam existindo e sob sua responsabilidade.

D O AWS Batch orquestra cargas de processamento em lote e pode usar Fargate ou EC2 por baixo. O serviço que remove o servidor da equação continua sendo o Fargate.

CHAVE "Contêiner sem gerenciar servidor" → Fargate. "Função sem gerenciar servidor" → Lambda. Se o enunciado menciona gerenciar instância EC2, saiu do serverless.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

---

43 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 — RESPOSTA D

Uma carga de trabalho processa grandes conjuntos de dados inteiramente em memória, exigindo centenas de gigabytes de RAM por nó. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

D As instâncias memory optimized oferecem a maior proporção de memória por vCPU, indicadas para bancos em memória, caches de grande porte e análises que carregam conjuntos inteiros na RAM.

A Compute optimized privilegia CPU e traz relativamente pouca memória por vCPU, o oposto da necessidade descrita.

B Storage optimized privilegia taxa de leitura e escrita em disco local, não memória.

C General purpose equilibra CPU, memória e rede. Serve para a maioria dos casos, mas não para uma exigência extrema de memória.

CHAVE O enunciado sempre nomeia o recurso escasso. "Em memória", "grandes conjuntos na RAM", "cache de alto volume" → memory optimized.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html

---

44 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 — RESPOSTA A

Uma empresa quer migrar um banco de dados Oracle local para a AWS mantendo o banco de origem operacional durante todo o processo, com o mínimo de indisponibilidade. Qual serviço atende a esse requisito?

A O AWS DMS migra bancos de dados mantendo a origem operacional: faz a carga inicial e depois replica continuamente as alterações, permitindo um corte final com indisponibilidade mínima.

B O Snowball Edge transfere grandes volumes de dados offline. Não faz replicação contínua de transações nem corte com baixa indisponibilidade.

C O Multi-AZ do RDS é um recurso de alta disponibilidade de um banco já na AWS. Não migra nada de fora.

D O AWS Backup centraliza backups de recursos da AWS. Restaurar um backup implicaria parar a origem e conviver com a janela de indisponibilidade.

CHAVE "Migrar banco com origem operacional e mínima indisponibilidade" → DMS. Se além disso o engine mudar (Oracle para PostgreSQL, por exemplo), some o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html

---

45 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 — RESPOSTA D

Uma aplicação precisa de um banco de dados em memória, compatível com Redis, que ofereça latência de microssegundos na leitura e durabilidade dos dados. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

D O Amazon MemoryDB for Redis é um banco em memória durável e compatível com Redis: entrega leitura em microssegundos e escrita em milissegundos de um dígito, com log de transações multi-AZ que garante a durabilidade.

A O Neptune é banco de grafos, para dados altamente conectados.

B O DynamoDB é NoSQL em disco com latência de milissegundos de um dígito: rápido, mas uma ordem de grandeza acima do que se pede.

C O Aurora é relacional. Bom desempenho, mas não é banco em memória.

> CHAVE Microssegundos → em memória. Milissegundos de um dígito → DynamoDB. Se o enunciado enfatizar cache volátil em vez de durabilidade, a resposta esperada muda para Amazon ElastiCache.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/memorydb/latest/devguide/what-is-memorydb.html

---

46 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 — RESPOSTA C

Uma aplicação de detecção de fraude precisa modelar e consultar relacionamentos complexos entre pessoas, contas e transações. Qual serviço de banco de dados da AWS é o mais adequado?

C O Amazon Neptune é o banco de grafos gerenciado da AWS, otimizado para armazenar bilhões de relacionamentos e percorrê-los com baixa latência. É a escolha típica para detecção de fraude, redes sociais e motores de recomendação.

A O Redshift é data warehouse, voltado a análise agregada de grandes volumes, não a travessia de grafo.

B O DynamoDB é chave-valor e documentos. Modelar travessia de grafo nele é possível, mas trabalhoso e fora do propósito.

D PostgreSQL modela relacionamentos com chaves estrangeiras, mas consultas que percorrem muitos níveis exigem junções sucessivas e degradam rapidamente.

> CHAVE Relacionamento como cidadão de primeira classe, travessia de vários níveis → Neptune. Esse é o padrão "escolha o banco certo para o formato do dado" que a prova cobra em todo o task statement 3.4.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/intro.html

---

47 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA B

O que distingue uma sub-rede pública de uma sub-rede privada em uma Amazon VPC?

B A diferença é a tabela de rotas: uma sub-rede é pública quando sua tabela de rotas aponta para um internet gateway. Sem essa rota, a sub-rede é privada, e o acesso de saída à internet, se necessário, passa por um NAT gateway.

A Sub-redes públicas e privadas podem coexistir na mesma Zona de Disponibilidade. Na prática, o padrão é ter um par de cada em cada AZ.

C Grupos de segurança funcionam em qualquer sub-rede. Eles são associados a interfaces de rede, não a sub-redes.

D A versão do protocolo IP não define se a sub-rede é pública ou privada. Ambas suportam IPv4 e IPv6.

> CHAVE Pública = tem rota para internet gateway. Privada = não tem. Saída para internet a partir da privada = NAT gateway, que fica na sub-rede pública.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html

---

48 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA A

Um site com imagens e vídeos hospedados no Amazon S3 tem usuários no mundo inteiro e alta latência de carregamento. Qual serviço melhora a entrega desse conteúdo?

A O Amazon CloudFront é a rede de entrega de conteúdo da AWS: armazena o conteúdo em cache nos pontos de presença próximos dos usuários, reduzindo a latência e também a carga (e o custo de transferência) na origem no S3.

B O S3 Transfer Acceleration acelera o envio de arquivos para o bucket, usando a rede da AWS. O problema descrito é de entrega para usuários finais, não de upload.

C O Elastic Load Balancing distribui tráfego entre destinos dentro de uma Região. Não faz cache na borda.

D O Direct Connect é conectividade privada entre o data center do cliente e a AWS. Não tem relação com usuários da internet.

> CHAVE "Conteúdo estático + usuários globais + latência" → CloudFront. Se o enunciado for sobre upload rápido para o S3, aí sim Transfer Acceleration.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html

---

49 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA C

Qual serviço permite criar, publicar, monitorar e proteger APIs em escala, funcionando como porta de entrada para aplicações backend?

C O Amazon API Gateway é a porta de entrada gerenciada para APIs REST, HTTP e WebSocket: cuida de autorização, limitação de taxa (throttling), cache, versionamento e monitoramento, integrando-se com Lambda e outros backends.

A O Step Functions orquestra fluxos de trabalho entre serviços. Não expõe nem protege APIs.

B O AWS AppSync é especificamente para APIs GraphQL. É um caso mais estreito que o descrito.

D O Route 53 é DNS. Resolve o nome que aponta para a API, mas não a gerencia.

> CHAVE "Criar, publicar, proteger e monitorar API" → API Gateway. GraphQL especificamente → AppSync. A dupla API Gateway + Lambda é a arquitetura serverless canônica da prova.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html

---

50 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA D

Várias instâncias EC2 com Linux precisam ler e gravar simultaneamente nos mesmos arquivos, com o sistema de arquivos crescendo automaticamente conforme o uso. Qual serviço atende a esse requisito?

D O Amazon EFS é um sistema de arquivos NFS totalmente gerenciado, montável simultaneamente por milhares de instâncias EC2 em várias Zonas de Disponibilidade, com capacidade elástica que cresce e diminui sozinha.

A Um volume EBS é anexado a uma instância por vez no modo padrão. Existe o Multi-Attach, mas ele é limitado a certos tipos de volume, exige sistema de arquivos com suporte a acesso concorrente e não é a resposta esperada aqui.

B O S3 Glacier é arquivamento de longo prazo, com recuperação em minutos ou horas. Não é sistema de arquivos montável.

C O instance store é local, efêmero e exclusivo de uma instância. Não é compartilhável.

> CHAVE Compartilhado entre várias instâncias Linux → EFS. Compartilhado com Windows/SMB → Amazon FSx. Um disco para uma instância → EBS.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html

---

51 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA B

Uma empresa quer que os objetos do Amazon S3 migrem automaticamente para uma classe de armazenamento mais barata

após 90 dias e sejam excluídos após cinco anos. Qual recurso atende a esse requisito?

B As regras de ciclo de vida do S3 automatizam transições entre classes de armazenamento e a expiração de objetos com base na idade. É o mecanismo padrão para reduzir custo de dados que esfriam com o tempo.

A A replicação entre Regiões copia objetos para outra Região, por continuidade ou proximidade. Também aumenta o custo.

C O Transfer Acceleration acelera o upload de objetos usando a rede da AWS. Nada a ver com o custo de armazenamento ao longo do tempo.

D O versionamento mantém múltiplas versões de um objeto, protegendo contra sobrescrita e exclusão acidental. Ele aumenta o custo em vez de reduzi-lo.

CHAVE "Depois de N dias, mover ou apagar" → lifecycle. Se o padrão de acesso for imprevisível, a alternativa é a classe S3 Intelligent-Tiering, que faz a transição automaticamente.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html

---

52 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA D

Uma empresa quer que suas aplicações locais continuem gravando em um compartilhamento de arquivos no data center, mas com os dados armazenados de fato no Amazon S3. Qual serviço atende a esse requisito?

D O AWS Storage Gateway é um appliance híbrido instalado no ambiente local que apresenta interfaces familiares (NFS, SMB, iSCSI, VTL) e armazena os dados na AWS, mantendo em cache local o que é acessado com frequência.

A O AWS DataSync copia dados entre ambientes de forma automatizada e rápida. É sincronização, não um gateway com cache que as aplicações locais enxergam como storage.

B O EFS é um sistema de arquivos dentro da AWS. Pode ser acessado do ambiente local via Direct Connect ou VPN, mas não oferece o cache local nem as interfaces de bloco e fita do Storage Gateway.

C O Snowball Edge é para transferência pontual de grande volume. Não é uma integração contínua de armazenamento.

CHAVE "Aplicação local continua igual, dado vai para a AWS, com cache local" → Storage Gateway. "Copiar dados de um lado para o outro" → DataSync. "Mudança única de volume gigante" → Snow Family.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html

---

53 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA D

Qual serviço permite centralizar e automatizar as políticas de backup de vários serviços da AWS — como Amazon EBS, Amazon RDS, Amazon DynamoDB e Amazon EFS — em um único lugar?

D O AWS Backup centraliza a política de backup: você define planos com frequência, janela e retenção, aplica por tag a vários serviços e monitora tudo em um painel único, inclusive entre contas e Regiões.

A O AWS Elastic Disaster Recovery replica servidores para a AWS visando recuperação de desastre com RTO baixo. É continuidade de negócio, não gestão de política de backup.

B O S3 Glacier é uma classe de armazenamento de arquivamento. Pode ser destino de dados frios, mas não orquestra backups de outros serviços.

C O Storage Gateway integra armazenamento local à AWS. Não gerencia backups de recursos nativos.

CHAVE "Centralizar política de backup de vários serviços" → AWS Backup. "Replicar servidor inteiro para recuperar rápido de desastre" → Elastic Disaster Recovery.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html

---

54 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 — RESPOSTA C

Uma equipe de ciência de dados quer preparar dados, treinar, ajustar e implantar modelos próprios de aprendizado de máquina em um ambiente gerenciado. Qual serviço atende a essa necessidade?

C O Amazon SageMaker é a plataforma da AWS para todo o ciclo de vida de aprendizado de máquina: preparação de dados, treinamento, ajuste de hiperparâmetros, implantação e monitoramento de modelos próprios.

A O Amazon Polly converte texto em fala com vozes sintéticas. É um serviço de IA pronto, sem treinamento de modelo próprio.

B O Amazon Kendra é busca inteligente em bases de documentos corporativos, também pronto para uso.

D O Amazon QuickSight é ferramenta de business intelligence e dashboards. Não treina modelos.

CHAVE "Construir e treinar modelo próprio" → SageMaker. "Usar IA pronta por API" → Rekognition, Comprehend, Polly, Transcribe, Translate, Textract, Lex, Kendra.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html

---

55 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 — RESPOSTA B

Qual serviço da AWS permite criar painéis interativos de business intelligence para que áreas de negócio visualizem indicadores a partir de várias fontes de dados?

B O Amazon QuickSight é o serviço de business intelligence da AWS: conecta-se a diversas fontes, cria visualizações e painéis interativos e os distribui para os usuários de negócio, com escala serverless.

A O Amazon Kinesis coleta e processa dados em streaming em tempo real. É ingestão, não visualização.

C O AWS Glue é o serviço de ETL e catálogo de dados, que prepara os dados antes da análise.

D O Athena executa consultas SQL sobre dados no S3. Ele frequentemente alimenta o QuickSight, mas não é a camada visual.

CHAVE Pipeline analítico típico da prova: Kinesis (ingerir) → S3 (armazenar) → Glue (catalogar e transformar) → Athena ou Redshift (consultar) → QuickSight (visualizar).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html

---

56 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 — RESPOSTA D

Uma empresa quer conectar eventos gerados por serviços da AWS, aplicações próprias e provedores SaaS a diferentes destinos, usando regras de roteamento baseadas no conteúdo do evento. Qual serviço atende a esse requisito?

D O Amazon EventBridge é um barramento de eventos serverless: recebe eventos de serviços da AWS, de aplicações próprias e de parceiros SaaS, e os roteia para destinos conforme regras que inspecionam o conteúdo do evento.

A O SNS entrega mensagens a assinantes de um tópico. Tem filtragem por atributo, mas não o modelo de barramento com fontes de parceiros e regras sobre o conteúdo completo do evento.

B O SQS é fila: retém mensagens para consumo posterior, sem roteamento por conteúdo nem integração nativa com SaaS.

C O Step Functions orquestra etapas de um fluxo de trabalho. Ele consome eventos, mas não é o barramento de roteamento.

CHAVE Barramento de eventos com regras e fontes SaaS → EventBridge. Fila → SQS. Pub/sub simples → SNS. Orquestração de passos → Step Functions.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html

---

57 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 RESPOSTA B + C

Quais serviços da AWS entregam a saída de máquinas virtuais ou aplicações para o dispositivo do usuário final? (Escolha DUAS.)

B O Amazon AppStream 2.0 transmite aplicações individuais para o navegador do usuário, sem entregar um desktop inteiro.

C O Amazon WorkSpaces entrega desktops virtuais gerenciados (Windows ou Linux) acessíveis de qualquer dispositivo, o caso clássico de trabalho remoto e terceirizados.

A O Amazon Connect é uma central de atendimento ao cliente em nuvem. Não entrega desktop nem aplicação remota.

D O AWS Amplify ajuda a construir e hospedar aplicações web e móveis. É ferramenta de desenvolvimento frontend.

E O Amazon SES é serviço de envio de e-mail em volume.

CHAVE Categoria "End User Computing": WorkSpaces (desktop completo), AppStream 2.0 (aplicação isolada) e WorkSpaces Web (navegador seguro). Os três aparecem juntos no exam guide.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/amazon-workspaces.html

---

58 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA C

Qual modelo de preço oferece desconto em troca de um compromisso de gasto por hora em computação, com flexibilidade para mudar de família de instância, tamanho, sistema operacional e Região?

C O Compute Savings Plan é um compromisso de gasto por hora, por um ou três anos, aplicado automaticamente ao uso de EC2, AWS Fargate e AWS Lambda, com liberdade para mudar família, tamanho, sistema operacional, locatário e Região.

A Dedicated Hosts entregam servidor físico dedicado, normalmente por exigência de licenciamento. Não são um mecanismo de desconto por compromisso.

B As Standard Reserved Instances dão desconto semelhante, mas são bem menos flexíveis: ficam presas a família e Região, e mudar exige vender no marketplace de reservas.

D Spot Instances usam capacidade ociosa com grande desconto, mas sem compromisso e sem garantia. A AWS pode recuperar a instância.

CHAVE Savings Plans = compromisso de gasto por hora, muito flexível. Reserved Instances = compromisso de instância específica, menos flexível. Ambos: 1 ou 3 anos, e pagamento adiantado aumenta o desconto.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html

---

59 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA C

Uma empresa possui licenças de software cujo contrato exige vínculo a soquetes e núcleos físicos específicos. Qual opção de

compra do Amazon EC2 atende a essa exigência?

C Dedicated Hosts entregam um servidor físico inteiro dedicado ao cliente, com visibilidade dos soquetes e núcleos. É exatamente o que licenciamentos por núcleo físico (comuns em software empresarial) exigem para BYOL.

A On-Demand em locação compartilhada também não dá visibilidade do hardware físico subjacente.

B Spot Instances rodam em hardware compartilhado e podem ser interrompidas. Não oferecem visibilidade nem estabilidade de hardware físico.

D Reserved Instances padrão são um modelo de cobrança sobre capacidade compartilhada. Não garantem host físico dedicado.

CHAVE "Licença por núcleo ou soquete físico", "conformidade que exige hardware dedicado" → Dedicated Hosts. Dedicated Instances também isolam o hardware, mas sem a visibilidade de soquetes que o licenciamento pede.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html

---

60 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

Uma aplicação hospedada na AWS serve grandes volumes de vídeo para usuários na internet. Qual componente da fatura tende a crescer com esse padrão de uso?

B Servir vídeo significa muito tráfego de saída, e transferência de saída para a internet é cobrada por GB. Em cargas de mídia, essa linha frequentemente supera o custo de computação, o que motiva usar o CloudFront, cujo preço de saída costuma ser menor.

A Entrada de dados normalmente não é cobrada. E, no cenário descrito, o volume de entrada é pequeno de qualquer forma.

C O CloudTrail registra chamadas de API de gerenciamento, não cada requisição de usuário ao vídeo. O primeiro trilha de eventos de gerenciamento é gratuito.

D Armazenamento no S3 é cobrado por GB armazenado por mês. As requisições GET têm custo próprio, mas por requisição, não por GB baixado.

CHAVE Entrada grátis, saída cobrada. Carga de mídia ou download pesado → o custo de saída domina, e o CloudFront costuma ser a resposta de otimização.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/

---

61 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA D

Uma equipe precisa estimar o custo mensal de uma arquitetura antes de provisioná-la na AWS, para apresentar ao comitê de investimentos. Qual ferramenta deve ser usada?

D O AWS Pricing Calculator monta estimativas de custo a partir de uma configuração hipotética de serviços, gerando um orçamento compartilhável, exatamente o que se leva a um comitê antes de gastar.

A O Cost Explorer analisa custo já incorrido e projeta tendências com base nele. Não serve para arquitetura que ainda não existe.

B O AWS Budgets define limites e alertas sobre gasto real ou previsto de recursos existentes.

C O Cost and Usage Report detalha o consumo já ocorrido no maior nível de granularidade.

CHAVE Antes de construir → Pricing Calculator. Depois de construir: analisar → Cost Explorer, alertar → Budgets, detalhar → Cost and Usage Report.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html

---

62 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA A + C

Uma empresa quer identificar quanto cada departamento gasta na AWS. Quais abordagens permitem essa separação nos relatórios de custo? (Escolha DUAS.)

A Contas separadas por departamento dão a separação mais forte possível: cada conta aparece como uma linha própria na fatura consolidada, sem depender da disciplina de marcar cada recurso.

C Tags de alocação de custos marcam recursos com pares chave-valor (Departamento=Marketing, por exemplo) e, uma vez ativadas no console de faturamento, permitem quebrar o custo por tag no Cost Explorer e no Cost and Usage Report.

B Grupos do IAM organizam permissões, não custo. Quem pode criar o recurso é independente de quem paga por ele.

D Separar buckets ajuda apenas no custo de S3 e nada mais. As duas abordagens corretas funcionam de forma transversal a todos os serviços.

E Zonas de Disponibilidade são construção de infraestrutura. Separar departamentos por AZ prejudicaria a disponibilidade e ainda assim não resolveria o rateio.

CHAVE Rateio dentro de uma conta → tags de alocação de custos (lembre de ativá-las: sem ativação, não aparecem nos relatórios). Separação forte entre áreas → contas distintas sob o AWS Organizations.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html

---

63 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA B

Qual recurso entrega o conjunto de dados mais detalhado sobre custo e uso da AWS, com granularidade horária ou diária por item de linha, entregue em um bucket do Amazon S3?

B O AWS Cost and Usage Report é o conjunto de dados mais granular disponível: entrega arquivos com item de linha por recurso, por hora ou por dia, em um bucket do S3, prontos para análise no Athena, Redshift ou QuickSight.

A O AWS Billing Conductor permite montar faturamentos customizados para unidades de negócio, útil para provedores que revendem. Não é o relatório detalhado de consumo.

C O AWS Budgets define limites e alertas. Não é fonte de dados detalhados.

D O Cost Explorer é a interface visual de análise. Ele é excelente para explorar, mas não entrega o dado bruto no nível de item de linha.

CHAVE Detalhe máximo, entregue em arquivo no S3 → Cost and Usage Report. Análise visual → Cost Explorer. Alerta → Budgets. Fatura customizada por unidade → Billing Conductor.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-cur.html

---

64 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA C

Uma equipe está experimentando na AWS em ambiente de desenvolvimento e quer poder abrir chamados técnicos por e-mail

durante o horário comercial, com o menor custo possível. Qual plano de suporte atende a esse cenário?

C O plano Developer é o nível de entrada pago: permite abrir casos técnicos por e-mail em horário comercial, com resposta em até 24 horas para questões gerais e 12 horas para sistemas com problema. É voltado a ambientes de teste e desenvolvimento.

A O Basic é gratuito, mas não inclui suporte técnico algum, apenas documentação, fóruns, AWS re:Post, AWS Health Dashboard e verificações limitadas do Trusted Advisor.

B O Business custa mais e entrega 24x7 por telefone e chat. Atende, mas excede o necessário para desenvolvimento e contraria o requisito de menor custo.

D O Enterprise On-Ramp é ainda mais caro, com resposta em 30 minutos para casos críticos e acesso a um pool de arquitetos.

CHAVE Basic = sem suporte técnico. Developer = e-mail, horário comercial, ambiente de teste. Business = 24x7, produção. Enterprise On-Ramp e Enterprise = crítico, com TAM no Enterprise.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

---

65 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA C

Uma empresa quer contratar especialistas para ajudar a planejar e executar uma migração complexa para a AWS. Quais opções a própria AWS oferece para essa necessidade?

C O AWS Professional Services é a equipe de consultoria da própria AWS, e o AWS Partner Network reúne integradores de sistemas e fornecedores independentes certificados. As duas são as vias oficiais de assistência técnica especializada.

A Trusted Advisor recomenda melhorias e AWS Config avalia conformidade. Nenhum dos dois executa migração.

B Artifact entrega relatórios de conformidade e Audit Manager coleta evidências de auditoria. Não conduzem projetos.

D Budgets e Cost Explorer tratam de custo. Não gerenciam cronograma nem executam trabalho técnico.

CHAVE Ajuda humana especializada: AWS Professional Services (consultoria da AWS), AWS Partner Network (parceiros), AWS IQ (especialistas para trabalhos pontuais) e o Technical Account Manager no suporte Enterprise.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/professional-services/

FIM DO SIMULADO 02

nuvem não é dom, é prática.

Revisou os domínios fracos? Então o próximo passo é o simulado seguinte. São 195 questões sem repetição entre os três.

EXAM GUIDE OFICIAL

Domínios, task statements e a lista de serviços in-scope.

`aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner`

TREINO GRATUITO

AWS Skill Builder: curso oficial e conjunto de questões de prática.

`skillbuilder.aws`

ENCONTROS DA LIGA

AWS Student Builder Group PUCRS, com workshops e mentoria hands-on.

`meetup.com/aws-sbg-pucrs`

FALA COM A GENTE

Dúvida em alguma questão? Traz para o grupo.

`@liganuvem.pucrs`