ESCOLA POLITÉCNICA · PUCRS · TRILHA DE CERTIFICAÇÃO

Simulado CLF-C02 nº 03

Terceiro e último simulado da trilha. **65 questões inéditas**, sem repetição em relação aos simulados 01 e 02. São 195 questões no total, cobrindo os 19 task statements do exam guide.

65 QUESTÕES | 90 MINUTOS | APROVAÇÃO 700/1000 | 4 DE MÚLTIPLA RESPOSTA

DISTRIBUIÇÃO PELOS 4 DOMÍNIOS OFICIAIS

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
16	19	22	8
Conceitos de Nuvem 24% da prova	Segurança e Conformidade 30% da prova	Tecnologia e Serviços de Nuvem 34% da prova	Cobrança, Preços e Suporte 12% da prova

liganuvem.com

Material de estudo independente produzido pela Liga de Computação em Nuvem da PUCRS. Questões autorais, escritas a partir do exam guide oficial CLF-C02 e da documentação pública da AWS. Não é afiliado, endossado nem patrocinado pela Amazon Web Services. AWS e os nomes de serviços citados são marcas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este simulado

A prova real tem 65 questões em 90 minutos, das quais 50 valem nota e 15 são experimentais e não contam. Aqui as 65 valem, então trate 700/1000 como acertar **pelo menos 46 das 65** para ter margem confortável.

Cronometre de verdade

90 minutos, sem consulta, sem pausar. A prova real dá cerca de 1min23 por questão. Se travar em uma, marque a melhor opção, siga em frente e volte depois.

Múltipla resposta é tudo ou nada

As questões marcadas **ESCOLHA DUAS** só pontuam com as duas corretas assinaladas. Não há pontuação parcial e não há penalidade por chute, então nunca deixe nenhuma em branco.

Elimine antes de escolher

Os distratores são plausíveis por construção. Corte primeiro o que está fora do domínio da pergunta (serviço de outra categoria, responsabilidade do lado errado do modelo compartilhado) e depois compare os dois que sobraram.

Corrija e leia tudo

Depois do gabarito rápido, leia a explicação das 65, inclusive das que você acertou. Metade do valor deste material está em entender por que cada distrator existe.

Palavras-gatilho. A prova sinaliza a resposta no enunciado: “menor custo operacional” pede serviço gerenciado ou serverless; “sem alterar a aplicação” pede lift-and-shift; “quem fez a chamada de API” pede AWS CloudTrail; “métrica e alarme” pede Amazon CloudWatch; “tolerante a interrupção” pede Spot Instances; “carga estável por 1 ou 3 anos” pede Savings Plans ou Reserved Instances.

SIMULADO 03 · 65 QUESTÕES · 90 MINUTOS

Questões

Marque uma alternativa por questão, exceto onde estiver indicado **ESCOLHA DUAS**. O gabarito começa logo após a questão 65.

01

Uma aplicação passa a atender mais usuários adicionando novas instâncias EC2 ao grupo de Auto Scaling, em vez de trocar a instância existente por uma maior. Como essa abordagem é chamada?

A Escalabilidade vertical (scale up)

B Escalabilidade horizontal (scale out)

C Balanceamento de carga geográfico

D Failover entre Regiões

02

Como a nuvem AWS reduz o custo de errar em um experimento tecnológico?

A O ambiente pode ser criado, testado e destruído em horas, cobrando apenas pelo tempo de uso.

B Experimentos identificados como piloto são isentos de cobrança por até 90 dias.

C A AWS reembolsa integralmente os recursos usados em projetos que não vão para produção.

D Todo recurso criado pode ser revertido gratuitamente em até 30 dias após a criação.

03

Uma empresa quer ser capaz de retomar as operações mesmo que uma Região inteira da AWS fique indisponível. Qual característica da infraestrutura global viabiliza esse plano?

A O uso de várias Zonas de Disponibilidade dentro da mesma Região.

B A replicação automática de todos os recursos entre Regiões, feita pela AWS sem custo.

C A contratação do plano de suporte Enterprise, que garante recuperação em uma hora.

D A existência de múltiplas Regiões independentes, nas quais é possível manter uma cópia do ambiente.

04

O que diferencia elasticidade de escalabilidade em uma arquitetura na nuvem?

A Elasticidade é ajustar a capacidade para cima e para baixo automaticamente; escalabilidade é a capacidade de crescer para atender mais demanda.

B Elasticidade é sinônimo de alta disponibilidade em arquiteturas Multi-AZ.

C Elasticidade se aplica apenas a armazenamento, e escalabilidade apenas a computação.

D Elasticidade é um recurso pago à parte, enquanto escalabilidade é incluída em todos os serviços.

05

Qual benefício da nuvem AWS é descrito como "parar de gastar dinheiro operando data centers"?

A Reduzir a quantidade de desenvolvedores necessários para manter a aplicação.
B Transferir para a AWS a responsabilidade pelos dados armazenados pelo cliente.
C Deixar de investir esforço em atividades que não diferenciam o negócio, concentrando o time no produto.
D Eliminar a necessidade de definir arquitetura para as aplicações da empresa.

06

Qual é o propósito do AWS Well-Architected Framework?

A Certificar formalmente que uma aplicação está apta a operar em produção na AWS.
B Definir os limites de serviço aplicáveis a cada conta AWS.
C Garantir contratualmente a disponibilidade das aplicações do cliente.
D Oferecer princípios e boas práticas para avaliar e melhorar arquiteturas na nuvem.

07

Qual princípio de design da nuvem recomenda simular falhas e exercitar os procedimentos de recuperação regularmente, em vez de esperar o incidente real?

A Manter uma cópia manual do ambiente em outra Região, atualizada trimestralmente.
B Concentrar todos os recursos em uma única Zona de Disponibilidade para simplificar a operação.
C Provisionar capacidade adicional permanente para absorver qualquer falha.
D Testar os procedimentos de recuperação antes que a falha aconteça.

08

Uma equipe evita revisar a arquitetura de um sistema porque "já está funcionando". Qual princípio do Well-Architected Framework essa postura contraria?

A Escolher a Região com menor custo por unidade de computação.
B Aplicar segurança em todas as camadas da arquitetura.
C Concentrar decisões arquiteturais em um comitê central.
D Permitir que a arquitetura evolua, revisando decisões conforme novas capacidades surgem.

09

Uma organização criou runbooks, automatizou implantações e definiu um processo de post-mortem para aprender com incidentes. Qual pilar do Well-Architected Framework está sendo endereçado?

A Confiabilidade
B Otimização de custos
C Excelência operacional
D Segurança

10

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de construir uma plataforma de nuvem escalável e modernizar as cargas de trabalho existentes?

A Perspectiva de plataforma
B Perspectiva de negócio
C Perspectiva de operações
D Perspectiva de pessoas

11

Uma empresa decide descontinuar seu sistema de CRM próprio e passar a usar uma solução SaaS assinada de mercado. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

A Retain
B Repurchase
C Relocate
D Rehost

12

Antes de planejar a migração, uma empresa precisa inventariar os servidores do data center, seu uso de recursos e as dependências entre eles. Qual serviço da AWS realiza essa descoberta?

A AWS Migration Hub
B AWS Application Discovery Service
C AWS Systems Manager Inventory
D AWS Config

13

Qual serviço ajuda a gerenciar e monitorar o uso de licenças de software de fornecedores como Microsoft e Oracle, evitando não conformidade e cobrança inesperada?

A AWS Service Catalog
B AWS Trusted Advisor
C AWS Config
D AWS License Manager

14

Qual afirmação descreve corretamente um efeito econômico da migração de servidores físicos para o Amazon EC2?

A O custo mensal passa a ser fixo, definido em contrato de 12 meses.

B O ciclo de renovação de hardware deixa de ser um investimento planejado pela empresa.

C A empresa passa a ser proprietária do hardware onde suas instâncias executam.

D O custo de licenciamento do sistema operacional deixa de existir em qualquer cenário.

---

15 ESCOLHA DUAS

Quais ações reduzem diretamente o custo de um ambiente na AWS com recursos subutilizados? (Escolha DUAS.)

A Habilitar o versionamento nos buckets do Amazon S3 do ambiente

B Redimensionar as instâncias para tipos compatíveis com a utilização real

C Encerrar instâncias e volumes que não são mais usados

D Aumentar o período de retenção dos snapshots do Amazon EBS

E Migrar as instâncias para outra Zona de Disponibilidade da mesma Região

---

16

Além de economizar tempo, qual é o principal benefício de automatizar o provisionamento e a configuração da infraestrutura?

A Reduzir a variação e o erro humano, tornando os resultados consistentes e auditáveis.

B Eliminar a necessidade de monitorar os recursos criados.

C Garantir que os recursos criados não gerem custo enquanto estiverem parados.

D Dispensar o uso de políticas do IAM sobre os recursos automatizados.

17

Qual camada da pilha do Amazon EC2 é gerenciada exclusivamente pela AWS e não é acessível ao cliente?

A As regras do grupo de segurança associado à instância.

B Os aplicativos instalados dentro da instância.

C O sistema operacional convidado executado na instância.

D A camada de virtualização que isola as instâncias entre si.

18

Uma empresa precisa determinar quais dos seus dados são confidenciais e qual nível de proteção cada categoria exige. De quem é essa responsabilidade?

A Do cliente, que classifica seus dados e define os controles aplicáveis.

B Do auditor externo contratado para avaliar o ambiente.

C Compartilhada, com a AWS sugerindo a classificação e o cliente aprovando.

D Da AWS, que classifica automaticamente os dados armazenados nos seus serviços.

19

Um bucket do Amazon S3 foi configurado como público e dados internos vazaram. Como esse incidente se enquadra no modelo de responsabilidade compartilhada?

A É responsabilidade do provedor de internet por onde os dados foram acessados.

B É responsabilidade da AWS, que deveria bloquear buckets públicos por padrão.

C É responsabilidade do cliente, que configurou as permissões de acesso ao bucket.

D É responsabilidade compartilhada, já que a infraestrutura é da AWS.

20

Em qual dos cenários a seguir a aplicação de patches é responsabilidade da AWS?

A Na aplicação Java implantada em instâncias EC2 pelo cliente.

B Nas bibliotecas empacotadas pelo cliente em uma imagem de contêiner.

C No engine de banco de dados de uma instância do Amazon RDS.

D No sistema operacional de uma instância EC2 com Windows Server.

21

Qual serviço automatiza a coleta de evidências do ambiente do cliente para auditorias contra frameworks como PCI DSS e GDPR?

A AWS Audit Manager

B AWS Config

C AWS CloudTrail

D AWS Artifact

22

O que caracteriza a criptografia do lado do servidor (server-side encryption) no Amazon S3?

A Os objetos são criptografados pelo S3 ao serem gravados e descriptografados ao serem lidos por quem tem permissão.

B A aplicação cliente criptografa os dados antes de enviá-los, e o S3 apenas armazena o conteúdo cifrado.

C Os dados são criptografados apenas durante a transmissão pela rede, e armazenados em texto claro.

D O bucket passa a exigir autenticação multifator para qualquer operação de leitura.

23

Depois de um alerta de segurança, uma equipe precisa analisar o comportamento histórico de recursos e identidades para entender a causa raiz do incidente. Qual serviço foi criado para essa investigação?

A Amazon Inspector

B Amazon GuardDuty

C AWS Security Hub

D Amazon Detective

---

24 ESCOLHA DUAS

Quais afirmações comparando o AWS CloudTrail e o Amazon CloudWatch estão corretas? (Escolha DUAS.)

A O CloudWatch coleta métricas de desempenho e dispara alarmes

B O CloudWatch identifica qual usuário do IAM encerrou uma instância EC2

C O CloudTrail substitui o CloudWatch no monitoramento de utilização de CPU

D Ambos os serviços fazem verificação de vulnerabilidades nas instâncias

E O CloudTrail registra quem fez cada chamada de API na conta

---

25

Uma equipe de segurança precisa analisar o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede de uma Amazon VPC. Qual recurso fornece esses registros?

A Amazon CloudFront access logs

B AWS Config

C VPC Flow Logs

D AWS CloudTrail

26

Qual recurso do AWS IAM permite exigir comprimento mínimo, uso de caracteres especiais e expiração periódica das senhas dos usuários da conta?

A Política de senhas da conta (password policy)

B Service control policy (SCP) do AWS Organizations

C Grupo de segurança da Amazon VPC

D Política de bucket do Amazon S3

27

Qual é a diferença fundamental entre um usuário do IAM e uma função (role) do IAM?

A O usuário tem credenciais de longo prazo associadas a uma identidade; a função é assumida temporariamente e fornece credenciais de curta duração.

B A função concede sempre permissões administrativas, enquanto o usuário tem permissões limitadas.

C O usuário é gratuito e a função é cobrada por hora de utilização.

D O usuário só pode acessar o Console, enquanto a função só pode ser usada pela AWS CLI.

28

Uma empresa quer executar um Microsoft Active Directory gerenciado na AWS, integrado ao domínio corporativo existente. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Directory Service

B Amazon Cognito

C AWS IAM Identity Center

D AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

29

Uma aplicação móvel precisa oferecer cadastro, login e login social (Google e Apple) aos seus usuários finais. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon Cognito

B AWS IAM Identity Center

C AWS Secrets Manager

D AWS IAM

30

Uma equipe quer armazenar parâmetros de configuração e strings de conexão de forma centralizada e hierárquica, com opção de criptografia, ao menor custo possível. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS AppConfig
B AWS Secrets Manager
C Amazon DynamoDB
D AWS Systems Manager Parameter Store

31

Um funcionário com acesso à conta AWS foi desligado da empresa. Qual é a ação mais adequada de imediato?

A Desativar as credenciais do usuário e remover suas permissões de acesso.
B Encerrar todas as instâncias EC2 que o funcionário havia criado.
C Alterar a senha do usuário raiz da conta e comunicar a equipe.
D Habilitar o AWS CloudTrail para registrar futuras tentativas de acesso.

32

Uma organização com dezenas de contas AWS quer aplicar e manter as mesmas regras de AWS WAF e de grupos de segurança em todas elas, de forma centralizada. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS WAF
B AWS Control Tower
C AWS Firewall Manager
D AWS Config

33

Qual serviço permite compartilhar recursos como sub-redes e regras do Transit Gateway com outras contas AWS, sem duplicá-los?

A Amazon VPC peering
B AWS IAM Identity Center
C AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
D AWS Organizations

34

Onde um cliente encontra a relação de atividades proibidas na infraestrutura da AWS?

A No AWS Trusted Advisor, na categoria de segurança
B No AWS Artifact, na seção de relatórios SOC
C No console do AWS IAM, na página de políticas gerenciadas
D Na AWS Acceptable Use Policy

35

Uma empresa precisa de inspeção de tráfego com regras de filtragem stateful no perímetro de uma Amazon VPC, incluindo prevenção de intrusão. Qual serviço atende a esse requisito?

A AWS Shield Standard
B AWS Network Firewall
C Grupos de segurança da VPC
D AWS WAF

36

Uma aplicação Python precisa chamar serviços da AWS diretamente do código, de forma programática. Qual recurso deve ser utilizado?

A O AWS Systems Manager Session Manager.
B O AWS CloudShell.
C O AWS SDK para a linguagem da aplicação.
D O AWS Management Console.

37

Qual serviço oferece um shell pré-autenticado com a AWS CLI já instalada, acessível diretamente pelo AWS Management Console?

A AWS Cloud9
B AWS CodeBuild
C AWS CloudShell
D Amazon WorkSpaces

38

Uma indústria precisa executar cargas de trabalho com latência de poucos milissegundos até equipamentos de chão de fábrica, usando as mesmas APIs e ferramentas da AWS, mas com a infraestrutura fisicamente instalada na planta. Qual solução atende a esse requisito?

A AWS Direct Connect
B AWS Outposts
C AWS Local Zones
D AWS Wavelength

39

Qual recurso da infraestrutura global aproxima computação e armazenamento de grandes centros urbanos que ficam distantes da Região da AWS mais próxima?

A AWS Local Zones
B AWS Outposts
C Zonas de Disponibilidade
D Edge locations do Amazon CloudFront

40

Qual serviço posiciona infraestrutura da AWS dentro das redes 5G das operadoras de telecomunicações, para aplicações móveis que exigem latência ultrabaixa?

A AWS Global Accelerator
B Amazon CloudFront
C AWS Wavelength
D AWS Local Zones

---

41 ESCOLHA DUAS

Quais fatores devem ser considerados ao escolher a Região da AWS onde implantar uma carga de trabalho? (Escolha DUAS.)

A Proximidade dos usuários finais, que determina a latência percebida
B A quantidade de usuários do IAM já criados na conta
C O plano de suporte da AWS contratado pela empresa
D Requisitos legais de residência e soberania dos dados
E A versão do sistema operacional instalada nas instâncias

42

Um desenvolvedor quer hospedar um site WordPress simples com preço mensal previsível e configuração mínima, sem lidar com VPC, grupos de segurança e escolha de tipo de instância. Qual serviço atende a esse cenário?

A Amazon ECS
B Amazon Lightsail
C Amazon EC2
D AWS Elastic Beanstalk

43

Uma equipe quer enviar o código de uma aplicação web e ter o provisionamento, o balanceamento de carga, o escalonamento e o monitoramento configurados automaticamente, mantendo o controle sobre os recursos criados. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon Lightsail
B AWS CloudFormation
C AWS Elastic Beanstalk
D AWS Lambda

44

Qual serviço planeja, agenda e executa milhares de tarefas de processamento em lote, provisionando automaticamente a capacidade computacional adequada a cada fila de trabalho?

A Amazon SQS
B Amazon EMR
C AWS Batch
D AWS Step Functions

45

Qual é o propósito da implantação Multi-AZ no Amazon RDS?

A Manter uma réplica em espera em outra Zona de Disponibilidade, com failover automático em caso de falha.
B Distribuir as consultas de leitura entre várias instâncias para aumentar o desempenho.
C Permitir que o banco seja acessado a partir de qualquer Região da AWS.
D Reduzir o custo do banco ao dividir a carga entre Zonas de Disponibilidade.

46

Um banco de dados no Amazon RDS está sobrecarregado por relatórios pesados que fazem apenas leitura. Qual recurso alivia essa carga sem afetar as transações?

A Habilitar a implantação Multi-AZ do banco de dados.
B Criar read replicas e direcionar os relatórios para elas.
C Migrar o banco para outra Zona de Disponibilidade.
D Aumentar o período de retenção dos backups automáticos.

47

Uma empresa vai migrar de Oracle para Amazon Aurora PostgreSQL e precisa converter esquemas, procedimentos armazenados e código do banco de origem. Qual ferramenta apoia essa conversão?

A AWS Glue
B AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
C AWS DataSync
D AWS Database Migration Service (AWS DMS)

48

Qual componente da Amazon VPC permite que recursos em uma sub-rede pública se comuniquem com a internet nos dois sentidos?

A Transit gateway
B NAT gateway
C Internet gateway
D Virtual private gateway

49

Uma empresa quer que o tráfego seja redirecionado automaticamente para um ambiente secundário quando o ambiente principal parar de responder. Qual recurso do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

A Verificações de integridade (health checks) com política de roteamento de failover.
B Delegação da zona hospedada para um servidor DNS externo.
C Registros de nome canônico (CNAME) apontando para os dois ambientes.
D Roteamento ponderado com pesos iguais entre os dois ambientes.

50

Uma empresa já usa o AWS Direct Connect e quer garantir conectividade com a AWS mesmo se o circuito dedicado sofrer uma interrupção. Qual é a recomendação usual?

A Criar uma segunda VPC na mesma Região para redundância de rede.
B Habilitar o Amazon CloudFront na frente das aplicações internas.
C Contratar o plano de suporte Enterprise para priorizar o restabelecimento.
D Configurar uma AWS Site-to-Site VPN como caminho de backup.

51

Uma empresa guarda backups acessados poucas vezes por mês, mas que precisam estar disponíveis imediatamente quando solicitados. Qual classe do Amazon S3 é a mais adequada?

A S3 Glacier Deep Archive
B S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
C S3 Standard
D S3 Express One Zone

52

Qual é a característica principal do armazenamento de instância (instance store) do Amazon EC2?

A É armazenamento em blocos persistente, que sobrevive ao encerramento da instância.
B É um sistema de arquivos compartilhado entre várias instâncias simultaneamente.
C É armazenamento de objetos acessado por API HTTP.
D É armazenamento local e temporário, cujo conteúdo é perdido quando a instância é parada ou encerrada.

53

Qual serviço replica continuamente servidores locais ou de outra nuvem para a AWS, permitindo retomar as operações rapidamente em caso de desastre?

A AWS Storage Gateway
B AWS Elastic Disaster Recovery
C Amazon S3 Glacier
D AWS Backup

54

Uma empresa quer analisar milhares de avaliações de clientes em texto livre para identificar sentimento e temas mencionados. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade sem exigir treinamento de modelo?

A Amazon Textract
B Amazon Translate
C Amazon Transcribe
D Amazon Comprehend

55

Uma aplicação precisa ingerir e processar continuamente um fluxo de eventos de clique de um site, em tempo quase real. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon Athena
B Amazon Redshift
C AWS Glue
D Amazon Kinesis

56

Qual serviço da AWS oferece uma central de atendimento ao cliente em nuvem, com roteamento de chamadas e integração a sistemas de CRM?

A Amazon Connect
B Amazon Lex
C Amazon SES
D Amazon Chime

57

Uma aplicação precisa enviar e-mails transacionais, como confirmações de pedido e redefinições de senha, em grande volume. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

A Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
B Amazon EventBridge
C Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
D Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

58

Uma empresa vai lançar uma campanha com duração e demanda imprevisíveis, e não pode arriscar interrupções na aplicação. Qual opção de compra do Amazon EC2 é a mais adequada?

A Dedicated Hosts com compromisso anual
B On-Demand Instances
C Reserved Instances de três anos
D Spot Instances

59

O que caracteriza uma Convertible Reserved Instance em comparação com uma Standard Reserved Instance?

A Aplica-se apenas a instâncias executadas em Dedicated Hosts.

B Permite trocar a família, o sistema operacional e a locação da instância durante o prazo, com desconto menor.

C Oferece desconto maior que a Standard, com as mesmas restrições de troca.

D Permite cancelar a reserva a qualquer momento, com reembolso proporcional.

60

Ao escolher uma classe de armazenamento mais barata do Amazon S3, como S3 Standard-IA, qual custo adicional precisa ser considerado?

A Uma cobrança extra por objeto listado em cada operação de listagem.

B Uma taxa fixa mensal por bucket que utiliza a classe.

C Uma taxa por GB recuperado, além de um período mínimo de armazenamento cobrado.

D Um custo adicional por Zona de Disponibilidade onde o objeto é replicado.

61

Qual serviço permite montar faturamentos customizados para unidades de negócio dentro de uma organização, aplicando preços e agrupamentos próprios sobre o consumo real?

A AWS Budgets

B AWS Organizations

C AWS Cost Explorer

D AWS Billing Conductor

---

62 ESCOLHA DUAS

Quais afirmações sobre o nível gratuito (AWS Free Tier) estão corretas? (Escolha DUAS.)

A O nível gratuito impede automaticamente qualquer cobrança na conta

B O nível gratuito exige a contratação do plano de suporte Developer

C Todos os serviços da AWS são gratuitos durante os primeiros 12 meses

D Existem ofertas válidas por 12 meses a partir da criação da conta

E Existem ofertas sempre gratuitas, sem prazo de expiração

63

Qual recurso do AWS Organizations define o teto máximo de permissões que as contas de uma unidade organizacional podem exercer, mesmo que um administrador local conceda mais?

A Tags de alocação de custos
B Service control policies (SCPs)
C Políticas gerenciadas do AWS IAM
D Permission sets do AWS IAM Identity Center

64

Qual plano de suporte da AWS inclui um Technical Account Manager (TAM) designado e tempo de resposta de 15 minutos para casos de negócio crítico fora do ar?

A AWS Enterprise On-Ramp Support
B AWS Enterprise Support
C AWS Business Support
D AWS Developer Support

65

Onde um cliente encontra respostas a dúvidas técnicas comuns e pode fazer perguntas à comunidade e a especialistas da AWS, sem custo?

A AWS Artifact, na seção de documentação técnica
B AWS Support Center, apenas com plano Enterprise
C AWS Trusted Advisor, na categoria de performance
D AWS re:Post e AWS Knowledge Center

PARTE 2 DE 3

Gabarito rápido

Corrija primeiro, sem ler as justificativas. Anote o placar por domínio: é ele que mostra onde estudar antes de tentar o próximo simulado.

PARE Se você ainda não respondeu as 65 questões, volte. Ler o gabarito antes queima o simulado: você não consegue mais medir onde está de verdade.

CORREÇÃO

Gabarito

Questões de múltipla resposta trazem as duas letras. Só conte o ponto se você marcou exatamente as duas.

01 B	02 A	03 D	04 A	05 C
06 D	07 D	08 D	09 C	10 A
11 B	12 B	13 D	14 B	15 B C
16 A	17 D	18 A	19 C	20 C
21 A	22 A	23 D	24 A E	25 C
26 A	27 A	28 A	29 A	30 D
31 A	32 C	33 C	34 D	35 B
36 C	37 C	38 B	39 A	40 C
41 A D	42 B	43 C	44 C	45 A
46 B	47 B	48 C	49 A	50 D
51 B	52 D	53 B	54 D	55 D
56 A	57 C	58 B	59 B	60 C
61 D	62 D E	63 B	64 B	65 D

- D1 · CONCEITOS DE NUVEM
- D2 · SEGURANÇA E CONFORMIDADE
- D3 · TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM
- D4 · COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

Seu placar por domínio

A prova real usa pontuação compensatória: você não precisa passar em cada domínio, só no total. Mas um domínio abaixo de 60% costuma ser o que derruba a nota final, e é por ele que você recomeça o estudo.

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
___ / 16	___ / 19	___ / 22	___ / 8

Total: ___ / 65. 46 ou mais indica margem confortável para a prova real; entre 40 e 45, revise os domínios fracos antes de agendar; abaixo de 40, volte ao conteúdo antes de fazer o próximo simulado.

PARTE 3 DE 3

Explicação de cada questão

Por que a correta está certa, por que cada distrator está errado e a regra que resolve questões do mesmo tipo na prova. Leia as 65, não só as que você errou.

COMENTÁRIOS

Explicações

Cada bloco fecha com a **chave**, a regra que você leva para a prova, e o link da documentação oficial da AWS para aprofundar.

---

01 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA B

Uma aplicação passa a atender mais usuários adicionando novas instâncias EC2 ao grupo de Auto Scaling, em vez de trocar a instância existente por uma maior. Como essa abordagem é chamada?

B Escalar horizontalmente é somar mais unidades do mesmo recurso. Além de não ter o teto de tamanho da instância, distribui o risco: a perda de uma instância entre dez derruba 10% da capacidade, não 100%.

A Escalabilidade vertical é aumentar a capacidade de uma única instância (mais vCPU e memória). Tem limite físico e normalmente exige reinício.

C Balanceamento geográfico distribui usuários entre localidades. É outro assunto: trata de onde atender, não de quanta capacidade existe.

D Failover entre Regiões é um mecanismo de recuperação de desastre, acionado em caso de falha, não em resposta ao crescimento da demanda.

CHAVE Horizontal = mais máquinas (preferido na nuvem, elástico e tolerante a falha). Vertical = máquina maior (limite físico, ponto único de falha).

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

---

02 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

Como a nuvem AWS reduz o custo de errar em um experimento tecnológico?

A Quando criar e destruir ambiente custa horas e alguns dólares, testar uma hipótese deixa de exigir aprovação de investimento. É esse encurtamento do ciclo que transforma o custo do erro em algo aceitável.

B Não existe isenção automática para pilotos. O que existe é o AWS Free Tier, com limites específicos, e créditos promocionais como os do AWS Activate para startups.

C Não há reembolso por projeto descartado. Você paga pelo que consumiu, independentemente do desfecho.

D Não há reversão de cobrança em 30 dias. O modelo é simplesmente parar de usar e parar de pagar.

CHAVE "Experimentar sem risco", "falhar barato" → criar e destruir sob demanda. É consequência direta de pagar pelo uso e provisionar em minutos.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

03 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Uma empresa quer ser capaz de retomar as operações mesmo que uma Região inteira da AWS fique indisponível. Qual

característica da infraestrutura global viabiliza esse plano?

D Regiões são independentes entre si. Manter uma cópia da arquitetura (ou ao menos dos dados) em outra Região é o que permite continuar operando diante de um evento que afete a Região principal.

A Múltiplas AZs protegem contra a falha de uma zona, não contra um evento de Região inteira. É o degrau anterior de resiliência.

B Não existe replicação automática entre Regiões. Tudo que atravessa Região é configurado explicitamente e cobrado: replicação do S3, cópia de snapshot, tabelas globais do DynamoDB.

C Plano de suporte oferece atendimento, não recuperação automática. Nenhum plano garante retomada de operação. Isso depende da sua arquitetura.

CHAVE Falha de AZ → múltiplas Zonas de Disponibilidade. Falha de Região, soberania de dados ou latência global → múltiplas Regiões. A prova cobra essa escada.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html

---

04 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA A

O que diferencia elasticidade de escalabilidade em uma arquitetura na nuvem?

A Escalabilidade é poder crescer. Elasticidade é acompanhar a demanda nos dois sentidos, automaticamente, e é o encolher que produz a economia, porque capacidade ociosa continua sendo cobrada.

B Alta disponibilidade é sobreviver a falhas. Elasticidade é acompanhar demanda. Uma arquitetura pode ter uma sem a outra.

C Ambos os conceitos se aplicam a computação, armazenamento e banco de dados. Não há essa separação.

D Elasticidade não é um produto cobrado à parte. O que se paga é a capacidade efetivamente usada.

CHAVE Escalabilidade cresce; elasticidade cresce e encolhe sozinha. Se o enunciado enfatizar "reduzir quando a demanda cai" ou "pagar só pelo que usa no momento", é elasticidade.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/performance-efficiency-pillar/welcome.html

---

05 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA C

Qual benefício da nuvem AWS é descrito como "parar de gastar dinheiro operando data centers"?

C Racking, empilhar e energizar servidores é o "undifferentiated heavy lifting": trabalho necessário que não gera diferencial competitivo. Tirá-lo do time libera esforço para o que distingue o negócio.

A A nuvem reduz o trabalho de infraestrutura, não o de desenvolvimento de produto. Times de desenvolvimento continuam necessários.

B Dados do cliente são responsabilidade do cliente em qualquer serviço. Isso nunca é transferido.

D Arquitetar continua sendo essencial. O Well-Architected Framework existe exatamente para isso.

CHAVE "Stop spending money running and maintaining data centers" é um dos seis benefícios clássicos. A ideia central é foco: menos operação indiferenciada, mais produto.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

06 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Qual é o propósito do AWS Well-Architected Framework?

D O Well-Architected Framework reúne princípios de design, perguntas e boas práticas organizadas em seis pilares, para que times avaliem suas arquiteturas e identifiquem riscos e melhorias.

A Não é um selo nem uma certificação. A revisão é um exercício de melhoria, e não uma aprovação formal.

B Limites de serviço (cotas) são definidos por serviço e ajustáveis pelo AWS Service Quotas. Nada a ver com o framework.

C Garantia contratual de disponibilidade vem dos SLAs de cada serviço, não do framework.

CHAVE Framework = perguntas e boas práticas para avaliar arquitetura. A ferramenta que operacionaliza isso no Console é o AWS Well-Architected Tool.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html

---

07 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Qual princípio de design da nuvem recomenda simular falhas e exercitar os procedimentos de recuperação regularmente, em vez de esperar o incidente real?

D Na nuvem é possível testar a falha de verdade: derrubar instâncias, simular a queda de uma AZ, restaurar backups. Um procedimento de recuperação nunca exercitado é uma hipótese, não um plano.

A Cópia manual trimestral envelhece e depende de execução humana. O princípio pede automação e teste frequente.

B Concentrar tudo em uma AZ cria ponto único de falha, o oposto do princípio.

C Capacidade extra permanente é desperdício, e ainda assim não valida se o procedimento de recuperação funciona.

CHAVE Princípios de design da nuvem: testar recuperação, recuperar automaticamente de falha, escalar horizontalmente, deixar de adivinhar capacidade, mudar por automação e experimentar com frequência.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/design-principles.html

---

08 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Uma equipe evita revisar a arquitetura de um sistema porque "já está funcionando". Qual princípio do Well-Architected Framework essa postura contraria?

D O framework parte do princípio de que a arquitetura deve evoluir: novas capacidades e serviços surgem continuamente, e uma decisão ótima há dois anos pode ser cara ou frágil hoje. Revisar faz parte do processo.

A Escolher Região por custo é uma decisão pontual, não um princípio de design.

B Segurança em todas as camadas é princípio do pilar de segurança. Importante, mas não é o que a postura descrita contraria.

C Centralizar decisões em um comitê é o oposto do que o framework recomenda: ele valoriza times autônomos com mecanismos de governança.

CHAVE "Já está funcionando, não mexe" é o antipadrão que o princípio de arquitetura evolutiva combate. Revisão periódica é justamente o que o Well-Architected Tool operacionaliza.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/general-design-principles.html

---

09 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 — RESPOSTA C

Uma organização criou runbooks, automatizou implantações e definiu um processo de post-mortem para aprender com incidentes. Qual pilar do Well-Architected Framework está sendo endereçado?

C Runbooks, automação de implantação e aprendizado com incidentes são práticas de excelência operacional: operar, observar e melhorar continuamente os processos que sustentam a carga de trabalho.

A Confiabilidade seria o pilar se o foco estivesse na arquitetura resistir e se recuperar da falha: redundância, Multi-AZ, recuperação automática. Aqui o foco é o processo humano e a automação em torno dele.

B Otimização de custos trata de eficiência da despesa.

D Segurança trata de proteger dados, sistemas e ativos.

CHAVE A fronteira mais confundida da prova: excelência operacional cuida do PROCESSO de operar e melhorar; confiabilidade cuida da CAPACIDADE da arquitetura de resistir a falhas.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-excellence-pillar/welcome.html

---

10 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 — RESPOSTA A

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de construir uma plataforma de nuvem escalável e modernizar as cargas de trabalho existentes?

A A perspectiva de plataforma cuida de construir uma plataforma de nuvem híbrida corporativa e escalável, modernizar cargas de trabalho existentes e implementar novas soluções nativas de nuvem.

B A perspectiva de negócio garante que os investimentos em nuvem acelerem os resultados de negócio.

C A perspectiva de operações garante que os serviços em nuvem sejam entregues no nível acordado com o negócio: observabilidade, gestão de eventos e de incidentes.

D A perspectiva de pessoas trata de cultura, liderança, estrutura de times e capacitação.

CHAVE Plataforma = construir a base técnica e modernizar aplicações. Operações = manter tudo rodando no nível acordado. As duas ficam do lado técnico do CAF, junto com segurança.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/platform-perspective.html

---

11 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 — RESPOSTA B

Uma empresa decide descontinuar seu sistema de CRM próprio e passar a usar uma solução SaaS assinada de mercado. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

B Repurchase (às vezes chamado "drop and shop") é substituir a aplicação existente por um produto de mercado, normalmente SaaS. Elimina a manutenção do sistema próprio ao preço de adaptar processos ao produto.

A Retain é deixar a aplicação onde está, sem migrar por ora, geralmente por dependência ou por não valer a pena.

C Relocate é mover a infraestrutura para a nuvem sem alterar as operações, tipicamente transferindo hosts do VMware para a AWS.

D Rehost seria mover a aplicação de CRM existente como está para instâncias EC2, mantendo o sistema próprio.

CHAVE As 7 estratégias: rehost, replatform, repurchase, refactor, retire, retain e relocate. "Trocar por SaaS assinado" é sempre repurchase.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html

---

12 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

Antes de planejar a migração, uma empresa precisa inventariar os servidores do data center, seu uso de recursos e as dependências entre eles. Qual serviço da AWS realiza essa descoberta?

B O AWS Application Discovery Service coleta dados de configuração, uso e comportamento dos servidores locais, incluindo as dependências de rede entre eles, a base para agrupar aplicações e planejar ondas de migração.

A O Migration Hub consolida o acompanhamento das migrações. Ele exibe os dados descobertos, mas quem os coleta é o Application Discovery Service.

C O Systems Manager Inventory coleta inventário de instâncias gerenciadas, útil no dia a dia, mas não é a ferramenta de descoberta pré-migração com mapeamento de dependências.

D O AWS Config registra e avalia a configuração de recursos da AWS. Não enxerga servidores no data center do cliente.

CHAVE Ordem típica da migração: descobrir (Application Discovery Service) → acompanhar (Migration Hub) → mover servidor (Application Migration Service) ou banco (DMS, com SCT se mudar de engine).

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html

---

13 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA D

Qual serviço ajuda a gerenciar e monitorar o uso de licenças de software de fornecedores como Microsoft e Oracle, evitando não conformidade e cobrança inesperada?

D O AWS License Manager permite definir regras de licenciamento (por núcleo, soquete ou instância), aplicá-las ao provisionamento e acompanhar o uso, reduzindo o risco de auditoria do fornecedor e de excesso de licenças.

A O Service Catalog permite publicar um catálogo interno de produtos aprovados. Ajuda na padronização, mas não rastreia licenças.

B O Trusted Advisor recomenda melhorias em cinco categorias, sem tratar de conformidade de licença.

C O AWS Config avalia a configuração dos recursos contra regras. Não entende regras de licenciamento por núcleo físico.

CHAVE Licenciamento na nuvem: BYOL ou License Included; Dedicated Hosts quando a licença exige hardware físico; e AWS License Manager para controlar o uso.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html

---

14 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B

Qual afirmação descreve corretamente um efeito econômico da migração de servidores físicos para o Amazon EC2?

B Substituir servidores a cada três a cinco anos é um investimento recorrente do data center próprio. Na AWS, a renovação do hardware é problema dela: você continua consumindo tipos de instância mais novos sem novo desembolso de capital.

A O custo é variável e acompanha o consumo. Compromissos como Savings Plans tornam parte dele previsível, mas não convertem tudo em mensalidade fixa.

C O cliente nunca é proprietário do hardware. Mesmo com Dedicated Hosts, o servidor é dedicado ao uso, não vendido.

D Licença de sistema operacional continua sendo paga, embutida no preço da instância (License Included) ou trazida pelo cliente (BYOL). O Linux com distribuições gratuitas é a exceção, não a regra geral.

> CHAVE A nuvem elimina o ciclo de compra e renovação de hardware, não o licenciamento nem a variabilidade da conta. Cuidado com alternativas absolutas do tipo "deixa de existir em qualquer cenário".

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/aws-pricing-overview.html

---

15 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA B + C

Quais ações reduzem diretamente o custo de um ambiente na AWS com recursos subutilizados? (Escolha DUAS.)

B Rightsizing ajusta o tipo e o tamanho da instância ao consumo medido. O AWS Compute Optimizer gera essas recomendações a partir das métricas do CloudWatch.

C Recursos órfãos (instâncias esquecidas, volumes EBS desanexados, endereços IP elásticos não associados) continuam sendo cobrados. Encerrá-los é a economia mais imediata que existe.

A Versionamento no S3 guarda cópias adicionais de cada objeto, o que aumenta o armazenamento cobrado.

D Reter snapshots por mais tempo aumenta o volume armazenado e, portanto, o custo.

E Trocar de Zona de Disponibilidade não altera o preço da instância nem a subutilização.

> CHAVE As economias rápidas em qualquer conta: desligar o ocioso, encerrar o órfão, fazer rightsizing e só depois comprometer capacidade com Savings Plans. Cuidado com alternativas que na verdade aumentam custo.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-rightsizing.html

---

16 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA A

Além de economizar tempo, qual é o principal benefício de automatizar o provisionamento e a configuração da infraestrutura?

A Automação torna o resultado determinístico: o mesmo template produz o mesmo ambiente, sempre. Some-se a isso o histórico versionado, que torna cada mudança revisável e reversível.

B Monitorar continua sendo necessário. Automatizar a criação não diz nada sobre o comportamento em produção.

C Recursos parados podem continuar gerando custo (volume EBS anexado a instância parada, por exemplo). Automação não muda a cobrança.

D Automação não substitui controle de acesso. Aliás, o próprio pipeline de automação precisa de uma função do IAM com menor privilégio.

> CHAVE Benefícios de automação e IaC: consistência entre ambientes, menos erro humano, rastreabilidade da mudança e velocidade de recriação, inclusive em recuperação de desastre.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-excellence-pillar/welcome.html

---

17 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Qual camada da pilha do Amazon EC2 é gerenciada exclusivamente pela AWS e não é acessível ao cliente?

D A camada de virtualização (o hipervisor e o hardware que a sustenta) é responsabilidade exclusiva da AWS. O cliente não tem acesso a ela. É justamente essa fronteira que separa a "segurança da nuvem" da "segurança na nuvem".

A Regras de grupo de segurança são definidas pelo cliente.

B Aplicativos dentro da instância são instalados e mantidos pelo cliente.

C O sistema operacional convidado é do cliente: ele instala, configura, aplica patch e responde por ele.

CHAVE Fronteira do EC2: do hipervisor para baixo é AWS; do sistema operacional convidado para cima é cliente. Essa linha é o coração do modelo de responsabilidade compartilhada.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

18 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA A

Uma empresa precisa determinar quais dos seus dados são confidenciais e qual nível de proteção cada categoria exige. De quem é essa responsabilidade?

A Classificação de dados é responsabilidade do cliente: só ele conhece o contexto de negócio, as obrigações regulatórias e o impacto de um vazamento. A AWS oferece ferramentas (como o Amazon Macie) para ajudar, mas a decisão é sua.

B O auditor avalia se os controles são adequados. Ele não define a classificação em nome da empresa.

C Não é um controle compartilhado. Está claramente do lado do cliente na figura do modelo.

D A AWS não classifica os dados do cliente. Ela não os inspeciona por padrão. Fazer isso violaria o próprio modelo de privacidade.

CHAVE Dados são sempre do cliente: classificar, criptografar, decidir quem acessa e por quanto tempo reter. Nenhum serviço muda isso de lado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

19 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

Um bucket do Amazon S3 foi configurado como público e dados internos vazaram. Como esse incidente se enquadra no modelo de responsabilidade compartilhada?

C A AWS garante a durabilidade e a segurança da infraestrutura do S3. Quem pode ler cada objeto é definido pelo cliente: políticas de bucket, ACLs e o Block Public Access. Configuração de acesso é sempre do lado do cliente.

A O provedor de internet apenas transporta o tráfego. Não tem qualquer papel na permissão do bucket.

B A AWS habilita o Block Public Access por padrão em buckets novos justamente para reduzir esse risco, mas o cliente pode desabilitá-lo. A decisão final e a responsabilidade permanecem com quem configura.

D A infraestrutura ser da AWS não transfere a responsabilidade pela configuração. São camadas distintas do modelo.

CHAVE S3: durabilidade e disponibilidade da infraestrutura → AWS. Permissão, criptografia e conteúdo → cliente. Vazamento por bucket público é o exemplo mais cobrado do lado do cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html

---

20 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 — RESPOSTA C

Em qual dos cenários a seguir a aplicação de patches é responsabilidade da AWS?

C No Amazon RDS a AWS aplica patches ao sistema operacional e ao engine do banco, dentro da janela de manutenção configurada. É um dos ganhos centrais de usar o serviço gerenciado em vez de instalar o banco em EC2.

A Aplicações implantadas pelo cliente são responsabilidade dele em qualquer serviço.

B Bibliotecas dentro de uma imagem de contêiner foram empacotadas pelo cliente e são dele, inclusive no Fargate, onde a AWS cuida da infraestrutura, mas não do conteúdo da imagem.

D O sistema operacional de uma instância EC2 é sempre do cliente, seja Windows ou Linux.

CHAVE Patch é um controle compartilhado: a AWS aplica na camada que ela gerencia, o cliente na camada dele. Quanto mais gerenciado o serviço, mais alto sobe a linha da AWS.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.Maintenance.html

---

21 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 — RESPOSTA A

Qual serviço automatiza a coleta de evidências do ambiente do cliente para auditorias contra frameworks como PCI DSS e GDPR?

A O AWS Audit Manager mapeia frameworks de conformidade para controles e coleta continuamente as evidências do seu ambiente, montando relatórios prontos para auditoria, em vez de alguém sair juntando capturas de tela.

B O AWS Config avalia a conformidade da configuração dos recursos. É uma fonte de evidência que o Audit Manager consome, mas não organiza o processo de auditoria.

C O CloudTrail registra chamadas de API. Também alimenta evidências, sem ser a ferramenta de auditoria.

D O AWS Artifact fornece os relatórios de conformidade da própria AWS, para download. É o outro lado: evidência sobre a AWS, não sobre o seu ambiente.

CHAVE Artifact = relatórios DA AWS para você baixar. Audit Manager = evidências DO SEU ambiente coletadas automaticamente. Config e CloudTrail = as fontes brutas que alimentam ambos.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html

---

22 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 — RESPOSTA A

O que caracteriza a criptografia do lado do servidor (server-side encryption) no Amazon S3?

A Na criptografia do lado do servidor, o S3 cifra o objeto no momento da gravação e o decifra na leitura para quem tem permissão. Hoje ela é aplicada por padrão a todos os objetos novos, com chaves gerenciadas pelo S3 ou pelo AWS KMS.

B Criptografar antes de enviar é a criptografia do lado do cliente (client-side). O S3 nunca vê o conteúdo em claro nesse modelo.

C Proteger somente em trânsito é o papel do TLS. Criptografia em repouso é justamente o dado armazenado cifrado.

D Exigir MFA é controle de acesso (existe o MFA Delete para exclusões), não criptografia.

CHAVE Server-side = a AWS cifra por você. Client-side = você cifra antes de enviar. Em trânsito = TLS. A prova mistura os três em uma mesma questão com frequência.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html

---

23 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Depois de um alerta de segurança, uma equipe precisa analisar o comportamento histórico de recursos e identidades para entender a causa raiz do incidente. Qual serviço foi criado para essa investigação?

D O Amazon Detective coleta automaticamente eventos do CloudTrail, VPC Flow Logs e GuardDuty, monta um grafo de comportamento e oferece visualizações que ajudam a responder "como isso aconteceu?" sem montar consultas manualmente.

A O Inspector encontra vulnerabilidades de software e exposição de rede. Não investiga incidentes.

B O GuardDuty gera o alerta. Ele detecta a atividade suspeita. A investigação aprofundada é o passo seguinte.

C O Security Hub agrega e prioriza achados de várias fontes. Dá a visão panorâmica, não o mergulho investigativo.

CHAVE Fluxo de segurança da prova: GuardDuty detecta → Security Hub consolida → Detective investiga a causa raiz. Inspector e Macie trabalham em paralelo, sobre vulnerabilidade e dado sensível.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/what-is-detective.html

---

24 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA A + E

Quais afirmações comparando o AWS CloudTrail e o Amazon CloudWatch estão corretas? (Escolha DUAS.)

A O CloudWatch é observabilidade: coleta métricas e logs, monta painéis e dispara alarmes quando um limiar é ultrapassado.

E O CloudTrail é a trilha de auditoria: registra chamadas de API com autor, horário, endereço IP de origem e parâmetros.

B O CloudWatch mostraria que a instância parou de emitir métricas, mas a autoria da chamada vem do CloudTrail.

C O CloudTrail não coleta métricas de utilização. Ele registra ações, não desempenho.

D Nenhum dos dois faz varredura de vulnerabilidades. Isso é o Amazon Inspector.

CHAVE CloudTrail responde "quem fez o quê". CloudWatch responde "como está se comportando". É o par de distratores mais recorrente do exame inteiro.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html

---

25 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA C

Uma equipe de segurança precisa analisar o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede de uma Amazon VPC. Qual recurso fornece esses registros?

C Os VPC Flow Logs capturam metadados do tráfego IP das interfaces de rede (origem, destino, portas, protocolo, bytes e se o tráfego foi aceito ou rejeitado) e podem ser enviados ao CloudWatch Logs ou ao Amazon S3.

A Logs de acesso do CloudFront registram requisições à distribuição de conteúdo, não o tráfego interno da VPC.

B O AWS Config registra a configuração dos recursos, incluindo a existência da VPC, mas não o tráfego que passa por ela.

D O CloudTrail registra chamadas de API de gerenciamento, não pacotes trafegando na rede.

> CHAVE Onde encontrar cada log: chamada de API → CloudTrail; tráfego de rede da VPC → VPC Flow Logs; log de aplicação e sistema → CloudWatch Logs; acesso a bucket → S3 server access logs.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html

---

26 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Qual recurso do AWS IAM permite exigir comprimento mínimo, uso de caracteres especiais e expiração periódica das senhas dos usuários da conta?

A A política de senhas do IAM define, no nível da conta, os requisitos de complexidade, o comprimento mínimo, a expiração e a proibição de reutilizar senhas anteriores para todos os usuários do IAM.

B SCPs limitam quais ações as contas de uma organização podem executar. Elas não definem requisitos de senha.

C Grupo de segurança é firewall de rede.

D Política de bucket controla o acesso a objetos do S3. Nada a ver com senha de usuário.

> CHAVE Higiene de credenciais no IAM: política de senhas forte, MFA habilitado, rotação de chaves de acesso, menor privilégio e revisão pelo relatório de credenciais.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html

---

27 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Qual é a diferença fundamental entre um usuário do IAM e uma função (role) do IAM?

A Um usuário do IAM representa uma identidade permanente, com senha ou chaves de acesso de longo prazo. Uma função não pertence a ninguém: é assumida por quem tem permissão (uma instância, um serviço, um usuário federado) e entrega credenciais temporárias.

B Funções têm exatamente as permissões que suas políticas concedem, e elas podem ser mínimas.

C IAM não é cobrado. Nem usuário, nem função, nem política geram custo.

D Ambos podem ser usados no Console e programaticamente. Usuários federados, por exemplo, assumem funções e acessam o Console normalmente.

> CHAVE Usuário = identidade permanente com credencial de longo prazo. Função = credencial temporária assumida sob demanda. A boa prática moderna é preferir funções em praticamente tudo.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html

---

28 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Uma empresa quer executar um Microsoft Active Directory gerenciado na AWS, integrado ao domínio corporativo existente.

Qual serviço atende a esse requisito?

A O AWS Directory Service oferece o AWS Managed Microsoft AD, um Active Directory real e gerenciado na AWS, que pode estabelecer relação de confiança com o domínio corporativo existente.

B O Amazon Cognito gerencia identidade de usuários finais de aplicações web e móveis, não diretório corporativo.

C O IAM Identity Center centraliza o acesso a múltiplas contas AWS e pode usar o Active Directory como fonte de identidade, mas não é ele o serviço de diretório.

D O AWS RAM compartilha recursos entre contas. Nenhuma relação com diretório.

CHAVE Active Directory gerenciado → Directory Service. Acesso de funcionários a várias contas → IAM Identity Center. Usuário final do seu aplicativo → Cognito.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html

---

29 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Uma aplicação móvel precisa oferecer cadastro, login e login social (Google e Apple) aos seus usuários finais. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A O Amazon Cognito gerencia identidade de usuários finais de aplicações web e móveis: cadastro, login, recuperação de senha, MFA e federação com provedores sociais e corporativos.

B O IAM Identity Center é para funcionários acessando contas AWS e aplicações internas, não para clientes do seu produto.

C O Secrets Manager guarda segredos de aplicação, não identidades de usuários.

D O AWS IAM gerencia identidades que acessam recursos da AWS: pessoas da sua equipe e serviços. Não é feito para milhões de usuários finais de um aplicativo.

CHAVE Regra simples: quem usa o SEU aplicativo → Cognito. Quem usa a SUA conta AWS → IAM e IAM Identity Center.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html

---

30 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

Uma equipe quer armazenar parâmetros de configuração e strings de conexão de forma centralizada e hierárquica, com opção de criptografia, ao menor custo possível. Qual serviço atende a esse requisito?

D O Parameter Store, parte do AWS Systems Manager, armazena parâmetros em hierarquia, com parâmetros do tipo SecureString criptografados pelo KMS. Os parâmetros padrão não têm custo adicional, o que o torna a opção mais econômica.

A O AWS AppConfig gerencia a implantação segura de mudanças de configuração em aplicações, com validação e rollback. É outro problema.

B O Secrets Manager é mais completo e faz rotação automática integrada com bancos, mas cobra por segredo armazenado. Se o requisito destaca menor custo e não menciona rotação, ele não é a resposta.

C O DynamoDB é banco de dados. Guardar configuração nele é possível, mas exige construir todo o controle de acesso e a criptografia por conta própria.

CHAVE Parameter Store = configuração e segredo simples, barato. Secrets Manager = segredo com rotação automática, pago por segredo. O diferencial cobrado na prova é a rotação e o custo.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html

---

31 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 — RESPOSTA A

Um funcionário com acesso à conta AWS foi desligado da empresa. Qual é a ação mais adequada de imediato?

A Revogar o acesso da identidade desligada é a ação direta: desabilitar senha do Console, desativar ou excluir chaves de acesso e remover o usuário dos grupos e permission sets. Em ambientes federados, basta desativar a identidade no diretório de origem.

B Encerrar recursos criados pelo funcionário derruba a produção sem necessidade. Recursos não têm dono no sentido de acesso.

C Trocar a senha do raiz é boa higiene se ela era conhecida, mas não impede o acesso de uma identidade individual que continua ativa.

D Habilitar o CloudTrail permite ver a tentativa depois. Não impede o acesso agora, e ele já deveria estar habilitado.

CHAVE Desligamento → revogar acesso imediatamente na fonte de identidade. Gerenciar o ciclo de vida das identidades é parte do princípio do menor privilégio.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

---

32 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 — RESPOSTA C

Uma organização com dezenas de contas AWS quer aplicar e manter as mesmas regras de AWS WAF e de grupos de segurança em todas elas, de forma centralizada. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Firewall Manager aplica e mantém políticas de segurança de rede (regras de WAF, Shield Advanced, grupos de segurança e Network Firewall) em todas as contas de uma organização, inclusive nos recursos criados depois.

A O AWS WAF define e aplica regras, mas conta a conta e recurso a recurso. Não é a camada de administração centralizada.

B O AWS Control Tower estabelece e governa um ambiente multi-conta (landing zone) com guardrails. É mais amplo e não é específico de firewall.

D O AWS Config avalia conformidade de configuração e pode remediar, mas não é o serviço de administração de regras de firewall entre contas.

CHAVE "Aplicar a mesma regra de segurança de rede em muitas contas" → Firewall Manager. Ele pressupõe AWS Organizations e é a camada acima do WAF e do Network Firewall.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-chapter.html

---

33 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 — RESPOSTA C

Qual serviço permite compartilhar recursos como sub-redes e regras do Transit Gateway com outras contas AWS, sem duplicá-los?

C O AWS RAM permite compartilhar recursos específicos (sub-redes, regras do Resolver do Route 53, Transit Gateways, portfólios do Service Catalog) com outras contas ou com toda a organização, sem replicar ou duplicar.

A O VPC peering conecta redes entre si. É conectividade, não compartilhamento de um recurso da VPC.

B O IAM Identity Center trata do acesso de pessoas às contas, não do compartilhamento de recursos.

D O AWS Organizations estrutura e governa as contas. Ele é o pré-requisito comum para o compartilhamento, mas não é quem compartilha os recursos.

> CHAVE Compartilhar recurso entre contas → AWS RAM. Governar as contas → Organizations. Acesso de pessoas → IAM Identity Center. Os três aparecem juntos em cenários multi-conta.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html

---

34 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA D

Onde um cliente encontra a relação de atividades proibidas na infraestrutura da AWS?

D A AWS Acceptable Use Policy é o documento público que descreve os usos proibidos dos serviços da AWS: atividades ilegais, distribuição de malware, envio de spam e abuso de rede, entre outros.

A O Trusted Advisor recomenda melhorias na sua conta. Não trata de política contratual de uso.

B O AWS Artifact fornece relatórios de conformidade sobre os controles da AWS. Não define o que é uso aceitável.

C As políticas gerenciadas do IAM definem permissões técnicas na sua conta, não regras contratuais de uso da plataforma.

> CHAVE Documentos que a prova cobra: Acceptable Use Policy (o que não pode), Shared Responsibility Model (quem responde pelo quê), Customer Agreement (contrato) e os relatórios do Artifact (conformidade).

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/aup/

---

35 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA B

Uma empresa precisa de inspeção de tráfego com regras de filtragem stateful no perímetro de uma Amazon VPC, incluindo prevenção de intrusão. Qual serviço atende a esse requisito?

B O AWS Network Firewall é um firewall de rede gerenciado para a VPC, com inspeção stateful, filtragem por domínio e regras compatíveis com Suricata para detecção e prevenção de intrusão.

A O Shield Standard protege contra DDoS. Não faz inspeção de tráfego com regras personalizadas.

C Grupos de segurança filtram por IP, protocolo e porta no nível da instância. Não fazem inspeção profunda nem prevenção de intrusão.

D O AWS WAF atua sobre requisições HTTP e HTTPS em CloudFront, ALB e API Gateway. É camada 7 de aplicação web, não perímetro de VPC.

> CHAVE Camadas de proteção de rede: security group (instância) → network ACL (sub-rede) → Network Firewall (perímetro da VPC, inspeção profunda) → WAF (HTTP) → Shield (DDoS).

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/what-is-aws-network-firewall.html

---

36 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA C

Uma aplicação Python precisa chamar serviços da AWS diretamente do código, de forma programática. Qual recurso deve ser

utilizado?

C Os AWS SDKs são bibliotecas específicas por linguagem (boto3 no caso de Python) que expõem as APIs da AWS como chamadas nativas, cuidando de autenticação, retentativas e serialização.

A O Session Manager abre sessões de shell em instâncias sem precisar de SSH. É acesso operacional, não integração programática.

B O CloudShell é um terminal com a AWS CLI já configurada, acessível pelo navegador. Serve para operação manual, não para integração no código.

D O Console é interface web para pessoas. Não é chamado de dentro de uma aplicação.

CHAVE As quatro formas de interagir com a AWS: Console (web), CLI (linha de comando), SDK (código) e IaC (CloudFormation). O enunciado sempre indica quem é o "usuário": pessoa ou aplicação.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/overview.html

---

37 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA C

Qual serviço oferece um shell pré-autenticado com a AWS CLI já instalada, acessível diretamente pelo AWS Management Console?

C O AWS CloudShell é um terminal baseado em navegador, já autenticado com as credenciais da sessão do Console e com a AWS CLI e ferramentas comuns pré-instaladas, sem custo adicional.

A O AWS Cloud9 é um ambiente de desenvolvimento integrado na nuvem, bem mais completo que um shell, e roda sobre uma instância que gera custo.

B O AWS CodeBuild compila e testa código em pipelines de integração contínua. Não é um terminal interativo.

D O Amazon WorkSpaces entrega desktops virtuais completos para usuários finais.

CHAVE CloudShell = terminal rápido no Console, já autenticado, de graça. Cloud9 = IDE completa na nuvem. A confusão entre os dois é comum.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html

---

38 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA B

Uma indústria precisa executar cargas de trabalho com latência de poucos milissegundos até equipamentos de chão de fábrica, usando as mesmas APIs e ferramentas da AWS, mas com a infraestrutura fisicamente instalada na planta. Qual solução atende a esse requisito?

B O AWS Outposts entrega racks com infraestrutura da AWS instalados no data center ou na planta do cliente, executando serviços da AWS localmente com as mesmas APIs, e gerenciados pela própria AWS.

A O Direct Connect é uma conexão de rede dedicada. Ele conecta a planta à AWS, mas o processamento continua na Região.

C As AWS Local Zones aproximam computação de grandes centros urbanos, mas continuam sendo infraestrutura da AWS fora das instalações do cliente.

D O AWS Wavelength coloca infraestrutura dentro das redes 5G das operadoras, para aplicações móveis de baixa latência. Também não fica na planta do cliente.

CHAVE Onde a infraestrutura fica: Região (padrão) → Local Zones (perto de grandes cidades) → Wavelength (dentro da rede 5G) → Outposts (dentro das instalações do cliente).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html

---

39 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 — RESPOSTA A

Qual recurso da infraestrutura global aproxima computação e armazenamento de grandes centros urbanos que ficam distantes da Região da AWS mais próxima?

A As AWS Local Zones são extensões de uma Região posicionadas perto de grandes centros populacionais, oferecendo computação, armazenamento e banco de dados com latência de um dígito de milissegundos para os usuários dessas áreas.

B O Outposts fica nas instalações do próprio cliente, não em um centro urbano de forma compartilhada.

C Zonas de Disponibilidade ficam dentro da própria Região. Elas resolvem isolamento de falha, não proximidade geográfica com outra cidade.

D Edge locations fazem cache de conteúdo para o CloudFront. Não executam suas aplicações.

CHAVE Local Zones = extensão da Região perto de uma grande cidade, para latência muito baixa em aplicações interativas como jogos e edição de mídia.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/local-zones/latest/ug/what-is-aws-local-zones.html

---

40 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 — RESPOSTA C

Qual serviço posiciona infraestrutura da AWS dentro das redes 5G das operadoras de telecomunicações, para aplicações móveis que exigem latência ultrabaixa?

C As AWS Wavelength Zones ficam dentro dos data centers das operadoras 5G. O tráfego do dispositivo móvel não precisa sair da rede da operadora para chegar à aplicação, o que elimina saltos e reduz drasticamente a latência.

A O Global Accelerator otimiza o caminho pela rede da AWS, mas o tráfego ainda sai da rede móvel.

B O CloudFront faz cache de conteúdo em pontos de presença. Não executa aplicações dentro da rede 5G.

D As Local Zones ficam em centros urbanos, mas fora da rede da operadora. Servem a usuários em geral, não especificamente móveis.

CHAVE Wavelength = dentro da rede 5G da operadora. É o caso de uso de realidade aumentada, veículos conectados e jogos móveis com latência extrema.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wavelength/latest/developerguide/what-is-wavelength.html

---

41 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 — RESPOSTA A + D

Quais fatores devem ser considerados ao escolher a Região da AWS onde implantar uma carga de trabalho? (Escolha DUAS.)

A Latência é função da distância física. Implantar perto dos usuários é o primeiro critério para aplicações interativas.

D Legislação de proteção de dados pode exigir que a informação permaneça em determinado país, e a escolha da Região é o controle que atende a isso.

B Usuários do IAM são globais na conta, não pertencem a uma Região. Não influenciam a escolha.

C O plano de suporte vale para a conta inteira, em qualquer Região.

E A versão do sistema operacional é escolhida na AMI, independentemente da Região.

> CHAVE Os quatro critérios clássicos de escolha de Região: latência para os usuários, conformidade e residência de dados, disponibilidade dos serviços necessários e preço (que varia entre Regiões).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/global-infrastructure.html

---

42 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA B

Um desenvolvedor quer hospedar um site WordPress simples com preço mensal previsível e configuração mínima, sem lidar com VPC, grupos de segurança e escolha de tipo de instância. Qual serviço atende a esse cenário?

B O Amazon Lightsail empacota computação, armazenamento, rede e transferência de dados em planos de preço mensal fixo, com modelos prontos como WordPress. É a porta de entrada mais simples da AWS.

A O Amazon ECS orquestra contêineres. Complexidade bem acima do necessário para um site simples.

C O Amazon EC2 dá controle total, mas exige decidir tipo de instância, VPC, grupos de segurança e armazenamento, o oposto de configuração mínima.

D O Elastic Beanstalk automatiza a implantação, mas ainda expõe a infraestrutura por baixo e cobra pelos recursos provisionados.

> CHAVE "Simples, preço mensal previsível, projeto pequeno" → Lightsail. "Controle total" → EC2. "Implantar aplicação sem gerenciar a infraestrutura, mas com flexibilidade" → Elastic Beanstalk.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/lightsail/latest/userguide/what-is-amazon-lightsail.html

---

43 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Uma equipe quer enviar o código de uma aplicação web e ter o provisionamento, o balanceamento de carga, o escalonamento e o monitoramento configurados automaticamente, mantendo o controle sobre os recursos criados. Qual serviço atende a esse requisito?

C O AWS Elastic Beanstalk recebe o código, provisiona a infraestrutura necessária (EC2, load balancer, Auto Scaling, monitoramento) e cuida da implantação, mantendo os recursos visíveis e ajustáveis pelo cliente. O serviço em si não tem custo: você paga os recursos.

A O Lightsail simplifica ao ponto de esconder os recursos. O enunciado pede controle sobre eles.

B O CloudFormation provisiona exatamente o que você descreve no template. Ele não decide a arquitetura por você a partir do código da aplicação.

D O Lambda executa funções, não aplicações web tradicionais com servidor de aplicação e ciclo de implantação de artefato.

> CHAVE Beanstalk = plataforma como serviço: você entrega o código, ele monta a infraestrutura e você continua enxergando os recursos. Cobra-se só o que foi provisionado.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome.html

---

44 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Qual serviço planeja, agenda e executa milhares de tarefas de processamento em lote, provisionando automaticamente a

capacidade computacional adequada a cada fila de trabalho?

C O AWS Batch gerencia filas de jobs em lote: define prioridades, provisiona a capacidade (EC2 ou Fargate, incluindo Spot) conforme a demanda da fila e executa os jobs, encerrando os recursos quando a fila esvazia.

A O Amazon SQS é uma fila de mensagens. Ele guarda o trabalho, mas não provisiona capacidade nem executa nada.

B O Amazon EMR executa frameworks de big data como Spark e Hadoop. É especializado em processamento distribuído de dados, não em jobs em lote genéricos.

D O Step Functions orquestra fluxos de trabalho com estados e transições. Bom para coordenar etapas, não para gerenciar filas de milhares de jobs computacionais.

CHAVE "Processamento em lote com provisionamento automático de capacidade" → AWS Batch. Combina muito bem com Spot Instances, já que jobs em lote toleram interrupção.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/what-is-batch.html

---

45 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA A

Qual é o propósito da implantação Multi-AZ no Amazon RDS?

A Multi-AZ mantém uma instância em espera (standby) sincronizada em outra Zona de Disponibilidade. Se a instância primária falhar, o RDS promove automaticamente a standby, e o endpoint DNS passa a apontar para ela.

B Distribuir leituras é o papel das read replicas, que são um recurso diferente e voltado a desempenho.

C Acesso de outra Região depende de conectividade de rede, não do Multi-AZ, que opera dentro de uma mesma Região.

D Multi-AZ aumenta o custo, porque você paga também pela instância em espera. O ganho é disponibilidade, não economia.

CHAVE Multi-AZ = alta disponibilidade (standby síncrono, failover automático, não atende leitura na configuração clássica). Read replica = desempenho de leitura (assíncrona, pode ser promovida manualmente).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html

---

46 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Um banco de dados no Amazon RDS está sobrecarregado por relatórios pesados que fazem apenas leitura. Qual recurso alivia essa carga sem afetar as transações?

B Read replicas são cópias assíncronas somente leitura. Direcionar consultas analíticas para elas tira essa carga da instância primária, que continua dedicada às transações da aplicação.

A Multi-AZ existe para disponibilidade. Na configuração clássica, a instância em espera não atende consultas.

C Trocar de Zona de Disponibilidade não altera a capacidade da instância nem reduz a carga de leitura.

D Retenção de backup afeta recuperação e custo de armazenamento. Não influencia o desempenho das consultas.

CHAVE Sobrecarga de leitura → read replica. Necessidade de continuidade em caso de falha → Multi-AZ. As duas podem coexistir e resolvem problemas diferentes.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

---

47 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Uma empresa vai migrar de Oracle para Amazon Aurora PostgreSQL e precisa converter esquemas, procedimentos armazenados e código do banco de origem. Qual ferramenta apoia essa conversão?

B O AWS SCT converte o esquema e os objetos de código do banco de origem para o dialeto do banco de destino, sinalizando o que não pode ser convertido automaticamente e exige intervenção manual.

A O AWS Glue faz ETL e catálogo de dados analíticos. Não converte esquema de banco transacional.

C O AWS DataSync copia arquivos entre sistemas de armazenamento. Não trata de banco de dados.

D O AWS DMS move os dados, mantendo a origem operacional. Ele não converte esquema entre engines diferentes. Para isso, usa-se o SCT antes.

CHAVE Migração heterogênea (troca de engine): SCT converte o esquema, depois o DMS move os dados. Migração homogênea (mesmo engine): só o DMS basta.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html

---

48 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA C

Qual componente da Amazon VPC permite que recursos em uma sub-rede pública se comuniquem com a internet nos dois sentidos?

C O internet gateway é o componente que conecta a VPC à internet. Com uma rota apontando para ele e um endereço IP público na instância, o tráfego flui nos dois sentidos.

A O transit gateway interliga VPCs e redes locais entre si, funcionando como um hub de roteamento.

B O NAT gateway permite que instâncias em sub-redes privadas iniciem conexões de saída para a internet, mas bloqueia conexões iniciadas de fora. É unidirecional.

D O virtual private gateway é o lado AWS de uma conexão VPN ou Direct Connect. Conecta à rede local, não à internet.

CHAVE Internet gateway = internet nos dois sentidos (sub-rede pública). NAT gateway = só saída (sub-rede privada). Virtual private gateway = túnel para a rede local. Transit gateway = hub entre redes.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

---

49 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA A

Uma empresa quer que o tráfego seja redirecionado automaticamente para um ambiente secundário quando o ambiente principal parar de responder. Qual recurso do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

A O Route 53 monitora o endpoint com health checks e, na política de failover, responde com o registro secundário quando o primário é considerado não saudável, automatizando a troca sem intervenção humana.

B Delegar a zona para outro provedor apenas transfere a responsabilidade do DNS. Não implementa failover.

C Um CNAME apenas aponta um nome para outro. Não monitora saúde nem troca de destino sozinho.

D Roteamento ponderado divide o tráfego proporcionalmente. Sem verificação de integridade, metade das requisições continuaria indo para o ambiente quebrado.

CHAVE Políticas de roteamento do Route 53: simples, ponderada, latência, failover, geolocalização e multivalor. Failover automático exige sempre health check configurado.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

---

50 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA D

Uma empresa já usa o AWS Direct Connect e quer garantir conectividade com a AWS mesmo se o circuito dedicado sofrer uma interrupção. Qual é a recomendação usual?

D A prática recomendada é ter uma VPN site-to-site como backup do Direct Connect: ela é barata, rápida de configurar e usa um caminho físico independente: a internet pública. Para requisitos mais rígidos, usa-se um segundo circuito Direct Connect.

A Uma segunda VPC não adiciona nada: o problema está no enlace entre o data center e a AWS, não na quantidade de redes virtuais.

B O CloudFront distribui conteúdo para usuários da internet. Nada a ver com a conectividade privada do data center.

C Plano de suporte melhora o atendimento, mas não cria um caminho de rede alternativo.

CHAVE Direct Connect com VPN de backup é o padrão de resiliência híbrida mais cobrado. Lembre que ambos podem coexistir com roteamento definindo a preferência.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-direct-connect-vpn.html

---

51 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA B

Uma empresa guarda backups acessados poucas vezes por mês, mas que precisam estar disponíveis imediatamente quando solicitados. Qual classe do Amazon S3 é a mais adequada?

B O S3 Standard-IA custa menos por GB armazenado que o S3 Standard e mantém a recuperação imediata, cobrando uma taxa por recuperação. É exatamente o perfil de acesso pouco frequente com necessidade de disponibilidade imediata.

A O Glacier Deep Archive é muito mais barato, mas a recuperação leva horas, incompatível com "disponível imediatamente".

C O S3 Standard é otimizado para acesso frequente e custa mais por GB. Para dados lidos poucas vezes por mês, é desperdício.

D O S3 Express One Zone é otimizado para latência mínima em acesso muito frequente, e armazena em uma única Zona de Disponibilidade. É o extremo oposto do caso descrito.

CHAVE Escada do S3 por frequência de acesso: Standard (frequente) → Standard-IA e One Zone-IA (infrequente, recuperação imediata) → Glacier Instant, Flexible e Deep Archive (arquivo). Intelligent-Tiering quando o padrão é imprevisível.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html

---

52 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6

RESPOSTA D

Qual é a característica principal do armazenamento de instância (instance store) do Amazon EC2?

D O instance store fica em discos fisicamente ligados ao servidor que hospeda a instância. Oferece altíssimo desempenho, mas é efêmero: parou ou encerrou a instância, o dado se foi. Serve para cache, dados temporários e buffers.

A Armazenamento em blocos persistente é o Amazon EBS, cujo volume sobrevive ao encerramento da instância se assim configurado.

B Sistema de arquivos compartilhado entre instâncias é o Amazon EFS (Linux) ou o Amazon FSx (Windows e outros).

C Armazenamento de objetos acessado por API HTTP é o Amazon S3.

CHAVE Instance store = rápido e efêmero. EBS = persistente e anexável. Se o enunciado disser "não pode perder o dado", instance store nunca é a resposta.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html

---

53 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6

RESPOSTA B

Qual serviço replica continuamente servidores locais ou de outra nuvem para a AWS, permitindo retomar as operações rapidamente em caso de desastre?

B O AWS Elastic Disaster Recovery replica continuamente os servidores de origem para uma área de espera de baixo custo na AWS e permite lançá-los como instâncias EC2 em minutos quando o desastre acontece, reduzindo RTO e RPO.

A O Storage Gateway integra armazenamento local à AWS. Não replica servidores inteiros para retomada.

C O S3 Glacier é uma classe de arquivamento. Recuperação em horas não atende continuidade de negócio com RTO baixo.

D O AWS Backup centraliza políticas de backup de recursos da AWS. Restaurar backup tem RTO bem maior que a replicação contínua.

CHAVE "Retomar operação rapidamente após desastre, com servidor inteiro replicado" → Elastic Disaster Recovery. "Política de backup e restauração" → AWS Backup. RTO e RPO baixos apontam para replicação, não para backup.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/what-is-drs.html

---

54 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7

RESPOSTA D

Uma empresa quer analisar milhares de avaliações de clientes em texto livre para identificar sentimento e temas mencionados. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade sem exigir treinamento de modelo?

D O Amazon Comprehend é o serviço de processamento de linguagem natural da AWS: detecta sentimento, entidades, frases-chave, idioma e tópicos em texto, por meio de chamadas de API prontas.

A O Amazon Textract extrai texto e dados de documentos digitalizados. Também não faz análise de sentimento.

B O Amazon Translate traduz texto entre idiomas. Útil se as avaliações estiverem em vários idiomas, mas não analisa sentimento.

C O Amazon Transcribe converte áudio em texto. O enunciado já parte de texto.

CHAVE Mapa dos serviços de IA prontos: Comprehend (texto), Translate (tradução), Transcribe (áudio→texto), Polly (texto→áudio), Textract (documento), Rekognition (imagem e vídeo), Lex (chatbot), Kendra (busca).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html

---

55 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 — RESPOSTA D

Uma aplicação precisa ingerir e processar continuamente um fluxo de eventos de clique de um site, em tempo quase real. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

D O Amazon Kinesis coleta, processa e analisa dados em streaming em tempo real (fluxos de clique, telemetria de dispositivos, logs de aplicação), permitindo agir sobre os dados em segundos em vez de horas.

A O Athena consulta dados já armazenados no S3 com SQL. É análise sob demanda, não ingestão contínua.

B O Redshift é data warehouse para análise de grandes volumes históricos, com carga em lote.

C O AWS Glue faz ETL e catalogação, tipicamente em lote.

CHAVE "Tempo real", "streaming", "fluxo contínuo de eventos" → Kinesis (ou Amazon MSK, quando o enunciado citar Apache Kafka). Lote e análise histórica → Glue, Athena, Redshift, EMR.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html

---

56 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 — RESPOSTA A

Qual serviço da AWS oferece uma central de atendimento ao cliente em nuvem, com roteamento de chamadas e integração a sistemas de CRM?

A O Amazon Connect é a central de contato (contact center) em nuvem da AWS: fluxos de atendimento, roteamento por habilidade, gravação, métricas e integração com CRMs, cobrado por minuto de uso.

B O Amazon Lex constrói interfaces conversacionais (chatbots e assistentes de voz). Ele é frequentemente usado dentro do Connect, mas não é a central em si.

C O Amazon SES é serviço de envio de e-mail em volume, transacional e de marketing.

D O Amazon Chime é comunicação e reunião entre equipes, não atendimento ao cliente.

CHAVE Categoria "Business Applications" do exam guide: Amazon Connect (central de atendimento) e Amazon SES (e-mail). Os dois aparecem nominalmente no task statement 3.8.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html

---

57 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 — RESPOSTA C

Uma aplicação precisa enviar e-mails transacionais, como confirmações de pedido e redefinições de senha, em grande volume. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

C O Amazon SES é o serviço de envio de e-mail em escala da AWS: cuida de entregabilidade, reputação de IP, autenticação (SPF, DKIM, DMARC) e métricas de rejeição e reclamação.

A O SNS envia notificações a assinantes e suporta e-mail como protocolo, mas é feito para alertas simples, não para e-mail transacional com formatação, template e controle de entregabilidade.

B O EventBridge roteia eventos entre serviços. Também não envia e-mail ao usuário final.

D O SQS é fila de mensagens entre componentes de software. Não envia e-mail.

> CHAVE E-mail para pessoas, em volume e com entregabilidade → SES. Notificação de sistema para assinantes → SNS. A pegadinha é o SNS suportar e-mail como protocolo.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/Welcome.html

---

58 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

Uma empresa vai lançar uma campanha com duração e demanda imprevisíveis, e não pode arriscar interrupções na aplicação. Qual opção de compra do Amazon EC2 é a mais adequada?

B On-Demand cobra por hora ou segundo de uso, sem compromisso de prazo e sem risco de interrupção. É o modelo certo quando a duração e o volume da carga são desconhecidos e a aplicação não tolera parar.

A Dedicated Hosts com compromisso anual são a opção mais cara e voltada a exigência de licenciamento ou conformidade, que não aparece no enunciado.

C Reserva de três anos para uma campanha de duração imprevisível cria compromisso de longo prazo por uma necessidade possivelmente curta.

D Spot é mais barato, mas a AWS pode recuperar a instância com dois minutos de aviso, inaceitável para uma campanha que não pode ser interrompida.

> CHAVE Imprevisível e não tolera interrupção → On-Demand. Estável e longo → Savings Plans ou Reserved Instances. Tolera interrupção → Spot. Exige hardware dedicado → Dedicated Hosts.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html

---

59 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

O que caracteriza uma Convertible Reserved Instance em comparação com uma Standard Reserved Instance?

B A Convertible Reserved Instance pode ser trocada por outra com atributos diferentes (família, sistema operacional, locação) durante o prazo. Essa flexibilidade custa um desconto menor que o da Standard.

A Reservas se aplicam a instâncias normais. Dedicated Hosts têm seu próprio modelo de reserva.

C É o contrário: a Standard oferece o maior desconto justamente por ser menos flexível.

D Reservas não podem ser canceladas com reembolso. A saída possível é vender a reserva no Reserved Instance Marketplace, e apenas para as Standard.

> CHAVE Standard = mais desconto, menos flexibilidade, vendável no marketplace. Convertible = menos desconto, troca de atributos permitida. Savings Plans = flexibilidade ainda maior por compromisso de gasto.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-reserved-instances-types.html

---

60 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA C

Ao escolher uma classe de armazenamento mais barata do Amazon S3, como S3 Standard-IA, qual custo adicional precisa ser

considerado?

C Classes de acesso infrequente e de arquivamento reduzem o preço por GB armazenado, mas cobram pela recuperação dos dados e exigem um período mínimo de armazenamento (30 dias no Standard-IA, 90 no Glacier Flexible Retrieval, 180 no Deep Archive).

A Operações de listagem têm custo por requisição, como as demais, mas isso não é específico das classes de acesso infrequente.

B Não existe taxa fixa mensal por bucket. Buckets em si são gratuitos; paga-se armazenamento, requisições e transferência.

D A replicação entre Zonas de Disponibilidade já está embutida no preço das classes regionais. As classes One Zone são mais baratas justamente por não terem essa redundância.

CHAVE Classe mais barata para guardar quase sempre significa mais caro para recuperar, e com período mínimo. Se o dado é lido com frequência, a classe "barata" pode sair mais cara no total.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/s3/pricing/

---

61 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA D

Qual serviço permite montar faturamentos customizados para unidades de negócio dentro de uma organização, aplicando preços e agrupamentos próprios sobre o consumo real?

D O AWS Billing Conductor permite criar uma visão de faturamento customizada: você agrupa contas, aplica taxas ou descontos personalizados e gera relatórios de cobrança interna (showback e chargeback) para cada unidade.

A O AWS Budgets define limites e alertas sobre o gasto.

B O AWS Organizations estrutura as contas e habilita o faturamento consolidado, mas não gera faturamentos customizados por unidade.

C O Cost Explorer analisa o custo real. Não permite aplicar precificação customizada por unidade de negócio.

CHAVE Billing Conductor = fatura interna customizada (chargeback), útil para provedores gerenciados e grandes organizações. Não confundir com o faturamento consolidado do Organizations, que apenas soma.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/billingconductor/latest/userguide/what-is-billingconductor.html

---

62 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA D + E

Quais afirmações sobre o nível gratuito (AWS Free Tier) estão corretas? (Escolha DUAS.)

D Parte das ofertas vale por 12 meses após a criação da conta, como as horas de instância t2.micro ou t3.micro e do armazenamento no Amazon S3.

E Outras ofertas são sempre gratuitas dentro de um limite mensal, como o primeiro milhão de requisições do AWS Lambda e as 25 GB do Amazon DynamoDB.

A Ultrapassar os limites gera cobrança normalmente. Por isso a AWS recomenda configurar alertas do AWS Budgets desde o primeiro dia.

B O nível gratuito não depende de plano de suporte. O plano Basic, também gratuito, é o padrão de qualquer conta nova.

C Só um subconjunto de serviços entra no nível gratuito, e sempre dentro de limites definidos. Muitos serviços não têm oferta gratuita alguma.

CHAVE Três tipos de oferta no Free Tier: gratuito por 12 meses, sempre gratuito e testes de curta duração. Nenhum deles impede cobrança ao ultrapassar o limite.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/free/

---

63 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA B

Qual recurso do AWS Organizations define o teto máximo de permissões que as contas de uma unidade organizacional podem exercer, mesmo que um administrador local conceda mais?

B SCPs definem o limite máximo de permissões (permission boundary) das contas de uma organização. Elas não concedem acesso, apenas restringem o que as políticas do IAM dentro daquelas contas podem efetivamente permitir.

A Tags de alocação de custos servem para rateio financeiro. Não têm efeito sobre permissões.

C Políticas gerenciadas do IAM concedem permissões dentro de uma conta. Elas ficam sujeitas ao teto imposto pela SCP.

D Permission sets do IAM Identity Center definem o que cada grupo pode fazer ao acessar uma conta, e também respeitam o teto da SCP.

CHAVE SCP = teto de permissões da conta, nunca concede nada por si. A permissão efetiva é a interseção entre o que a SCP permite e o que a política do IAM concede.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

---

64 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA B

Qual plano de suporte da AWS inclui um Technical Account Manager (TAM) designado e tempo de resposta de 15 minutos para casos de negócio crítico fora do ar?

B O plano Enterprise é o único com Technical Account Manager designado e resposta em até 15 minutos para casos de negócio crítico fora do ar. Inclui ainda revisões de arquitetura, orientação proativa e o AWS Concierge para questões de faturamento.

A O Enterprise On-Ramp dá acesso a um pool de arquitetos (não um TAM designado) e responde em 30 minutos para casos críticos.

C O Business oferece 24x7 e resposta em uma hora para produção fora do ar, mas não tem TAM designado nem o nível de 15 minutos.

D O Developer atende por e-mail em horário comercial, voltado a ambientes de teste.

CHAVE Escada completa: Basic → Developer → Business → Enterprise On-Ramp → Enterprise. TAM designado e 15 minutos são exclusivos do Enterprise.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

---

65 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA D

Onde um cliente encontra respostas a dúvidas técnicas comuns e pode fazer perguntas à comunidade e a especialistas da AWS, sem custo?

D O AWS re:Post é o serviço de perguntas e respostas conduzido pela comunidade e por especialistas da AWS, e o AWS Knowledge Center reúne as respostas às dúvidas mais frequentes do suporte. Ambos são gratuitos.

A O AWS Artifact fornece relatórios de conformidade, não documentação técnica de solução de problemas.

B O AWS Support Center é onde se abrem casos, e isso exige um plano pago a partir do Developer. A questão pede uma opção sem custo.

C O Trusted Advisor faz recomendações sobre a sua conta. Não é canal de perguntas e respostas.

> CHAVE Recursos técnicos gratuitos: documentação, whitepapers, AWS re:Post, AWS Knowledge Center, AWS Prescriptive Guidance e AWS Health Dashboard. Abrir caso técnico exige plano pago.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/repostprivate/latest/caag/what-is-repost-private.html

FIM DO SIMULADO 03

nuvem não é dom, é prática.

Revisou os domínios fracos? Então o próximo passo é o simulado seguinte. São 195 questões sem repetição entre os três.

EXAM GUIDE OFICIAL

Domínios, task statements e a lista de serviços in-scope.

aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner

TREINO GRATUITO

AWS Skill Builder: curso oficial e conjunto de questões de prática.

skillbuilder.aws

ENCONTROS DA LIGA

AWS Student Builder Group PUCRS, com workshops e mentoria hands-on.

meetup.com/aws-sbg-pucrs

FALA COM A GENTE

Dúvida em alguma questão? Traz para o grupo.

@liganuvem.pucrs