LCN
Liga de computação em nuvem
PUCRS

ESCOLA POLITÉCNICA · PUCRS · TRILHA DE CERTIFICAÇÃO

Simulado CLF-C02 nº 04

Quarto simulado da trilha. **65 questões inéditas**, sem repetição em relação aos simulados 01, 02 e 03, com o mesmo peso por domínio da prova real e explicação completa no final.

65 QUESTÕES | 90 MINUTOS | APROVAÇÃO 700/1000 | 4 DE MÚLTIPLA RESPOSTA

DISTRIBUIÇÃO PELOS 4 DOMÍNIOS OFICIAIS

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
16	19	22	8
Conceitos de Nuvem 24% da prova	Segurança e Conformidade 30% da prova	Tecnologia e Serviços de Nuvem 34% da prova	Cobrança, Preços e Suporte 12% da prova

Material de estudo independente produzido pela Liga de Computação em Nuvem da PUCRS. Questões autorais, escritas a partir do exam guide oficial CLF-C02 e da documentação pública da AWS. Não é afiliado, endossado nem patrocinado pela Amazon Web Services. AWS e os nomes de serviços citados são marcas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este simulado

A prova real tem 65 questões em 90 minutos, das quais 50 valem nota e 15 são experimentais e não contam. Aqui as 65 valem, então trate 700/1000 como acertar **pelo menos 46 das 65** para ter margem confortável.

Cronometre de verdade

90 minutos, sem consulta, sem pausar. A prova real dá cerca de 1min23 por questão. Se travar em uma, marque a melhor opção, siga em frente e volte depois.

Múltipla resposta é tudo ou nada

As questões marcadas **ESCOLHA DUAS** só pontuam com as duas corretas assinaladas. Não há pontuação parcial e não há penalidade por chute, então nunca deixe nenhuma em branco.

Elimine antes de escolher

Os distratores são plausíveis por construção. Corte primeiro o que está fora do domínio da pergunta (serviço de outra categoria, responsabilidade do lado errado do modelo compartilhado) e depois compare os dois que sobraram.

Corrija e leia tudo

Depois do gabarito rápido, leia a explicação das 65, inclusive das que você acertou. Metade do valor deste material está em entender por que cada distrator existe.

Palavras-gatilho. A prova sinaliza a resposta no enunciado: “menor custo operacional” pede serviço gerenciado ou serverless; “sem alterar a aplicação” pede lift-and-shift; “quem fez a chamada de API” pede AWS CloudTrail; “métrica e alarme” pede Amazon CloudWatch; “tolerante a interrupção” pede Spot Instances; “carga estável por 1 ou 3 anos” pede Savings Plans ou Reserved Instances.

SIMULADO 04 · 65 QUESTÕES · 90 MINUTOS

Questões

Marque uma alternativa por questão, exceto onde estiver indicado **ESCOLHA DUAS**. O gabarito começa logo após a questão 65.

01

Uma empresa executa aplicações em instâncias Amazon EC2, onde controla o sistema operacional, o middleware e a aplicação. Qual modelo de serviço de nuvem descreve esse cenário?

A) Infraestrutura como serviço (IaaS)

B) Plataforma como serviço (PaaS)

C) Software como serviço (SaaS)

D) Função como serviço (FaaS)

02

Qual é a diferença entre durabilidade e disponibilidade em um serviço de armazenamento?

A) Durabilidade é a probabilidade de o dado não ser perdido; disponibilidade é a probabilidade de ele poder ser acessado em um dado momento.

B) Durabilidade é o tempo máximo de resposta do serviço; disponibilidade é o volume total que pode ser armazenado.

C) Durabilidade se aplica a bancos de dados e disponibilidade se aplica a arquivos.

D) São sinônimos usados pela AWS em contextos comerciais diferentes.

03

Uma equipe cria e destrói recursos na AWS sozinha, sem abrir chamado nem esperar aprovação de um fornecedor. Qual característica da computação em nuvem está sendo descrita?

A) Faturamento consolidado

B) Responsabilidade compartilhada

C) Autoatendimento sob demanda

D) Tolerância a falhas

04

Em um plano de recuperação de desastre, o que o RPO (Recovery Point Objective) define?

A) O tempo máximo que a empresa aceita ficar com o sistema indisponível.

B) O volume máximo de dados que a empresa aceita perder, medido em tempo.

C) O custo máximo aprovado para a solução de recuperação.

D) A quantidade mínima de Zonas de Disponibilidade da arquitetura.

05

O que caracteriza o agrupamento de recursos (resource pooling) em um provedor de nuvem pública como a AWS?

A Os recursos de todos os clientes são replicados entre si para aumentar a durabilidade.

B Os clientes precisam reservar antecipadamente a capacidade que vão consumir no ano.

C A mesma infraestrutura física atende vários clientes, com isolamento lógico entre eles.

D Cada cliente recebe um data center exclusivo dedicado à sua conta.

06

Qual princípio de design da nuvem recomenda aplicar mudanças na infraestrutura por meio de automação, em vez de alterações manuais?

A Concentrar todas as alterações em uma janela mensal aprovada por comitê.

B Manter a infraestrutura estática após a entrada em produção.

C Delegar toda alteração de infraestrutura ao suporte da AWS.

D Gerenciar mudanças por automação, para que elas sejam rastreáveis e reversíveis.

07

O que são as lentes (lenses) do AWS Well-Architected Framework?

A Relatórios de conformidade emitidos pela AWS para auditorias externas.

B Perfis de permissão aplicados às contas de uma organização.

C Modelos de precificação alternativos para cargas de longa duração.

D Extensões do framework com boas práticas específicas para um setor ou tipo de carga de trabalho.

08

Uma equipe quer implantar a aplicação em três Zonas de Disponibilidade, mas a área financeira aponta que isso triplica o custo de computação. Como o Well-Architected Framework orienta essa decisão?

A Sempre priorizar o pilar de otimização de custos, que é o mais importante do framework.

B Sempre priorizar o pilar de confiabilidade, porque disponibilidade nunca pode ser negociada.

C Reconhecer que há um trade-off consciente entre os pilares de confiabilidade e de otimização de custos, e decidir com base no requisito de negócio.

D Descartar o framework, que não trata de decisões com impacto financeiro.

09

Por que a nuvem viabiliza o princípio de design de experimentar com mais frequência?

A Porque a AWS oferece ambientes de teste gratuitos e ilimitados a todos os clientes.

B Porque testar uma alternativa exige apenas provisionar recursos temporários, com custo proporcional ao tempo de uso.

C Porque experimentos na nuvem não precisam passar por revisão de segurança.

D Porque a AWS executa automaticamente testes A/B nas aplicações do cliente.

10

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva garante que os investimentos em nuvem acelerem os resultados e a estratégia do negócio?

A Perspectiva de plataforma

B Perspectiva de negócio

C Perspectiva de segurança

D Perspectiva de pessoas

11

Uma empresa decide decompor um sistema monolítico em microsserviços, adotando AWS Lambda e Amazon DynamoDB para aproveitar recursos nativos da nuvem. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

A Retire

B Refactor

C Rehost

D Relocate

12

Qual serviço replica servidores físicos ou virtuais do ambiente local para a AWS e permite convertê-los em instâncias EC2 no momento do corte, com indisponibilidade mínima?

A AWS Application Migration Service

B AWS Application Discovery Service

C AWS Migration Hub

D AWS Database Migration Service (AWS DMS)

13

Qual serviço analisa métricas de utilização e recomenda tipos e tamanhos de recurso mais adequados para instâncias EC2, volumes EBS e funções Lambda?

A AWS Compute Optimizer
B AWS Config
C Amazon CloudWatch
D AWS Systems Manager

---

14 ESCOLHA DUAS

Quais práticas fazem parte da gestão financeira da nuvem (cloud financial management)? (Escolha DUAS.)

A Atribuir o custo de cada recurso à área de negócio que o consome
B Manter capacidade reservada equivalente ao dobro do pico histórico
C Revisar continuamente o uso e ajustar a capacidade provisionada à demanda real
D Contratar o plano de suporte Enterprise para reduzir o preço dos serviços
E Migrar todos os recursos para a Região de menor preço, independentemente da latência

---

15

Uma empresa quer que os times criem apenas arquiteturas previamente aprovadas pela área de arquitetura, escolhendo em um catálogo interno. Qual serviço atende a essa necessidade?

A AWS Marketplace
B AWS Control Tower
C AWS Config
D AWS Service Catalog

16

Uma API é chamada apenas algumas centenas de vezes por dia, em horários imprevisíveis. Por que uma arquitetura serverless tende a ser mais econômica nesse caso?

A Porque serviços serverless têm preço por requisição fixo e menor que qualquer instância EC2.
B Porque a AWS não cobra por funções executadas fora do horário comercial.
C Porque não há capacidade provisionada ociosa: a cobrança ocorre apenas quando a função é executada.
D Porque arquiteturas serverless dispensam qualquer configuração de segurança.

17

No modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável pela segurança da rede global que interliga as Regiões da AWS?

A O cliente, que precisa criptografar todo o tráfego entre Regiões.

B A AWS, como parte da segurança da infraestrutura global.

C É uma responsabilidade compartilhada, dividida por Região utilizada.

D O provedor de telecomunicações contratado pelo cliente.

18

Uma vulnerabilidade crítica foi divulgada em uma biblioteca usada pela aplicação do cliente, hospedada na AWS. Quem é responsável por corrigi-la?

A A AWS, que atualiza automaticamente as bibliotecas das aplicações hospedadas.

B O cliente, que mantém o código e as dependências da sua aplicação em qualquer serviço da AWS.

C A AWS, desde que a aplicação use AWS Lambda em vez de Amazon EC2.

D O AWS Support, mediante abertura de caso no plano Business ou superior.

19

Uma empresa executa contêineres no AWS Fargate. Qual responsabilidade deixa de ser do cliente em comparação com executar os mesmos contêineres em instâncias EC2?

A Definir as permissões do IAM usadas pela tarefa do contêiner.

B Manter atualizada a imagem do contêiner e suas dependências.

C Configurar os grupos de segurança associados à tarefa.

D Gerenciar e aplicar patches nas instâncias que hospedam os contêineres.

20

A gestão de configuração é descrita como um controle compartilhado no modelo da AWS. O que isso significa na prática?

A A AWS gerencia toda a configuração e o cliente apenas aprova as mudanças propostas.

B O cliente gerencia toda a configuração, inclusive a dos data centers da AWS.

C A AWS gerencia a configuração da infraestrutura dela, e o cliente gerencia a configuração dos recursos e sistemas que ele cria.

D A configuração é definida por um comitê conjunto entre AWS e cliente.

21

Uma política de segurança exige que as chaves de criptografia sejam trocadas periodicamente. Qual recurso do AWS KMS atende a esse requisito com o menor esforço operacional?

A A exclusão e recriação manual da chave a cada período definido.

B A rotação automática de chaves gerenciadas pelo cliente (customer managed keys).

C A cópia da chave para outra Região a cada trimestre.

D A troca do algoritmo de criptografia usado pelo serviço.

22

Uma organização com 20 contas AWS quer registrar as chamadas de API de todas elas em um único bucket central, sem configurar conta por conta. Qual recurso atende a esse requisito?

A Uma regra do AWS Config replicada manualmente em cada conta.

B Um grupo de logs do Amazon CloudWatch compartilhado entre as contas.

C Uma política de bucket do Amazon S3 permitindo acesso público de escrita.

D Uma trilha de organização do AWS CloudTrail, criada na conta de gerenciamento.

---

23 ESCOLHA DUAS

Quais afirmações sobre a criptografia de volumes do Amazon EBS estão corretas? (Escolha DUAS.)

A Snapshots criados a partir de um volume criptografado são criptografados automaticamente

B Cada snapshot precisa ser criptografado manualmente após a criação

C Não é possível criar snapshots de volumes criptografados

D Volumes restaurados a partir de um snapshot criptografado também nascem criptografados

E A criptografia do volume dispensa o controle de acesso por políticas do IAM

24

Uma equipe de segurança precisa saber quais requisições foram feitas a cada objeto de um bucket do Amazon S3, incluindo o solicitante e a operação. Qual recurso fornece esse registro?

A O relatório de credenciais do AWS IAM.

B Os VPC Flow Logs da sub-rede onde o bucket está hospedado.

C As métricas de armazenamento do Amazon CloudWatch para o bucket.

D O registro de acesso ao servidor (server access logging) do Amazon S3.

25

Qual serviço configura e governa um ambiente com várias contas AWS, aplicando guardrails de segurança e conformidade desde a criação de cada conta?

A AWS Systems Manager
B AWS Service Catalog
C AWS Trusted Advisor
D AWS Control Tower

26

Qual recurso do AWS IAM identifica recursos da conta, como buckets e funções, que estão acessíveis a entidades externas?

A IAM Access Analyzer
B Relatório de credenciais do IAM
C AWS Trusted Advisor
D AWS Secrets Manager

27

O que o AWS Security Token Service (AWS STS) fornece quando uma função do IAM é assumida?

A Uma chave de criptografia gerenciada para proteger dados em repouso.
B Um certificado TLS para criptografar o tráfego da aplicação.
C Credenciais temporárias, com prazo de validade definido.
D Uma nova senha permanente para o usuário que assumiu a função.

28

Qual é a diferença entre uma política baseada em identidade e uma política baseada em recurso no AWS IAM?

A A baseada em identidade só funciona no Console; a baseada em recurso só funciona pela AWS CLI.
B A baseada em identidade é anexada a um usuário, grupo ou função; a baseada em recurso é anexada ao próprio recurso e define quem pode acessá-lo.
C A baseada em identidade concede permissões permanentes; a baseada em recurso concede apenas permissões temporárias.
D A baseada em identidade é gratuita e a baseada em recurso é cobrada por avaliação.

29

Um auditor pede a lista de todos os usuários do IAM da conta, com a data da última troca de senha, o estado do MFA e a idade das chaves de acesso. Qual recurso fornece essa informação?

A O relatório de credenciais do AWS IAM.

B O AWS Cost and Usage Report.

C Os VPC Flow Logs da conta.

D O AWS Artifact, na seção de relatórios de conformidade.

30

Um usuário do IAM criado na Região de São Paulo precisa acessar recursos na Região da Irlanda. O que é necessário fazer?

A Habilitar a replicação do IAM entre as duas Regiões.

B Solicitar ao AWS Support a extensão da identidade para a outra Região.

C Recriar o usuário na Região da Irlanda, com as mesmas permissões.

D Nada específico: o IAM é um serviço global e a identidade vale em todas as Regiões.

31

Um usuário tem uma política que permite excluir objetos de um bucket e outra política que nega explicitamente essa ação. O que acontece quando ele tenta excluir um objeto?

A A operação é permitida, porque a política mais específica vence.

B A operação é negada, porque uma negação explícita sempre prevalece.

C A operação depende da ordem em que as políticas foram anexadas.

D A operação é permitida, porque a permissão foi concedida primeiro.

32

Além da mitigação avançada de ataques, qual benefício o AWS Shield Advanced oferece em relação ao Shield Standard?

A Proteção contra o aumento de custos causado pelo escalonamento durante um ataque DDoS.

B Isenção total da cobrança de transferência de dados de saída para a internet.

C Criptografia automática de todos os dados armazenados no Amazon S3.

D Substituição da necessidade de usar grupos de segurança na VPC.

33

Um cliente identifica que um recurso hospedado na AWS está sendo usado para enviar spam contra a sua empresa. A quem esse abuso deve ser reportado?

A Ao AWS Trusted Advisor, na categoria de segurança.

B À equipe de Trust and Safety da AWS, pelo canal de denúncia de abuso.

C Ao AWS Artifact, anexando o relatório de conformidade.

D Ao AWS Support, exclusivamente pelo plano Enterprise.

34

Uma empresa quer permitir que administradores abram sessões de shell em instâncias EC2 sem manter a porta 22 aberta e sem gerenciar chaves SSH. Qual solução atende a esse requisito?

A Um host bastião com endereço IP público e porta 22 liberada

B Uma network ACL permitindo a porta 22 apenas do escritório

C AWS Systems Manager Session Manager

D Uma distribuição do Amazon CloudFront na frente das instâncias

---

35

Uma empresa quer realizar testes de intrusão contra as próprias aplicações hospedadas na AWS. O que a política da AWS estabelece sobre isso?

A Testes podem ser realizados contra qualquer conta, desde que sem causar indisponibilidade.

B Testes de intrusão são proibidos em qualquer circunstância na infraestrutura da AWS.

C Testes exigem sempre a contratação prévia do plano de suporte Enterprise.

D Testes são permitidos contra os próprios recursos, para um conjunto de serviços definido e respeitando as regras publicadas pela AWS.

36

Uma startup executa 100% da sua infraestrutura na AWS, sem qualquer servidor em instalações próprias. Qual modelo de implantação descreve esse cenário?

A Híbrido

B On-premises

C Nuvem privada

D Nuvem pública (cloud)

37

Uma equipe precisa executar a mesma sequência de operações na AWS todas as noites, de forma automatizada e sem interação humana. Qual abordagem é a mais adequada?

A Repetir os passos manualmente no AWS Management Console.

B Abrir um caso no AWS Support solicitando a execução diária.

C Documentar o procedimento em um manual para a equipe de plantão.

D Escrever um script com a AWS CLI e agendar sua execução.

38

Qual serviço oferece um assistente guiado para dimensionar, configurar e implantar aplicações empresariais de terceiros, como SAP e Microsoft SQL Server, na AWS?

A AWS Service Catalog

B AWS Launch Wizard

C AWS CloudFormation

D AWS Elastic Beanstalk

39

Uma equipe planeja usar um serviço recém-lançado da AWS, mas ele não aparece no Console da Região escolhida. Qual é a explicação mais provável?

A Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as Regiões; a disponibilidade varia e é ampliada ao longo do tempo.

B O serviço só aparece depois que a conta ultrapassa o limite do nível gratuito.

C O Console só exibe serviços incluídos no plano de suporte contratado.

D O serviço precisa ser habilitado pelo AWS Support antes de aparecer no Console.

40

Qual é a principal diferença entre uma arquitetura Multi-AZ e uma arquitetura multi-Região?

A Multi-AZ é exclusiva de bancos de dados, e multi-Região é exclusiva de armazenamento de objetos.

B Multi-AZ é usada para reduzir custo, enquanto multi-Região é usada para aumentar a segurança.

C Multi-AZ replica dados automaticamente entre continentes; multi-Região replica apenas dentro do mesmo país.

D Multi-AZ protege contra falha de uma Zona de Disponibilidade dentro de uma Região; multi-Região protege contra a indisponibilidade de uma Região inteira.

41

Uma empresa quer manter uma cópia dos objetos de um bucket do Amazon S3 em outra Região, para atender ao plano de recuperação de desastre. Qual recurso deve ser utilizado?

A A replicação entre Regiões (Cross-Region Replication) do Amazon S3.
B O Amazon S3 Transfer Acceleration, que sincroniza buckets automaticamente.
C As políticas de ciclo de vida, que movem objetos para a Região mais próxima.
D O versionamento do Amazon S3, que mantém cópias em várias Regiões.

42

Uma equipe precisa treinar modelos de aprendizado profundo que exigem processamento paralelo massivo. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

A Storage optimized
B General purpose
C Memory optimized
D Accelerated computing, com GPUs ou aceleradores dedicados

43

O que é uma Amazon Machine Image (AMI)?

A Um modelo com o sistema operacional e o software usado para lançar instâncias EC2.
B Um tipo de volume de armazenamento anexado às instâncias EC2.
C Uma política do IAM que define quem pode iniciar instâncias EC2.
D Um relatório de utilização de CPU e memória das instâncias em execução.

44

ESCOLHA DUAS

Quais afirmações sobre os tipos de Elastic Load Balancing estão corretas? (Escolha DUAS.)

A O Application Load Balancer é a única opção capaz de distribuir tráfego entre Zonas de Disponibilidade
B Ambos os tipos exigem que as instâncias de destino tenham endereço IP público
C O Network Load Balancer inspeciona o corpo das requisições HTTP em busca de conteúdo malicioso
D O Application Load Balancer opera na camada de aplicação e roteia com base em conteúdo HTTP, como caminho e cabeçalho
E O Network Load Balancer opera na camada de transporte e é indicado para tráfego TCP e UDP de altíssimo desempenho

---

45

Em qual situação faz sentido executar um banco de dados em uma instância EC2 em vez de usar o Amazon RDS?

A Quando a empresa quer reduzir o esforço de aplicar patches e configurar backups.

B Quando a aplicação exige acesso ao sistema operacional ou um engine e uma versão que o RDS não oferece.

C Quando é necessário failover automático entre Zonas de Disponibilidade sem configuração adicional.

D Quando o objetivo é diminuir o custo operacional de administração do banco.

46

Qual recurso do Amazon RDS permite restaurar o banco de dados para um instante específico dentro do período de retenção configurado?

A As read replicas, que mantêm uma cópia sincronizada do banco.

B Os backups automatizados, com recuperação para um ponto no tempo (point-in-time recovery).

C Os grupos de parâmetros, que guardam o histórico de configuração.

D A implantação Multi-AZ, que mantém uma instância em espera.

47

Uma aplicação tem carga de banco de dados imprevisível, com longos períodos de inatividade. Qual opção evita pagar por capacidade de banco provisionada e ociosa?

A Amazon Aurora Serverless, que ajusta a capacidade automaticamente conforme a demanda.

B Amazon RDS Multi-AZ, que distribui o custo entre duas Zonas de Disponibilidade.

C Amazon Redshift, que cobra apenas pelas consultas executadas.

D Amazon RDS com uma instância de tamanho fixo dimensionada para o pico.

48

Instâncias em uma sub-rede privada precisam baixar atualizações da internet, mas não podem receber conexões vindas de fora. Qual componente atende a esse requisito?

A Internet gateway associado diretamente à sub-rede privada

B VPC endpoint do tipo interface

C NAT gateway

D Virtual private gateway

49

Uma empresa quer que instâncias em sub-redes privadas acessem o Amazon S3 sem que o tráfego trafegue pela internet pública. Qual recurso atende a esse requisito?

A Uma distribuição do Amazon CloudFront apontando para o bucket.

B Uma AWS Site-to-Site VPN até a Região do bucket.

C Um VPC endpoint para o Amazon S3.

D Um NAT gateway na sub-rede pública.

50

Uma empresa quer exibir conteúdo em idioma diferente conforme o país de origem da consulta DNS. Qual política de roteamento do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

A Roteamento simples

B Roteamento ponderado

C Roteamento por geolocalização

D Roteamento por failover

51

Qual recurso do Amazon S3 protege objetos contra exclusão e sobrescrita acidental, mantendo as versões anteriores recuperáveis?

A As políticas de ciclo de vida

B A criptografia do lado do servidor

C O versionamento do bucket

D O Amazon S3 Transfer Acceleration

52

Uma empresa armazena objetos cujo padrão de acesso é desconhecido e muda ao longo do tempo. Qual classe do Amazon S3 otimiza o custo sem exigir análise manual?

A S3 Glacier Flexible Retrieval

B S3 Standard

C S3 Intelligent-Tiering

D S3 One Zone-Infrequent Access

53

Uma aplicação Windows precisa de um sistema de arquivos compartilhado com suporte a SMB e integração com o Active Directory. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon FSx for Windows File Server
B Amazon EFS
C Amazon S3
D Amazon EBS

54

Uma aplicação de acessibilidade precisa converter textos em áudio com vozes naturais, em vários idiomas. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

A Amazon Polly
B Amazon Comprehend
C Amazon Transcribe
D Amazon Translate

55

Uma empresa precisa consolidar dados de vários sistemas em um repositório analítico e executar consultas complexas sobre petabytes de informação histórica. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A Amazon MemoryDB for Redis
B Amazon DynamoDB
C Amazon Redshift
D Amazon RDS

56

Uma equipe precisa coordenar um fluxo de várias etapas entre funções Lambda e outros serviços, com tratamento de erro, tentativas e ramificações condicionais. Qual serviço atende a esse requisito?

A Amazon SNS
B AWS Step Functions
C Amazon SQS
D AWS Batch

57

Qual serviço da AWS automatiza as etapas de compilação, teste e implantação de uma aplicação sempre que uma alteração é enviada ao repositório de código?

A AWS X-Ray
B AWS CodePipeline
C AWS CodeArtifact
D AWS AppConfig

58

Uma empresa precisa garantir que terá capacidade de computação disponível em uma Zona de Disponibilidade específica durante um evento crítico, sem se comprometer com um prazo de um ou três anos. Qual recurso atende a esse requisito?

A On-Demand Capacity Reservations
B Compute Savings Plans
C Standard Reserved Instances
D Spot Instances

---

59 ESCOLHA DUAS

Quais fatores determinam o custo de uma função AWS Lambda? (Escolha DUAS.)

A O tamanho do repositório de código onde a função é versionada
B O número de invocações da função
C A quantidade de usuários do IAM autorizados a invocar a função
D A duração da execução combinada com a memória configurada
E O número de instâncias EC2 provisionadas para hospedar a função

---

60

Um volume do Amazon EBS de 500 GB está anexado a uma instância, mas apenas 40 GB estão ocupados por dados. Como esse volume é cobrado?

A Não há cobrança enquanto a instância estiver parada.
B Pelo número de operações de leitura e escrita, sem cobrança por capacidade.
C Pelos 40 GB efetivamente ocupados por dados.
D Pelos 500 GB provisionados, independentemente do espaço efetivamente ocupado.

61

Qual recurso de gestão de custos da AWS usa aprendizado de máquina para identificar gastos fora do padrão histórico e alertar a equipe responsável?

A AWS Cost Anomaly Detection
B AWS Billing Conductor
C AWS Pricing Calculator
D AWS Trusted Advisor

62

Qual é a finalidade das unidades organizacionais (OUs) no AWS Organizations?

A Dividir a fatura de cada conta em linhas separadas por serviço.
B Criar réplicas dos recursos de uma conta em outra automaticamente.
C Agrupar contas para aplicar políticas de forma consistente a todo o grupo.
D Definir quais Regiões da AWS podem ser usadas por cada usuário do IAM.

63

Uma empresa precisa localizar todos os recursos de um projeto espalhados por vários serviços e adicionar uma tag a todos eles de uma vez. Qual ferramenta atende a essa necessidade?

A AWS Cost Explorer
B AWS Systems Manager Session Manager
C AWS Config
D AWS Resource Groups e Tag Editor

64

Onde um cliente acompanha eventos da AWS que afetam especificamente os recursos da sua conta, como manutenção programada de uma instância?

A No AWS Well-Architected Tool
B No AWS Pricing Calculator
C No AWS Health Dashboard
D No AWS Artifact

65

Uma pequena empresa quer contratar um especialista certificado da AWS para um projeto pontual de curta duração, com pagamento processado pela própria AWS. Qual serviço atende a essa necessidade?

A AWS IQ

B AWS Managed Services (AMS)

C AWS Support Business

D AWS Professional Services

PARTE 2 DE 3

Gabarito rápido

Corrija primeiro, sem ler as justificativas. Anote o placar por domínio: é ele que mostra onde estudar antes de tentar o próximo simulado.

PARE Se você ainda não respondeu as 65 questões, volte. Ler o gabarito antes queima o simulado: você não consegue mais medir onde está de verdade.

CORREÇÃO

Gabarito

Questões de múltipla resposta trazem as duas letras. Só conte o ponto se você marcou exatamente as duas.

01 A	02 A	03 C	04 B	05 C
06 D	07 D	08 C	09 B	10 B
11 B	12 A	13 A	14 A C	15 D
16 C	17 B	18 B	19 D	20 C
21 B	22 D	23 A D	24 D	25 D
26 A	27 C	28 B	29 A	30 D
31 B	32 A	33 B	34 C	35 D
36 D	37 D	38 B	39 A	40 D
41 A	42 D	43 A	44 D E	45 B
46 B	47 A	48 C	49 C	50 C
51 C	52 C	53 A	54 A	55 C
56 B	57 B	58 A	59 B D	60 D
61 A	62 C	63 D	64 C	65 A

- D1 · CONCEITOS DE NUVEM
- D2 · SEGURANÇA E CONFORMIDADE
- D3 · TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM
- D4 · COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

Seu placar por domínio

A prova real usa pontuação compensatória: você não precisa passar em cada domínio, só no total. Mas um domínio abaixo de 60% costuma ser o que derruba a nota final, e é por ele que você recomeça o estudo.

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
___ / 16	___ / 19	___ / 22	___ / 8

Total: ___ / 65. 46 ou mais indica margem confortável para a prova real; entre 40 e 45, revise os domínios fracos antes de agendar; abaixo de 40, volte ao conteúdo antes de fazer o próximo simulado.

PARTE 3 DE 3

Explicação de cada questão

Por que a correta está certa, por que cada distrator está errado e a regra que resolve questões do mesmo tipo na prova. Leia as 65, não só as que você errou.

COMENTÁRIOS

Explicações

Cada bloco fecha com a **chave**, a regra que você leva para a prova, e o link da documentação oficial da AWS para aprofundar.

---

01 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA A

Uma empresa executa aplicações em instâncias Amazon EC2, onde controla o sistema operacional, o middleware e a aplicação. Qual modelo de serviço de nuvem descreve esse cenário?

A IaaS entrega os blocos básicos de computação, rede e armazenamento, deixando com o cliente o sistema operacional e tudo acima dele. O Amazon EC2 é o exemplo canônico de IaaS na AWS.

B PaaS entrega a plataforma de execução pronta, sem que você administre o sistema operacional. O AWS Elastic Beanstalk e o Amazon RDS ficam nessa faixa.

C SaaS entrega o software pronto para uso final, como uma ferramenta de e-mail ou CRM assinada. O cliente não vê infraestrutura alguma.

D FaaS é o modelo do AWS Lambda: você entrega apenas a função, e nem a plataforma de execução é sua. É considerado um recorte de PaaS levado ao extremo.

CHAVE Quanto mais o cliente administra, mais próximo de IaaS. EC2 é IaaS; Elastic Beanstalk e RDS são PaaS; Lambda é FaaS; um produto assinado do Marketplace é SaaS.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/types-of-cloud-computing.html

---

02 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA A

Qual é a diferença entre durabilidade e disponibilidade em um serviço de armazenamento?

A São métricas distintas: o Amazon S3 Standard é projetado para 99,999999999% de durabilidade (o dado não se perde) e 99,99% de disponibilidade (o dado pode ser lido agora). Um serviço pode estar temporariamente indisponível sem que nada tenha sido perdido.

B Tempo de resposta é latência e volume armazenado é capacidade. Nenhum dos dois define durabilidade ou disponibilidade.

C Os dois conceitos se aplicam a qualquer tipo de armazenamento e também a aplicações. Não há essa separação por tipo de dado.

D Não são sinônimos, e a AWS publica os dois números separadamente para cada classe de armazenamento.

CHAVE Durabilidade = não perder. Disponibilidade = conseguir acessar. As classes One Zone do S3 têm a mesma durabilidade de projeto das regionais, mas disponibilidade menor, porque vivem em uma única Zona de Disponibilidade.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html

---

03 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA C

Uma equipe cria e destrói recursos na AWS sozinha, sem abrir chamado nem esperar aprovação de um fornecedor. Qual

característica da computação em nuvem está sendo descrita?

C Autoatendimento sob demanda é a característica de o cliente provisionar capacidade quando precisa, por conta própria, via Console, CLI, SDK ou API, sem interação humana com o provedor.

A Faturamento consolidado é um recurso do AWS Organizations que reúne a cobrança de várias contas em uma fatura.

B Responsabilidade compartilhada define quem responde por qual camada de segurança. Não trata de como os recursos são provisionados.

D Tolerância a falhas é a capacidade de continuar operando apesar da falha de componentes.

CHAVE As características clássicas da nuvem: autoatendimento sob demanda, amplo acesso pela rede, agrupamento de recursos, elasticidade rápida e serviço medido (você paga o que mede).

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

04 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA B

Em um plano de recuperação de desastre, o que o RPO (Recovery Point Objective) define?

B O RPO responde "quanto dado posso perder?". Um RPO de 15 minutos significa que, no pior caso, os últimos 15 minutos de transações podem ser perdidos, o que define a frequência de backup ou replicação necessária.

A Tempo máximo de indisponibilidade é o RTO (Recovery Time Objective). Os dois costumam aparecer juntos e são confundidos com frequência.

C Custo é uma restrição do projeto, não um objetivo de recuperação. Ele influencia a estratégia escolhida, mas não é o que RPO mede.

D Número de Zonas de Disponibilidade é uma decisão de arquitetura que ajuda a atingir RTO e RPO, não a definição deles.

CHAVE RPO olha para trás (quanto dado perco). RTO olha para frente (quanto tempo fico fora). Estratégias de DR na AWS, do mais barato ao mais caro: backup e restauração, pilot light, warm standby e multi-site ativo-ativo.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html

---

05 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA C

O que caracteriza o agrupamento de recursos (resource pooling) em um provedor de nuvem pública como a AWS?

C Agrupamento de recursos é a base econômica da nuvem: a AWS opera uma frota enorme compartilhada entre muitos clientes, com isolamento lógico garantido pela camada de virtualização. É isso que viabiliza a economia de escala e a elasticidade.

A Não há replicação entre clientes. Os dados de um cliente jamais tocam o ambiente de outro.

B Reserva antecipada é opcional (Savings Plans e Reserved Instances) e serve para desconto, não é condição de uso.

D Data center exclusivo por cliente seria o oposto de nuvem pública. Quem precisa de hardware dedicado usa Dedicated Hosts ou AWS Outposts, e paga bem mais por isso.

CHAVE Recursos compartilhados com isolamento lógico é o que barateia a nuvem. Quando o requisito exige isolamento físico, existem Dedicated Instances, Dedicated Hosts e Outposts, sempre com custo maior.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html

---

06 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Qual princípio de design da nuvem recomenda aplicar mudanças na infraestrutura por meio de automação, em vez de alterações manuais?

D Gerenciar mudanças por automação é um dos princípios de design da nuvem: alterações feitas por template e pipeline ficam registradas, revisáveis e reversíveis, ao contrário de ajustes manuais no Console que ninguém consegue reconstruir depois.

A Janela mensal com comitê é o modelo tradicional de gestão de mudanças, que a nuvem busca substituir por mudanças pequenas, frequentes e automatizadas.

B Infraestrutura estática contraria o princípio de arquitetura evolutiva, que pede revisão contínua.

C A AWS não altera a infraestrutura do cliente. Isso é responsabilidade dele em qualquer plano de suporte.

CHAVE Princípios de design da nuvem: testar recuperação, recuperar automaticamente, escalar horizontalmente, parar de adivinhar capacidade, gerenciar mudanças por automação e experimentar com frequência.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/design-principles.html

---

07 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

O que são as lentes (lenses) do AWS Well-Architected Framework?

D As lentes estendem o framework para contextos específicos, como serverless, aprendizado de máquina, SaaS, IoT e setor financeiro. Elas acrescentam perguntas e boas práticas aos seis pilares, sem substituí-los.

A Relatórios de conformidade da AWS ficam no AWS Artifact e não têm relação com o Well-Architected Framework.

B Perfis de permissão são políticas do IAM e permission sets do IAM Identity Center.

C Modelos de precificação são Savings Plans, Reserved Instances, Spot e On-Demand.

CHAVE O framework tem seis pilares, e as lentes especializam esses pilares por domínio. Ambos são consultados na revisão feita pelo AWS Well-Architected Tool.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/lenses.html

---

08 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA C

Uma equipe quer implantar a aplicação em três Zonas de Disponibilidade, mas a área financeira aponta que isso triplica o custo de computação. Como o Well-Architected Framework orienta essa decisão?

C O framework não define uma hierarquia entre os pilares. Ele expõe os trade-offs para que a decisão seja consciente e ancorada no requisito de negócio: um sistema de pagamentos e um ambiente de testes justificam escolhas diferentes.

A Nenhum pilar é declarado mais importante que os outros. Tratá-los assim leva a arquiteturas baratas e frágeis.

B Disponibilidade tem custo, e nem toda carga de trabalho precisa do mesmo nível. Um ambiente de desenvolvimento raramente justifica três AZs.

D O framework trata explicitamente de custo, inclusive com um pilar dedicado ao tema.

CHAVE Os pilares tensionam entre si de propósito. A resposta certa em questões de trade-off é quase sempre "depende do requisito de negócio", nunca "o pilar X sempre vence".

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/the-pillars-of-the-framework.html

---

09 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA B

Por que a nuvem viabiliza o princípio de design de experimentar com mais frequência?

B Criar um ambiente para comparar duas abordagens custa horas e alguns dólares, e o ambiente é destruído em seguida. Isso derruba a barreira que no data center próprio exigia comprar hardware para testar uma hipótese.

A O AWS Free Tier tem limites bem definidos e não é ilimitado. Experimentos além dele são cobrados normalmente.

C Ambientes de teste continuam sujeitos às mesmas exigências de segurança. Muitos incidentes nascem justamente de ambientes de teste esquecidos e mal configurados.

D A AWS não executa testes A/B nas aplicações do cliente. Isso é responsabilidade da equipe de produto.

CHAVE Experimentar com frequência é consequência direta de provisionar em minutos e pagar pelo uso. O princípio irmão é "falhar barato": o custo do erro cai, então o número de tentativas pode subir.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/general-design-principles.html

---

10 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva garante que os investimentos em nuvem acelerem os resultados e a estratégia do negócio?

B A perspectiva de negócio conecta a iniciativa de nuvem aos resultados esperados: estratégia, gestão de portfólio de produtos, inovação e medição de valor. É a que responde "por que estamos fazendo isso?".

A A perspectiva de plataforma trata de construir a plataforma técnica e modernizar cargas de trabalho.

C A perspectiva de segurança garante confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e cargas.

D A perspectiva de pessoas trata de cultura, liderança, estrutura de times e capacitação.

CHAVE Seis perspectivas do CAF: negócio, pessoas e governança (capacidades de negócio); plataforma, segurança e operações (capacidades técnicas). Estratégia e valor de negócio caem sempre em negócio.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/business-perspective.html

---

11 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

Uma empresa decide decompor um sistema monolítico em microsserviços, adotando AWS Lambda e Amazon DynamoDB para aproveitar recursos nativos da nuvem. Qual estratégia de migração descreve essa decisão?

B Refactor (ou re-architect) é reescrever a aplicação para explorar recursos nativos da nuvem. É a estratégia que oferece o maior ganho de agilidade, escalabilidade e custo operacional, e também a que exige mais tempo e investimento.

A Retire é simplesmente desligar aplicações que ninguém mais usa.

C Rehost move a aplicação como está para a nuvem, sem alterar código nem arquitetura.

D Relocate transfere a infraestrutura, tipicamente hosts VMware, sem mudar as operações nem a aplicação.

> CHAVE Ordem crescente de esforço e de ganho: retire e retain (nada), relocate e rehost (movimento), replatform (ajuste pontual), repurchase (troca por SaaS) e refactor (reescrita).

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html

---

12 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 — RESPOSTA A

Qual serviço replica servidores físicos ou virtuais do ambiente local para a AWS e permite convertê-los em instâncias EC2 no momento do corte, com indisponibilidade mínima?

A O AWS Application Migration Service (MGN) faz replicação contínua em nível de bloco dos servidores de origem e, no corte, converte automaticamente as máquinas para rodar nativamente como instâncias EC2. É a ferramenta padrão para rehost em escala.

B O Application Discovery Service inventaria os servidores e mapeia dependências antes da migração. Ele descobre, não move.

C O Migration Hub consolida o acompanhamento das migrações em um painel. Também não executa a movimentação.

D O AWS DMS migra bancos de dados, não servidores inteiros com sistema operacional e aplicação.

> CHAVE Descobrir → Application Discovery Service. Mover servidor → Application Migration Service. Mover banco → DMS (com SCT se trocar de engine). Acompanhar tudo → Migration Hub.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html

---

13 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 — RESPOSTA A

Qual serviço analisa métricas de utilização e recomenda tipos e tamanhos de recurso mais adequados para instâncias EC2, volumes EBS e funções Lambda?

A O AWS Compute Optimizer usa aprendizado de máquina sobre as métricas históricas para recomendar configurações mais adequadas, estimando a economia e o impacto em desempenho de cada mudança.

B O AWS Config avalia se a configuração dos recursos obedece a regras de conformidade. Não recomenda dimensionamento.

C O CloudWatch fornece as métricas que alimentam a análise, mas não gera a recomendação de tipo de instância.

D O Systems Manager opera e administra recursos existentes: patches, comandos remotos, inventário e parâmetros.

> CHAVE Rightsizing na prática: Compute Optimizer e Cost Explorer geram as recomendações, o Trusted Advisor aponta recursos ociosos e o CloudWatch fornece a métrica bruta.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/what-is-compute-optimizer.html

---

14 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 — RESPOSTA A + C

Quais práticas fazem parte da gestão financeira da nuvem (cloud financial management)? (Escolha DUAS.)

A Atribuir custo a quem consome (com tags de alocação ou contas separadas) é a base da responsabilização financeira: sem visibilidade por área, ninguém otimiza o que gasta.

C Revisar o uso e ajustar a capacidade é o ciclo contínuo de rightsizing, que mantém a conta proporcional à necessidade real ao longo do tempo.

B Reservar o dobro do pico é justamente o superprovisionamento que a nuvem permite evitar, e ainda congela o desperdício por anos.

D Plano de suporte não altera o preço dos serviços. Ele adiciona custo, embora possa gerar economia indireta pelas recomendações do Trusted Advisor.

E Escolher Região apenas por preço ignora latência, conformidade e disponibilidade de serviços. Gestão financeira não é minimizar custo a qualquer preço.

CHAVE Gestão financeira da nuvem: visibilidade (tags, Cost Explorer), responsabilização (quem gasta enxerga a conta), otimização (rightsizing e desligar o ocioso) e planejamento (Savings Plans sobre a base estável).

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

15 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA D

Uma empresa quer que os times criem apenas arquiteturas previamente aprovadas pela área de arquitetura, escolhendo em um catálogo interno. Qual serviço atende a essa necessidade?

D O AWS Service Catalog permite publicar produtos aprovados (baseados em templates do CloudFormation) para que os times provisionem por conta própria dentro dos padrões da empresa, com governança e controle de versão.

A O AWS Marketplace é o catálogo de software de terceiros, para comprar produtos de fornecedores externos. Não é o catálogo interno da própria empresa.

B O AWS Control Tower estabelece e governa um ambiente multi-conta com guardrails. É mais amplo e não é um catálogo de produtos.

C O AWS Config avalia a conformidade dos recursos depois de criados. Ele detecta o desvio; o Service Catalog o evita.

CHAVE Catálogo interno de produtos aprovados → Service Catalog. Software de terceiro → Marketplace. Governança de várias contas → Control Tower. Auditoria de configuração → Config.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/introduction.html

---

16 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 RESPOSTA C

Uma API é chamada apenas algumas centenas de vezes por dia, em horários imprevisíveis. Por que uma arquitetura serverless tende a ser mais econômica nesse caso?

C Uma instância EC2 é cobrada enquanto estiver ligada, mesmo sem receber requisição. No AWS Lambda a cobrança é por invocação e por tempo de execução, então uma carga esporádica não paga por ociosidade.

A Não é uma regra absoluta. Em cargas de altíssimo volume e constantes, instâncias reservadas costumam sair mais baratas que o mesmo processamento em Lambda.

B Não existe isenção por horário. O que existe é a ausência de custo quando não há execução.

D Serverless muda quem cuida da infraestrutura, não a necessidade de configurar permissões, criptografia e limites.

CHAVE Carga esporádica ou muito variável → serverless costuma vencer, porque ocioso não custa. Carga alta e constante → instâncias com compromisso de longo prazo costumam vencer.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-billing.html

---

17 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA B

No modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável pela segurança da rede global que interliga as Regiões da AWS?

B A rede global (backbone, cabos, roteadores e a interligação entre Regiões e Zonas de Disponibilidade) faz parte da infraestrutura que a AWS opera e protege. É segurança da nuvem, no lado da AWS.

A O cliente pode e deve criptografar dados sensíveis em trânsito, mas a segurança física e lógica do backbone não é atribuição dele.

C Não é dividida. Na figura do modelo, a infraestrutura global aparece inteiramente no bloco da AWS.

D Operadoras entram quando o cliente contrata Direct Connect até um ponto de presença, mas a rede interna da AWS é dela.

CHAVE Bloco da AWS na figura do modelo: hardware, software da infraestrutura, e a infraestrutura global de Regiões, Zonas de Disponibilidade e edge locations.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

18 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA B

Uma vulnerabilidade crítica foi divulgada em uma biblioteca usada pela aplicação do cliente, hospedada na AWS. Quem é responsável por corrigi-la?

B Código de aplicação e suas dependências são do cliente em qualquer modelo, de EC2 a Lambda. O Amazon Inspector ajuda a detectar a vulnerabilidade, mas corrigir e reimplantar é trabalho da equipe.

A A AWS não modifica o código nem as dependências do cliente. Fazer isso quebraria a aplicação e o modelo de responsabilidade.

C No Lambda a AWS mantém o runtime da linguagem, mas as bibliotecas que você empacota com a função continuam sendo suas.

D O suporte orienta e ajuda a diagnosticar, mas não corrige o código do cliente.

CHAVE A linha do modelo compartilhado sobe conforme o serviço é mais gerenciado, mas nunca chega ao código da aplicação e aos dados: esses são sempre do cliente.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

19 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Uma empresa executa contêineres no AWS Fargate. Qual responsabilidade deixa de ser do cliente em comparação com executar os mesmos contêineres em instâncias EC2?

D No Fargate a AWS provisiona e mantém a capacidade computacional que executa os contêineres. O cliente deixa de administrar, dimensionar e aplicar patches em instâncias EC2, e é exatamente essa a diferença entre os dois modos de execução.

A Permissões da tarefa continuam sendo definidas pelo cliente, por meio da task role do IAM.

B A imagem do contêiner é construída e mantida pelo cliente, inclusive suas bibliotecas e vulnerabilidades.

C Grupos de segurança da tarefa continuam sendo configuração do cliente.

CHAVE Fargate remove o gerenciamento do host, e só isso. Imagem, permissões, rede e dados seguem com o cliente. Vale a mesma lógica em qualquer serviço serverless.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

---

20 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

A gestão de configuração é descrita como um controle compartilhado no modelo da AWS. O que isso significa na prática?

C Controle compartilhado significa que a mesma disciplina se aplica dos dois lados da fronteira, cada um no seu escopo: a AWS configura e mantém a infraestrutura dela; o cliente configura seus sistemas operacionais, bancos, aplicações e permissões.

A O cliente não aprova mudanças na infraestrutura da AWS, e a AWS não configura os recursos do cliente.

B O cliente nunca tem acesso à configuração dos data centers.

D Não existe comitê conjunto. Cada parte responde pelo seu lado.

CHAVE Controles compartilhados clássicos: gestão de patches, gestão de configuração, e conscientização e treinamento. Em todos, a lógica é a mesma disciplina aplicada em escopos diferentes.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

21 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA B

Uma política de segurança exige que as chaves de criptografia sejam trocadas periodicamente. Qual recurso do AWS KMS atende a esse requisito com o menor esforço operacional?

B O AWS KMS pode rotacionar automaticamente o material criptográfico de chaves gerenciadas pelo cliente. A chave mantém o mesmo identificador, e o KMS guarda as versões anteriores para conseguir decifrar dados antigos, sem nenhuma mudança na aplicação.

A Excluir a chave torna irrecuperáveis todos os dados cifrados com ela. É uma operação perigosa, com período de espera obrigatório justamente por isso.

C Copiar a chave para outra Região trata de disponibilidade multi-Região, não de rotação.

D Trocar o algoritmo não é o mesmo que rotacionar a chave, e não é uma operação oferecida como resposta ao requisito descrito.

CHAVE Rotação automática do KMS mantém o identificador da chave e preserva as versões antigas, então nada quebra. É a resposta padrão para "trocar chaves periodicamente com pouco esforço".

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html

---

22 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Uma organização com 20 contas AWS quer registrar as chamadas de API de todas elas em um único bucket central, sem configurar conta por conta. Qual recurso atende a esse requisito?

D A trilha de organização do CloudTrail é criada uma vez na conta de gerenciamento e aplica-se automaticamente a todas as contas-membro, inclusive às criadas depois, entregando os eventos em um bucket central.

A Regras do AWS Config avaliam configuração, não registram chamadas de API. E replicar manualmente é justamente o que se quer evitar.

B Grupos de logs do CloudWatch não são compartilhados entre contas dessa forma, e o CloudWatch não é a fonte dos eventos de API.

C Bucket com escrita pública é uma falha grave de segurança e não tem qualquer relação com a coleta de trilhas.

> CHAVE AWS Organizations permite configurar uma vez e valer para todas as contas: trilha de organização do CloudTrail, agregador do Config, políticas do Firewall Manager e delegação do Security Hub e do GuardDuty.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/creating-trail-organization.html

---

23 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA A + D

Quais afirmações sobre a criptografia de volumes do Amazon EBS estão corretas? (Escolha DUAS.)

A A criptografia do EBS é transparente e se propaga: todo snapshot de um volume criptografado nasce criptografado, com a mesma chave do AWS KMS.

D A propagação vale para o outro lado da cadeia também: qualquer volume criado a partir de um snapshot criptografado já vem cifrado, sem passo adicional.

B Não há passo manual. A criptografia acompanha automaticamente toda a cadeia volume, snapshot e volume restaurado.

C Snapshots de volumes criptografados funcionam normalmente, sem restrição.

E Criptografia protege o dado em repouso contra acesso ao meio físico. Quem pode chamar a API e ler o volume continua sendo definido pelo IAM.

> CHAVE Criptografia do EBS é herdada ao longo da cadeia volume → snapshot → volume. Você também pode ativar a criptografia por padrão na Região, para que todo volume novo já nasça cifrado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-encryption.html

---

24 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Uma equipe de segurança precisa saber quais requisições foram feitas a cada objeto de um bucket do Amazon S3, incluindo o solicitante e a operação. Qual recurso fornece esse registro?

D O server access logging do S3 grava um registro detalhado de cada requisição ao bucket, com solicitante, operação, objeto, horário e código de resposta, entregando os logs em outro bucket. O CloudTrail com eventos de dados também cobre esse caso.

A O relatório de credenciais lista o estado das credenciais dos usuários do IAM. Não registra acesso a objetos.

B Buckets não vivem em sub-redes de uma VPC, então VPC Flow Logs não se aplicam. O S3 é um serviço regional acessado por endpoint.

C Métricas do CloudWatch mostram volume armazenado e número de requisições agregado, sem detalhar quem pediu o quê.

> CHAVE Onde achar cada log: chamada de API de gerenciamento → CloudTrail; acesso a objeto do S3 → server access logging ou eventos de dados do CloudTrail; tráfego de rede → VPC Flow Logs; log da aplicação → CloudWatch Logs.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ServerLogs.html

---

25 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Qual serviço configura e governa um ambiente com várias contas AWS, aplicando guardrails de segurança e conformidade desde a criação de cada conta?

D O AWS Control Tower cria e governa uma landing zone multi-conta: estrutura de unidades organizacionais, contas de log e auditoria, acesso federado e guardrails preventivos e detectivos aplicados automaticamente.

A O Systems Manager opera instâncias e recursos existentes. Não estabelece a estrutura de contas.

B O Service Catalog publica produtos aprovados para provisionamento interno. É uma peça do ambiente, não a governança dele.

C O Trusted Advisor recomenda melhorias em cinco categorias. Não configura ambiente nem aplica guardrails.

CHAVE Control Tower monta e governa o ambiente multi-conta sobre o AWS Organizations. Organizations é a base (contas, OUs, SCPs); Control Tower é a camada que automatiza e monitora as boas práticas.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html

---

26 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Qual recurso do AWS IAM identifica recursos da conta, como buckets e funções, que estão acessíveis a entidades externas?

A O IAM Access Analyzer analisa as políticas baseadas em recurso e identifica o que está compartilhado com outra conta, com uma organização ou com o público, permitindo revisar cada acesso externo e removê-lo se não for intencional.

B O relatório de credenciais lista usuários, idade das senhas e chaves e uso de MFA. É higiene de credenciais, não análise de acesso externo.

C O Trusted Advisor tem verificações de segurança úteis, mas não faz a análise formal de políticas de acesso externo que o Access Analyzer faz.

D O Secrets Manager armazena e rotaciona segredos de aplicação.

CHAVE Access Analyzer responde "quem de fora consegue chegar nos meus recursos?". Ele também gera políticas de menor privilégio a partir da atividade registrada no CloudTrail.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html

---

27 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA C

O que o AWS Security Token Service (AWS STS) fornece quando uma função do IAM é assumida?

C O AWS STS emite credenciais de curta duração (chave de acesso, chave secreta e token de sessão) quando uma função é assumida. Elas expiram automaticamente, o que reduz muito o risco em comparação com credenciais de longo prazo.

A Chaves de criptografia vêm do AWS KMS ou do AWS CloudHSM.

B Certificados TLS vêm do AWS Certificate Manager.

D Funções não geram senha. Elas fornecem credenciais programáticas temporárias.

CHAVE Toda vez que a prova falar em "credenciais temporárias" ou "assumir função", o mecanismo por trás é o STS. É por isso que funções são preferíveis a chaves de acesso.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html

---

28 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Qual é a diferença entre uma política baseada em identidade e uma política baseada em recurso no AWS IAM?

B Política baseada em identidade responde "o que esta identidade pode fazer?". Política baseada em recurso, como a política de bucket do S3, responde "quem pode acessar este recurso?", inclusive identidades de outras contas.

A As duas valem para qualquer forma de acesso: Console, CLI, SDK e API. O ponto de aplicação é o mesmo motor de autorização.

C Nenhuma das duas define duração. Credenciais temporárias vêm do STS ao assumir uma função, e isso é independente do tipo de política.

D IAM não é cobrado, e avaliação de política não gera custo.

CHAVE Identidade → anexada a quem age. Recurso → anexada ao que é acessado, e é o que viabiliza acesso entre contas em serviços como S3, SQS e KMS. O acesso só ocorre se nada negar explicitamente e algo permitir.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

---

29 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Um auditor pede a lista de todos os usuários do IAM da conta, com a data da última troca de senha, o estado do MFA e a idade das chaves de acesso. Qual recurso fornece essa informação?

A O relatório de credenciais do IAM é um arquivo CSV, gerado sob demanda, que lista todos os usuários da conta e o estado de cada credencial: senha, MFA, chaves de acesso e datas de último uso. É a base de qualquer revisão periódica de acesso.

B O Cost and Usage Report detalha consumo e custo. Nada a ver com credenciais.

C VPC Flow Logs registram tráfego de rede.

D O AWS Artifact entrega relatórios de conformidade da própria AWS, não dados sobre os usuários da sua conta.

CHAVE Revisão de acesso: relatório de credenciais (estado das credenciais), informações de último acesso (permissões não usadas) e IAM Access Analyzer (exposição externa).

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html

---

30 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

Um usuário do IAM criado na Região de São Paulo precisa acessar recursos na Região da Irlanda. O que é necessário fazer?

D O IAM é um serviço global: usuários, grupos, funções e políticas não pertencem a uma Região. As permissões concedidas valem em toda a conta, e é a política que pode restringir por Região, se você quiser.

A Não há replicação a habilitar, porque não há cópias regionais.

B O suporte não tem qualquer papel nisso.

C Não existe usuário do IAM por Região. Recriar seria impossível e desnecessário.

> CHAVE Serviços globais do exame: IAM, Amazon Route 53, Amazon CloudFront e AWS WAF quando associado ao CloudFront. Todo o resto é regional, e recursos de uma Região não aparecem em outra.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html

---

31 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Um usuário tem uma política que permite excluir objetos de um bucket e outra política que nega explicitamente essa ação. O que acontece quando ele tenta excluir um objeto?

B A avaliação de políticas do IAM segue uma regra simples: tudo é negado por padrão; uma permissão explícita libera; e uma negação explícita anula qualquer permissão, venha de onde vier. A negação sempre vence.

A Não existe regra de especificidade no IAM como existe em CSS. Não é a política mais detalhada que vence.

C A ordem de anexação também não influencia o resultado.

D A ordem de concessão não importa. O motor de autorização avalia todas as políticas aplicáveis em conjunto.

> CHAVE Regra de ouro do IAM: negação explícita > permissão explícita > negação implícita (o padrão). Isso também explica como uma SCP restritiva anula permissões concedidas dentro da conta.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html

---

32 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Além da mitigação avançada de ataques, qual benefício o AWS Shield Advanced oferece em relação ao Shield Standard?

A O Shield Advanced inclui proteção de custos: se um ataque DDoS provocar escalonamento de recursos e aumento de tráfego, a AWS concede créditos referentes a esse pico. Ele também dá acesso ao Shield Response Team.

B Não há isenção geral de transferência de saída. O crédito é específico do impacto do ataque.

C Criptografia do S3 é configurada no próprio serviço e não tem relação com o Shield.

D Grupos de segurança continuam necessários. O Shield atua contra DDoS, não substitui firewall de rede.

> CHAVE Shield Standard: automático, gratuito, camadas 3 e 4. Shield Advanced: pago, detecção sofisticada, Shield Response Team e proteção de custo contra o pico gerado pelo ataque.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary.html

---

33 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA B

Um cliente identifica que um recurso hospedado na AWS está sendo usado para enviar spam contra a sua empresa. A quem esse abuso deve ser reportado?

B A equipe de Trust and Safety da AWS trata denúncias de uso abusivo de recursos da AWS, como spam, distribuição de malware, varredura de portas e violações da Acceptable Use Policy. O canal de denúncia é aberto e não exige plano de suporte.

A O Trusted Advisor faz recomendações sobre a sua própria conta. Não recebe denúncias.

C O Artifact fornece relatórios de conformidade e não tem função de canal de denúncia.

D Denunciar abuso não depende de plano de suporte. Qualquer pessoa, cliente ou não, pode reportar.

> CHAVE Abuso partindo de recursos da AWS → equipe de Trust and Safety. Regras do que é considerado abuso → AWS Acceptable Use Policy. Ambos aparecem nominalmente no exam guide.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/report-aws-abuse/

---

34 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA C

Uma empresa quer permitir que administradores abram sessões de shell em instâncias EC2 sem manter a porta 22 aberta e sem gerenciar chaves SSH. Qual solução atende a esse requisito?

C O Session Manager abre sessões pelo agente do Systems Manager, sem porta de entrada aberta, sem chave SSH e sem host bastião. Todo acesso passa pelo IAM e fica registrado no CloudTrail, com a sessão podendo ser gravada.

A Um bastião com porta 22 exposta é justamente o que a empresa quer evitar, e ainda exige gerenciar chaves e patches do próprio bastião.

B Restringir a porta 22 por network ACL reduz a exposição, mas mantém porta aberta e chaves SSH para administrar.

D O CloudFront distribui conteúdo HTTP. Não tem qualquer relação com acesso administrativo a instâncias.

> CHAVE "Sem abrir porta, sem chave SSH, com acesso auditado pelo IAM" → Session Manager. É a alternativa moderna ao host bastião e cai como boa prática de segurança.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html

---

35 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA D

Uma empresa quer realizar testes de intrusão contra as próprias aplicações hospedadas na AWS. O que a política da AWS estabelece sobre isso?

D A AWS permite que o cliente execute testes de intrusão contra seus próprios recursos em uma lista definida de serviços, sem aprovação prévia, desde que respeite as regras publicadas, que proíbem, por exemplo, simulações de negação de serviço.

A Testar recursos de terceiros é violação da Acceptable Use Policy, cause indisponibilidade ou não.

B Testes não são proibidos. Existe uma política pública que os autoriza dentro de limites claros.

C Não há exigência de plano de suporte para realizar os testes permitidos.

> CHAVE Teste de intrusão na AWS: só contra os seus próprios recursos, só nos serviços listados e sempre dentro das regras publicadas. Simulação de DDoS e ataques a terceiros ficam de fora.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/security/penetration-testing/

---

36 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA D

Uma startup executa 100% da sua infraestrutura na AWS, sem qualquer servidor em instalações próprias. Qual modelo de

implantação descreve esse cenário?

D O modelo de nuvem, também chamado de nuvem pública, é aquele em que toda a infraestrutura roda em um provedor de nuvem, sem componente em instalações próprias.

A Híbrido exige a coexistência de nuvem e ambiente local conectados entre si.

B On-premises é o ambiente executado inteiramente em instalações da própria empresa.

C Nuvem privada é infraestrutura de nuvem dedicada a uma única organização, normalmente em data center próprio.

CHAVE Três modelos de implantação: nuvem (tudo no provedor), híbrido (nuvem + local conectados) e on-premises ou nuvem privada (tudo local). Quem borra essa fronteira é o AWS Outposts, que leva a nuvem para o local do cliente.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/types-of-cloud-computing.html

---

37 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA D

Uma equipe precisa executar a mesma sequência de operações na AWS todas as noites, de forma automatizada e sem interação humana. Qual abordagem é a mais adequada?

D A AWS CLI expõe as operações de todos os serviços em linha de comando, o que permite montar scripts repetíveis e agendá-los. Processos recorrentes devem ser automatizados, não executados à mão.

A Repetir manualmente no Console é lento, propenso a erro e não escala. O Console é para operação exploratória e pontual.

B O AWS Support não executa operações no ambiente do cliente.

C Manual escrito continua dependendo de execução humana toda noite, com o mesmo risco de erro.

CHAVE Operação pontual e exploratória → Console. Processo repetível → CLI, SDK ou infraestrutura como código. O exam guide cobra literalmente essa decisão entre operação única e processo repetível.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html

---

38 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 RESPOSTA B

Qual serviço oferece um assistente guiado para dimensionar, configurar e implantar aplicações empresariais de terceiros, como SAP e Microsoft SQL Server, na AWS?

B O AWS Launch Wizard faz perguntas sobre a aplicação empresarial e o dimensionamento desejado e, a partir das respostas, recomenda e provisiona os recursos adequados, aplicando as boas práticas do fornecedor.

A O Service Catalog publica produtos aprovados internamente. Ele pode conter esses produtos, mas não é o assistente de dimensionamento.

C O CloudFormation provisiona o que o template descrever. Ele não guia nem recomenda o dimensionamento.

D O Elastic Beanstalk implanta aplicações web desenvolvidas pelo cliente, não pacotes empresariais de terceiros.

CHAVE Launch Wizard = assistente guiado para cargas empresariais conhecidas (SAP, SQL Server, Exchange). Beanstalk = sua aplicação web. CloudFormation = o que você descrever no template.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/launchwizard/latest/userguide/what-is-launch-wizard.html

---

39 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA A

Uma equipe planeja usar um serviço recém-lançado da AWS, mas ele não aparece no Console da Região escolhida. Qual é a explicação mais provável?

A A AWS lança serviços gradualmente por Região. A disponibilidade de serviços é, inclusive, um dos critérios de escolha de Região, ao lado de latência, conformidade e preço.

B O nível gratuito não restringe quais serviços aparecem no Console.

C O Console não filtra serviços por plano de suporte. O plano afeta atendimento, não acesso a serviços.

D Serviços não precisam ser habilitados pelo suporte. Alguns exigem apenas aceitar termos ou solicitar aumento de cota.

CHAVE Critérios de escolha de Região: latência para os usuários, conformidade e residência de dados, disponibilidade dos serviços necessários e preço. Sempre confira a tabela de serviços por Região antes de fechar a arquitetura.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

---

40 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA D

Qual é a principal diferença entre uma arquitetura Multi-AZ e uma arquitetura multi-Região?

D As duas abordagens tratam de escopos de falha diferentes. Multi-AZ é o padrão de alta disponibilidade dentro da Região, com latência baixa entre as zonas. Multi-Região é usada para recuperação de desastre, soberania de dados e proximidade com usuários distantes, com custo e complexidade bem maiores.

A Ambas se aplicam a diversos tipos de serviço, de computação a banco de dados e armazenamento.

B Ambas aumentam o custo. Nenhuma das duas é uma estratégia de redução de despesa.

C Multi-AZ opera dentro de uma Região, e o alcance de uma arquitetura multi-Região é definido pelas Regiões que você escolher, não por fronteiras nacionais.

CHAVE Escada de resiliência: uma AZ (frágil) → múltiplas AZs (alta disponibilidade, padrão) → múltiplas Regiões (recuperação de desastre, soberania, latência global). Cada degrau custa mais.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html

---

41 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA A

Uma empresa quer manter uma cópia dos objetos de um bucket do Amazon S3 em outra Região, para atender ao plano de recuperação de desastre. Qual recurso deve ser utilizado?

A A replicação entre Regiões copia objetos automaticamente para um bucket em outra Região, mantendo metadados e permitindo filtrar por prefixo ou tag. Ela exige versionamento habilitado nos dois buckets e é cobrada pela transferência.

B O Transfer Acceleration acelera o upload de objetos usando a rede da AWS. Não sincroniza buckets.

C Políticas de ciclo de vida movem objetos entre classes de armazenamento e os expiram. Não mudam de Região.

D O versionamento mantém versões do objeto dentro do mesmo bucket e da mesma Região. Ele é pré-requisito da replicação, mas não replica nada sozinho.

CHAVE Nada atravessa Região sozinho na AWS. Replicação do S3, cópia de snapshot, tabelas globais do DynamoDB: tudo é configurado explicitamente e cobrado.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html

---

42 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 — RESPOSTA D

Uma equipe precisa treinar modelos de aprendizado profundo que exigem processamento paralelo massivo. Qual família de instâncias EC2 é a mais adequada?

D As instâncias de accelerated computing usam aceleradores de hardware como GPUs e FPGAs para processamento massivamente paralelo, indicadas para treinamento e inferência de aprendizado de máquina, renderização e simulação.

A Storage optimized privilegia taxa de leitura e escrita em disco local.

B General purpose equilibra CPU, memória e rede, sem acelerador. Treinar modelos grandes nela seria lento e caro.

C Memory optimized privilegia RAM. Ajuda em conjuntos grandes, mas não substitui a GPU no cálculo paralelo.

CHAVE Cinco famílias EC2: general purpose, compute optimized, memory optimized, storage optimized e accelerated computing. O enunciado sempre nomeia o recurso escasso; aqui, processamento paralelo.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/accelerated-computing-instances.html

---

43 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 — RESPOSTA A

O que é uma Amazon Machine Image (AMI)?

A A AMI é o modelo a partir do qual a instância é criada: contém o sistema operacional, as configurações e o software pré-instalado. Criar uma AMI própria com a aplicação já embutida acelera o escalonamento e padroniza a frota.

B Volumes de armazenamento são Amazon EBS ou instance store. A AMI referencia snapshots, mas não é um volume.

C Quem pode iniciar instâncias é definido por política do IAM, não pela AMI.

D Relatórios de utilização vêm do Amazon CloudWatch e do AWS Compute Optimizer.

CHAVE AMI = molde da instância (SO + software). Ela é regional: para usar em outra Região, é preciso copiá-la. Uma AMI própria e endurecida é prática comum de padronização e segurança.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html

---

44 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 — RESPOSTA D + E

Quais afirmações sobre os tipos de Elastic Load Balancing estão corretas? (Escolha DUAS.)

D O Application Load Balancer atua na camada 7 e roteia por caminho, host, cabeçalho e outros atributos da requisição HTTP.

E O Network Load Balancer atua na camada 4, suporta TCP e UDP, sustenta milhões de requisições por segundo com latência muito baixa e oferece endereço IP estático por Zona de Disponibilidade.

A Os dois distribuem tráfego entre Zonas de Disponibilidade. Isso não é exclusividade de nenhum deles.

B Destinos podem estar em sub-redes privadas com endereço IP privado. Aliás, essa é a arquitetura recomendada.

C Inspecionar conteúdo HTTP em busca de padrões maliciosos é função do AWS WAF, que se integra ao Application Load Balancer.

> CHAVE ALB = HTTP/HTTPS, roteamento por conteúdo, integra com WAF. NLB = TCP/UDP, desempenho extremo, IP estático. Gateway Load Balancer = appliances de rede de terceiros.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html

---

45 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Em qual situação faz sentido executar um banco de dados em uma instância EC2 em vez de usar o Amazon RDS?

B Instalar o banco em EC2 é a escolha quando você precisa de controle total: acesso ao sistema operacional, um engine ou versão fora do catálogo do RDS, ou extensões e configurações que o serviço gerenciado não expõe.

A Reduzir esforço de patch e backup é exatamente o motivo de usar RDS. Em EC2 esse trabalho volta para o cliente.

C Failover automático Multi-AZ é um recurso do RDS. Em EC2 você teria que construir e manter a solução.

D Administrar o banco em EC2 aumenta o custo operacional, não o contrário.

> CHAVE RDS por padrão; EC2 quando o requisito exige controle que o gerenciado não dá. A prova cobra literalmente essa decisão no task statement 3.4.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html

---

46 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Qual recurso do Amazon RDS permite restaurar o banco de dados para um instante específico dentro do período de retenção configurado?

B Os backups automatizados do RDS combinam um snapshot diário com os logs de transação, permitindo restaurar o banco para qualquer segundo dentro do período de retenção configurado, que vai de 1 a 35 dias.

A Read replicas servem para escalar leitura. Elas replicam o estado atual, inclusive um dado apagado por engano.

C Grupos de parâmetros guardam configurações do engine, não dados nem histórico de transações.

D Multi-AZ é alta disponibilidade: a instância em espera reflete a primária, então também refletiria uma exclusão acidental.

> CHAVE Backup protege contra erro e perda de dado. Multi-AZ protege contra falha de infraestrutura. Read replica escala leitura. Três recursos, três problemas distintos.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

---

47 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA A

Uma aplicação tem carga de banco de dados imprevisível, com longos períodos de inatividade. Qual opção evita pagar por

capacidade de banco provisionada e ociosa?

A O Aurora Serverless ajusta a capacidade do banco automaticamente conforme a carga, subindo no pico e reduzindo quando a demanda cai. É a opção indicada para cargas intermitentes ou imprevisíveis, evitando pagar por capacidade ociosa.

B Multi-AZ aumenta o custo, porque adiciona uma instância em espera. Ele resolve disponibilidade, não ociosidade.

C O Redshift é data warehouse analítico, não banco transacional. E o modelo provisionado dele também cobra pelo cluster ligado.

D Instância fixa dimensionada para o pico é exatamente o superprovisionamento que se quer evitar: você paga o pico o tempo todo.

CHAVE Carga imprevisível ou intermitente → serverless (Aurora Serverless, DynamoDB sob demanda, Lambda). Carga estável → capacidade provisionada com compromisso de longo prazo.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.html

---

48 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA C

Instâncias em uma sub-rede privada precisam baixar atualizações da internet, mas não podem receber conexões vindas de fora. Qual componente atende a esse requisito?

C O NAT gateway fica em uma sub-rede pública e permite que instâncias privadas iniciem conexões de saída para a internet, sem que ninguém de fora consiga iniciar conexão com elas. É o padrão para atualizar servidores privados.

A Rotear a sub-rede privada para um internet gateway a transformaria em sub-rede pública, permitindo conexões de entrada, o oposto do requisito.

B VPC endpoints dão acesso privado a serviços da AWS sem passar pela internet. Resolvem o acesso ao S3 ou ao DynamoDB, mas não permitem baixar pacotes de repositórios externos.

D O virtual private gateway conecta a VPC a redes locais por VPN ou Direct Connect, não à internet.

CHAVE Entrada e saída pela internet → internet gateway (sub-rede pública). Só saída → NAT gateway. Acesso privado a serviço da AWS → VPC endpoint. Rede local → virtual private gateway.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html

---

49 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA C

Uma empresa quer que instâncias em sub-redes privadas acessem o Amazon S3 sem que o tráfego trafegue pela internet pública. Qual recurso atende a esse requisito?

C VPC endpoints permitem alcançar serviços da AWS por dentro da rede da AWS, sem internet gateway, NAT nem endereço IP público. Além de mais seguro, elimina o custo de processamento do NAT gateway para esse tráfego.

A O CloudFront distribui conteúdo para usuários da internet. Não resolve o acesso privado a partir de dentro da VPC.

B VPN site-to-site conecta a VPC a uma rede local. Não é o caminho para serviços da AWS.

D O NAT gateway funcionaria, mas o tráfego sairia para a internet pública e ainda geraria custo por GB processado.

CHAVE "Sem passar pela internet, mas para um serviço da AWS" → VPC endpoint. Gateway endpoint atende S3 e DynamoDB; interface endpoint (PrivateLink) atende a maioria dos demais serviços.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/concepts.html

---

50 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA C

Uma empresa quer exibir conteúdo em idioma diferente conforme o país de origem da consulta DNS. Qual política de roteamento do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

C O roteamento por geolocalização responde de acordo com a localização geográfica de origem da consulta, o que permite direcionar usuários para versões regionais do site, atender exigências de licenciamento por país ou distribuir carga por região.

A O roteamento simples devolve sempre o mesmo registro, sem qualquer critério.

B O roteamento ponderado distribui as respostas em proporções configuradas, útil para implantação gradual.

D O roteamento por failover direciona para um destino secundário quando o primário falha na verificação de integridade.

CHAVE Políticas do Route 53: simples, ponderada (proporção), latência (mais rápido), failover (saúde), geolocalização (país de origem), geoproximidade e multivalor.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

---

51 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 — RESPOSTA C

Qual recurso do Amazon S3 protege objetos contra exclusão e sobrescrita acidental, mantendo as versões anteriores recuperáveis?

C Com o versionamento habilitado, cada sobrescrita cria uma nova versão e cada exclusão apenas insere um marcador, mantendo o conteúdo anterior recuperável. É a proteção clássica contra erro humano e ransomware.

A Políticas de ciclo de vida movem objetos entre classes e os expiram. Elas podem, inclusive, apagar versões antigas para controlar custo.

B Criptografia protege a confidencialidade do dado, não contra exclusão.

D Transfer Acceleration acelera o upload de objetos. Não tem relação com proteção de dados.

CHAVE Versionamento protege contra erro humano, mas multiplica o armazenamento cobrado. Combine com regras de ciclo de vida para expirar versões antigas e com MFA Delete quando a exclusão precisar de proteção extra.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html

---

52 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 — RESPOSTA C

Uma empresa armazena objetos cujo padrão de acesso é desconhecido e muda ao longo do tempo. Qual classe do Amazon S3 otimiza o custo sem exigir análise manual?

C O S3 Intelligent-Tiering monitora o padrão de acesso de cada objeto e o move automaticamente entre camadas de acesso frequente, infrequente e de arquivamento, sem taxa de recuperação e sem que você precise decidir objeto a objeto.

A O Glacier Flexible Retrieval é arquivamento com recuperação em minutos a horas. Não serve para dados que podem voltar a ser acessados com frequência.

B O S3 Standard não faz transição automática. Objetos que esfriam continuam pagando preço de acesso frequente.

D O One Zone-IA reduz custo por armazenar em uma única Zona de Disponibilidade, mas exige que você já saiba que o acesso é infrequente, e o dado é perdido se a zona for destruída.

CHAVE Padrão de acesso conhecido → escolha a classe manualmente (Standard, Standard-IA, Glacier). Padrão desconhecido ou mutável → Intelligent-Tiering, que decide por você mediante uma pequena taxa de monitoramento.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html

---

53 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA A

Uma aplicação Windows precisa de um sistema de arquivos compartilhado com suporte a SMB e integração com o Active Directory. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A O Amazon FSx for Windows File Server é um sistema de arquivos totalmente gerenciado nativo do Windows, com protocolo SMB, integração com Active Directory e suporte a ACLs do Windows e shadow copies.

B O Amazon EFS usa NFS e é voltado a cargas Linux. Não atende aplicações que exigem SMB e semântica do Windows.

C O Amazon S3 é armazenamento de objetos acessado por API. Não é montável como sistema de arquivos de rede.

D O Amazon EBS é um volume de blocos anexado a uma instância, não um compartilhamento de rede.

CHAVE Arquivo compartilhado Linux/NFS → EFS. Arquivo compartilhado Windows/SMB → FSx for Windows File Server. A família FSx ainda tem Lustre, NetApp ONTAP e OpenZFS para casos específicos.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html

---

54 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 RESPOSTA A

Uma aplicação de acessibilidade precisa converter textos em áudio com vozes naturais, em vários idiomas. Qual serviço da AWS atende a essa necessidade?

A O Amazon Polly converte texto em fala com vozes sintéticas de som natural, em dezenas de idiomas e variantes, entregando o áudio por chamada de API.

B O Amazon Comprehend analisa texto para extrair sentimento, entidades e tópicos.

C O Amazon Transcribe faz o caminho inverso: converte áudio em texto.

D O Amazon Translate traduz texto entre idiomas, sem gerar áudio.

CHAVE Texto para voz → Polly. Voz para texto → Transcribe. Tradução → Translate. Análise de texto → Comprehend. Documento digitalizado → Textract. Imagem e vídeo → Rekognition.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/what-is.html

---

55 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 RESPOSTA C

Uma empresa precisa consolidar dados de vários sistemas em um repositório analítico e executar consultas complexas sobre petabytes de informação histórica. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

C O Amazon Redshift é o data warehouse da AWS: armazenamento colunar, processamento massivamente paralelo e otimização para consultas analíticas complexas sobre grandes volumes históricos.

A O MemoryDB for Redis é banco em memória para latência de microssegundos, com custo por GB incompatível com petabytes.

B O DynamoDB é NoSQL de chave-valor, excelente para acesso por chave e péssimo para agregações analíticas amplas.

D O Amazon RDS é banco relacional transacional, otimizado para muitas operações pequenas, não para varreduras analíticas de petabytes.

> CHAVE Transacional (OLTP) → RDS, Aurora, DynamoDB. Analítico (OLAP) → Redshift. Consulta SQL direta em arquivos no S3 sem servidor → Athena. Processamento distribuído com Spark → EMR.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/gsg/new-user-serverless.html

---

56 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 RESPOSTA B

Uma equipe precisa coordenar um fluxo de várias etapas entre funções Lambda e outros serviços, com tratamento de erro, tentativas e ramificações condicionais. Qual serviço atende a esse requisito?

B O AWS Step Functions orquestra fluxos de trabalho como máquinas de estado: define a ordem das etapas, as condições, as tentativas em caso de erro e a compensação, com visualização gráfica de cada execução.

A O SNS entrega mensagens a assinantes de um tópico. Também não orquestra etapas.

C O SQS é fila de mensagens. Ele desacopla produtores e consumidores, mas não conhece a ordem nem as condições do fluxo.

D O AWS Batch gerencia filas de jobs computacionais em lote, não fluxos com ramificação condicional entre serviços.

> CHAVE Orquestrar etapas com estado, condições e retentativas → Step Functions. Desacoplar com buffer → SQS. Notificar muitos → SNS. Rotear eventos por regra → EventBridge.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html

---

57 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 RESPOSTA B

Qual serviço da AWS automatiza as etapas de compilação, teste e implantação de uma aplicação sempre que uma alteração é enviada ao repositório de código?

B O AWS CodePipeline modela e executa o pipeline de entrega contínua, encadeando as etapas de origem, compilação (com CodeBuild), teste e implantação (com CodeDeploy) e disparando automaticamente a cada alteração no código.

A O AWS X-Ray rastreia requisições entre serviços para analisar desempenho e encontrar gargalos.

C O AWS CodeArtifact é um repositório de pacotes e dependências, como bibliotecas npm e Maven.

D O AWS AppConfig gerencia a implantação segura de mudanças de configuração em aplicações.

> CHAVE Família de desenvolvimento: CodeCommit (repositório), CodeBuild (compila e testa), CodeDeploy (implanta), CodePipeline (orquestra tudo), CodeArtifact (pacotes) e X-Ray (rastreamento).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html

---

58 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA A

Uma empresa precisa garantir que terá capacidade de computação disponível em uma Zona de Disponibilidade específica

durante um evento crítico, sem se comprometer com um prazo de um ou três anos. Qual recurso atende a esse requisito?

A As On-Demand Capacity Reservations reservam capacidade em uma Zona de Disponibilidade específica pelo tempo que você quiser, sem compromisso de prazo. Você paga pela capacidade reservada esteja ela em uso ou não, e pode cancelá-la a qualquer momento.

B Savings Plans são um compromisso financeiro de gasto por hora. Eles não reservam capacidade.

C Reserved Instances dão desconto por compromisso de um ou três anos. Quando zonais, também reservam capacidade, mas o enunciado descarta o compromisso de longo prazo.

D Spot usa capacidade ociosa e pode ser interrompida. É o oposto de garantia de capacidade.

CHAVE Savings Plans e Reserved Instances regionais dão desconto, não garantia de capacidade. Quem garante capacidade é a Capacity Reservation (sem compromisso de prazo) ou a Reserved Instance zonal.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-capacity-reservations.html

---

59 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B + D

Quais fatores determinam o custo de uma função AWS Lambda? (Escolha DUAS.)

B O Lambda cobra por requisição, contando cada invocação da função, com uma cota gratuita mensal generosa.

D O segundo componente é a duração da execução multiplicada pela memória alocada, medida em GB-segundo. Mais memória também significa mais CPU, então às vezes aumentar a memória reduz o custo total.

A O repositório de código é outro serviço e não influencia o preço da execução da função.

C Quantidade de usuários do IAM não gera custo, porque o IAM é gratuito.

E Não há instâncias EC2 a provisionar no Lambda. A capacidade é gerenciada pela AWS e não aparece na conta.

CHAVE Custo do Lambda = invocações + (duração × memória). Como não há capacidade ociosa cobrada, o serviço favorece cargas esporádicas ou muito variáveis.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-billing.html

---

60 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA D

Um volume do Amazon EBS de 500 GB está anexado a uma instância, mas apenas 40 GB estão ocupados por dados. Como esse volume é cobrado?

D O EBS cobra pela capacidade provisionada, não pela ocupada. Um volume de 500 GB custa como 500 GB mesmo vazio, e continua sendo cobrado enquanto existir, inclusive com a instância parada.

A Parar a instância interrompe a cobrança de computação, mas o volume EBS anexado continua sendo cobrado integralmente. É uma pegadinha frequente.

B Alguns tipos de volume cobram IOPS ou throughput provisionados à parte, mas a capacidade sempre é cobrada.

C Cobrança pelo espaço ocupado é o modelo do Amazon S3 e do Amazon EFS, não do EBS.

CHAVE EBS cobra o provisionado; S3 e EFS cobram o usado. Volumes órfãos, desanexados e esquecidos são uma das maiores fontes de desperdício em contas AWS.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/ebs/pricing/

---

61 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA A

Qual recurso de gestão de custos da AWS usa aprendizado de máquina para identificar gastos fora do padrão histórico e alertar a equipe responsável?

A O AWS Cost Anomaly Detection monitora continuamente o padrão de gasto e alerta quando detecta um desvio significativo, ajudando a descobrir rapidamente um recurso esquecido ligado ou um uso inesperado.

B O Billing Conductor monta faturamentos customizados por unidade de negócio.

C O Pricing Calculator estima o custo de arquiteturas antes de construí-las. Trabalha com cenários futuros, não com o gasto real.

D O Trusted Advisor faz recomendações de otimização, mas não detecta anomalia de gasto em relação ao histórico.

> CHAVE Antes de gastar → Pricing Calculator. Limite definido por você → Budgets. Desvio do padrão detectado automaticamente → Cost Anomaly Detection. Análise visual → Cost Explorer.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/getting-started-ad.html

---

62 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA C

Qual é a finalidade das unidades organizacionais (OUs) no AWS Organizations?

C Unidades organizacionais agrupam contas em uma hierarquia, permitindo aplicar service control policies e outras configurações a todas as contas do grupo de uma só vez, separando, por exemplo, produção de desenvolvimento.

A O detalhamento da fatura por serviço vem do Cost Explorer e do Cost and Usage Report, independentemente de OUs.

B O Organizations não replica recursos entre contas. Compartilhamento de recursos é papel do AWS RAM.

D Restringir Regiões é possível por SCP, mas isso é a política aplicada, não a definição de OU. E SCPs atuam sobre contas, não sobre usuários individualmente.

> CHAVE Organizations: contas agrupadas em OUs, com SCPs definindo o teto de permissões e faturamento consolidado agregando o custo. OU é o ponto onde a política é aplicada em escala.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_ous.html

---

63 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA D

Uma empresa precisa localizar todos os recursos de um projeto espalhados por vários serviços e adicionar uma tag a todos eles de uma vez. Qual ferramenta atende a essa necessidade?

D O Tag Editor localiza recursos de vários serviços e Regiões por critérios de tag e permite adicionar, editar ou remover tags em lote. Os Resource Groups agrupam esses recursos para visualizar e operar sobre eles em conjunto.

A O Cost Explorer usa as tags para quebrar o custo, mas não as cria nem as edita.

B O Session Manager abre sessões de shell em instâncias. Nenhuma relação com tags.

C O AWS Config registra e avalia a configuração dos recursos, mas não é a ferramenta de edição de tags em massa.

> CHAVE Tags sustentam alocação de custo, automação e controle de acesso. O Tag Editor é a ferramenta para corrigir a marcação em massa quando ela nasceu incompleta.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/tag-editor.html

---

64 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA C

Onde um cliente acompanha eventos da AWS que afetam especificamente os recursos da sua conta, como manutenção programada de uma instância?

C O AWS Health Dashboard mostra a saúde geral dos serviços e, na visão personalizada da conta, os eventos que afetam os seus recursos: manutenção programada, degradação e ações necessárias. Também há a AWS Health API para integrar esses eventos aos seus sistemas.

A O Well-Architected Tool conduz revisões de arquitetura contra os pilares do framework.

B O Pricing Calculator estima o custo de arquiteturas planejadas.

D O Artifact entrega relatórios de conformidade da AWS.

CHAVE Health Dashboard = o que está acontecendo com os serviços e, principalmente, com os SEUS recursos. Junto com o Trusted Advisor, é a dupla de monitoramento de ambiente citada no task statement 4.3.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html

---

65 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA A

Uma pequena empresa quer contratar um especialista certificado da AWS para um projeto pontual de curta duração, com pagamento processado pela própria AWS. Qual serviço atende a essa necessidade?

A O AWS IQ conecta clientes a especialistas e empresas certificadas para trabalhos pontuais, com escopo, contrato e pagamento gerenciados dentro da plataforma da AWS. É indicado justamente para projetos pequenos e de curta duração.

B O AWS Managed Services opera a infraestrutura do cliente de forma contínua. É um contrato de operação, não um projeto pontual.

C O plano Business dá suporte técnico 24x7, mas o suporte não executa projetos de implementação para o cliente.

D O AWS Professional Services é a consultoria da própria AWS, voltada a engajamentos maiores e estratégicos.

CHAVE Ajuda humana na AWS: IQ (freelancer certificado, projeto curto), Professional Services (consultoria da AWS), Partner Network (parceiros), AMS (operação terceirizada) e Support (atendimento técnico).

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/iq/

FIM DO SIMULADO 04

nuvem não é dom, é prática.

Revisou os domínios fracos? Então o próximo passo é o simulado seguinte. São 325 questões sem repetição entre os cinco.

EXAM GUIDE OFICIAL

Domínios, task statements e a lista de serviços in-scope.

aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner

TREINO GRATUITO

AWS Skill Builder: curso oficial e conjunto de questões de prática.

skillbuilder.aws

ENCONTROS DA LIGA

AWS Student Builder Group PUCRS, com workshops e mentoria hands-on.

meetup.com/aws-sbg-pucrs

FALA COM A GENTE

Dúvida em alguma questão? Traz para o grupo.

@liganuvem.pucrs