LCN
Liga de computação em nuvem PUCRS

ESCOLA POLITÉCNICA · PUCRS · TRILHA DE CERTIFICAÇÃO

Simulado CLF-C02 nº 05

Quinto e último simulado da trilha. **65 questões inéditas**, sem repetição em relação aos simulados 01 a 04. São 325 questões no total, cobrindo os 19 task statements do exam guide.

65 QUESTÕES | 90 MINUTOS | APROVAÇÃO 700/1000 | 4 DE MÚLTIPLA RESPOSTA

DISTRIBUIÇÃO PELOS 4 DOMÍNIOS OFICIAIS

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
16	19	22	8
Conceitos de Nuvem 24% da prova	Segurança e Conformidade 30% da prova	Tecnologia e Serviços de Nuvem 34% da prova	Cobrança, Preços e Suporte 12% da prova

liganuvem.com

Material de estudo independente produzido pela Liga de Computação em Nuvem da PUCRS. Questões autorais, escritas a partir do exam guide oficial CLF-C02 e da documentação pública da AWS. Não é afiliado, endossado nem patrocinado pela Amazon Web Services. AWS e os nomes de serviços citados são marcas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este simulado

A prova real tem 65 questões em 90 minutos, das quais 50 valem nota e 15 são experimentais e não contam. Aqui as 65 valem, então trate 700/1000 como acertar **pelo menos 46 das 65** para ter margem confortável.

Cronometre de verdade

90 minutos, sem consulta, sem pausar. A prova real dá cerca de 1min23 por questão. Se travar em uma, marque a melhor opção, siga em frente e volte depois.

Múltipla resposta é tudo ou nada

As questões marcadas **ESCOLHA DUAS** só pontuam com as duas corretas assinaladas. Não há pontuação parcial e não há penalidade por chute, então nunca deixe nenhuma em branco.

Elimine antes de escolher

Os distratores são plausíveis por construção. Corte primeiro o que está fora do domínio da pergunta (serviço de outra categoria, responsabilidade do lado errado do modelo compartilhado) e depois compare os dois que sobraram.

Corrija e leia tudo

Depois do gabarito rápido, leia a explicação das 65, inclusive das que você acertou. Metade do valor deste material está em entender por que cada distrator existe.

Palavras-gatilho. A prova sinaliza a resposta no enunciado: “menor custo operacional” pede serviço gerenciado ou serverless; “sem alterar a aplicação” pede lift-and-shift; “quem fez a chamada de API” pede AWS CloudTrail; “métrica e alarme” pede Amazon CloudWatch; “tolerante a interrupção” pede Spot Instances; “carga estável por 1 ou 3 anos” pede Savings Plans ou Reserved Instances.

SIMULADO 05 · 65 QUESTÕES · 90 MINUTOS

Questões

Marque uma alternativa por questão, exceto onde estiver indicado **ESCOLHA DUAS**. O gabarito começa logo após a questão 65.

01

Qual definição descreve corretamente a computação em nuvem?

A) A entrega sob demanda de recursos de TI pela internet, com pagamento conforme o uso.

B) A virtualização de servidores dentro da própria empresa, com licenças perpétuas.

C) A instalação de servidores próprios em um data center alugado de terceiros.

D) A contratação de um contrato anual fixo de capacidade computacional.

02

Uma empresa não sabe se precisará de 10 ou de 500 servidores nos próximos meses. Qual característica da nuvem AWS remove a necessidade de decidir isso antecipadamente?

A) O desconto progressivo aplicado automaticamente conforme o número de servidores cresce.

B) A possibilidade de devolver servidores comprados dentro de 30 dias.

C) A garantia contratual de que a AWS reservará 500 servidores para a conta.

D) O acesso a uma capacidade praticamente ilimitada, provisionada conforme a necessidade real.

03

Um servidor físico no data center próprio precisa ter discos e fontes substituídos ao longo da vida útil. O que acontece com esse tipo de tarefa quando a carga migra para instâncias EC2?

A) Ela passa a ser agendada pelo cliente por meio de chamados no AWS Support.

B) Ela é dividida entre AWS e cliente, conforme o plano de suporte contratado.

C) Ela deixa de existir para o cliente, porque a AWS opera e substitui o hardware subjacente.

D) Ela continua com o cliente, que passa a comprar peças pelo AWS Marketplace.

04

Um projeto piloto na AWS é cancelado após três meses. Qual é o impacto financeiro depois que os recursos são encerrados?

A) A empresa continua pagando o valor mensal até o fim do ano fiscal.

B) A empresa precisa revender os recursos provisionados para outra conta AWS.

C) A empresa arca com a depreciação dos recursos pelos próximos cinco anos.

D) A cobrança cessa quando os recursos deixam de existir, sem custo residual de ativos.

05

Uma empresa não consegue prever quanto espaço de armazenamento vai precisar nos próximos anos. Qual característica do Amazon S3 elimina esse problema de planejamento?

A O armazenamento é cobrado por bucket criado, independentemente do volume guardado.

B O bucket precisa ser dimensionado na criação, mas pode ser redimensionado mensalmente.

C A AWS reserva antecipadamente o espaço estimado para os próximos 12 meses.

D A capacidade é praticamente ilimitada e cresce automaticamente, com cobrança por GB armazenado.

06

Qual prática de excelência operacional reduz o impacto de uma implantação com defeito?

A Acumular alterações e implantá-las em uma única janela trimestral.

B Evitar automação na implantação, para manter controle humano sobre cada passo.

C Implantar sempre diretamente em produção, para reduzir o custo de ambientes.

D Fazer mudanças pequenas, frequentes e reversíveis, que possam ser desfeitas rapidamente.

07

Qual princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework recomenda monitorar, registrar e auditar todas as ações e alterações no ambiente em tempo real?

A Habilitar a rastreabilidade

B Automatizar a resposta a incidentes

C Proteger os dados em trânsito e em repouso

D Aplicar o modelo de menor privilégio

08

ESCOLHA DUAS

Quais práticas contribuem para o pilar de sustentabilidade do Well-Architected Framework? (Escolha DUAS.)

A Replicar todos os dados para o maior número possível de Regiões

B Adotar serviços gerenciados e serverless, que compartilham a infraestrutura de forma mais eficiente

C Provisionar capacidade extra permanente para absorver qualquer pico futuro

D Manter ambientes de teste ligados 24 horas por dia para agilizar o trabalho

E Maximizar a utilização dos recursos provisionados, evitando capacidade ociosa

---

09

Ao concluir uma revisão no AWS Well-Architected Tool, o que a equipe recebe como resultado?

A A aplicação automática das correções recomendadas no ambiente.
B Um certificado de conformidade emitido pela AWS para a carga de trabalho.
C Uma lista de riscos classificados por severidade, com um plano de melhoria associado.
D Um desconto proporcional na fatura das cargas revisadas.

10

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de garantir que os serviços em nuvem sejam entregues no nível acordado com o negócio, incluindo observabilidade e gestão de incidentes?

A Perspectiva de negócio
B Perspectiva de operações
C Perspectiva de governança
D Perspectiva de plataforma

11

Durante o inventário pré-migração, uma equipe encontra 40 aplicações que nenhum usuário acessa há mais de um ano. Qual estratégia de migração se aplica a elas?

A Replatform, otimizando-as durante a migração.
B Retire, ou seja, desativar as aplicações em vez de migrá-las.
C Rehost, movendo-as como estão para instâncias EC2.
D Repurchase, substituindo-as por soluções SaaS equivalentes.

12

O AWS Cloud Adoption Framework descreve a jornada de transformação em fases. Qual delas identifica e prioriza as oportunidades de negócio que a nuvem pode viabilizar?

A Envision
B Scale
C Align
D Launch

13

Qual afirmação descreve corretamente o modelo de consumo adotado pela AWS?

A O cliente é cobrado apenas quando os recursos ultrapassam 80% de utilização.
B O cliente contrata um pacote anual de recursos e paga o valor integral mesmo sem usar.
C O cliente paga apenas pelos recursos que consome, pelo tempo em que os consome.
D O cliente paga uma taxa de adesão inicial e depois consome livremente sem custo adicional.

14

Por que o superprovisionamento é um problema econômico típico do data center próprio?

A Porque a energia elétrica é cobrada proporcionalmente à utilização de CPU dos servidores.

B Porque a capacidade comprada para o pico fica ociosa na maior parte do tempo, e o custo já foi pago.

C Porque o fornecedor cobra multa quando a utilização média fica abaixo de 50%.

D Porque servidores ociosos precisam ser substituídos com mais frequência que os utilizados.

15

Uma empresa quer avaliar se o gasto com a AWS está acompanhando o valor entregue ao negócio. Qual prática de otimização de custos apoia essa avaliação?

A Medir a eficiência geral, relacionando o custo com um indicador de negócio, como custo por pedido processado.

B Definir um teto fixo de gasto e bloquear a criação de novos recursos ao atingi-lo.

C Comparar o valor absoluto da fatura mensal com o do mês anterior.

D Migrar todas as cargas para a Região com menor preço por hora de instância.

16

Além do custo de infraestrutura, qual componente de custo tende a cair quando uma empresa substitui bancos e filas autogerenciados por serviços gerenciados da AWS?

A O custo de aquisição das ferramentas de desenvolvimento usadas pelos times.

B O custo do tempo da equipe dedicado a instalar, atualizar e monitorar essas plataformas.

C O custo de licenciamento das aplicações desenvolvidas internamente pela empresa.

D O custo de transferência de dados de saída para a internet.

17

Como a divisão de responsabilidades muda entre um serviço de infraestrutura, como o Amazon EC2, e um serviço totalmente gerenciado, como o Amazon DynamoDB?

A Em serviços gerenciados o cliente assume também a segurança física do data center.

B Em serviços de infraestrutura a AWS assume o sistema operacional convidado.

C Quanto mais gerenciado o serviço, mais camadas a AWS assume e menos sobra para o cliente configurar.

D A divisão é idêntica em todos os serviços da AWS, independentemente do modelo.

18

Uma empresa decide criptografar os dados na própria aplicação antes de enviá-los ao Amazon S3, mantendo as chaves fora da AWS. Quem é responsável por gerenciar essas chaves?

A O AWS Key Management Service, mesmo quando as chaves são externas.

B O cliente, que escolheu a criptografia do lado do cliente e mantém o controle total das chaves.

C A responsabilidade é compartilhada, com a AWS mantendo uma cópia de recuperação.

D A AWS, que replica automaticamente qualquer chave usada com o Amazon S3.

19

Quem é responsável por definir a política de backup e o período de retenção dos dados de uma aplicação hospedada na AWS?

A A AWS, que aplica automaticamente uma política padrão de retenção de sete anos.

B O AWS Support, no momento da abertura da conta.

C A AWS, desde que o cliente utilize apenas serviços gerenciados.

D O cliente, que conhece o requisito de negócio e configura os backups conforme ele.

20

Controles ambientais de data center, como detecção de incêndio, controle de temperatura e proteção contra falha de energia, são responsabilidade de quem?

A Compartilhada, conforme o número de Zonas de Disponibilidade usadas.

B Do parceiro de colocation contratado pelo cliente na Região.

C Do cliente, que deve auditar presencialmente cada data center utilizado.

D Exclusivamente da AWS, como parte da segurança da infraestrutura física.

21

Além de detectar recursos fora de conformidade, o que o AWS Config permite fazer automaticamente quando uma regra é violada?

A Executar uma ação de remediação para corrigir o recurso não conforme.

B Reverter a fatura correspondente ao recurso não conforme.

C Encerrar imediatamente a conta AWS onde a violação ocorreu.

D Bloquear preventivamente a criação de qualquer recurso na Região.

22

Uma norma interna exige que todos os bancos de dados estejam criptografados em repouso. Como isso é atendido no Amazon RDS?

A Ativando o versionamento dos snapshots automáticos do banco.

B Configurando um certificado TLS no endpoint de conexão do banco.

C Instalando um agente de criptografia dentro da instância de banco de dados.

D Habilitando a criptografia da instância com uma chave do AWS KMS, o que cobre também backups, snapshots e réplicas.

23

Uma empresa de saúde precisa verificar se a AWS atende aos requisitos regulatórios do seu setor antes de migrar dados sensíveis. Qual é o caminho correto?

A Abrir um caso no AWS Support solicitando um parecer jurídico sobre a regulação do setor.

B Consultar os programas de conformidade da AWS aplicáveis ao setor e à região, e obter os relatórios no AWS Artifact.

C Assumir que a conformidade é integral, já que a AWS opera em escala global.

D Solicitar uma visita técnica ao data center da AWS para inspeção própria.

24

Uma auditoria exige provar que os registros de chamadas de API não foram alterados depois de gravados. Qual recurso do AWS CloudTrail atende a esse requisito?

A O agrupamento dos eventos por Região no Console do CloudTrail.

B A validação de integridade dos arquivos de log, que gera resumos assinados digitalmente.

C A exclusão automática dos logs após 90 dias de retenção.

D A criptografia em trânsito aplicada às chamadas de API registradas.

25

Além dos relatórios de auditoria, o que mais um cliente consegue no AWS Artifact?

A Configurar as regras de conformidade que serão avaliadas na sua conta.

B Solicitar a exclusão definitiva de dados armazenados por outros clientes.

C Revisar e aceitar acordos contratuais com a AWS, como termos específicos de proteção de dados.

D Emitir certificados TLS para os domínios da empresa.

26

Qual é a diferença entre uma política gerenciada e uma política inline no AWS IAM?

A. A gerenciada é um objeto independente que pode ser anexado a várias identidades; a inline pertence a uma única identidade e é excluída junto com ela.

B. A gerenciada concede permissões permanentes; a inline concede permissões temporárias.

C. A gerenciada funciona apenas em contas dentro de uma organização; a inline funciona em qualquer conta.

D. A gerenciada só pode ser criada pela AWS; a inline só pode ser criada pelo cliente.

27

Uma empresa quer que cada equipe acesse apenas os recursos marcados com a tag do seu próprio projeto, sem criar uma política nova a cada projeto. Qual abordagem atende a esse requisito?

A. Usar o relatório de credenciais para revisar manualmente os acessos a cada mês.

B. Controle de acesso baseado em atributos (ABAC), usando condições sobre tags na política do IAM.

C. Criar um usuário do IAM por projeto, com política exclusiva anexada.

D. Separar cada projeto em uma Região diferente da AWS.

28

O que é uma função vinculada a serviço (service-linked role) no AWS IAM?

A. Uma função criada automaticamente para cada usuário do IAM na primeira autenticação.

B. Uma função temporária que expira automaticamente após 12 horas de uso.

C. Uma função que só pode ser assumida por usuários federados de um diretório corporativo.

D. Uma função predefinida e vinculada a um serviço da AWS, que concede as permissões necessárias para ele agir em nome do cliente.

29

Uma equipe quer reduzir permissões concedidas em excesso, identificando serviços que uma função nunca acessou. Qual recurso do IAM apoia esse trabalho?

A. O histórico de faturamento por serviço no Cost Explorer.

B. A política de senhas configurada na conta.

C. As tags de alocação de custos aplicadas aos recursos.

D. As informações de último acesso (last accessed information) de serviços e ações.

30

ESCOLHA DUAS

Quais são formas válidas de segundo fator de autenticação (MFA) suportadas pela AWS? (Escolha DUAS.)

A O endereço IP de origem da conexão do usuário
B O número da conta AWS informado no momento do login
C Chave de segurança física compatível com FIDO
D Aplicativo autenticador virtual em um smartphone
E Uma segunda senha cadastrada no perfil do usuário

31

No AWS IAM Identity Center, o que define quais permissões um grupo de usuários terá ao acessar uma conta específica da organização?

A O plano de suporte contratado para aquela conta.
B A unidade organizacional em que a conta está posicionada.
C A política de senhas configurada no diretório de identidades.
D O permission set atribuído àquele grupo na conta.

32

Uma equipe sem especialistas em segurança de aplicação quer proteger rapidamente uma API contra ameaças comuns da web. Qual recurso do AWS WAF acelera esse trabalho?

A Os grupos de regras gerenciadas, mantidos pela AWS e por fornecedores parceiros.
B A criação manual de uma regra para cada ameaça conhecida.
C O bloqueio total do tráfego que não venha de endereços IP previamente cadastrados.
D A desativação temporária do WAF durante os períodos de maior tráfego.

33

Qual é o comportamento padrão de um grupo de segurança recém-criado em uma Amazon VPC?

A Nega todo o tráfego de entrada e permite todo o tráfego de saída.
B Nega todo o tráfego de entrada e de saída.
C Permite apenas tráfego proveniente da mesma sub-rede.
D Permite todo o tráfego de entrada e de saída.

34

Qual prática de arquitetura reduz a superfície de ataque de um banco de dados hospedado em uma Amazon VPC?

A Atribuir a ele um endereço IP público para facilitar o acesso da equipe.

B Liberar a porta do banco para 0.0.0.0/0 e proteger apenas com senha forte.

C Colocá-lo em uma sub-rede privada, acessível apenas pelos servidores de aplicação.

D Movê-lo para uma Região diferente da usada pela aplicação.

35

Segundo a política de privacidade de dados da AWS, quem é o proprietário dos dados que um cliente armazena nos serviços da AWS?

A O cliente, que mantém a propriedade e o controle sobre onde os dados ficam e quem os acessa.

B A AWS, que se torna coproprietária dos dados armazenados na sua infraestrutura.

C A propriedade é compartilhada, proporcionalmente ao volume armazenado.

D A propriedade é transferida à AWS após o encerramento da conta.

36

Uma equipe precisa investigar rapidamente por que uma instância não está respondendo, em uma situação pontual e exploratória. Qual forma de acesso é a mais adequada?

A Um pipeline de entrega contínua com etapas de validação.

B Um template do AWS CloudFormation descrevendo o ambiente inteiro.

C O AWS Management Console, que dá visão imediata do estado dos recursos.

D Um script agendado para execução diária durante a madrugada.

37

Uma organização executa toda a sua infraestrutura em servidores virtualizados dentro do próprio data center, sem usar provedor de nuvem. Qual modelo de implantação descreve esse cenário?

A Nuvem pública, porque os recursos são compartilhados internamente.

B Multi-cloud, porque usa mais de um hipervisor.

C Híbrido, porque utiliza virtualização de servidores.

D On-premises, também chamado de nuvem privada quando usa virtualização e automação.

38

Quais são as três formas principais de conectar uma rede local aos recursos de uma Amazon VPC?

A Amazon CloudFront, Amazon Route 53 e Elastic Load Balancing.

B AWS Snowball, AWS DataSync e AWS Transfer Family.

C Internet pública, AWS Site-to-Site VPN e AWS Direct Connect.

D Amazon EventBridge, Amazon SQS e Amazon SNS.

39

Uma equipe percebe que o mesmo tipo de instância EC2 tem preço por hora diferente em duas Regiões da AWS. Qual é a explicação?

A O preço varia conforme o horário em que a instância é iniciada.

B Os preços variam por Região, refletindo os custos locais de operação da infraestrutura.

C O preço depende do plano de suporte contratado pelo cliente.

D O preço aumenta conforme o número de contas AWS existentes naquela Região.

40

ESCOLHA DUAS

Quais serviços da AWS são globais, ou seja, não estão vinculados a uma Região específica? (Escolha DUAS.)

A Amazon CloudFront

B AWS Identity and Access Management (IAM)

C Amazon EC2

D Amazon RDS

E Amazon VPC

41

Ao implantar uma aplicação com alta disponibilidade em uma Região da AWS, qual é a prática recomendada quanto às Zonas de Disponibilidade?

A Distribuir os recursos por pelo menos duas Zonas de Disponibilidade.

B Concentrar todos os recursos em uma única Zona de Disponibilidade para reduzir latência.

C Criar uma Zona de Disponibilidade dedicada exclusivamente à aplicação.

D Distribuir os recursos entre Regiões diferentes dentro do mesmo país.

42

Um servidor de aplicação web de porte médio consome CPU, memória e rede de forma equilibrada, sem gargalo específico. Qual família de instâncias EC2 é a mais indicada?

A Memory optimized

B Accelerated computing

C General purpose

D Compute optimized

43

Qual serviço da AWS armazena, versiona e distribui imagens de contêiner para serem executadas pelo Amazon ECS e pelo Amazon EKS?

A Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

B AWS Fargate

C Amazon S3

D AWS CodeArtifact

44

O que definem os parâmetros de capacidade mínima, máxima e desejada de um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling?

A O orçamento máximo mensal que o grupo pode consumir na fatura.

B Os limites inferior e superior do número de instâncias e a quantidade que o grupo tenta manter no momento.

C O período de retenção das métricas coletadas pelo Amazon CloudWatch.

D A quantidade de vCPUs e memória alocadas a cada instância do grupo.

45

Qual característica distingue um banco de dados relacional de um banco não relacional?

A O relacional não permite consultas complexas com múltiplas condições.

B O relacional é sempre gerenciado pela AWS, enquanto o não relacional roda apenas em EC2.

C O relacional organiza os dados em tabelas com esquema definido e relacionamentos entre elas.

D O relacional armazena apenas dados numéricos, enquanto o não relacional armazena texto.

46

Uma aplicação precisa que a mesma tabela do Amazon DynamoDB seja lida e gravada com baixa latência em três continentes. Qual recurso atende a esse requisito?

A A replicação entre Regiões do Amazon S3 aplicada ao backup da tabela.

B As tabelas globais (global tables) do DynamoDB, com réplicas multirregionais.

C O cache do Amazon CloudFront aplicado à tabela.

D As read replicas do DynamoDB configuradas em cada Região.

47

Por que a AWS oferece vários serviços de banco de dados especializados em vez de um único banco para todos os casos?

A Porque bancos relacionais não podem ser executados em ambientes de nuvem pública.

B Porque cada serviço está disponível em um conjunto diferente de Regiões.

C Porque cada formato de dado e padrão de acesso tem um modelo de banco que entrega melhor desempenho e custo.

D Porque a AWS precisa manter compatibilidade com contratos de licenciamento distintos.

48

Uma empresa tem 30 VPCs e várias conexões com o data center, e a malha de conexões ponto a ponto ficou impossível de administrar. Qual serviço simplifica essa topologia?

A VPC peering entre todas as VPCs, duas a duas.

B AWS Direct Connect, criando um circuito por VPC.

C AWS Transit Gateway, que funciona como hub central de roteamento.

D Amazon Route 53, centralizando a resolução de nomes.

49

Uma equipe quer direcionar inicialmente 10% do tráfego para uma nova versão da aplicação e aumentar esse percentual gradualmente. Qual política de roteamento do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

A Roteamento ponderado (weighted)

B Roteamento por geolocalização

C Roteamento por failover

D Roteamento por latência

50

Duas VPCs de contas diferentes precisam trocar tráfego usando endereços IP privados, sem passar pela internet. Qual recurso atende a esse requisito da forma mais simples?

A Uma distribuição do Amazon CloudFront entre as VPCs.

B Um internet gateway em cada uma das VPCs.

C VPC peering entre as duas VPCs.

D Um NAT gateway compartilhado entre as contas.

51

Usuários espalhados pelo mundo precisam enviar arquivos grandes para um bucket do Amazon S3 localizado em uma única Região, e os uploads estão lentos. Qual recurso melhora esse cenário?

A Versionamento do bucket, que paraleliza o envio de cada versão.

B Amazon S3 Transfer Acceleration, que usa os pontos de presença da AWS para acelerar o envio.

C Políticas de ciclo de vida, que movem os objetos para uma classe mais rápida.

D Replicação entre Regiões, que reduz o tempo de upload na origem.

52

Qual tipo de volume do Amazon EBS é o mais indicado para um banco de dados transacional que exige muitas operações de entrada e saída por segundo com baixa latência?

A Volumes SSD, como gp3 e io2

B Instance store, que oferece maior IOPS por não ser persistente

C Volumes HDD otimizados para throughput, como st1

D Volumes HDD de acesso pouco frequente, como sc1

53

Uma empresa arquiva imagens médicas acessadas cerca de uma vez por trimestre, mas que precisam ser recuperadas em milissegundos quando solicitadas. Qual classe do Amazon S3 é a mais adequada?

A S3 One Zone-Infrequent Access

B S3 Standard

C S3 Glacier Deep Archive

D S3 Glacier Instant Retrieval

54

Qual serviço da AWS permite construir interfaces conversacionais, como chatbots de atendimento com reconhecimento de voz e texto?

A Amazon Comprehend

B Amazon Lex

C Amazon Kendra

D Amazon Connect

55

Uma equipe precisa descobrir o esquema de arquivos armazenados no Amazon S3, catalogá-los e transformá-los antes da análise. Qual serviço atende a essa necessidade?

A Amazon Kinesis

B Amazon Athena

C Amazon QuickSight

D AWS Glue

56

Uma aplicação distribuída em vários microsserviços apresenta lentidão intermitente, e a equipe não consegue identificar qual componente causa o atraso. Qual serviço ajuda nessa investigação?

A AWS CodeDeploy

B AWS CloudTrail

C AWS X-Ray

D AWS Config

57

Uma indústria precisa conectar milhares de sensores à nuvem, com comunicação segura e capacidade de reagir aos dados recebidos. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

A AWS IoT Greengrass

B AWS Batch

C Amazon Kinesis Data Firehose

D AWS IoT Core

58

Qual é a diferença entre o Compute Savings Plan e o EC2 Instance Savings Plan?

A O Compute reserva capacidade em uma Zona de Disponibilidade, enquanto o EC2 Instance não reserva.

B O Compute cobre apenas instâncias Linux, enquanto o EC2 Instance cobre também Windows.

C O Compute é mais flexível e cobre EC2, Fargate e Lambda; o EC2 Instance oferece desconto maior, mas fica restrito a uma família de instâncias em uma Região.

D O Compute exige compromisso de três anos, enquanto o EC2 Instance exige apenas um ano.

59

Uma instância EC2 com Linux sob demanda é executada por 7 minutos e depois encerrada. Como esse uso é cobrado?

A Não há cobrança, porque a execução ficou abaixo de 10 minutos.

B Por segundo, com um mínimo de 60 segundos de cobrança.

C Por hora cheia, arredondando os 7 minutos para 1 hora.

D Por dia, já que a granularidade mínima de cobrança é diária.

60

Uma arquitetura distribui instâncias por duas Zonas de Disponibilidade da mesma Região, com tráfego intenso entre elas. Qual é o impacto na fatura?

A A transferência de dados entre Zonas de Disponibilidade é cobrada por GB, em ambos os sentidos.

B A transferência é cobrada apenas quando as instâncias usam endereços IP públicos.

C A transferência é cobrada como se fosse saída para a internet.

D A transferência entre Zonas de Disponibilidade da mesma Região é sempre gratuita.

61

Um analista financeiro com usuário do IAM precisa consultar as faturas da conta, mas o console de faturamento aparece bloqueado mesmo com a política adequada anexada. Qual é a causa mais provável?

A O analista precisa ter permissões de administrador em todos os serviços da conta.

B O acesso de usuários e funções do IAM às informações de faturamento não foi ativado pelo usuário raiz.

C A conta precisa contratar o plano de suporte Business para liberar o console de faturamento.

D Informações de faturamento só podem ser acessadas pelo usuário raiz, sem exceção.

62

Uma empresa quer agrupar custos de várias contas e serviços em categorias próprias, como "produto A" e "produto B", refletindo a estrutura do negócio nos relatórios. Qual recurso atende a essa necessidade?

A AWS Compute Optimizer

B AWS Budgets

C AWS Pricing Calculator

D AWS Cost Categories

63

Em uma organização com faturamento consolidado, o que acontece quando uma conta não utiliza integralmente o Savings Plan que contratou?

A O benefício não utilizado é aplicado automaticamente ao uso qualificado de outras contas da organização.

B O benefício fica restrito à conta que contratou, sem qualquer aproveitamento.

C O valor não utilizado é devolvido como crédito na fatura do mês seguinte.

D O Savings Plan é cancelado automaticamente por falta de uso.

64

Uma empresa quer terceirizar a operação diária da sua infraestrutura na AWS, incluindo monitoramento, aplicação de patches, backup e gestão de incidentes. Qual oferta atende a essa necessidade?

A AWS Control Tower

B AWS Trusted Advisor

C AWS Support Business

D AWS Managed Services (AMS)

---

65 ESCOLHA DUAS

Quais categorias de verificação o AWS Trusted Advisor oferece? (Escolha DUAS.)

A Limites de serviço (service quotas)

B Conformidade regulatória por setor

C Otimização de custos

D Estimativa de custo de arquiteturas futuras

E Análise de sentimento de clientes

PARTE 2 DE 3

Gabarito rápido

Corrija primeiro, sem ler as justificativas. Anote o placar por domínio: é ele que mostra onde estudar antes de tentar o próximo simulado.

PARE Se você ainda não respondeu as 65 questões, volte. Ler o gabarito antes queima o simulado: você não consegue mais medir onde está de verdade.

CORREÇÃO

Gabarito

Questões de múltipla resposta trazem as duas letras. Só conte o ponto se você marcou exatamente as duas.

01 A	02 D	03 C	04 D	05 D
06 D	07 A	08 B E	09 C	10 B
11 B	12 A	13 C	14 B	15 A
16 B	17 C	18 B	19 D	20 D
21 A	22 D	23 B	24 B	25 C
26 A	27 B	28 D	29 D	30 C D
31 D	32 A	33 A	34 C	35 A
36 C	37 D	38 C	39 B	40 A B
41 A	42 C	43 A	44 B	45 C
46 B	47 C	48 C	49 A	50 C
51 B	52 A	53 D	54 B	55 D
56 C	57 D	58 C	59 B	60 A
61 B	62 D	63 A	64 D	65 A C

- D1 · CONCEITOS DE NUVEM
- D2 · SEGURANÇA E CONFORMIDADE
- D3 · TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM
- D4 · COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE

Seu placar por domínio

A prova real usa pontuação compensatória: você não precisa passar em cada domínio, só no total. Mas um domínio abaixo de 60% costuma ser o que derruba a nota final, e é por ele que você recomeça o estudo.

DOMÍNIO 1	DOMÍNIO 2	DOMÍNIO 3	DOMÍNIO 4
___ / 16	___ / 19	___ / 22	___ / 8

Total: ___ / 65. 46 ou mais indica margem confortável para a prova real; entre 40 e 45, revise os domínios fracos antes de agendar; abaixo de 40, volte ao conteúdo antes de fazer o próximo simulado.

PARTE 3 DE 3

Explicação de cada questão

Por que a correta está certa, por que cada distrator está errado e a regra que resolve questões do mesmo tipo na prova. Leia as 65, não só as que você errou.

COMENTÁRIOS

Explicações

Cada bloco fecha com a **chave**, a regra que você leva para a prova, e o link da documentação oficial da AWS para aprofundar.

---

01 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA A

Qual definição descreve corretamente a computação em nuvem?

A A definição da AWS é direta: entrega sob demanda de poder computacional, banco de dados, armazenamento e outros recursos de TI pela internet, com preço conforme o uso. Os três elementos são sob demanda, pela rede e pagamento por uso.

B Virtualizar servidores internamente pode ser chamado de nuvem privada, mas não elimina o investimento adiantado nem a operação do hardware.

C Alugar espaço para servidores próprios é colocation, um modelo tradicional de data center.

D Contrato anual fixo de capacidade é o oposto do modelo de consumo variável que caracteriza a nuvem.

CHAVE Nuvem = sob demanda, pela rede, pagando pelo uso. Se a alternativa fala em comprar hardware, contrato fixo ou operar data center, ela descreve o modelo tradicional.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

02 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA D

Uma empresa não sabe se precisará de 10 ou de 500 servidores nos próximos meses. Qual característica da nuvem AWS remove a necessidade de decidir isso antecipadamente?

D Do ponto de vista do cliente, a capacidade da AWS é praticamente ilimitada: você provisiona 10 hoje e 500 daqui a dois meses, sem planejamento de compra. O compromisso deixa de ser antecipado e passa a ser contínuo.

A Existem descontos por volume em alguns serviços, mas não é isso que resolve a incerteza de dimensionamento descrita.

B Não há compra nem devolução de servidor. Você simplesmente encerra a instância e para de pagar.

C Reserva garantida de capacidade existe (Capacity Reservations), mas é opcional, paga e não é o que caracteriza a elasticidade da nuvem.

CHAVE Capacidade praticamente ilimitada e sob demanda é o que permite parar de dimensionar com anos de antecedência. Cotas de serviço existem, mas são ajustáveis pelo AWS Service Quotas.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

---

03 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 — RESPOSTA C

Um servidor físico no data center próprio precisa ter discos e fontes substituídos ao longo da vida útil. O que acontece com esse tipo de tarefa quando a carga migra para instâncias EC2?

C Manutenção, substituição e renovação do hardware são responsabilidade exclusiva da AWS. O cliente pode receber um aviso de manutenção programada pelo AWS Health Dashboard, mas não troca peça nem compra equipamento.

A O cliente não agenda manutenção de hardware. Quando há impacto, a AWS notifica e o cliente apenas reinicia ou migra a instância.

B Plano de suporte afeta atendimento técnico, não a divisão de responsabilidade sobre o hardware.

D O Marketplace vende software de terceiros, não peças de hardware.

> CHAVE Tudo que é físico é da AWS: hardware, energia, refrigeração, manutenção e descarte. Um dos ganhos econômicos da nuvem é justamente eliminar o ciclo de renovação de equipamento.

CONCEITOS DE NUVEM https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

04 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Um projeto piloto na AWS é cancelado após três meses. Qual é o impacto financeiro depois que os recursos são encerrados?

D No modelo de consumo, encerrar o recurso encerra a cobrança. Não sobra ativo imobilizado para depreciar nem hardware para revender, o que reduz drasticamente o custo de um projeto que não deu certo.

A Não há mensalidade que continue após o encerramento. A exceção é um compromisso de Savings Plans ou Reserved Instances já assumido, que segue até o fim do prazo.

B Não existe revenda de recursos entre contas. O que pode ser vendido no Reserved Instance Marketplace são reservas, não instâncias em uso.

C Depreciação se aplica a ativo comprado. Consumo de nuvem é despesa operacional do período.

> CHAVE Encerrou, parou de pagar. Cuidado com as duas exceções que a prova gosta: compromisso já assumido (Savings Plans e Reserved Instances) e recursos que continuam existindo sozinhos, como volumes EBS e snapshots órfãos.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

05 DOMÍNIO 1 · TASK 1.1 RESPOSTA D

Uma empresa não consegue prever quanto espaço de armazenamento vai precisar nos próximos anos. Qual característica do Amazon S3 elimina esse problema de planejamento?

D Buckets do S3 não têm capacidade a definir: você grava e o serviço acomoda, cobrando pelo volume efetivamente armazenado. É o oposto do disco no data center, que exige comprar antes e migrar quando lota.

A Criar bucket é gratuito. A cobrança é por GB armazenado, requisições e transferência de saída.

B Buckets não têm tamanho configurado. Não existe redimensionamento porque não existe dimensionamento.

C A AWS não reserva espaço com base em previsão do cliente.

> CHAVE S3 e EFS crescem sozinhos e cobram o usado. EBS exige provisionar capacidade e cobra o provisionado. Essa diferença aparece em questões de custo e de dimensionamento.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html

---

06 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA D

Qual prática de excelência operacional reduz o impacto de uma implantação com defeito?

D Mudanças pequenas e reversíveis limitam o raio de impacto: se algo quebra, é fácil identificar a causa e voltar atrás. É um princípio central do pilar de excelência operacional.

A Acumular mudanças por três meses concentra risco: quando algo quebra, descobrir qual das dezenas de alterações causou o problema é bem mais difícil.

B Evitar automação aumenta a chance de erro humano e torna a reversão mais lenta e imprevisível.

C Implantar direto em produção sem validação prévia aumenta o risco. Ambientes na nuvem são baratos justamente para permitir validação.

CHAVE Excelência operacional: mudanças pequenas e reversíveis, automação, runbooks, observabilidade e aprendizado com falhas. "Antecipar falhas" e "aprender com os eventos operacionais" completam a lista.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-excellence-pillar/design-principles.html

---

07 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA A

Qual princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework recomenda monitorar, registrar e auditar todas as ações e alterações no ambiente em tempo real?

A Rastreabilidade é o princípio de conseguir monitorar, alertar e auditar ações e mudanças no ambiente em tempo real, integrando coleta de logs e métricas a respostas automatizadas. Na AWS, ele se materializa em CloudTrail, CloudWatch e AWS Config.

B Automatizar a resposta é uma prática relacionada, mas o princípio que trata especificamente de registrar e auditar é a rastreabilidade.

C Proteção de dados em trânsito e em repouso é outro princípio do mesmo pilar, voltado à criptografia.

D Menor privilégio trata do escopo das permissões concedidas a cada identidade.

CHAVE Princípios do pilar de segurança: base sólida de identidade, rastreabilidade, segurança em todas as camadas, automatizar boas práticas, proteger dados em trânsito e em repouso, manter pessoas longe dos dados e preparar-se para incidentes.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/design-principles.html

---

08 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA B + E

Quais práticas contribuem para o pilar de sustentabilidade do Well-Architected Framework? (Escolha DUAS.)

B Serviços gerenciados e serverless concentram muitas cargas na mesma infraestrutura, elevando a taxa de utilização agregada e reduzindo o impacto por unidade de trabalho.

E Recurso ocioso consome energia sem entregar valor. Maximizar a utilização é uma das práticas centrais do pilar, e caminha junto com a otimização de custos.

A Replicar para muitas Regiões multiplica armazenamento e tráfego. Replicação deve seguir o requisito de negócio, não ser maximizada.

C Capacidade extra permanente é exatamente o desperdício que o pilar busca eliminar, tanto em custo quanto em consumo de energia.

D Manter ambientes de teste ligados fora do horário de uso é desperdício direto de recurso e energia.

> CHAVE Sustentabilidade e otimização de custos costumam apontar na mesma direção: desligar o ocioso, dimensionar corretamente e preferir serviços gerenciados. A diferença é a métrica que cada pilar usa.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/sustainability-pillar/design-principles-for-sustainability-in-the-cloud.html

---

09 DOMÍNIO 1 · TASK 1.2 RESPOSTA C

Ao concluir uma revisão no AWS Well-Architected Tool, o que a equipe recebe como resultado?

C A revisão produz uma lista de riscos de alto e médio impacto, organizada por pilar, com o plano de melhoria correspondente. Ela serve de insumo para o backlog técnico, não de aprovação formal.

A A ferramenta não altera o ambiente. Implementar as melhorias é trabalho da equipe.

B Não há certificação. O Well-Architected Framework é uma ferramenta de melhoria, não um selo.

D Não existe desconto por revisão de arquitetura. A economia vem das melhorias implementadas, não do exercício.

> CHAVE Well-Architected Tool: você responde as perguntas, ele aponta riscos de alto e médio impacto e sugere melhorias. Nada é aplicado automaticamente e nada é certificado.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/intro.html

---

10 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3 RESPOSTA B

No AWS Cloud Adoption Framework, qual perspectiva trata de garantir que os serviços em nuvem sejam entregues no nível acordado com o negócio, incluindo observabilidade e gestão de incidentes?

B A perspectiva de operações cuida da entrega e do suporte dos serviços em nuvem no nível acordado: observabilidade, gestão de eventos, incidentes, problemas, mudanças, disponibilidade e continuidade de negócio.

A A perspectiva de negócio conecta o investimento em nuvem aos resultados do negócio.

C A perspectiva de governança orquestra as iniciativas de nuvem, com gestão de portfólio, risco e custo.

D A perspectiva de plataforma constrói a plataforma técnica e moderniza as cargas de trabalho.

> CHAVE Seis perspectivas do CAF: negócio, pessoas e governança de um lado; plataforma, segurança e operações do outro. Observabilidade e incidentes caem sempre em operações.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/operations-perspective.html

---

11 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3

RESPOSTA B

Durante o inventário pré-migração, uma equipe encontra 40 aplicações que nenhum usuário acessa há mais de um ano. Qual estratégia de migração se aplica a elas?

B Retire é desligar o que ninguém usa. É a estratégia mais barata de todas, porque elimina custo de licença, de infraestrutura e de operação sem gerar trabalho de migração. Um inventário bem feito costuma revelar bastante coisa nessa categoria.

A Otimizar durante a migração só faz sentido para o que continuará em uso.

C Migrar aplicações sem uso apenas transfere desperdício para a nuvem, agora com fatura mensal.

D Comprar um SaaS substituto para algo que ninguém usa gera custo novo sem benefício.

CHAVE Antes de escolher como migrar, decida se deve migrar. Retire (desligar) e retain (deixar onde está, por ora) são as duas estratégias que evitam trabalho desnecessário.

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html

---

12 DOMÍNIO 1 · TASK 1.3

RESPOSTA A

O AWS Cloud Adoption Framework descreve a jornada de transformação em fases. Qual delas identifica e prioriza as oportunidades de negócio que a nuvem pode viabilizar?

A A fase Envision é onde se identificam e priorizam as oportunidades de transformação que a nuvem viabiliza, conectando cada iniciativa a um resultado mensurável de negócio.

B Scale é a fase de expandir as iniciativas já comprovadas para o restante da organização, garantindo que os benefícios se sustentem.

C Align é a fase de identificar lacunas de capacidade, criar alinhamento entre as partes interessadas e tratar os riscos organizacionais.

D Launch é a fase de colocar iniciativas piloto em produção e demonstrar valor real.

CHAVE Fases do CAF: Envision (identificar oportunidades), Align (alinhar e endereçar lacunas), Launch (entregar pilotos em produção) e Scale (expandir e sustentar).

CONCEITOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/transformation-journey.html

---

13 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4

RESPOSTA C

Qual afirmação descreve corretamente o modelo de consumo adotado pela AWS?

C Modelo de consumo é pagar pelo recurso enquanto ele existe e conforme a métrica de cada serviço: hora de instância, GB armazenado, requisição, GB transferido. Sem uso, sem cobrança.

A Utilização não influencia a cobrança: uma instância ligada e ociosa é cobrada integralmente.

B Pacote anual pago integralmente descreve compromissos como Savings Plans, que são opcionais, e não o modelo padrão.

D Não existe taxa de adesão na AWS. Criar conta é gratuito.

CHAVE Modelo padrão é consumo. Compromisso (Savings Plans e Reserved Instances) é opcional e serve para trocar flexibilidade por desconto em cargas estáveis.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/aws-pricing-overview.html

---

14 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 — RESPOSTA B

Por que o superprovisionamento é um problema econômico típico do data center próprio?

B No data center próprio a capacidade é dimensionada para o pico e paga adiantado. Como o pico ocorre em uma fração do tempo, a maior parte do investimento fica parada, gerando um custo que não acompanha o valor entregue.

A Energia varia com a carga, mas o servidor consome energia mesmo ocioso, e esse é o menor dos custos envolvidos.

C Não existe multa por baixa utilização. O prejuízo é o capital imobilizado sem retorno.

D Servidores ociosos não se desgastam mais rápido. O problema é financeiro, não de vida útil.

CHAVE Superprovisionar é pagar pelo pico o ano inteiro; subprovisionar é perder receita quando a demanda chega. A elasticidade da nuvem existe justamente para eliminar essa escolha.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

15 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 — RESPOSTA A

Uma empresa quer avaliar se o gasto com a AWS está acompanhando o valor entregue ao negócio. Qual prática de otimização de custos apoia essa avaliação?

A Medir a eficiência geral é relacionar o custo à saída de negócio: custo por pedido, por usuário ativo, por transação. Uma conta que dobra enquanto o volume triplica está melhorando, e só essa métrica revela isso.

B Teto rígido que bloqueia recursos pode derrubar a operação em um momento de crescimento legítimo. Alertas do AWS Budgets são o instrumento adequado.

C Comparar valores absolutos entre meses ignora a variação de volume. Uma conta que cresce pode ser ótima notícia.

D Escolher Região apenas por preço ignora latência, conformidade e disponibilidade de serviços.

CHAVE Otimização de custos não é minimizar a fatura, é maximizar valor por unidade de gasto. "Medir a eficiência geral" é uma das práticas nomeadas no pilar.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/design-principles.html

---

16 DOMÍNIO 1 · TASK 1.4 — RESPOSTA B

Além do custo de infraestrutura, qual componente de custo tende a cair quando uma empresa substitui bancos e filas autogerenciados por serviços gerenciados da AWS?

B Serviços gerenciados absorvem instalação, atualização, backup, alta disponibilidade e monitoramento da plataforma. O ganho econômico mais relevante costuma ser o tempo de engenharia liberado para trabalho que diferencia o negócio.

A Ferramentas de desenvolvimento seguem sendo contratadas normalmente.

C Aplicações desenvolvidas internamente não têm licenciamento a pagar, e serviços gerenciados não alteram isso.

D Transferência de saída depende do volume trafegado, não de quem administra a plataforma.

> CHAVE O custo escondido da infraestrutura autogerenciada são as pessoas. Por isso a comparação honesta entre EC2 e serviço gerenciado precisa incluir o tempo da equipe, não só o preço por hora.

CONCEITOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

---

17 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA C

Como a divisão de responsabilidades muda entre um serviço de infraestrutura, como o Amazon EC2, e um serviço totalmente gerenciado, como o Amazon DynamoDB?

C A fronteira do modelo se desloca conforme o serviço. No EC2 o cliente cuida do sistema operacional para cima; no DynamoDB não existe sistema operacional visível, e sobram para o cliente apenas os dados, as permissões e a configuração da tabela.

A Segurança física nunca é do cliente, em nenhum serviço.

B No EC2 o sistema operacional convidado é responsabilidade do cliente, e não da AWS.

D A divisão não é fixa. Ela varia justamente conforme o quanto o serviço abstrai da infraestrutura.

> CHAVE Linha do modelo compartilhado: EC2 (cliente cuida de mais) → RDS e ECS (menos) → Lambda, Fargate e DynamoDB (mínimo). Dados, permissões e configuração nunca mudam de lado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

---

18 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA B

Uma empresa decide criptografar os dados na própria aplicação antes de enviá-los ao Amazon S3, mantendo as chaves fora da AWS. Quem é responsável por gerenciar essas chaves?

B Na criptografia do lado do cliente, a AWS recebe apenas o conteúdo já cifrado e nunca vê a chave. Guardar, rotacionar e proteger essa chave é inteiramente do cliente, e perdê-la significa perder o acesso ao dado.

A O KMS só gerencia chaves que estão sob a guarda dele. Chaves externas ficam fora do seu escopo.

C Não há cópia de recuperação. Essa é a contrapartida de manter o controle total.

D A AWS não tem acesso a chaves que você mantém fora dela, portanto não pode replicá-las.

> CHAVE Criptografia do lado do servidor: a AWS cifra e gerencia a chave (com KMS ou não). Do lado do cliente: você cifra antes de enviar e responde inteiramente pela chave.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingClientSideEncryption.html

---

19 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Quem é responsável por definir a política de backup e o período de retenção dos dados de uma aplicação hospedada na AWS?

D A AWS oferece os mecanismos (backups automatizados do RDS, snapshots, AWS Backup), mas quais dados proteger, com que frequência e por quanto tempo reter é decisão do cliente, ancorada no RPO e nas obrigações regulatórias.

A Não existe política padrão de sete anos. Serviços gerenciados trazem um padrão curto, como os backups automatizados do RDS, que o cliente ajusta.

B O suporte não configura o ambiente do cliente.

C Mesmo em serviços gerenciados, a configuração de retenção e o que fazer com os backups continuam sendo do cliente.

> CHAVE A AWS entrega o mecanismo; o cliente define a política. Vale para backup, criptografia, retenção de log e controle de acesso.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html

---

20 DOMÍNIO 2 · TASK 2.1 RESPOSTA D

Controles ambientais de data center, como detecção de incêndio, controle de temperatura e proteção contra falha de energia, são responsabilidade de quem?

D Controles ambientais e físicos dos data centers são inteiramente da AWS. O cliente não tem acesso às instalações; o que ele obtém são as evidências desses controles nos relatórios de auditoria disponíveis no AWS Artifact.

A Não há divisão. Infraestrutura física está inteiramente do lado da AWS na figura do modelo.

B Não existe parceiro de colocation nessa relação: a Região é operada pela própria AWS.

C Clientes não visitam data centers da AWS. A verificação se dá por auditorias de terceiros, cujos relatórios ficam no Artifact.

> CHAVE O cliente nunca pisa no data center. Para comprovar os controles físicos em uma auditoria, o caminho é baixar os relatórios SOC e ISO no AWS Artifact.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/

---

21 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA A

Além de detectar recursos fora de conformidade, o que o AWS Config permite fazer automaticamente quando uma regra é violada?

A O AWS Config integra-se ao Systems Manager Automation para executar remediações: por exemplo, habilitar criptografia em um bucket ou remover uma regra de grupo de segurança que exponha uma porta indevidamente.

B Conformidade não tem relação com a fatura, e não há reversão de cobrança por violação de política interna.

C O Config não encerra contas. Ação dessa gravidade não é executada por uma regra de conformidade.

D Bloqueio preventivo é papel das service control policies do AWS Organizations. O Config é detectivo, agindo depois que o recurso existe.

> CHAVE Guardrails preventivos (SCPs, políticas do IAM) impedem antes. Guardrails detectivos (AWS Config, Security Hub) encontram depois e podem remediar. Uma boa governança usa os dois.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html

---

22 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA D

Uma norma interna exige que todos os bancos de dados estejam criptografados em repouso. Como isso é atendido no

Amazon RDS?

D A criptografia em repouso do RDS é habilitada na criação da instância e usa o AWS KMS. Ela se estende automaticamente aos backups automatizados, snapshots, réplicas de leitura e ao armazenamento subjacente.

A Não existe versionamento de snapshots do RDS, e versionamento não é criptografia.

B Certificado TLS protege o dado em trânsito entre a aplicação e o banco. É importante, mas é outra camada.

C Não há acesso ao sistema operacional da instância RDS para instalar agentes. Isso é gerenciado pela AWS.

CHAVE Em repouso → chave do KMS habilitada no recurso. Em trânsito → TLS. No RDS, a criptografia precisa ser definida na criação da instância; para habilitá-la depois é necessário restaurar a partir de um snapshot criptografado.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html

---

23 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA B

Uma empresa de saúde precisa verificar se a AWS atende aos requisitos regulatórios do seu setor antes de migrar dados sensíveis. Qual é o caminho correto?

B A AWS mantém programas de conformidade por setor e região, e os relatórios de auditoria correspondentes ficam disponíveis no AWS Artifact. Cabe à empresa verificar quais se aplicam ao seu caso e o que resta sob sua responsabilidade.

A O AWS Support presta suporte técnico, não parecer jurídico sobre regulação setorial.

C Conformidade é compartilhada: mesmo com todas as certificações da AWS, a configuração do ambiente do cliente pode estar fora de conformidade.

D Visitas a data centers não são permitidas. A verificação se dá por auditorias de terceiros.

CHAVE Conformidade na AWS: os controles dela são atestados por auditorias, cujos relatórios você baixa no Artifact; os seus controles são sua responsabilidade e podem ser evidenciados com o Audit Manager.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/programs/

---

24 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA B

Uma auditoria exige provar que os registros de chamadas de API não foram alterados depois de gravados. Qual recurso do AWS CloudTrail atende a esse requisito?

B A validação de integridade do CloudTrail gera arquivos de resumo (digest) assinados digitalmente, permitindo comprovar que os logs entregues não foram modificados nem excluídos desde a gravação. É um requisito comum em auditorias.

A Agrupamento por Região é apenas uma facilidade de visualização.

C Exclusão automática não comprova integridade. O histórico de eventos do Console guarda 90 dias, mas uma trilha no S3 retém pelo tempo que você definir.

D Criptografia em trânsito protege a comunicação, mas não prova que o arquivo armazenado permaneceu íntegro.

CHAVE Para auditoria: trilha do CloudTrail entregando no S3, com validação de integridade ligada, criptografia com KMS e bloqueio de exclusão por política de bucket ou Object Lock.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html

---

25 DOMÍNIO 2 · TASK 2.2 RESPOSTA C

Além dos relatórios de auditoria, o que mais um cliente consegue no AWS Artifact?

C O AWS Artifact tem duas funções: baixar relatórios de conformidade da AWS e revisar, aceitar e gerenciar acordos contratuais, como adendos de proteção de dados exigidos por determinadas regulações.

A Configurar regras de conformidade sobre os seus recursos é papel do AWS Config.

B Nenhum cliente tem qualquer acesso a dados de outro cliente, nem para consultar nem para excluir.

D Certificados TLS vêm do AWS Certificate Manager.

CHAVE Artifact = relatórios de auditoria da AWS + acordos contratuais. Audit Manager = evidências do SEU ambiente. Config = avaliação contínua das suas configurações.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html

---

26 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA A

Qual é a diferença entre uma política gerenciada e uma política inline no AWS IAM?

A Políticas gerenciadas são objetos reutilizáveis, com versionamento, anexáveis a vários usuários, grupos e funções. Políticas inline vivem dentro de uma única identidade e desaparecem quando ela é excluída, o que garante o vínculo estrito mas dificulta a reutilização.

B Duração de credencial vem do STS ao assumir uma função, e independe do tipo de política.

C Ambas funcionam em qualquer conta, dentro ou fora de uma organização.

D Existem políticas gerenciadas pela AWS e políticas gerenciadas pelo cliente. As duas categorias são gerenciadas.

CHAVE Prefira políticas gerenciadas pelo cliente: são reutilizáveis, versionadas e fáceis de auditar. Inline serve para permissões que devem existir apenas enquanto aquela identidade existir.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html

---

27 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA B

Uma empresa quer que cada equipe acesse apenas os recursos marcados com a tag do seu próprio projeto, sem criar uma política nova a cada projeto. Qual abordagem atende a esse requisito?

B No ABAC a política compara a tag da identidade com a tag do recurso. Uma única política passa a valer para todos os projetos: basta marcar corretamente identidades e recursos, sem editar permissões a cada novo projeto.

A Revisão manual mensal é controle detectivo, e não impede o acesso indevido no momento em que ele ocorre.

C Criar usuário e política por projeto é justamente o crescimento linear de permissões que o ABAC elimina.

D Separar por Região não é controle de acesso e prejudica a arquitetura por motivos alheios ao problema.

CHAVE RBAC: permissões por papel, cresce com o número de casos. ABAC: permissões por atributo (tag), escala sem editar política. Depende de disciplina de marcação.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html

---

28 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 — RESPOSTA D

O que é uma função vinculada a serviço (service-linked role) no AWS IAM?

D Funções vinculadas a serviço são criadas e mantidas pelo próprio serviço da AWS, com as permissões mínimas de que ele precisa para executar tarefas em seu nome, como o Auto Scaling lançar instâncias. Elas simplificam a configuração e reduzem o risco de permissões excessivas.

A Usuários do IAM não recebem funções automaticamente ao autenticar.

B A duração da sessão é um atributo de qualquer função assumida, não a definição de função vinculada a serviço.

C Funções assumidas por usuários federados são configuradas por você, com relação de confiança para o provedor de identidade.

> CHAVE Service-linked role: o serviço traz sua própria função, com permissões pré-definidas e ciclo de vida ligado ao uso. É um exemplo prático de menor privilégio aplicado por padrão.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html

---

29 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 — RESPOSTA D

Uma equipe quer reduzir permissões concedidas em excesso, identificando serviços que uma função nunca acessou. Qual recurso do IAM apoia esse trabalho?

D As informações de último acesso mostram quais serviços e ações a identidade realmente usou e quando. Serviços permitidos e nunca acessados são candidatos naturais a sair da política, ajustando o acesso ao uso real.

A O Cost Explorer mostra gasto por serviço, o que não corresponde às permissões concedidas a uma identidade.

B A política de senhas define requisitos de complexidade e expiração, sem qualquer relação com permissões.

C Tags de alocação de custos servem para rateio financeiro.

> CHAVE Trio para refinar permissões: informações de último acesso (o que nunca foi usado), IAM Access Analyzer (exposição externa e geração de política) e relatório de credenciais (estado das credenciais).

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_access-advisor.html

---

30 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 — RESPOSTA C + D

Quais são formas válidas de segundo fator de autenticação (MFA) suportadas pela AWS? (Escolha DUAS.)

C Chaves de segurança FIDO, como as de padrão U2F e as passkeys, são o fator mais resistente a phishing e também são suportadas.

D Aplicativos autenticadores virtuais geram códigos temporários baseados em tempo e são a forma mais comum de MFA na AWS.

A Endereço IP pode ser usado como condição em uma política do IAM, mas não é um fator de autenticação.

B O número da conta é apenas identificação, conhecida por qualquer pessoa da organização.

E Uma segunda senha continua sendo algo que o usuário sabe. MFA exige fatores de naturezas diferentes.

> CHAVE Fatores de MFA: algo que você sabe (senha), algo que você tem (aplicativo autenticador, chave FIDO, token de hardware) e algo que você é (biometria). Dois fatores da mesma natureza não formam MFA.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html

---

31 DOMÍNIO 2 · TASK 2.3 RESPOSTA D

No AWS IAM Identity Center, o que define quais permissões um grupo de usuários terá ao acessar uma conta específica da organização?

D O permission set é um conjunto de permissões definido uma vez no Identity Center e atribuído a grupos em contas específicas. Ao ser atribuído, ele materializa uma função do IAM na conta de destino, com credenciais temporárias no acesso.

A Plano de suporte não influencia permissões.

B A unidade organizacional determina quais SCPs se aplicam, ou seja, o teto de permissões, mas não o que o grupo efetivamente recebe.

C A política de senhas trata da complexidade das credenciais, não das permissões concedidas.

> CHAVE Identity Center: usuários e grupos vêm do diretório, permission sets definem o que podem fazer e a atribuição conecta grupo, permission set e conta. As SCPs continuam limitando o teto por cima.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html

---

32 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Uma equipe sem especialistas em segurança de aplicação quer proteger rapidamente uma API contra ameaças comuns da web. Qual recurso do AWS WAF acelera esse trabalho?

A Os grupos de regras gerenciadas trazem proteções prontas e continuamente atualizadas contra ameaças comuns, como as do OWASP Top 10, entradas maliciosas conhecidas e bots indesejados, sem exigir que a equipe escreva regras do zero.

B Escrever regra por regra manualmente é lento, exige especialização e não acompanha ameaças novas.

C Lista de IPs permitidos não funciona para uma API pública com usuários variados.

D Desativar a proteção no pico é o pior momento possível, já que ataques costumam se disfarçar em períodos de alto tráfego.

> CHAVE AWS WAF: regras gerenciadas (rápido e atualizado) + regras próprias (específicas do seu contexto). Junto com Shield para DDoS e CloudFront na frente, forma a proteção de borda da aplicação.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-managed-rule-groups.html

---

33 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Qual é o comportamento padrão de um grupo de segurança recém-criado em uma Amazon VPC?

A Um grupo de segurança novo não tem nenhuma regra de entrada, o que bloqueia tudo que chega, e traz uma regra de saída que permite todo o tráfego. Ou seja, a instância consegue iniciar conexões, mas ninguém consegue iniciar conexão com ela.

B A saída não é bloqueada por padrão. Se fosse, a instância não conseguiria nem buscar atualizações.

C Não há regra implícita baseada em sub-rede. O grupo de segurança padrão da VPC permite tráfego entre membros do próprio grupo, mas esse é outro caso.

D Permitir toda entrada por padrão seria inseguro e não é o comportamento da AWS.

CHAVE Grupo de segurança novo: entrada negada (sem regras), saída liberada. Como é stateful, a resposta a uma conexão permitida sempre passa, independentemente das regras do sentido oposto.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html

---

34 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA C

Qual prática de arquitetura reduz a superfície de ataque de um banco de dados hospedado em uma Amazon VPC?

C Bancos de dados não precisam ser alcançáveis pela internet. Colocá-los em sub-rede privada, com grupo de segurança que aceite tráfego apenas do grupo de segurança da aplicação, elimina a exposição direta.

A Endereço IP público expõe o banco à internet inteira. Acesso administrativo deve passar por bastião ou Session Manager.

B Abrir a porta para qualquer origem transforma a senha na única barreira, e credenciais vazam.

D Separar por Região adiciona latência e custo de transferência sem melhorar a postura de segurança.

CHAVE Defesa em camadas na VPC: sub-rede privada (isolamento), grupo de segurança referenciando outro grupo (menor privilégio de rede), network ACL no perímetro e criptografia em trânsito e em repouso.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html

---

35 DOMÍNIO 2 · TASK 2.4 RESPOSTA A

Segundo a política de privacidade de dados da AWS, quem é o proprietário dos dados que um cliente armazena nos serviços da AWS?

A O cliente mantém a propriedade e o controle do seu conteúdo: escolhe a Região onde ele fica, define quem pode acessá-lo, se será criptografado e quando será excluído. A AWS não acessa nem usa o conteúdo do cliente para outros fins.

B A AWS não adquire qualquer direito de propriedade sobre o conteúdo do cliente.

C Não existe propriedade proporcional ao volume. O dado é integralmente do cliente.

D Encerrar a conta não transfere propriedade. O processo prevê a exclusão do conteúdo.

CHAVE O dado é do cliente, sempre. Isso sustenta a outra ponta do modelo: como o dado é seu, classificá-lo, criptografá-lo e controlar seu acesso também é responsabilidade sua.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/

---

36 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 — RESPOSTA C

Uma equipe precisa investigar rapidamente por que uma instância não está respondendo, em uma situação pontual e exploratória. Qual forma de acesso é a mais adequada?

C Para uma investigação pontual e exploratória, o Console é a melhor ferramenta: mostra estado, métricas, eventos e configuração de forma visual, sem exigir que você saiba de antemão o que procurar.

A Um pipeline automatiza entrega de software, não diagnóstico pontual.

B CloudFormation descreve e provisiona ambientes. Ele não ajuda em uma investigação ad hoc.

D Um script agendado é a resposta para processos repetíveis, não para uma investigação que precisa acontecer agora.

> CHAVE O exam guide cobra literalmente essa escolha: operação única e exploratória → Console; processo repetível → CLI, SDK ou infraestrutura como código.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/getting-started.html

---

37 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 — RESPOSTA D

Uma organização executa toda a sua infraestrutura em servidores virtualizados dentro do próprio data center, sem usar provedor de nuvem. Qual modelo de implantação descreve esse cenário?

D Executar tudo em instalações próprias é o modelo on-premises. Quando esse ambiente adota virtualização, automação e autoatendimento, costuma ser chamado de nuvem privada, mas continua exigindo compra e operação de hardware.

A Nuvem pública implica consumir recursos de um provedor externo compartilhado.

B Multi-cloud é usar mais de um provedor de nuvem, o que não é o caso descrito.

C Híbrido exige a combinação de ambiente local com recursos de um provedor de nuvem, conectados entre si.

> CHAVE Três modelos: nuvem, híbrido e on-premises (ou nuvem privada). Virtualização interna não transforma o ambiente em nuvem pública nem em híbrido.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/types-of-cloud-computing.html

---

38 DOMÍNIO 3 · TASK 3.1 — RESPOSTA C

Quais são as três formas principais de conectar uma rede local aos recursos de uma Amazon VPC?

C As opções de conectividade citadas no exam guide são: internet pública (mais simples e sem custo de circuito), AWS Site-to-Site VPN (criptografada, sobre a internet) e AWS Direct Connect (circuito dedicado, com banda consistente).

A CloudFront, Route 53 e ELB são serviços de entrega, DNS e balanceamento voltados a usuários da internet, não conectividade com a rede local.

B Snow Family, DataSync e Transfer Family são ferramentas de transferência de dados, não de conectividade de rede persistente.

D EventBridge, SQS e SNS são serviços de integração de aplicações.

CHAVE Conectividade híbrida: internet pública (simples), VPN (criptografada e rápida de montar) e Direct Connect (dedicada e consistente). A combinação Direct Connect com VPN de backup é o padrão de resiliência.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/introduction.html

---

39 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA B

Uma equipe percebe que o mesmo tipo de instância EC2 tem preço por hora diferente em duas Regiões da AWS. Qual é a explicação?

B A AWS pratica preços por Região, refletindo custos locais de energia, imóveis, mão de obra e tributos. Por isso o preço é um dos critérios de escolha de Região, ao lado de latência, conformidade e disponibilidade de serviços.

A Não há tarifação por horário para instâncias sob demanda. O que varia dinamicamente é o preço das Spot Instances, conforme a capacidade ociosa.

C Plano de suporte tem custo próprio, calculado sobre o consumo, mas não altera o preço unitário dos serviços.

D A quantidade de clientes de uma Região não influencia o preço de tabela.

CHAVE Preço varia por Região. Ao escolher, pese os quatro critérios: latência, conformidade, disponibilidade de serviços e preço. Migrar só por preço costuma sair caro em latência e transferência.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/aws-pricing-overview.html

---

40 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA A + B

Quais serviços da AWS são globais, ou seja, não estão vinculados a uma Região específica? (Escolha DUAS.)

A O Amazon CloudFront é global por natureza, distribuindo conteúdo a partir de pontos de presença no mundo todo.

B O IAM é global: usuários, grupos, funções e políticas valem para a conta inteira, em qualquer Região.

C Instâncias EC2 existem dentro de uma Zona de Disponibilidade de uma Região específica.

D Bancos do Amazon RDS são criados em uma Região e não aparecem nas demais.

E Uma Amazon VPC é criada dentro de uma Região e suas sub-redes ficam em Zonas de Disponibilidade dessa Região.

CHAVE Serviços globais do exame: IAM, Amazon Route 53, Amazon CloudFront e o AWS WAF quando associado ao CloudFront. Todo o resto é regional, e recursos de uma Região não são visíveis em outra.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/global-infrastructure.html

---

41 DOMÍNIO 3 · TASK 3.2 RESPOSTA A

Ao implantar uma aplicação com alta disponibilidade em uma Região da AWS, qual é a prática recomendada quanto às Zonas

de Disponibilidade?

A Distribuir por pelo menos duas Zonas de Disponibilidade elimina o ponto único de falha dentro da Região. Como as zonas são isoladas em energia, refrigeração e rede, mas ligadas por rede de baixa latência, o custo em desempenho é pequeno.

B Concentrar em uma única zona reduz marginalmente a latência interna e cria exatamente o risco que se quer evitar.

C Zonas de Disponibilidade são infraestrutura da AWS. Clientes não criam zonas.

D Distribuir entre Regiões é a estratégia de recuperação de desastre, com complexidade e custo bem maiores. O primeiro degrau é sempre multi-AZ.

CHAVE Padrão de alta disponibilidade na AWS: recursos em duas ou mais AZs, atrás de um load balancer, com Auto Scaling e banco Multi-AZ. Multi-Região só quando o requisito for perder a Região inteira.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

---

42 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA C

Um servidor de aplicação web de porte médio consome CPU, memória e rede de forma equilibrada, sem gargalo específico. Qual família de instâncias EC2 é a mais indicada?

C As instâncias general purpose equilibram CPU, memória e rede, e atendem à maioria das cargas: servidores web, ambientes de desenvolvimento, aplicações corporativas e microsserviços. São o ponto de partida quando não há gargalo evidente.

A Memory optimized privilegia RAM e custa mais por vCPU. Desperdício se a carga não é intensiva em memória.

B Accelerated computing usa GPUs e é bem mais cara, indicada para aprendizado de máquina e renderização.

D Compute optimized privilegia CPU e traz pouca memória por vCPU. Só compensa quando o processador é o gargalo.

CHAVE Sem gargalo declarado no enunciado → general purpose. As famílias especializadas só entram quando a questão nomeia o recurso escasso: CPU, memória, disco local ou processamento paralelo.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/general-purpose-instances.html

---

43 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA A

Qual serviço da AWS armazena, versiona e distribui imagens de contêiner para serem executadas pelo Amazon ECS e pelo Amazon EKS?

A O Amazon ECR é o registro de imagens de contêiner gerenciado da AWS: armazena, versiona por tag, controla o acesso por políticas do IAM e ainda faz varredura de vulnerabilidades nas imagens.

B O Fargate executa os contêineres. Ele consome as imagens do ECR, mas não as armazena.

C O Amazon S3 armazena objetos genéricos e não implementa o protocolo de registro de contêineres.

D O CodeArtifact guarda pacotes e dependências de linguagem, como npm, Maven e PyPI, não imagens de contêiner.

CHAVE Fluxo de contêineres na AWS: ECR (guarda a imagem) → ECS ou EKS (orquestra) → EC2 ou Fargate (executa). A prova costuma pedir para separar esses três papéis.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html

---

44 DOMÍNIO 3 · TASK 3.3 RESPOSTA B

O que definem os parâmetros de capacidade mínima, máxima e desejada de um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling?

B A capacidade mínima é o piso que o grupo nunca ultrapassa para baixo, a máxima é o teto de escalonamento e a desejada é o número de instâncias que o grupo tenta manter agora, ajustado pelas políticas de escalonamento.

A Não existe teto de orçamento no Auto Scaling. Controle de gasto é feito com AWS Budgets e com a definição consciente da capacidade máxima.

C Retenção de métricas é configuração do CloudWatch e não tem relação com o Auto Scaling.

D vCPU e memória são definidas pelo tipo de instância escolhido no modelo de execução, não pelos parâmetros de capacidade.

CHAVE Mínimo protege a disponibilidade, máximo protege a fatura e o desejado é o que existe agora. As políticas de escalonamento movem o desejado entre os dois limites.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html

---

45 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA C

Qual característica distingue um banco de dados relacional de um banco não relacional?

C Bancos relacionais organizam dados em tabelas com colunas tipadas, esquema definido e relacionamentos expressos por chaves, consultados com SQL. Bancos não relacionais adotam outros modelos, como chave-valor, documento, grafo ou colunar, e são mais flexíveis quanto ao esquema.

A Consultas complexas com múltiplas condições e junções são justamente o ponto forte do modelo relacional.

B Existem opções gerenciadas dos dois lados: RDS e Aurora no relacional, DynamoDB e Neptune no não relacional.

D Os dois modelos armazenam qualquer tipo de dado. A diferença está na estrutura e no esquema, não no conteúdo.

CHAVE Escolha do banco pelo formato do dado e pelo padrão de acesso: relacional para dados estruturados com relacionamentos; chave-valor para acesso por chave em escala; documento, grafo, em memória e colunar para os demais casos.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/database.html

---

46 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 RESPOSTA B

Uma aplicação precisa que a mesma tabela do Amazon DynamoDB seja lida e gravada com baixa latência em três continentes. Qual recurso atende a esse requisito?

B As tabelas globais do DynamoDB mantêm réplicas da mesma tabela em várias Regiões, com replicação ativa em todas elas. Usuários de cada continente leem e gravam na réplica mais próxima, com baixa latência.

A Replicar backups no S3 protege contra perda de dados, mas não entrega leitura e escrita locais com baixa latência.

C O CloudFront faz cache de conteúdo HTTP na borda. Ele não atende chamadas de leitura e escrita a uma tabela.

D O DynamoDB não usa o conceito de read replica. Esse termo pertence ao Amazon RDS.

CHAVE Baixa latência global com escrita local → tabelas globais do DynamoDB. Para bancos relacionais, o equivalente aproximado é o Aurora Global Database, com uma Região primária de escrita.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GlobalTables.html

---

47 DOMÍNIO 3 · TASK 3.4 — RESPOSTA C

Por que a AWS oferece vários serviços de banco de dados especializados em vez de um único banco para todos os casos?

C É o princípio dos bancos com propósito específico (purpose-built): relacional para dados estruturados com relacionamentos, chave-valor para acesso por chave em altíssima escala, grafo para relacionamentos densos, em memória para latência mínima e colunar para análise.

A Bancos relacionais rodam perfeitamente em nuvem pública. O Amazon RDS e o Aurora existem exatamente para isso.

B A disponibilidade por Região varia, mas não é o motivo de existirem modelos diferentes.

D Licenciamento influencia os engines oferecidos pelo RDS, não a existência de DynamoDB, Neptune e MemoryDB.

CHAVE Não existe banco universal. A prova testa se você associa o formato do dado ao serviço: tabela e junção → RDS ou Aurora; chave-valor em escala → DynamoDB; grafo → Neptune; em memória → MemoryDB; análise → Redshift.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/database.html

---

48 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA C

Uma empresa tem 30 VPCs e várias conexões com o data center, e a malha de conexões ponto a ponto ficou impossível de administrar. Qual serviço simplifica essa topologia?

C O AWS Transit Gateway funciona como hub: cada VPC e cada conexão local se liga uma única vez a ele, e o roteamento passa a ser centralizado. Substitui a malha de conexões ponto a ponto, que cresce de forma quadrática.

A VPC peering não é transitivo: 30 VPCs exigiriam 435 conexões, cada uma com sua tabela de rotas. É exatamente o problema descrito.

B Direct Connect conecta a rede local à AWS. Criar um circuito por VPC seria caro e não resolveria a comunicação entre elas.

D O Route 53 resolve nomes. Ele não estabelece conectividade de rede entre VPCs.

CHAVE Poucas VPCs e ligações simples → VPC peering. Muitas VPCs e redes locais → Transit Gateway como hub. Compartilhar o Transit Gateway entre contas é feito com o AWS RAM.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html

---

49 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 — RESPOSTA A

Uma equipe quer direcionar inicialmente 10% do tráfego para uma nova versão da aplicação e aumentar esse percentual gradualmente. Qual política de roteamento do Amazon Route 53 atende a esse requisito?

A O roteamento ponderado associa um peso a cada registro e distribui as respostas nessa proporção. Ajustando os pesos você faz uma implantação gradual, movendo tráfego da versão antiga para a nova de forma controlada.

B O roteamento por geolocalização decide pelo país de origem da consulta, sem controle de percentual.

C O roteamento por failover direciona para o secundário apenas quando o primário falha na verificação de integridade.

D O roteamento por latência escolhe o destino que responde mais rápido para o usuário. Não permite controlar proporção.

> CHAVE Políticas do Route 53 por objetivo: proporção controlada → ponderada; desempenho → latência; continuidade → failover; público por região → geolocalização; um destino só → simples.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy-weighted.html

---

50 DOMÍNIO 3 · TASK 3.5 RESPOSTA C

Duas VPCs de contas diferentes precisam trocar tráfego usando endereços IP privados, sem passar pela internet. Qual recurso atende a esse requisito da forma mais simples?

C O VPC peering conecta duas VPCs, inclusive de contas ou Regiões diferentes, permitindo tráfego por endereços IP privados sem passar pela internet. Para duas VPCs, é a solução mais simples e sem componente adicional a pagar por hora.

A O CloudFront distribui conteúdo para usuários finais. Não conecta redes privadas.

B Internet gateway leva o tráfego para a internet pública, justamente o que se quer evitar.

D NAT gateway permite saída para a internet a partir de sub-redes privadas e não é compartilhável entre contas dessa forma.

> CHAVE Duas VPCs → peering (simples, não transitivo). Muitas VPCs → Transit Gateway. Acesso a um serviço específico sem expor a rede inteira → AWS PrivateLink.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html

---

51 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA B

Usuários espalhados pelo mundo precisam enviar arquivos grandes para um bucket do Amazon S3 localizado em uma única Região, e os uploads estão lentos. Qual recurso melhora esse cenário?

B O S3 Transfer Acceleration faz o upload entrar pela edge location mais próxima do usuário e seguir até o bucket pela rede otimizada da AWS, em vez de atravessar a internet pública em toda a rota. O ganho é maior quanto mais distante estiver o remetente.

A Versionamento guarda versões dos objetos e não tem relação com desempenho de transferência.

C Políticas de ciclo de vida atuam sobre objetos já armazenados, movendo-os entre classes por custo. Não afetam upload.

D Replicação entre Regiões copia objetos depois que eles já chegaram. Não acelera a chegada.

> CHAVE Upload distante e lento → Transfer Acceleration. Download distante e lento → CloudFront. Volume gigantesco com banda pequena → Snow Family.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html

---

52 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA A

Qual tipo de volume do Amazon EBS é o mais indicado para um banco de dados transacional que exige muitas operações de

entrada e saída por segundo com baixa latência?

A Volumes SSD são otimizados para cargas com muitas operações pequenas e aleatórias, que é o padrão de acesso de bancos transacionais. O gp3 atende à maioria dos casos e o io2 é indicado quando o requisito de IOPS e durabilidade é mais rigoroso.

B O instance store entrega desempenho altíssimo, mas é efêmero: o dado desaparece quando a instância para. Um banco transacional não pode depender disso sozinho.

C Volumes st1 são otimizados para leitura sequencial de grandes volumes, como logs e big data. Vão mal em acesso aleatório.

D Volumes sc1 são os mais baratos e os mais lentos, indicados para dados acessados raramente.

CHAVE SSD (gp3, io2) para IOPS e acesso aleatório; HDD (st1, sc1) para throughput sequencial e arquivamento barato. Instance store é rápido e efêmero, nunca a resposta para dado que não pode ser perdido.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html

---

53 DOMÍNIO 3 · TASK 3.6 RESPOSTA D

Uma empresa arquiva imagens médicas acessadas cerca de uma vez por trimestre, mas que precisam ser recuperadas em milissegundos quando solicitadas. Qual classe do Amazon S3 é a mais adequada?

D O S3 Glacier Instant Retrieval combina preço de arquivamento com recuperação em milissegundos. É desenhado exatamente para dados raramente acessados que, quando pedidos, precisam estar disponíveis na hora.

A O One Zone-IA é mais barato que o Standard-IA, porém guarda em uma única Zona de Disponibilidade. Para imagens médicas, esse risco raramente é aceitável.

B O S3 Standard entrega a latência necessária, mas custa muito mais por GB para dados acessados uma vez por trimestre.

C O Deep Archive é o mais barato, mas a recuperação leva horas, incompatível com o requisito de milissegundos.

CHAVE Família Glacier por tempo de recuperação: Instant Retrieval (milissegundos), Flexible Retrieval (minutos a horas) e Deep Archive (horas). Quanto mais lenta a recuperação, mais barato o armazenamento.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html

---

54 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 RESPOSTA B

Qual serviço da AWS permite construir interfaces conversacionais, como chatbots de atendimento com reconhecimento de voz e texto?

B O Amazon Lex fornece os blocos de uma interface conversacional: reconhecimento automático de fala, compreensão de linguagem natural, gestão de intenções e diálogo. É a mesma tecnologia por trás da Alexa.

A O Amazon Comprehend analisa texto para extrair sentimento, entidades e tópicos. Não gerencia conversa.

C O Amazon Kendra é busca inteligente sobre bases de documentos corporativos. Responde perguntas, mas não conduz diálogo.

D O Amazon Connect é a central de atendimento. Ele frequentemente usa o Lex nos fluxos de autoatendimento, mas não é o construtor do bot.

CHAVE Lex constrói o bot; Connect é a central de atendimento que pode usá-lo; Polly dá voz às respostas; Transcribe converte a fala do cliente em texto. Os quatro aparecem juntos em cenários de atendimento.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/what-is.html

---

55 DOMÍNIO 3 · TASK 3.7 — RESPOSTA D

Uma equipe precisa descobrir o esquema de arquivos armazenados no Amazon S3, catalogá-los e transformá-los antes da análise. Qual serviço atende a essa necessidade?

D O AWS Glue é o serviço de integração de dados da AWS: os crawlers descobrem o esquema e populam o Data Catalog, e os jobs de ETL transformam os dados. É serverless, então não há cluster a administrar.

A O Kinesis ingere e processa dados em streaming, no começo do fluxo.

B O Athena executa consultas SQL sobre os dados. Ele consome o catálogo criado pelo Glue, mas não faz a descoberta nem a transformação.

C O QuickSight é a camada de visualização e painéis, no fim do fluxo.

CHAVE Pipeline analítico típico: Kinesis (ingerir) → S3 (armazenar) → Glue (catalogar e transformar) → Athena ou Redshift (consultar) → QuickSight (visualizar).

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html

---

56 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 — RESPOSTA C

Uma aplicação distribuída em vários microsserviços apresenta lentidão intermitente, e a equipe não consegue identificar qual componente causa o atraso. Qual serviço ajuda nessa investigação?

C O AWS X-Ray rastreia requisições de ponta a ponta pelos componentes da aplicação, montando um mapa de serviços com o tempo gasto em cada chamada. É a ferramenta para localizar o gargalo em arquiteturas distribuídas.

A O CodeDeploy automatiza a implantação de novas versões da aplicação.

B O CloudTrail registra chamadas de API de gerenciamento da conta, não o caminho de uma requisição dentro da sua aplicação.

D O AWS Config registra e avalia a configuração dos recursos.

CHAVE Observabilidade na AWS: CloudWatch (métricas, logs e alarmes), X-Ray (rastreamento distribuído) e CloudTrail (auditoria de chamadas de API). Cada um responde a uma pergunta diferente.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html

---

57 DOMÍNIO 3 · TASK 3.8 — RESPOSTA D

Uma indústria precisa conectar milhares de sensores à nuvem, com comunicação segura e capacidade de reagir aos dados recebidos. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

D O AWS IoT Core conecta e gerencia dispositivos em escala, com autenticação por dispositivo, comunicação segura por MQTT e um mecanismo de regras que roteia as mensagens para outros serviços da AWS.

A O AWS IoT Greengrass leva processamento e execução de lógica para os próprios dispositivos, na borda. Complementa o IoT Core em cenários com conectividade intermitente, mas não é a porta de entrada na nuvem.

B O AWS Batch executa jobs computacionais em lote.

C O Kinesis Data Firehose entrega fluxos de dados a destinos como S3 e Redshift. Ele pode receber dados vindos do IoT Core, mas não gerencia dispositivos.

CHAVE IoT Core = conectar e gerenciar dispositivos na nuvem. IoT Greengrass = executar lógica no dispositivo, na borda. Os dois aparecem nominalmente no task statement 3.8.

TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE NUVEM https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html

---

58 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA C

Qual é a diferença entre o Compute Savings Plan e o EC2 Instance Savings Plan?

C O Compute Savings Plan é o mais flexível: vale para EC2 de qualquer família e Região, além de Fargate e Lambda. O EC2 Instance Savings Plan concede um desconto maior em troca de fixar a família de instâncias e a Região.

A Savings Plans são compromissos financeiros e não reservam capacidade. Quem garante capacidade é a Capacity Reservation.

B Nenhum dos dois discrimina sistema operacional dessa forma. O Compute inclusive permite mudar de sistema operacional durante o prazo.

D Ambos são oferecidos nos prazos de um e de três anos.

CHAVE Mais flexibilidade custa desconto: Compute Savings Plan (o mais flexível) > EC2 Instance Savings Plan > Convertible Reserved Instance > Standard Reserved Instance (o maior desconto e o mais rígido).

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html

---

59 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA B

Uma instância EC2 com Linux sob demanda é executada por 7 minutos e depois encerrada. Como esse uso é cobrado?

B Instâncias EC2 com Linux sob demanda, reservadas e Spot são cobradas por segundo, com um mínimo de 60 segundos. Essa granularidade favorece cargas curtas e ambientes que sobem e descem com frequência.

A Não há isenção por execução curta. Existe apenas o mínimo de 60 segundos.

C Arredondamento para hora cheia era o modelo antigo e ainda se aplica a alguns sistemas operacionais comerciais com licença por hora.

D Não existe granularidade diária de cobrança para instâncias EC2.

CHAVE Cobrança por segundo (mínimo de 60s) para Linux favorece ambientes efêmeros e escalonamento agressivo. Verifique sempre a unidade de cobrança de cada serviço: hora, segundo, requisição, GB armazenado ou GB transferido.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

---

60 DOMÍNIO 4 · TASK 4.1 RESPOSTA A

Uma arquitetura distribui instâncias por duas Zonas de Disponibilidade da mesma Região, com tráfego intenso entre elas. Qual é o impacto na fatura?

A Tráfego entre Zonas de Disponibilidade da mesma Região é cobrado por GB. É um custo frequentemente esquecido em arquiteturas muito conversadoras, e pode pesar quando há grande volume entre camadas.

B O uso de IP público altera o preço e pode encarecer ainda mais, mas o tráfego entre zonas por IP privado já é cobrado.

C O preço de saída para a internet é diferente e, em geral, mais alto que o de tráfego entre zonas.

D Gratuito é apenas o tráfego dentro da mesma Zona de Disponibilidade usando endereços IP privados.

> CHAVE Regra de transferência: entrada é grátis; mesma AZ com IP privado é grátis; entre AZs é cobrado; entre Regiões é cobrado; saída para a internet é o mais caro. Multi-AZ traz disponibilidade e também custo de rede.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

---

61 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA B

Um analista financeiro com usuário do IAM precisa consultar as faturas da conta, mas o console de faturamento aparece bloqueado mesmo com a política adequada anexada. Qual é a causa mais provável?

B Existe uma configuração da conta, ajustável apenas pelo usuário raiz, que habilita o acesso de identidades do IAM às informações de faturamento. Sem ela, nem a política mais permissiva libera o console de faturamento.

A Menor privilégio se aplica aqui: o analista precisa apenas das permissões de faturamento, não de administrador.

C Plano de suporte não tem relação com acesso ao console de faturamento.

D Depois de ativado esse acesso, usuários e funções do IAM com a política adequada consultam faturamento normalmente.

> CHAVE Duas travas para faturamento: a configuração de acesso do IAM ao billing (só o raiz ativa) e a política do IAM com as permissões corretas. As duas precisam estar em ordem.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/control-access-billing.html

---

62 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA D

Uma empresa quer agrupar custos de várias contas e serviços em categorias próprias, como "produto A" e "produto B", refletindo a estrutura do negócio nos relatórios. Qual recurso atende a essa necessidade?

D As Cost Categories permitem criar regras que agrupam custos por conta, tag, serviço ou outros critérios em categorias definidas pela empresa. Essas categorias aparecem no Cost Explorer, no AWS Budgets e no Cost and Usage Report.

A O Compute Optimizer recomenda dimensionamento de recursos.

B O AWS Budgets define limites e dispara alertas. Ele pode usar as categorias, mas não as cria.

C O Pricing Calculator estima custos de arquiteturas planejadas.

> CHAVE Camadas de organização de custo: tags (marcação no recurso), contas separadas (isolamento forte) e Cost Categories (agrupamento lógico por regra, por cima de tudo isso).

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/manage-cost-categories.html

---

63 DOMÍNIO 4 · TASK 4.2 RESPOSTA A

Em uma organização com faturamento consolidado, o que acontece quando uma conta não utiliza integralmente o Savings

Plan que contratou?

A Com o compartilhamento de descontos habilitado, Savings Plans e Reserved Instances não utilizados por uma conta são aplicados ao uso qualificado de outras contas da organização. É um dos benefícios concretos do faturamento consolidado.

B O compartilhamento é o comportamento padrão do faturamento consolidado, embora possa ser desativado por conta.

C Não há devolução em crédito. O compromisso é cobrado independentemente do uso, e o mecanismo de aproveitamento é o compartilhamento entre contas.

D Compromissos não são cancelados por falta de uso. Eles seguem até o fim do prazo.

CHAVE Benefícios do faturamento consolidado: uma fatura, descontos por volume agregado e compartilhamento de Savings Plans e Reserved Instances entre as contas da organização.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-turn-off.html

---

64 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA D

Uma empresa quer terceirizar a operação diária da sua infraestrutura na AWS, incluindo monitoramento, aplicação de patches, backup e gestão de incidentes. Qual oferta atende a essa necessidade?

D O AWS Managed Services opera a infraestrutura do cliente na AWS de forma contínua, assumindo monitoramento, patching, backup, gestão de incidentes e de mudanças, dentro de padrões de conformidade acordados.

A O Control Tower configura e governa o ambiente multi-conta, mas não assume a operação cotidiana.

B O Trusted Advisor faz recomendações automatizadas. Executar as ações continua com o cliente.

C O plano Business dá suporte técnico reativo 24x7, mas não opera o ambiente do cliente no dia a dia.

CHAVE Suporte responde quando você pergunta; AMS opera para você. Professional Services e Partner Network entram em projetos; AWS IQ, em trabalhos pontuais.

COBRANÇA, PREÇOS E SUPORTE https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/userguide/what-is-ams.html

---

65 DOMÍNIO 4 · TASK 4.3 RESPOSTA A + C

Quais categorias de verificação o AWS Trusted Advisor oferece? (Escolha DUAS.)

A Limites de serviço é outra categoria: ele avisa quando o uso se aproxima de uma cota, evitando falhas de provisionamento em momentos críticos.

C Otimização de custos é uma das cinco categorias: o Trusted Advisor aponta instâncias ociosas, volumes desanexados e reservas subutilizadas.

B Conformidade regulatória por setor é consultada nos programas de conformidade da AWS e nos relatórios do AWS Artifact.

D Estimar custo de arquiteturas futuras é papel do AWS Pricing Calculator. O Trusted Advisor olha para o ambiente que já existe.

E Análise de sentimento de clientes é um caso de uso do Amazon Comprehend, sem relação com o Trusted Advisor.

CHAVE As cinco categorias do Trusted Advisor: otimização de custos, performance, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço. O conjunto completo de verificações exige suporte Business ou superior.

FIM DO SIMULADO 05

nuvem não é dom, é prática.

Revisou os domínios fracos? Então o próximo passo é o simulado seguinte. São 325 questões sem repetição entre os cinco.

EXAM GUIDE OFICIAL

Domínios, task statements e a lista de serviços in-scope.

`aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner`

TREINO GRATUITO

AWS Skill Builder: curso oficial e conjunto de questões de prática.

`skillbuilder.aws`

ENCONTROS DA LIGA

AWS Student Builder Group PUCRS, com workshops e mentoria hands-on.

`meetup.com/aws-sbg-pucrs`

FALA COM A GENTE

Dúvida em alguma questão? Traz para o grupo.

`@liganuvem.pucrs`