

# Повторный UI/UX-аудит Mini App «MAXIMUM Education — диагностика знаний»

Что изменилось после первой фазы исправлений: статус 58 прежних замечаний, новые замечания и регрессии, метрики экрана вопроса до и после. Та же команда агентов-персон и экспертов, тот же скрипт прогона.

**Дата:** 8 сентября 2026

**Объект:** Сборка main 7b42bda (задеплоена в продакшен 08.09.2026 утром): полный прогон 7 диагностик (ОГЭ физика, химия, математика; ЕГЭ химия, биология, русский, английский), 204 задания.

Дополнительно: контрольный прогон на main 20da5ac (PR #32–#37, слиты 08.09 днём) — см. раздел 3 и пометки «На main 20da5ac».

**Базовый аудит:** UI/UX-аудит от 7 сентября 2026 (Linear KIR-218): 58 замечаний F-01...F-58, 15 пакетов ТЗ (РП-01...РП-15, Linear KIR-221...KIR-235).

**Автор:** Claude (Claude Code), команда из 7 агентов-рецензентов и ведущий аудитор

## Состав команды

- Маша, 15 лет, 9 класс, ОГЭ по физике и математике, учится на 3–4, бюджетный Android, читает мало, ищет «что нажать».
- Артём, 17 лет, 11 класс, ЕГЭ по химии и биологии, целится в медицинский, знает формат бланка, iPhone, нетерпелив.
- Лена, 16 лет, 11 класс, гуманитарий, ЕГЭ по русскому и английскому, внимательна к тексту и грамматике интерфейса.
- Ольга, 43 года, мама девятиклассника: смотрит результат и план, решает, покупать ли курс.
- Дмитрий, методист и преподаватель физики/химии, 12 лет готовит к ОГЭ/ЕГЭ: корректность подачи заданий и сбора ответов, контент после перегрузки.
- Эксперт по доступности и мобильной эргономике (WCAG 2.2 AA, iOS/Android HIG, Telegram Mini Apps).
- Продуктовый UX-дизайнер EdTech: навигация, информационная архитектура, игровой слой.
- Ведущий аудитор: стенд, прогон скриптом, сверка каждого утверждения рецензентов с кодом и контентом, сведение, план работ.

# 1. Резюме

Общий вывод: первая фаза исправлений сделала экран вопроса **проходимым**. Главные блокиеры первого аудита закрыты: ответ словом больше не блокирует диагностику (F-01), кнопка «Следующее задание» всегда видна и объясняет, чего не хватает (F-32, F-26), тренажёр показывает предмет ученика и из него можно выйти (F-02, F-03), индексы формул и ложные «формульные» плашки исправлены (F-06, F-07, F-10, F-11), плашка «Готовим PDF» убрана (F-58). Из 58 прежних замечаний 10 закрыты полностью, 28 закрыты частично, 19 не тронуты, одно регрессировало.

Но правки экрана вопроса **не дошли до соседних поверхностей**. Тренажёр остался на старой раскладке: жирная простыня условия, таблицы через «|», нет липкого бара и причины, нет пропуска, а картинка условия в тренажёре не рендерится вовсе (задание про план городка без плана — N-03). Разбор ошибок по-прежнему двухколоночный коридор без списка, результат показывает три чипа из 25 заданий. Главная, выбор формата, онбординг и тексты не менялись (фазы 3–4 по плану).

Самая важная новая находка — **контент глушит новую механику**. Контракт `answer_format` проставлен всем 123 заданиям с вводом, но значение «sequence» стоит у одного задания. Ещё 37 заданий, где ответ — последовательность цифр (сопоставления, порядок этапов, пропуски в тексте), помечены «number»: спец-раскладки не включаются, длина не контролируется, а причина под кнопкой на 85 из 204 экранов — «Введи число», даже когда нужно вписать четыре или семь цифр (N-08). Отдельно накопились дефекты контента, которые в первый раз не были видны за более грубыми: потерянный символ величины в физике q02, обрезанная единица в q07, графы таблицы не по вопросу в q11, кириллица внутри формул химии, слитые ячейки в химии q8, пустые варианты в биологии q15, двойная нумерация в биологии q6.

Две регрессии на самом частом экране: липкий бар меняет высоту на 80px в момент, когда ответ становится полным, и активная кнопка уезжает из-под пальца (N-10); причина под кнопкой называет строки сопоставления буквами «А, Б, В», а на экране они пронумерованы «1, 2, 3» (N-07). Обе появились вместе с полезными правками РП-01 и лечатся за часы.

**Важная оговорка про стенд.** Персоны проходили сборку 7b42bda, которая в момент аудита стояла в продакшене. Пока шёл аудит, в main слили ещё шесть PR (#32–#37: таблицы, единое сопоставление, картинки, последовательности по ячейкам, ответ словом, липкая шапка). Они закрывают часть замечаний из разделов B–D по описанию в Linear. Ведущий аудитор прогнал скрипт и проверил ключевые экраны на main 20da5ac; результат этой проверки вынесен в отдельные пометки «На main 20da5ac» у каждого затронутого замечания и в таблицу раздела 3. Персонажный проход по 20da5ac не повторялся; после деплоя этой сборки нужен короткий контрольный прогон, а не полный аудит.

**Итог контрольного прогона на main 20da5ac** (скрипт по 7 предметам, выборочный просмотр экранов ведущим аудитором, без персон). Закрылись или почти закрылись: F-13 (текст свёрнут, максимум высоты в английском 2902 → 1540px), F-21, F-24, F-25, F-30, F-35 (сопоставление со списком вариантов, кириллические маркеры, «Схема ответа» в разборе, выход с подтверждением), F-14/F-15 в части зума, F-28/N-15 (подсказка про запятую), F-29 (подсказка на английском), N-07 (маркеры совпадают), N-11 (поле не под баром), N-21. Остались: N-08 и F-27 (ячейки только у двух заданий), F-22 (повтор помечен, но отправляется), F-23 (два интерфейса), N-02, N-05, N-10 (бар прыгает), N-12 (тренажёр), N-19, N-20, латинские маркеры A–E у вариантов (F-20). Новые регрессии на main: N-34 (ошибка гидрации, «1 Issue» на первом экране), N-35 (заголовок дублируется), N-36 (чипы обрезают формулы).

## Ключевые цифры

| Показатель                                              | Было (07.09)    | Стало (08.09)                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Прогнано заданий скриптом (7 предметов)                 | 152             | 204 (быстрый замер 8 заданий вместо 3) |
| «Следующее задание» не видна без прокрутки              | 78 из 152 (51%) | 0 из 204                               |
| Экранов с текстом причины под неактивной кнопкой        | не было         | 204 из 204                             |
| Заданий с ответом словом, заблокированных дефектом F-01 | 23              | 0                                      |

| Показатель                                                                              | Было (07.09)      | Стало (08.09)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Причина под кнопкой «Введи число» на заданиях без формата (в т. ч. последовательности)  | —                 | 85 из 204 (42%)                                                            |
| Заданий с вводом, помеченных answer_format: sequence / из похожих на последовательность | контракта не было | 1 / 38                                                                     |
| Заданий выше 2 экранов (1688px) / выше 3 экранов                                        | 22 / 12           | 31 / 19 (максимум 3554px, ЕГЭ русский q22)                                 |
| Ложных «формульных» плашек вокруг чисел и одиночных букв                                | на всех предметах | 0 (но форматтер рвёт формулы, см. N-19)                                    |
| Контраст вспомогательного текста --faint на белом / на фоне                             | 2.75:1 / 2.46:1   | 2.74:1 / 2.45:1 (норма 4.5:1)                                              |
| Прежние замечания: закрыто / частично / не закрыто / регресс                            | —                 | 10 / 28 / 19 / 1                                                           |
| Новых замечаний (после дедупликации)                                                    | —                 | 36, из них P0 — 4, P1 — 13, P2 — 17, P3 — 2 (два — только на main 20da5ac) |

## Статус 58 прежних замечаний

| Северити | закрыто | частично | не закрыто | регресс | Всего |
|----------|---------|----------|------------|---------|-------|
| P0       | 4       | 5        | 0          | 0       | 9     |
| P1       | 4       | 12       | 13         | 0       | 29    |
| P2       | 1       | 11       | 5          | 1       | 18    |
| P3       | 1       | 0        | 1          | 0       | 2     |
| Итого    | 10      | 28       | 19         | 1       | 58    |

## Топ новых проблем

| #    | Сев. | Тип   | Проблема                                                                                                                                                                     | Где                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-01 | P0   | новое | ОГЭ физика: три задания с испорченным условием (q02 без символа величины, q07 без единицы, q11 с графами не по вопросу)                                                      | ОГЭ физика, задания 2, 7, 11                                                                                                                                                                                       |
| N-02 | P0   | новое | ЕГЭ химия q8: сопоставление АБВГ отдано полю «короткий ответ», четыре реакции и шесть продуктов слиты в две ячейки                                                           | ЕГЭ химия, задание 8                                                                                                                                                                                               |
| N-03 | P0   | новое | Тренажёр не показывает картинку условия: задание «На рисунке изображён план...» без рисунка, жизнь списывается                                                               | Тренажёр, ОГЭ математика, вопрос 1                                                                                                                                                                                 |
| N-04 | P1   | новое | Кириллические буквы внутри химических формул: «K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> », «C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> », «O <sub>2</sub> », «CH <sub>3</sub> COONa»               | ЕГЭ химия q8, q23, q27; ОГЭ химия q6, q18, q19                                                                                                                                                                     |
| N-05 | P0   | новое | ЕГЭ биология: q15 — все шесть вариантов с пустым текстом (весь абзац стал вариантом «А»), q6 — двойная нумерация вариантов, q20 — таблица обрезана справа                    | ЕГЭ биология, задания 6, 15, 20                                                                                                                                                                                    |
| N-08 | P1   | новое | answer_format: number проставлен 120 заданиям из 123, включая 37 заданий-последовательностей: спец-UI и контроль длины выключены, причина «Введи число» на 85 из 204 экранов | input: физика ОГЭ q4, химия ОГЭ q2/q3, химия ЕГЭ q2/q6/q8/q9/q21/q23, биология ЕГЭ q2/q4/q8/q11/q14/q19/q20, русский q15/q26, английский q1/q2/q23, математика ОГЭ q1/q11, история, обществознание, информатика q1 |

| #    | Сев. | Тип       | Проблема                                                                                                                                  | Где                                                                                                                                                                                |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-07 | P1   | регрессия | Причина под кнопкой называет строки сопоставления «А, Б, В», а на экране они пронумерованы «1, 2, 3»; в двух заданиях ещё и латинская «В» | Сопоставление (matching): физика q01/q02/q17, химия ОГЭ q4/q9/q10/q12/q15/q17, химия ЕГЭ q7/q10/q16/q17/q19/q21/q22, биология q06/q10/q13/q16/q18, русский q08 — 30 из 204 экранов |
| N-10 | P1   | регрессия | Липкий бар меняет высоту на 80px в момент, когда ответ становится полным: активная кнопка уезжает из-под пальца                           | Экран вопроса, все типы заданий                                                                                                                                                    |
| N-11 | P1   | новое     | Липкий бар накрывает поле ввода и последний вариант: нет scroll-padding, отступ контента фиксирован, бар без границы                      | Экран вопроса: input/text (85 заданий), длинные списки вариантов                                                                                                                   |
| N-16 | P1   | регрессия | Первая строка любой таблицы уходит в шапку с КАПСОМ: абзац английского текста напечатан заглавными 12px                                   | ЕГЭ английский q01 (и разбор того же задания)                                                                                                                                      |

## 2. Метод и стенд

**Стенд.** Тот же, что в первом аудите: backend из исходников (unicorn, тестовая PostgreSQL), мини-приложение через next dev, вход эмулирован подписанным initData в хеше URL. Ветка main, коммит 7b42bda в отдельном worktree; после обнаружения новых PR тот же worktree переведён на 20da5ac для контрольного прогона.

**Прогон.** Скрипт walk.py, выюпорт 390×844, для каждого из 7 предметов: онбординг → быстрый замер (теперь 8 заданий) → главная, профиль, лига, тренажёр → выбор формата → полная диагностика → результат → разбор → план. На каждом задании снимались полная страница, первый экран без прокрутки и экран после ответа, плюс метрики: видимость кнопки, текст причины, наличие ссылки пропуска, число «формульных» плашек, индексов, латинских маркеров, высота страницы, мелкий текст, тач-цели. Ответы выбирал скрипт (первый вариант, «слово», «12»), поэтому проценты на экранах результата контент не характеризуют.


**Рецензирование.** Каждый из 7 рецензентов получил бриф с перечнем прежних замечаний своей зоны и наборы скриншотов «было» (первый аудит) и «стало». Для каждого замечания рецензент выставил статус (закрыто / частично / не закрыто / регресс) с доказательством, затем описал новое. Итоговый статус выставял ведущий аудитор: при расхождении рецензентов брался более строгий статус, если он подтверждался скриншотом, метрикой или кодом. Все P0/P1 из части «новое» проверены ведущим аудитором по коду (worktree) и по JSON контента.

**Что не сравнивается напрямую.** Метрики «формульные плашки», «латинские маркеры», «индексы», «причина», «пропуск» добавлены в скрипт после первого аудита: для них колонка «было» означает «не измерялось», а не ноль. Быстрый замер вырос с 3 до 8 заданий, поэтому абсолютные счётчики сравниваются на задание, а не по сумме. В первом аудите набор ОГЭ физика не сохранил metrics.json, в таблицах «по наборам» для него стоит прочерк.

### Персоны и эксперты

| Кто                                      | Фокус повторного прохода                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маша, 9 класс (ОГЭ физика, математика)   | проходимость, что нажать, причина под кнопкой, длинные условия, картинки-формулы, тренажёр              |
| Артём, 11 класс (ЕГЭ химия, биология)    | сопоставления (оба UI), химические формулы, таблицы, пропуск, разбор                                    |
| Лена, 11 класс (ЕГЭ русский, английский) | ответ словом, длинные тексты, таблица английского q23, тон «ты/вы», опечатки                            |
| Ольга, родитель                          | результат, план, доверие к цифрам, главная                                                              |
| Дмитрий, методист                        | контент после перевыгрузки: потерянные задания, answer_format, артефакты, соответствие формату экзамена |
| Эксперт по доступности                   | липкий бар, строка причины, ссылка пропуска, контраст, aria, фокус, метрики                             |
| UX-дизайнер EdTech                       | пропуск как механика, навигация после результата, тренажёр, 8 заданий быстрого замера, главная          |

### Было и стало: ключевые экраны




было: физика q01

стало: физика q01

было: физика q04

стало: физика q04

Экран вопроса: кнопка приклеена к низу и объясняет, чего не хватает; плашки вокруг «К», «В», «М» исчезли. Но строки подписаны цифрами, а причина требует «А, Б, В»; на q04 (четыре пропуска) причина — «Введи число».




было: химия q05

стало: химия q05


было: тренажёр

стало: тренажёр

Химия q05: девять вариантов пронумерованы, ответ набирается. Тренажёр: предмет теперь свой и есть «х», но раскладка условия старая, без липкого бара и причины.




было: результат



стало: результат



было: разбор



стало: разбор

Результат: плашка PDF убрана, числа согласованы, но три чипа из 18 заданий остались. Разбор: те же две узкие колонки и склеенная строка ответа сопоставления.

### 3. Статус прежних замечаний

Статус выставлен по сборке 7b42bda (продакшен на момент аудита). Где PR #32–#37 на main 20da5ac меняют картину, это указано отдельной строкой «На main 20da5ac» по результату контрольного прогона ведущего аудитора; персонажный проход по 20da5ac не выполнялся. Формулировки замечаний те же, что в отчёте от 07.09; полный текст каждого есть там.

#### А. Блокеры прохождения

закрыто

P0

##### **F-01. Ответ словом не активирует кнопку «Следующее задание»: диагностику нельзя пройти правильным ответом**

**На 7b42bda (прод).** У типа text своя ветка, слово включает кнопку, под кнопкой причина «Введи ответ». 23 задания из зоны Лены проходимы. Подтверждено также в прод-смоке при деплое.

**Доказательство:** question-screen.tsx (ветка type === "text" → isValidTextInput);

r-ege-russian/full\_q06\_короткий-ответ-словом.png; r-ege-english/full\_q10\_короткий-ответ-словом.png T3: T3-01 (KIR-221)

закрыто

P0

##### **F-02. «Тренировка» всегда запускает первый предмет каталога (ЕГЭ биология), а не предмет пользователя**

**На 7b42bda (прод).** В шапке тренажёра «Тренажёр · Физика · 1 из 5» и «Тренажёр · Математика · 1 из 5»; предмет берётся из завершённой попытки, а не из первого элемента каталога.

**Доказательство:** r-oge-physics/10\_trainer\_q1.png, r-oge-math/10\_trainer\_q1.png; page.tsx, trainer-model.ts T3: T3-02 (KIR-222)

закрыто

P1

##### **F-03. Из тренажёра нельзя выйти**

**На 7b42bda (прод).** Появилась кнопка «×» с aria-label «Выйти из тренировки» и лист подтверждения с фокус-ловушкой и Escape. Размер кнопки 34px — см. N-14.

**Доказательство:** r-oge-physics/10\_trainer\_q1.png; trainer-screen.tsx, confirm-sheet.tsx T3: T3-02 (KIR-222)



частично


P0

#### F-04. ЕГЭ химия, задание 5: девять вариантов второго столбца слиплись в три — задание нерешаемо


На 7b42bda (прод). Девять позиций второго столбца лежат отдельными строками и пронумерованы, ответ набирается, в JSON есть answer\_format: sequence и markers. Осталось в контенте: пункты «4) Кислота» и «6) Кислота» одинаковы, ключ 2-7-7 переписан под испорченный список. Дефект контента, в T3-10.

На main 20da5ac (PR #32–#37). Проверено (m2-ege-chemistry q05): ячейки A/B/V и полный список вариантов в bottom sheet. Дубли «Кислота» в контенте остались.

Доказательство: r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставление.png; metrics selectOptionCounts [9,9,9]; ege-chemistry-1208.json q5 T3: T3-10 (KIR-223)



ege-chemistry/full\_q05\_сопоставление\_fold.png



r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставлениe\_fold.png

частично

P0

#### F-05. Потерянные позиции в контенте: вместо условий А и Б стоит «\_\_\_»

На 7b42bda (прод). Химия q17 без «\_\_\_», химия q14 из набора убрана, биология q18 восстановлена. Осталось: в биологии q21 первая ячейка шапки таблицы «\_\_\_», в q20 гнезда «(A)\_\_\_\_\_» остались подчёркиваниями.

Доказательство: ege-biology-1207.json q18 (позиции В–Е восстановлены); r-ege-biology/full\_q20\_короткий-ответ.png, full\_q21\_несколько-ответов.png T3: T3-10 (KIR-223)

закрыто

P0

#### F-06. Нижние индексы химических формул не рендерятся: «H\_( 5 )IO\_( 6 )», «SO\_( 2 (Г)) + CL\_( 2 (Г))»

На 7b42bda (прод). Нижние индексы рендерятся в условии, в вариантах и внутри select. Уравнения равновесия читаются. Кегль индексов 9.5–11.7px — см. N-19.

Доказательство: r-ege-chemistry/full\_q07\_сопоставление\_answered.png («O<sub>2</sub>, HF, Cl<sub>2</sub>», «Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>»), full\_q19, full\_q24; metrics subs = 235 на 204 экрана T3: T3-03 (KIR-224)

закрыто

P0

#### F-07. Любая строка с тремя заглавными буквами считается «заголовком»: инструкция о формате ответа и химические уравнения уходят в мелкий серый капс

На 7b42bda (прод). Мелкий серый капс исчез, «кДж» и «SO<sub>2</sub>(г)» остались обычным текстом, инструкция о формате ответа стала плашкой.

Доказательство: metrics sectionTitlesLower пуст во всех 204 записях; r-ege-chemistry/full\_q24\_короткий-ответ.png T3: T3-03 (KIR-224)

частично

P0

### F-08. Таблицы из условия выводятся строками с вертикальной чертой; специальный UI «таблица с пропусками» не сработал ни на одном из 152 заданий

**На 7b42bda (прод).** Таблицы из двух и более строк рисуются сеткой с шапкой, двухстолбцовые выглядят хорошо. Осталось: трёхстолбцовая таблица биологии q20 обрезана справа без прокрутки (N-05), однострочные шапки по-прежнему сырой строкой с «|» (31 строка в контенте, N-22), в химии q8 весь список А)Б)В)Г) в одной ячейке (N-02), спец-UI «таблица с пропусками» не включился ни разу, потому что его отключает `answer_format: number` (N-08).

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-наборы): таблицы с одной строкой шапки рисуются сеткой с номером строки (английский q10–q19 — «10 | ...» стал строкой таблицы). Трёхстолбцовые таблицы и однострочные бланки химии/физики — по m2-oge-chemistry и m2-ege-biology (см. N-05, N-21). Дополнено после прогона: биология q20 получила спец-UI «Таблица с пропусками» (строки раскрыты в карточки, select на каждый пропуск, превью «Твой ответ А Б В») — обрезки третьего столбца больше нет; чип задания «таблица с пропусками». Замкнуто в части таблиц; select в карточках по-прежнему мелкий (F-55).

**Доказательство:** r-ege-biology/full\_q01\_короткий-ответ-словом.png, r-ege-chemistry/full\_q08\_короткий-ответ.png, r-ege-biology/full\_q20\_короткий-ответ.png; question-prompt.ts T3: T3-04 (KIR-225)

не закрыто

P1

### F-09. Кнопка «←» на первом задании молча выбрасывает на выбор предмета

**На 7b42bda (прод).** «←» на первом задании по-прежнему молча выбрасывает на «Какой предмет? Шаг 2 из 2», без подтверждения и без сообщения о сохранении. Изменилось только то, что стрелка стала видна. Компонент ConfirmSheet уже есть, к экрану вопроса не подключён.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено по коду 20da5ac: выход с экрана вопроса теперь через «×» в липкой шапке с ConfirmSheet («Сохраняем... / Выйти»). Стрелка «←» на первом задании по-прежнему уходит на экран предметов без подтверждения (`use-diagnostic-session.ts: questionIndex === 0 → subjects`). Частично.

**Доказательство:** r-extra/44\_after\_back\_on\_q1\_fold.png; use-diagnostic-session.ts (`previousQuestion` при `questionIndex === 0 → setScreen("subjects")`) T3: T3-08 (KIR-230)

## В. Экран вопроса: чтение условия

частично

P1

### F-10. Любое число и любая одиночная заглавная буква превращаются в бейдж-«формулу»

**На 7b42bda (прод).** Числа, даты, номера предложений и одиночные заглавные буквы больше не становятся плашками. Но детектор теперь рвёт выражения посередине: в «H<sub>2</sub>O» жирная только «H<sub>2</sub>», в «0,16 моль/л» жирным «0,16 моль», «/л» обычным; в объяснениях разбора жирным выходит служебное «для: 1)». Вынесено в N-19.

**Доказательство:** metrics mathBadges = 0 на русском и английском (62 экрана); r-oge-physics/full\_q01\_сопоставление\_fold.png; r-ege-chemistry/full\_q08\_короткий-ответ.png, full\_q20 T3: T3-03 (KIR-224)

закрыто

P1

### F-11. Слова через дефис в английском тексте ловятся как математика («world-famous», «skill - he»)

**На 7b42bda (прод).** «world-famous», «carnival-related», «skill - he» идут обычным текстом.

**Доказательство:** r-ege-english/full\_q10\_короткий-ответ-словом.png; metrics mathBadges = 0 на всех 28 экранах английского T3: T3-03 (KIR-224)

частично

P1

### F-12. Условие целиком набрано жирным 19px (до 460 символов), а настоящий вопрос спрятан ниже текста обычным шрифтом

**На 7b42bda (прод).** Там, где в условии есть вопросительная фраза, заголовком стал вопрос, а вводная ушла в обычный текст. Где задание начинается с длинной инструкции (английский q10–q19, математика q01/q12, русский q26), вся инструкция по-прежнему жирным 19px на 9–10 строк. В тренажёре 400 слов целиком жирные (N-12). Обратный дефект: заголовком становится служебная или ссылочная фраза

(N-20).

**Доказательство:** r-oge-physics/full\_q03\_один-ответ\_fold.png (закрото); r-oge-math/full\_q01\_короткий-ответ\_fold.png, r-oge-english/full\_q10\_короткий-ответ-словом.png, r-oge-math/10\_trainer\_q1.png (открыто) ТЗ: ТЗ-08 (KIR-230)

частично

P1

### F-13. Длинный текст и вопрос лежат одной лентой до 3569px: нельзя свернуть текст и вернуться к нему при ответе

**На 7b42bda (прод).** В химии и биологии полотно на 2500–3500px больше нет. В русском и английском ничего не изменилось: девять заданий английского (q03–q09) висят на одном тексте по ~2800px, и текст перечитывается заново девять раз; ни сворачивания, ни вкладок, ни якорей.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено скриптом: длинный текст свёрнут за кнопкой «Развернуть текст», в шапке появилась кнопка «К тексту ↑». Медиана высоты в английском 2740 → 1095px, максимум 2902 → 1540px; в русском максимум 3554 → 1947px; заданий выше двух экранов в английском 17 → 0. Закрото.

**Доказательство:** metrics: химия ЕГЭ 844–1335px, биология максимум 1906px; русский максимум 3554px, английский 17 из 28 экранов выше 1500px ТЗ: ТЗ-08 (KIR-230)

частично

P1

### F-14. Формулы в математике — размытые растровые картинки, а в тексте на их месте пустота: «Найдите значение выражения.»

**На 7b42bda (прод).** Текст условия больше не обрывается («Найдите значение выражения.» и картинка сразу под ним). Сама формула — та же растровая картинка с цветной каймой, «:» и «÷» неразличимы.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-math q06): формула по-прежнему растровая картинка, но под ней подпись «Нажми, чтобы увеличить» и просмотр с зумом. Частично: читаемость знака деления зависит от исходного скана.

**Доказательство:** r-oge-math/full\_q06\_короткий-ответ.png; oge-mathematics-198.json q6, q8, q9 ТЗ: ТЗ-09 (KIR-226)

не закрыто

P1

### F-15. Картинки с таблицами и графиками нечитаемы и не увеличиваются; крупная иллюстрация съедает весь первый экран

**На 7b42bda (прод).** Таблица цен в математике q05 всё так же ~7px, зума по тапу нет; план городка и схема циклотрона занимают весь первый экран.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено: у картинок есть просмотр с зумом («Нажми, чтобы увеличить»); апскейл снят (схема циклотрона в физике q04 показана в исходном размере). Закрото в части зума.

**Доказательство:** r-oge-math/full\_q05\_короткий-ответ\_fold.png, r-oge-math/full\_q01\_короткий-ответ\_fold.png, r-oge-physics/full\_q04\_короткий-ответ\_fold.png ТЗ: ТЗ-09 (KIR-226)

частично

P2

### F-16. Степень сырым синтаксисом в тексте («м<sup>( 2 )</sup>») и слипшиеся предложения («кислоты.В текстильной»)

**На 7b42bda (прод).** Сырых «м<sup>( 2 )</sup>» не осталось, пробел после точки восстановлен. Слипшиеся предложения остались в ряде заданий: «Выберите три верных ответа из шести Какие из приведённых...» (биология q07), «этилена(X)и равновесную» (химия q20), «...человека».Заполните» (биология q20), «текст.Преобразуйте» (английский q10–q19).

**Доказательство:** r-oge-math/full\_q05\_короткий-ответ\_fold.png («156 м<sup>2</sup>»); r-ege-biology/full\_q07 (metrics text\_head), r-ege-chemistry/full\_q20\_короткий-ответ.png ТЗ: ТЗ-03 (KIR-224)

частично

P1

### F-17. Кириллические «Со», «Не» вместо Co, He в обозначениях элементов; «BaCl» без индекса

**На 7b42bda (прод).** Перечни элементов вычищены. Внутри формул кириллица осталась: калий «К», этилен «C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>», кислород «O<sub>2</sub>», ацетат «CH<sub>3</sub>COONa». Вынесено в N-04 как дефект контента с валидатором.

**Доказательство:** r-ege-chemistry/full\_q01 (Co, As, Mo, Br, He латиницей); ege-chemistry-1208.json q8 «K\_(2)HPO\_(4)», q23 «C\_(2)H\_(4(r))»; oge-chemistry-192.json q6, q18, q19 ТЗ: ТЗ-10 (KIR-223)

частично

P2

### F-18. Артефакты бумажного бланка в тексте: «(A)\_\_\_\_\_ | (Б)\_\_\_\_\_», «X | Y», «A | Б | В»

**На 7b42bda (прод).** Разделители «А | В | С» из двух и более строк ушли в таблицы. Остались однострочные бланки и заготовки под рукописный ответ: в английском q10–q19 ключевое слово прилеплено после черты в конце абзаца, в математике q11 «А | Б | В», в биологии q20 «(А)\_\_\_\_\_». **Доказательство:** r-ege-english/full\_q10...q19 («10 | In ancient Greece... | GREAT»), r-ege-biology/full\_q20 («(А)\_\_\_\_\_»), oge-mathematics-198.json q11 («А | Б | В») **ТЗ:** ТЗ-04 (KIR-225)

частично

P0

### F-19. ЕГЭ английский, задание 23: таблица А–G × 4 варианта втиснута в 390px, шрифт ~9px

**На 7b42bda (прод).** Задание переехало на позицию 20 и таблица теперь настоящая: 7 строк А–G × 4 варианта в рамке с прокруткой, слова не рвутся. Но кегль ~10–11px против 16px основного текста, увеличить нельзя; ответ по-прежнему одно поле (answer\_format: number при ключе из семи цифр, N-08).

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-english q01): заголовки 1–8 выведены списком с номерами, текст абзацев свёрнут; ответ по-прежнему одно поле с причиной «Введи число» при ключе из семи цифр (N-08 стоит).

**Доказательство:** r-ege-english/full\_q20\_короткий-ответ.png **ТЗ:** ТЗ-04 (KIR-225)

## С. Экран вопроса: варианты и ввод ответа

не закрыто

P1

### F-20. Три системы обозначений: варианты А–Е латиницей, строки сопоставления цифрами 1–4, инструкция про буквы АБВГ; на экзамене всегда цифры

**На 7b42bda (прод).** Стало хуже: варианты А–Е латиницей, строки сопоставления «1, 2, 3», а новая причина под кнопкой называет те же строки «А, Б, В» (N-07). В биологии q15 варианты подписаны и буквой, и цифрой одновременно.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено скриптом: строки сопоставления теперь подписаны кириллицей А, Б, В из КИМ, варианты — цифрами (F-20 в части сопоставлений закрыт). Латинские маркеры А–Е у вариантов одиночного/множественного выбора остались: latinMarkers 32/11/65/52 по четырём наборам, без изменений.

**Доказательство:** answer-editor.tsx (String.fromCharCode(65 + index) для вариантов, index + 1 для строк); metrics latinMarkers = 316 на 204 экрана; r-ege-biology/full\_q15\_несколько-ответов.png («А 1», «D 4») **ТЗ:** ТЗ-05 (KIR-227)

частично

P0

### F-21. Сопоставление: второй столбец скрыт в выпадающих списках, у вариантов нет номеров, выбранный текст обрезан на полуслове

**На 7b42bda (прод).** В UI последовательности варианты пронумерованы и не режутся. В MatchingEditor (большинство сопоставлений: физика q01/q02/q17, химия q07/q10/q16/q17/q19/q21/q22, биология q06/q10/q13/q16/q18, русский q08) второй столбец всё так же скрыт в select, выбранное обрезано на полуслове («Процесс, проходящий при постоя»), номеров у вариантов нет — собрать ответ «215» глазами нельзя.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-physics q01): над строками список вариантов с номерами 1–5 полным текстом, в строке выбранный вариант показан номером и текстом без обрезки. Закрыто.

**Доказательство:** r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставление.png (sequence: «1 — Основной оксид»); r-oge-physics/full\_q01\_сопоставление\_answered.png, r-ege-russian/full\_q08\_сопоставление\_answered.png (matching) **ТЗ:** ТЗ-05 (KIR-227)

не закрыто

P1

### F-22. В сопоставлении один вариант можно поставить во все строки без предупреждения; в соседнем компоненте повторы, наоборот, блокируются

**На 7b42bda (прод).** Один и тот же вариант стоит во всех строках, кнопка «Следующее задание» яркая и активная, предупреждения нет. В соседнем компоненте повтор ловится («Вариант N выбран дважды»), здесь — нет.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-physics q01 после ответа): повтор помечен под каждой строкой («Вариант 1 уже выбран в строке Б»), но кнопка «Следующее задание» остаётся

активной и ответ с тремя одинаковыми позициями отправляется. Частично.

Доказательство: r-oge-physics/full\_q01\_сопоставление\_answered.png, r-ege-chemistry/full\_q07\_сопоставление\_answered.png, r-ege-russian/full\_q08\_сопоставление\_answered.png T3: T3-05 (KIR-227)

не закрыто

P1

### F-23. Два разных UI сопоставления в одной диагностике: разные слова, правила, наличие превью ответа

**На 7b42bda (прод).** Два разных сопоставления в одной диагностике под одним чипом «Химия · сопоставление»: q05 с буквами А/Б/В, плашкой «Ответ без ручного ввода» и превью «Твой ответ»; q07 с цифрами, «Выбрать вариант», без превью.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q05 и q07): по-прежнему два интерфейса под одним чипом «Химия · сопоставление»: q05 — ячейки А/Б/В «Составьте последовательность» с bottom sheet, q07 — строки с чипами «Составьте соответствие». Раскладка теперь зависит от answer\_format в контенте, а не от парсера, но для ученика это всё ещё два разных экрана для одного типа задания. Открыто.

Доказательство: r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставление.png против full\_q07\_сопоставление.png T3: T3-05 (KIR-227)

не закрыто

P1

### F-24. Строки сопоставления и пропусков открываются строго по очереди; сброс первой стирает все последующие ответы

**На 7b42bda (прод).** Код не менялся: строки Б и В приглушены opacity 0.55 без объяснения, сброс строки А молча стирает Б, В, Г.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено: все строки активны сразу, у каждой своя кнопка «Очистить». Закрыто.

Доказательство: question-screen.tsx (locked = index > selected.length), answer-values.ts (slice(0, index)); r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставление.png T3: T3-05 (KIR-227)

не закрыто

P1

### F-25. Ответ ни разу не показывается в формате бланка (последовательность цифр) у matching и multiple; в разборе тоже

**На 7b42bda (прод).** У matching и multiple превью ответа в формате бланка нет ни на экране задания, ни в разборе: показан текст вариантов, а не цифры «15»/«24», которые ученик впишет в бланк. Превью «Твой ответ А Б В» есть только у sequence.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-physics, 32\_review\_1): в разборе появилась «Схема ответа» — «Ваш выбор 1 1 1 / Правильная схема 2 1 5» с подписями А Б В; на экране задания превью «Твой ответ» есть у сопоставлений. Закрыто для сопоставлений; для множественного выбора не проверено.

Доказательство: r-ege-chemistry/32\_review\_1.png («Ваш ответ: Co, As»), full\_q07\_сопоставление\_answered.png T3: T3-05 (KIR-227)

частично

P1

### F-26. «Несколько ответов»: не видно, сколько выбирать и сколько выбрано; лишний тап молча игнорируется; в русском кнопка активна после одного варианта

**На 7b42bda (прод).** Лимит виден в строке причины, кнопка требует ровно selection\_limit. Осталось: лишний тап сверх лимита молча игнорируется, счётчик только в липком баре, рядом с вариантами его нет.

Доказательство: question-screen.tsx ('Выбрано \${selected} из \${limit}'); metrics: «Выбрано 0 из 2» на 32 экранах, «0 из 3» на 12 T3: T3-01 (KIR-221)

не закрыто

P1

### F-27. Ответ-последовательность: одно поле без контроля длины, без ячеек по буквам; задания с пропусками (А)(Б)(В) в тексте не распознаются

**На 7b42bda (прод).** Механизм есть (ячейки, длина, запрет повторов), но включается по answer\_format: sequence, а он стоит у одного задания (химия ЕГЭ q5). Физика ОГЭ q4 (ключ 6714), русский q15/q26, английский q01 (семь цифр) — одно поле, причина «Введи число», принимается «1». Пронумерованные



списки не тапаются. Причина в контенте — N-08.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено: физика ОГЭ q04 получила четыре ячейки и счётчик «Заполнено 0 из 4». В русском и английском по-прежнему одно поле («Введи число» на английском q01 с ключом из семи цифр): ячейки включаются только у заданий с `answer_format: sequence`, а их два. Открыто до РП-16.

**Доказательство:** question-screen.tsx (контроль длины только при `answer_format === "sequence"`); school/diagnostics: sequence у 1 задания из 123; r-oge-physics/full\_q04\_короткий-ответ\_fold.png ТЗ: T3-06 (KIR-228)

## **F-28. Подсказки о формате ответа: три подряд про одно и то же, «последовательность цифр» у числовых задач, текстовая клавиатура для чисел, ничего про запятую**

частично

P1

**На 7b42bda (прод).** Дубли авто-подсказок сократили до одной. Но плашки-инструкции из контента стоят стопкой по две-три над полем (N-21), а единая подсказка «Используйте цифры и знак минус» молчит про запятую при ответах 0,25 / 0,01 / 237,6 (N-15). В тренажёре по-прежнему две плашки подряд.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-math q06): подсказка «Введи число. Можно использовать знак «-», запятую или точку.» Закрыто в части запятой (N-15).

**Доказательство:** r-oge-math/full\_q06\_короткий-ответ.png (одна плашка); r-oge-biology/full\_q20\_короткий-ответ.png (три подряд); r-oge-math/10\_trainer\_q1.png ТЗ: T3-06 (KIR-228)

## **F-29. Ответ словом: подсказка ничего не говорит про регистр, ё, два слова; для английского нет lang=en и русский плейсхолдер**

не закрыто

P1

**На 7b42bda (прод).** На английских заданиях подпись «Ваш ответ» и плейсхолдер «Введите ответ» по-русски, атрибута `lang` нет; про регистр, про два слова (русский q14) и про ё (q24) ни слова.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-english q10): плашка «В ответ запишите полученное слово (без пробелов). Enter one word. Case does not matter.» Подпись поля по-прежнему «Ваш ответ» по-русски. В основном закрыто.

**Доказательство:** answer-editor.tsx (нет `lang`, `inputMode="text"`, захардкоженная подсказка); r-oge-english/full\_q10\_короткий-ответ-словом.png ТЗ: T3-07 (KIR-229)

## **F-30. Заполненный и незаполненный select выглядят одинаково**

не закрыто

P1

**На 7b42bda (прод).** Заполненный и пустой `select` оформлены одинаково (жирный фиолетовый на сиреневом); на скриншоте «после ответа» три строки выглядят так же, как «Выбрать вариант». В диагностике плейсхолдер «Выбрать вариант», в тренажёре «Выберите».

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q04): выбранный вариант — залитая фиолетовая плашка, невыбранные — контурные; заполненная и пустая строка различимы. Закрыто.

**Доказательство:** globals.css (.matching-row select); r-oge-physics/quick\_q01\_сопоставление\_fold.png против \_answered.png ТЗ: T3-05 (KIR-227)

## **F-31. В разборе и в тренажёре формулы и объяснения не проходят через форматтер**

закрыто

P2

**На 7b42bda (прод).** Форматтер формул применён к объяснению в разборе и в тренажёре.

**Доказательство:** r-oge-chemistry/32\_review\_1.png, 11\_trainer\_feedback.png («ns<sup>2</sup>») ТЗ: T3-03 (KIR-224)

## **D. Экран вопроса: ориентация и навигация**

### **F-32. Кнопка «Следующее задание» не закреплена и не видна без прокрутки в 51% заданий; в неактивном состоянии не объясняет причину**

закрыто

P1

**На 7b42bda (прод).** Кнопка закреплена внизу и видна на каждом задании всех семи наборов, под ней причина словами. Это главное улучшение сборки. Остатки: контраст текста disabled-кнопки 3.93:1 при норме 4.5:1 (было 2.09), пунктирная рамка 1.86:1; бар меняет высоту при готовности ответа (N-10) и накрывает контент (N-11).

**Доказательство:** globals.css (.question-action-bar position: fixed); metrics nextVisibleInFold = true в 204 из 204 (было 74 из 152), nextTop = 699 везде ТЗ: T3-01 (KIR-221)

частично

P2

### F-33. Прогресс-рейл из 18–52 точек нечитаем, текущая точка не выделена; мотивационная подпись повторяется 10 раз подряд и читается как часть условия

**На 7b42bda (прод).** Рейл из 8 точек в быстром замере, пройденные окрашены, у пропущенных контурный стиль. Текущая точка по-прежнему неотличима от пройденных, на полной диагностике точки ~5–6px, мотивационная подпись 11px повторяется по 7–11 заданий подряд, темы и номера КИМ нет.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено: в липкой шапке линейный прогресс-бар и «Задание 4 из 18 · Зада...» — тема по-прежнему «Задание N» и обрезается многоточием (N-06). Мотивационная подпись заменена на «Прогресс сохранён».

**Доказательство:** globals.css (.is-complete и .is-current одного цвета --brand-accent, новый .is-skipped); metrics: «Финиш рядом» 90 из 204, «Набираем темп» 86 из 204 **T3:** T3-08 (KIR-230)

не закрыто

P2

### F-34. Плашка «Результат в Telegram» в шапке на всех экранах — статичный текст, похожий на кнопку

**На 7b42bda (прод).** Плашка переименована в «Результат в приложении», но осталась статичной кнопкой-обманкой на всех экранах; на результате соседствует с «Результат сохранён здесь», который говорит то же самое.

**Доказательство:** page.tsx (status-pill статичный span); все скриншоты r-oge-physics **T3:** T3-08 (KIR-230)

частично

P2

### F-35. Логотип — единственный «домой» на всех экранах, не читается как кнопка и молча бросает диагностику; стрелка «Назад» 42px

**На 7b42bda (прод).** Стрелка «←» стала видна. Логотип по-прежнему единственный «домой» без признаков кнопки и молча бросает диагностику (N-31); ширина стрелки 42px, «Очистить» 40px при норме 44. ConfirmSheet используется только в тренажёре.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено по коду и скриншотам: у экрана вопроса своя шапка с «←» и «×», выход через ConfirmSheet; логотипа на экране вопроса больше нет. Закрыто.

**Доказательство:** page.tsx (BrandHeader onHome без подтверждения); globals.css (.question-screen .back-button width 42px; .short-answer-control button min-height 40px) **T3:** T3-08 (KIR-230)

регресс

P2

### F-36. Фокус не переносится на новый вопрос; две aria-live области дублируют мотивацию

**На 7b42bda (прод).** Фокус на новый вопрос так и не переносится, а живых областей стало четыре вместо двух: при смене задания скринридер зачитывает «Задание N из M. Прогресс сохраняется. Набираем темп» дважды. Новая область role=status монтируется вместе с текстом и исчезает при готовности, поэтому переход «нельзя → можно» не озвучивается (N-32).

**Доказательство:** page.tsx (только window.scrollTo, ни одного .focus() в потоке диагностики); question-screen.tsx (progress-copy aria-live, progress-motivation, question-next-status role=status, AnswerPreview aria-live) **T3:** T3-08 (KIR-230)

## Е. Результат, разбор ошибок, план

частично

P1

### F-37. Результат: «Проверенные задания» показывает 3 чипа из 18, числа не сходятся, вместо тем — «Задание 12»

**На 7b42bda (прод).** Числа перестали противоречить друг другу (появилась строка «1 верно · 0 неверно · 7 пропущено»). Но «Проверенные задания» так же показывает 2–3 чипа из 8–25 без пометки, что список урезан, чипы называются «Задание 12», а не темой (тем в контенте нет — N-06), два дисклеймера подряд остались.

**Доказательство:** r-oge-physics/31\_result\_full\_fold.png («Верные ответы 1 из 18», три чипа), r-oge-chemistry/31\_result\_full.png (три чипа из 25), prod-skip/04\_result\_with\_skips.png **T3:** T3-11 (KIR-231)

не закрыто

P1

### F-38. Разбор ошибок на 390px: две узкие колонки, слова рвутся посередине («Теплопроводн / ось»)

**На 7b42bda (прод).** Для текстовых ответов разбор одноклоночный и читается. Для сопоставлений и последовательностей — те же две узкие колонки по ~150px, слова рвутся, эталон «ЭлектропровО / д» переносится посреди слова.

**Доказательство:** r-oge-physics/32\_review\_1.png, 39\_tail\_state.png («Теплопроводн / ось», «Изохорически / й»); r-ege-russian/32\_review\_3.png (одна колонка) **T3:** T3-11 (KIR-231)

частично

P1

### **F-39. В разборе ответ сопоставления — сырая склеенная строка; условие и весь текст источника набраны одним жирным абзацем**

**На 7b42bda (прод).** Плашки-бейджи из ответа убраны, условие не всё жирное, номер печатается дважды, а не трижды. Но ответ сопоставления по-прежнему склеенная строка «А) Теплопроводность: 1) Процесс...», совпадающие и различающиеся позиции не подсвечены, темы нет; в английском q01 в разборе теряются переносы строк — восемь заголовков склеиваются в один абзац (N-25).

**Доказательство:** r-oge-physics/32\_review\_1.png; r-ege-chemistry/32\_review\_1.png; r-ege-english/32\_review\_1\_fold.png **T3:** T3-11 (KIR-231)

не закрыто

P1

### **F-40. Разбор — коридор на 17–25 шагов без списка и без выхода: «Мой план» только на последней ошибке**

**На 7b42bda (прод).** Кнопки только «Назад» и «Следующая ошибка», «Мой план» появляется на последней карточке. 17–24 экрана «Неверно» подряд без списка, без перехода к нужному заданию и без «На главную».

**Доказательство:** r-oge-physics/39\_tail\_state.png, r-ege-chemistry/32\_review\_1.png («Разбор заданий · 1 из 24»); result-flow.tsx **T3:** T3-11 (KIR-231)

частично

P2

### **F-41. План/маршрут: пункты не нажимаются, нет «На главную»; четыре названия одной сущности; ForecastScreen не подключён**

**На 7b42bda (прод).** Плашка PDF с экрана плана убрана. Пункты маршрута — статичные карточки «Разобрать «Задание 1»», не нажимаются; единственная кнопка «Выбрать другой предмет», ни «Назад», ни «На главную». ForecastScreen по-прежнему не рендерится.

**Доказательство:** r-extra/41\_forecast.png; page.tsx (обе кнопки «Мой план подготовки» → setScreen("route")); result-flow.tsx **T3:** T3-12 (KIR-232)

частично

P2

### **F-42. «Разобрать ошибки» и «Повторить ошибки» — почти одинаковые подписи с разными последствиями**

**На 7b42bda (прод).** Подписи развели: «Посмотреть разбор» и «Отработать ошибки». Но по-прежнему не сказано, что второе — тренажёр со списанием жизней; на результате и в разборе нет «На главную»; в счётчике третий термин «Разбор заданий».

**Доказательство:** r-oge-physics/04\_result\_quick.png; result-flow.tsx **T3:** T3-11 (KIR-231)

частично

P2

### **F-43. Тренажёр: «Почти» с красным крестом на неверном ответе; дубль «Задание 1»; оффер школы посреди сессии**

**На 7b42bda (прод).** При полностью неверном ответе заголовок «Неверно» с красным крестом, оффер школы перенесён на экран завершения, «Задание 1» печатается один раз. Осталось: в блоке фидбэка нет подписи «правильный ответ», а сам он — склеенная строка со случайно жирными кусками; маркеры выбранных неверных вариантов подсвечены зелёным (N-13).

**Доказательство:** r-oge-physics/11\_trainer\_feedback.png; trainer-screen.tsx **T3:** T3-02 (KIR-222)

не закрыто

P2

### **F-44. В разборе правильный ответ показан с заглавной буквой ударения: «ЭлектропровОд»**

**На 7b42bda (прод).** Эталон выводится с ударной заглавной и переносится посреди слова; нигде не сказано, что ударение в поле писать не надо.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** PR #36 (KIR-229): нормализация и ударения — проверить по m2-ege-russian разбор q04.

**Доказательство:** r-ege-russian/32\_review\_3.png («ЭлектропровО / д») **T3:** T3-07 (KIR-229)



частично

P2

### F-45. Все задания весят 1 первичный балл и помечены draft: бейдж баллов не показывается, прогноз строится на неверной арифметике

**На 7b42bda (прод).** Бейдж рендерится, один вес отличен от 1. Но чип показан выборочно (химия: q01–q05 и q14, у остальных нет), сопоставление на четыре позиции подписано «до 1 балла», а показ зависит от approval\_status, который стоит у единичных заданий (N-24).

**Доказательство:** r-ege-chemistry/full\_q01 («до 1 первичного балла»), r-ege-biology/full\_q18 («до 2 первичных баллов»); school/diagnostics: max\_primary\_score = 1 у 396 заданий из 397 ТЗ: ТЗ-10 (KIR-223)

частично

P1

### F-57. Гигантский «0%» / «6%» на первом экране результата, а пояснение «это не оценка предмета» уходит под сгиб

**На 7b42bda (прод).** Дисклеймер целиком помещается в первый экран, рядом с процентом стоит «Верные ответы 0 из 8» и подпись «в этой диагностике». Гигантский белый «0%» остался, и подпись «Точность ответов» не объясняет, что пропуск считается как ошибка (N-09).

**Доказательство:** r-oge-physics/04\_result\_quick\_fold.png; result-flow.tsx ТЗ: ТЗ-11 (KIR-231)

закрыто

P1

### F-58. Плашка «Готовим PDF для Telegram» без статуса готовности и без кнопки «Открыть»

**На 7b42bda (прод).** Плашка «Готовим PDF для Telegram» убрана с результата и с плана. Вместо неё «Результат сохранён здесь» и честная формулировка, что Telegram присылает только уведомление со ссылкой.

**Доказательство:** r-oge-physics/04\_result\_quick.png, r-extra/41\_forecast.png; result-flow.tsx ТЗ: ТЗ-11 (KIR-231)

## F. Главная, онбординг, игровой слой

не закрыто

P1

### F-46. Главная: пять конкурирующих кнопок на первом экране; «Продолжить диагностику», когда продолжать нечего

**На 7b42bda (прод).** Пять конкурирующих кнопок без прокрутки. «Продолжить диагностику» показана после завершённой диагностики (продолжать нечего) и ведёт на выбор формата. Ниже — три карточки ЕГЭ для ученицы, сдающей ОГЭ (N-28).

**Доказательство:** r-oge-physics/07\_home.png; navigation-screens.tsx (completionCount > 0 → «Продолжить диагностику») ТЗ: ТЗ-13 (KIR-233)

не закрыто

P2

### F-47. «Ближайшие диагностики»: карточки не ведут в свой предмет, бейдж «18» при трёх карточках, слово «ближайшие» обещает даты

**На 7b42bda (прод).** Карточки по-прежнему вызывают общий старт и сбрасывают предмет, бейдж «18» при трёх карточках, «Показать все» нет. Стало хуже в одном месте: карточки показывают quick\_count, а он у всех 8, поэтому три карточки подряд читаются «ЕГЭ · 8 заданий».

**Доказательство:** r-oge-physics/07\_home.png; navigation-screens.tsx (pathItems = diagnostics.slice(0, 3), onStart) ТЗ: ТЗ-13 (KIR-233)

частично

P1

### F-48. Выбор формата: подзаголовки «полная» / «быстрая», нет числа заданий и времени; порядок «формат → предмет» заставляет выбирать вслепую

**На 7b42bda (прод).** Добавились «Шаг 1 из 2», иконки, бейдж «Рекомендуем», человеческие описания; на карточках предметов честные числа («Химия 25 заданий»). Но подзаголовки «полная»/«быстрая» остались, чисел заданий и времени на экране формата нет, порядок «формат → предмет» не изменился, экран предметов в обоих режимах одинаковый (N-29).

**Доказательство:** r-oge-physics/21\_mode.png, 22\_subjects.png; navigation-screens.tsx; brand.json ТЗ: ТЗ-13 (KIR-233)

частично

P2

### F-49. Онбординг: «Шаг 2 из 2» на первом видимом шаге; вкладка по умолчанию ЕГЭ; «3 задания» у всех предметов

**На 7b42bda (прод).** «Шаг 2 из 2» на первом видимом шаге и вкладка ЕГЭ по умолчанию остались. Строка «3 задания» заменилась на «8 заданий» у всех десяти предметов сразу — различать предметы по ней всё так же нельзя, а у той же физики на следующем шаге будет «18 заданий».

**Доказательство:** r-oge-physics/01\_subjects\_onboarding\_fold.png против 22\_subjects\_fold.png **T3:** T3-13 (KIR-233)

частично

P2

#### **F-50. «Мои результаты» — кнопка «ОГЭ · Физика · 0 из 3» без даты и подписи; профиль дублирует главную; даты лиги в ISO**

**На 7b42bda (прод).** В лиге появились «На главную» и объяснение, как попасть в рейтинг. Даты по-прежнему ISO («2026-09-07 · 2026-09-13»), «Мои результаты» — кнопка «ОГЭ · Физика · 0 из 8» без даты, профиль повторяет плитки главной, жизни в профиле чёрные, на главной красные, «1 достижения».

**Доказательство:** r-oge-physics/09\_league.png, 08\_profile\_fold.png, 07\_home.png **T3:** T3-13 (KIR-233)

не закрыто

P3

#### **F-51. Экран «Считаем результат» на практике не показывается**

**На 7b42bda (прод).** Раньше это была гипотеза, теперь проверено хешом: экран «Считаем результат» не показывается.

**Доказательство:** r-oge-physics/03\_submitting.png побайтово совпадает с 04\_result\_quick\_fold.png (md5), 30\_submitting.png — с 31\_result\_full\_fold.png **T3:** T3-13 (KIR-233)

## **G. Тексты и тон**

частично

P2

#### **F-52. Не согласованы числительные и падежи: «3 заданий», «10 предмета, включая Биология», «1 достижения», «буква АБВ»**

**На 7b42bda (прод).** На экране предметов и в счётчике диагностик числительные согласованы. На главной и в профиле нет: «10 предмета, включая Биология», «1 достижения».

**Доказательство:** r-ege-russian/22\_subjects.png («21 задание», «26 заданий»), 07\_home\_fold.png («1 диагностика завершена»); r-oge-physics/07\_home.png («Сейчас доступны 10 предмета, включая Биология»), 08\_profile.png («1 достижения») **T3:** T3-14 (KIR-234)

не закрыто

P2

#### **F-53. «Ты» и «вы» перемешаны, иногда в одном блоке**

**На 7b42bda (прод).** Усилилось: теперь «ты» и «вы» в одном кадре. Поле подписано «Ваш ответ» / «Введите последовательность цифр», липкий бар под ним — «Введи ответ» / «Выбери вариант». В тренажёре «Твой ответ» над полем и «Введите...» над ним же (N-30).

**Доказательство:** r-ege-russian/full\_q15\_короткий-ответ\_answered.png; r-ege-english/11\_trainer\_feedback\_fold.png; brand.json (answer\_label «Ваш ответ») **T3:** T3-14 (KIR-234)

## **H. Доступность и эргономика**

частично

P1

#### **F-54. Контраст: вспомогательный текст 2.5–2.75:1, подпись маркера 9px, disabled-кнопка 2.09:1, рамки/радио 1.2–1.4:1, фокус 2.7:1**

**На 7b42bda (прод).** Улучшилось только disabled-состояние кнопки (2.09 → 3.93:1). --faint 2.74:1 на белом и 2.45:1 на фоне; кольцо невыбранного варианта 1.41:1 (норма 3:1); контур фокуса 2.70:1 / 2.42:1 (норма 3:1); подпись маркера в «Твой ответ» 9px.

**Доказательство:** globals.css (--faint = ink 42%; .sequence-answer-preview small 9px; фокус primary 55%; .selection-mark border --line-strong) **T3:** T3-15 (KIR-235)

не закрыто

P2

#### **F-55. select 13px вызывает зум страницы на iOS; варианты ответа — button role=radio без клавиатурной модели**

**На 7b42bda (прод).** Два из трёх видов select остаются 13px (iOS Safari зумит страницу при фокусе), у вариантов role=radio без roving tabindex и стрелок, множественный выбор через aria-pressed.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** PR #33 убрал select из сопоставлений — проверить, остались ли 13px-контролы в table-gap.

Доказательство: globals.css (.sequence-matching-row select и .table-gap-select select 13px; .matching-row select 16px);  
answer-editor.tsx (role=radio без tabIndex/onKeyDown, aria-pressed вместо checkbox) ТЗ: ТЗ-15 (KIR-235)

## В. Экран вопроса: чтение условия

закрыто

РЗ

### F-56. Runtime-ошибка на главной, профиле, лиге, онбординге (dev-оверлей «1 Issue»)

На 7b42bda (прод). Значка «1 Issue» на 7b42bda нет на главной, в профиле и в лиге.

На main 20da5ac (PR #32–#37). На 20da5ac при загрузке в консоли ошибка гидрации по CSS-переменным --tg-viewport-height (N-34); в dev-сборке это значок «1 Issue» на первом экране. Регресс.

Доказательство: r-oge-physics/07\_home.png, 08\_profile.png, 09\_league.png ТЗ: ТЗ-15 (KIR-235)

## 4. Новые замечания и регрессии

Идентификаторы N-01...N-34 продолжают нумерацию отчёта 07.09 в отдельном ряду. «Регрессия» — дефект, которого не было в первом аудите и который появился вместе с правками фазы 1; «новое» — то, что было и раньше, но не попало в первый отчёт (чаще всего его заслонял более грубый дефект). Все P0 и P1 сверены ведущим аудитором с кодом worktree и с JSON контента; там, где утверждение рецензента не подтвердилось, оно не вошло в отчёт.

### А. Блокеры и дефекты контента

Задания, которые нельзя решить или понять в текущем виде, и дефекты каталога, проявившиеся после перевыгрузки. Это работа импортёра и валидатора, а не интерфейса.

P0 · блокеры

новое

#### N-01. ОГЭ физика: три задания с испорченным условием (q02 без символа величины, q07 без единицы, q11 с графами не по вопросу)

Экран: ОГЭ физика, задания 2, 7, 11 Источник: Маша, Дмитрий; подтверждено по oge-physics-197.json

**Что не так.** q02: «В формулах использованы обозначения: — удельная теплоёмкость вещества,  $m$  — масса...» — буквы с нет (в JSON строка начинается с тире, символ утерян ещё в первом экспорте). q07: условие заканчивается «Ответ дайте в» — единица (Дж/(кг·°C)) отрезана, ключ 200. q11: вопрос про потенциальную и полную механическую энергию пружины, а строка граф ответа — «Скорость бруска | Полная механическая энергия пружины»; ключ 23 не проверить.

**Почему это важно.** В q02 без буквы с нельзя сопоставить формулу  $cm(t_2 - t_1)$  с величиной; в q07 ученик может ответить в кДж и получить «неверно» за оформление; q11 неразрешимо однозначно — любая проверка несправедлива.

**Что сделать.** Восстановить символ, единицу и графы из исходного DOCX (оба дефекта q02 и q07 воспроизводятся конвертером: одиночная латинская буква перед тире и хвост предложения после «в» теряются). Добавить в `validate_school` правила: условие не заканчивается предлогом; перечень «обозначения:» не начинается с тире; названия граф встречаются в тексте вопроса.

**Код/контент:** `school/diagnostics/oge-physics-197.json`: `sp-physics-oge-2022-q2, -q7, -q11`; `scripts/import_sharepoint_diagnostics.py`

MAXIMUM Education Результат в приложении

Задание 2 из 18  
Прогресс сохраняется

Набираем темп

Физика · сопоставление

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: — удельная теплоёмкость вещества,  $m$  — масса вещества,  $(t_2 - t_1)$  — разность температур.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.

1  $Q/m$   
Выбрать вариант

2  $cm(t_2 - t_1)$   
Выбрать вариант

Следующее задание →

Не знаю, дальше

Осталось заполнить: А, Б

r-oge-physics/full\_q02\_сопоставление\_fold.png

MAXIMUM Education Результат в приложении

Задание 11 из 18  
Повторяю, проверяю

Время решения

Физика · короткий ответ

В процессе перемещения маятника из положения 2 в положение 3, как изменится потенциальная энергия пружины и полная механическая энергия пружины?

Пружинный маятник совершает свободные незатухающие колебания между положениями 1 и 3.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Следующее задание →

Не знаю, дальше

Введите число

пружины

В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую графам таблицы для каждой физической величины.

Введите последовательность цифр без пробелов.

Ваш ответ

Введите ответ

r-oge-physics/full\_q11\_короткий-ответ.png

## N-02. ЕГЭ химия q8: сопоставление АБВГ отдано полю «короткий ответ», четыре реакции и шесть продуктов слиты в две ячейки

Экран: ЕГЭ химия, задание 8 Источник: Артём, Дмитрий; подтверждено по ege-chemistry-1208.json (type input, answer\_format number, ключ 5263)

**Что не так.** Задание «Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами» отрисовано как таблица из двух ячеек: слева «А)  $K_2HPO_4 + KOH(p-p)$  Б)  $K_2HPO_4 + Ca(OH)_2$  (изб.) В)  $P_2O_5 + K_2O$  Г) ...» одним абзацем, справа шесть продуктов одним абзацем. Маркер «В)» набран латиницей.

Ответ — одно поле с причиной «Введи число».

**Почему это важно.** Разделить четыре реакции и шесть продуктов в колонке шириной 160px нельзя без пальца по экрану; задание на 2 балла становится угадкой.

**Что сделать.** При импорте разбивать ячейки по маркерам А)/Б)/В)/Г) и 1)/2)/... на строки, заменять латинские маркеры кириллицей, проставлять answer\_format: sequence, answer\_length: 4, markers. Само задание отдать компоненту сопоставления, как q07.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-chemistry q08): без изменений — таблица из двух ячеек со слитыми А)Б)В)Г) и 1)...6), одно поле, «Введи число».

Код/контент: school/diagnostics/ege-chemistry-1208.json: sp-chemistry-ege-2022-q8

MAXIMUM Education Результат и пояснения

Задание 8 из 25  
Правильно отвечают: 0  
Набранные баллы

Химия · короткий ответ

Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами, которые образуются при их взаимодействии: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

| РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                                                               | ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А) $K_2HPO_4 + KOH(p-p)$ Б) $K_2HPO_4 + Ca(OH)_2(изб.)$ В) $P_2O_5 + K_2O$ Г) $K_2HPO_4 + H_2PO_4$ | 1) $Ca(H_2PO_4)_2 + KOH + H_2O$ 2) $Ca_3(PO_4)_2 + KOH + H_2O$ 3) $KH_2PO_4$ 4) $KH_2PO_4 + H_2O$ 5) $K_3PO_4 + H_2O$ 6) $K_2HPO_4$ |

В ответ запишите последовательность цифр.

Следующее задание →

Не знаю, дальше

Введи число

r-ege-chemistry/full\_q08\_короткий-ответ.png

### N-03. Тренажёр не показывает картинку условия: задание «На рисунке изображён план...» без рисунка, жизнь списывается


**Экран:** Тренажёр, ОГЭ математика, вопрос 1 **Источник:** Маша; подтверждено: в trainer-screen.tsx нет рендера media

**Что не так.** Текст начинается «На рисунке изображён план студенческого городка...», дальше 400 слов описания и таблица, а самого плана нет. В диагностике то же задание идёт с картинкой. Тренажёр не рендерит question media вообще.

**Почему это важно.** Задание решить невозможно, а неверный ответ снимает жизнь. Это первый вопрос первой тренировки после диагностики.

**Что сделать.** Рендерить media в trainer-screen тем же компонентом, что в question-screen (после РП-09 — с просмотром и зумом). Общий компонент условия для обоих экранов — см. N-12.

**Код/контент:** miniapp/app/trainer-screen.tsx (0 вхождений «media»), question-screen.tsx



r-oge-math/10\_trainer\_q1.png



r-oge-math/full\_q01\_короткий-ответ\_fo  
ld.png



## N-04. Кириллические буквы внутри химических формул: «K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>», «C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>», «O<sub>2</sub>», «CH<sub>3</sub>COONa»

Экран: ЕГЭ химия q8, q23, q27; ОГЭ химия q6, q18, q19 Источник: Артём, Дмитрий; подтверждено по JSON

**Что не так.** Перечни элементов (q01–q03) вычищены, но внутри формул кириллица осталась: калий «K», этилен и водород «C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>», «H<sub>2</sub>», кислород «O<sub>2</sub>», ацетат «CH<sub>3</sub>COONa». В q20/q23 весь ряд равновесия набран кириллицей, а «X» в таблице — латиницей.

**Почему это важно.** Кириллическая «С» — не углерод: ученик читает как опечатку и перестаёт доверять формулам; на экране это ещё и ломает форматтер (в «H<sub>2</sub>S» сера выпадает из формулы из-за разноразрядности алфавитов).

**Что сделать.** Нормализатор алфавита по формулам при импорте (латинские C, H, O, K, P, N, S, B, T, M, A, E внутри токенов формул); правило в validate\_school.py как ошибка.

Код/контент: school/diagnostics/ege-chemistry-1208.json, oge-chemistry-192.json; scripts/import\_sharepoint\_diagnostics.py

MAXIMUM Education Повторный UI/UX-аудит

Задача 20 из 25

Повторный UI/UX-аудит

Химия: короткий ответ

Выберите из списка правильные варианты.

В реактор постоянного объема помещены некоторое количество этилена и водорода. В результате протекания обратной реакции в равновесии установилось следующее соотношение:

$$C_2H_4 + H_2 \rightleftharpoons C_2H_6$$

Используйте данные, приведенные в таблице, определите исходную концентрацию этилена (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) до установления концентрации водорода (H<sub>2</sub>).

| РЕАГЕНТ                              | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | H <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Исходная концентрация, <b>моль/л</b> | X                             | 0,4            | 0                             |
| Равновесная                          | 0,15                          | Y              | 0,1                           |

Следующее задание →

Не знаю, дальше

Введите число

5. 0,35 моль/л

6. 0,12 моль/л

В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам АБ.

Введите последовательность цифр без пробелов.

Ваш ответ

Введите ответ

r-ege-chemistry/full\_q20\_короткий-ответ.png

P0 · блокер

новое

**N-05. ЕГЭ биология: q15 — все шесть вариантов с пустым текстом (весь абзац стал вариантом «А»), q6 — двойная нумерация вариантов, q20 — таблица обрезана справа**

**Экран:** ЕГЭ биология, задания 6, 15, 20 **Источник:** Артём, Дмитрий; подтверждено: в ege-biology-1207.json у q15 все options.text пустые


**Что не так.** q15: в контенте шесть вариантов с пустым текстом, поэтому на экране «А» — весь абзац про белого медведя с предложениями (1)–(6), а «В 2», «С 3»... — голые цифры. q6: стадии на рисунке пронумерованы 1–7, вариантами сделаны стадии 4–7 с новыми номерами 1–4 («1. 4», «2. 5»); в бланк пишут номер со схемы, на экране — другой. q20: таблица «Железы внутренней секреции» из трёх столбцов не помещается в 390px, третий столбец с пропуском (В) срезан, признака прокрутки нет.

**Почему это важно.** q15 и q20 нерешаемы в текущем виде; в q6 правильный ответ на экране и в бланке — разные цифры.

**Что сделать.** q15: разбивать пронумерованный текст по маркерам «(N)» на варианты, текст выводить блоком над списком. q6: id варианта = номер на рисунке, без искусственной нумерации; проверить остальные задания «по рисунку с цифрами». q20: контейнер таблицы с overflow-x: auto и тенью у края или карточки «строка = блок из подписанных полей» на узком экране.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-biology): q20 — таблица развёрнута в карточки с select на каждый пропуск, задание решается (закрыто). q15 — без изменений: весь абзац с предложениями (1)–(6) стал пунктом «1», варианты А–F показывают голые цифры (дефект контента стоит). q6 — не проверялось по скриншоту.

**Код/контент:** school/diagnostics/ege-biology-1207.json: q6, q15, q20; miniapp/app/prompt-table.tsx



r-ege-biology/full\_q15\_несколько-ответов.png



r-ege-biology/full\_q20\_короткий-ответ.png

P1 · критично

новое

**N-06. Состав наборов: в ЕГЭ физике нет q8 и q19, в ЕГЭ химии нет блока 14–16 (органика); тем в контенте нет, быстрый замер — первые 8 заданий подряд**

**Экран:** Состав диагностик, быстрый замер, результат, план **Источник:** Дмитрий; подтверждено по JSON и catalog.py (questions[:quick\_count])

**Что не так.** ЕГЭ физика: 20 заданий, идентификаторы идут q7 → q9 и q18 → q20; q8 («Твёрдое тело может вращаться вокруг оси») выпало ещё при загрузке 07.09, q19 исключено сознательно. ЕГЭ химия: q13 → q17, блок органики отсутствует целиком. Поле topic у всех 397 заданий — «Задание N», уникальных тем столько же, сколько заданий. Быстрый замер берёт первые quick\_count заданий подряд: в физике ОГЭ это тепловые явления и начало электричества, оптика и атомная физика не попадают никогда.

**Почему это важно.** Результат подписан как замер по предмету, а измеряет треть программы; «X из 25» по химии без органики систематически завышает картину. Отсюда же «Задание 12» вместо темы на

результате, в чипах и в плане (F-37, F-41): брать тему неоткуда.

**Что сделать.** Восстановить физику q8 (и q19, если чинится) или зафиксировать список исключённых заданий в файле набора; дозагрузить химию 14–16 или подписать набор «неорганика и общая химия». Завести настоящие темы по кодификатору ФИПИ в topic и набирать быстрый замер по разным темам.

**Код/контент:** school/diagnostics/ege-physics-1206.json, ege-chemistry-1208.json; backend/diagnostic/catalog.py questions\_for\_mode

## В. Экран вопроса: ввод ответа, липкий бар, пропуск

Дефекты новой механики фазы 1: причина под кнопкой, липкий бар, «Не знаю, дальше».

### N-07. Причина под кнопкой называет строки

**P1 · критично** **регрессия** сопоставления «А, Б, В», а на экране они пронумерованы «1, 2, 3»; в двух заданиях ещё и латинская «В»

**Экран:** Сопоставление (matching): физика q01/q02/q17, химия ОГЭ q4/q9/q10/q12/q15/q17, химия ЕГЭ q7/q10/q16/q17/q19/q21/q22, биология q06/q10/q13/q16/q18, русский q08 — 30 из 204 экранов **Источник:** Все пять персон и оба эксперта; подтверждено по коду

**Что не так.** answerReadiness берёт маркер из item.label («А», «Б»...), а MatchingEditor рисует index + 1.


Под кнопкой «Осталось заполнить: А, Б, В», на экране кружки 1, 2, 3. В химии q10 и q16 в подсказке ещё и латинская «В»: «Осталось заполнить: А, Б, В».

**Почему это важно.** Подсказка, добавленная, чтобы объяснить неактивную кнопку, отправляет искать на экране то, чего там нет. Маша и Лена по десять секунд искали строку «Г»; Артём на третьем таком задании жмёт «Не знаю, дальше».


**Что сделать.** Один источник маркера: рисовать в строке тот же маркер, что извлечён для подсказки (кириллица из КИМ), и падать на index + 1 только когда маркера нет. Кириллическую «В» не подменять латинской.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q04, m2-oge-physics q01): строки подписаны А, Б, В, причина «Осталось заполнить: Б, В» совпадает с экраном. Закрыто на main.

**Код/контент:** miniapp/app/question-screen.tsx:84-91; miniapp/app/answer-editor.tsx:145-147



r-oge-physics/quick\_q01\_сопоставлен  
ие\_fold.png



r-ege-chemistry/full\_q07\_сопоставлени  
е.png

## N-08. answer\_format: number проставлен 120 заданиям из 123, включая 37 заданий-последовательностей: спец-UI и контроль длины выключены, причина «Введи число» на 85 из 204 экранов

**Экран:** input: физика ОГЭ q4, химия ОГЭ q2/q3, химия ЕГЭ q2/q6/q8/q9/q21/q23, биология ЕГЭ q2/q4/q8/q11/q14/q19/q20, русский q15/q26, английский q1/q2/q23, математика ОГЭ q1/q11, история, обществознание, информатика q1 **Источник:** Дмитрий, Лена, Маша, эксперт по доступности; подтверждено скриптом по 18 JSON

**Что не так.** Обе спец-раскладки (sequence-matching, table-gap-matching) начинаются с «если answer\_format === "number" — вернуть null». Значение sequence стоит у одного задания (химия ЕГЭ q5); ещё 37 заданий с ключом из 2–7 цифр и словами «установите соответствие/последовательность», «расположите», «пропуск» помечены number. Для них: одно поле, «Введи число», принимается «1», ячеек и запрета повторов нет. «Введи число» показан на 85 из 204 экранов (42%), в том числе на «вставьте слова из списка».

**Почему это важно.** Механика РП-06 (ячейки, длина, повторы, превью бланка) физически выключена одним полем в контенте, а новая подсказка теперь сообщает неверный формат: подросток вводит «12» там, где нужны семь цифр, кнопка загорается, ответ уходит неполным.


**Что сделать.** Проставить answer\_format: sequence + answer\_length + markers (+ allow\_reuse) всем заданиям, где ключ длиннее одной цифры и в условии есть соответствие/последовательность/пропуски; number оставить расчётным задачам. Импортёр не должен ставить number по умолчанию. В фолбэке писать нейтральное «Введи ответ», а не «число».

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено: ячейки появились у двух заданий (физика ОГЭ q04 «Заполнено 0 из 4», химия ОГЭ q03); английский q01 с ключом из семи цифр по-прежнему «Введи число». Замечание стоит: 35 заданий ждут контентной разметки.

**Код/контент:** school/diagnostics/\* .json (number 120, sequence 1, нет 2); miniapp/app/sequence-matching.ts:33; table-gap-matching.ts:19; question-screen.tsx:138-141



r-oge-physics/full\_q04\_короткий-ответ\_fold.png



r-ege-english/full\_q01\_короткий-ответ\_fold.png

P1 · критично

новое

## N-09. Пропуск без сводки и без подтверждения: «Не знаю, получить результат» отправляет попытку одним тапом, точность считает пропуски ошибками («13%» при «0 неверно»), пропущенные не попадают в план


**Экран:** Экран вопроса (последнее задание), результат, план **Источник:** UX-дизайнер, эксперт по доступности, Лена; подтверждено по коду

**Что не так.** skipQuestion на последнем задании сразу вызывает submit — без ConfirmSheet, который есть у тренажёра. Пропущенные видны только точками рейла брх; экрана «пропущено 7, вернуться?» нет.  $\text{accuracy} = \text{correct} / \text{question\_count}$ , пропуски в знаменателе: на одном экране «Точность 13%» и «1 верно · 0 неверно · 7 пропущено». В «Задания для повторения» при 7 пропущенных два чипа, план строится из тех же двух пунктов.


**Почему это важно.** Ссылка стоит в 8px под основной кнопкой, промах заканчивает диагностику из 18–26 заданий; механика «пропусти и вернись» без списка возврата — это «пропусти и забудь»; два числа на экране результата противоречат друг другу.

**Что сделать.** Перед отправкой сводка «Не отвечено: 1, 3, 5 — вернуться / отправить как есть» с нажимаемыми номерами; точки рейла — кнопки перехода; точность считать от отвеченных либо подписать «пропущенные считаются неверными» и сказать это на ссылке; пропущенные показывать в результате и в плане отдельным статусом.

**Код/контент:** miniapp/app/use-diagnostic-session.ts:564-579; result-flow.tsx:71; question-screen.tsx:300-304



prod-skip/04\_result\_with\_skips.png



prod-skip/03\_q1\_revisit\_skipped.png

## N-10. Липкий бар меняет высоту на 80px в момент, когда ответ становится полным: активная кнопка уезжает из-под пальца

**Экран:** Экран вопроса, все типы заданий **Источник:** Эксперт по доступности; подтверждено по коду (условный рендер ссылки и статуса)


**Что не так.** Ссылка «Не знаю, дальше» и строка причины размонтируются ровно в момент последнего ответа: бар сжимается со 157px до 77px, кнопка «Следующее задание» уезжает вниз на 80px — на место, где секунду назад была ссылка пропуска.

**Почему это важно.** Палец идёт к запомненной позиции: до ответа там кнопка, после — пустота; кто целился в «Не знаю», попадает в «Следующее задание». Классический сдвиг цели на самом частом экране.


**Что сделать.** Зафиксировать высоту бара: строку причины держать смонтированной всегда (min-height уже есть), место под ссылку резервировать visibility: hidden вместо размонтирования.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-english q10 fold против answered): до ответа бар со ссылкой и причиной, после ответа — только кнопка, и она ниже. Регрессия на main сохраняется.

**Код/контент:** miniapp/app/question-screen.tsx:296-307; globals.css:1752-1789



r-oge-physics/quick\_q01\_сопоставлен  
ие\_fold.png



r-oge-physics/quick\_q01\_сопоставлен  
ие\_answered.png



## N-11. Липкий бар накрывает поле ввода и последний вариант: нет scroll-padding, отступ контента фиксирован, бар без границы

**Экран:** Экран вопроса: input/text (85 заданий), длинные списки вариантов **Источник:** Эксперт по доступности, Лена, Маша

**Что не так.** Бар position: fixed, но в globals.css нет ни одного scroll-padding/scroll-margin: при фокусе браузер прокручивает поле к нижней границе layout-выюпорта, и оно оказывается под баром (в английском q10 скрыто 62px поля), на телефоне сверху ещё клавиатура. Отступ контента 180px подобран под максимальную высоту бара, поэтому после ответа под контентом 103px пустоты, а до ответа — 23px, и вариант D/E обрезан по нижней границе. Бар белый на белой карточке с тенью 6%: обрезанная строка читается как конец страницы.

**Почему это важно.** Ученик не видит, что печатает, и не сразу понимает, что вариантов пять, а не четыре.


**Что сделать.** html { scroll-padding-bottom: высота бара } и scroll-margin-bottom на .short-answer; высоты бара прокидывать в CSS-переменную или сделать его sticky внутри потока; на фокусе поля поднимать бар над клавиатурой через visualViewport; градиентная маска или граница над баром.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-english q10 после ответа): поле ввода полностью видно над баром, снизу добавлен запас. В основном закрыто; scroll-padding при фокусе с клавиатурой на устройстве не проверялся.

**Код/контент:** globals.css:1186 (padding-bottom 180px), 1752-1789; нет scroll-padding



r-ege-english/full\_q10\_короткий-ответ-  
словом\_answered.png



r-oge-physics/full\_q13\_несколько-отве-  
тов\_answered.png

## N-15. Подсказка числового ответа молчит про запятую, хотя ключ — десятичная дробь (0,25; 0,01; 237,6)

Экран: input: математика ОГЭ q6, q10; физика ОГЭ q5; химия ЕГЭ q27 Источник: Маша, Дмитрий, Артём

**Что не так.** При answer\_format: number подсказка захардкожена: «Используйте цифры и знак минус, если он нужен». Поле запятую принимает, текст об этом молчит.

**Почему это важно.** Ученик читает подсказку буквально и вводит «025» или округляет: ошибка оформления вместо ошибки по предмету.

**Что сделать.** Подсказка от ключа: где ответ дробный — «Дробную часть отделяй запятой»; принимать оба разделителя.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Закрыто на main: подсказка «Введи число. Можно использовать знак «-», запятую или точку.»

Код/контент: miniapp/app/answer-editor.tsx:175-180

MAXIMUM Education Результат в приложении

Задание 6 из 19  
Прогресс сохраняется  
Набранный темп

Математика · короткий ответ  
до 1 первичного балла

Найдите значение выражения.

$$\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{9}\right) : \frac{1}{9}$$

Ваш ответ

Введите ответ

Используйте цифры и знак минус, если он нужен.

Следующее задание →

Не знаю, дальше  
Введи число

r-oge-math/full\_q06\_короткий-ответ.png

## N-29. Ссылка «Не знаю, дальше» стоит между кнопкой и причиной, не объясняет последствий, а при возврате к пропущенному первое же касание снова блокирует «Далее»


**Экран:** Экран вопроса, липкий бар **Источник:** Артём, UX-дизайнер, эксперт по доступности

**Что не так.** Порядок в баре: серая кнопка → подчёркнутая ссылка → мелкая причина; что произойдёт после нажатия, написано только постфактум (и только если вернуться). Как только на пропущенном задании заполнена одна строка из трёх, skipped становится false, кнопка гаснет, ссылка появляется заново. На последнем задании текст «Не знаю, получить результат» звучит как отказ от всей диагностики.

**Почему это важно.** Подчёркнутая ссылка стоит ровно там, куда падает палец после серой кнопки; осторожный ученик не нажмёт, неосторожный нажмёт восемь раз подряд.

**Что сделать.** Причина сразу под кнопкой, ссылку отодвинуть; постоянная строка «Отметим как пропущенное, вернуться можно в любой момент»; держать состояние «пропущено» до явной смены; подпись «Пропустить».

**Код/контент:** miniapp/app/question-screen.tsx:296-307; page.tsx:311-317



r-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставлени  
e\_fold.png

P2 · заметно

регрессия

## N-36. На main 20da5ac чипы вариантов сопоставления обрезают длинные формулы: «Sr(OH)... (CH<sub>3</sub>C», «C, HCl, Ba(OH)»


**Экран:** Сопоставление с длинными вариантами (ЕГЭ химия q07) **Источник:** Ведущий аудитор (контрольный прогон 20da5ac)

**Что не так.** В строке пять чипов шириной ~110px, текст варианта «Sr(OH)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, (CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>Pb» в чипе обрезан без многоточия; полный текст есть только в списке над строками.

**Почему это важно.** Ученик выбирает чип по номеру, не видя формулы; при пяти вариантах и четырёх строках глаз постоянно бежит между списком и чипами.

**Что сделать.** Для вариантов длиннее порога показывать в чипе только номер (полный текст в списке выше), либо переключаться на bottom sheet, как в sequence-варианте.

**Код/контент:** miniapp/app/matching-answer.tsx (LONG\_OPTION\_LENGTH, useSheet) (20da5ac)



m2-ege-chemistry/full\_q07\_сопоставле  
ние\_fold.png

## С. Экран вопроса: чтение условия

## N-16. Первая строка любой таблицы уходит в шапку с КАПСКОМ: абзац английского текста напечатан заглавными 12px

Экран: ЕГЭ английский q01 (и разбор того же задания) Источник: Лена; подтверждено по prompt-table.tsx


**Что не так.** PromptTable безусловно кладёт первую строку в thead, а стиль .question-table thead th включает text-transform: uppercase и 12px/800. Абзац А текста про карнавал — просто первая строка «таблицы», поэтому он выводится КАПСКОМ жирным мелким, абзацы В–G нормально.

**Почему это важно.** В задании на соответствие заголовков надо прочитать семь абзацев и сравнить; один напечатан заглавными и читается вдвое медленнее. Это первое задание диагностики по английскому.

**Что сделать.** Считать первую строку шапкой, только если она похожа на шапку (короткие ячейки, нет точки в конце); иначе всю таблицу в tbody. Убрать uppercase для длинных ячеек.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-ege-english q01): восемь заголовков выведены нумерованным списком, текст свёрнут; КАПС на первом экране не воспроизводится. Проверить развёрнутый текст на устройстве.

Код/контент: miniapp/app/prompt-table.tsx:8-16; globals.css (.question-table thead th)



r-ege-english/full\_q01\_короткий-ответ\_fold.png

## N-17. Заголовком задания становится служебная или ссылочная фраза, а восемь строк канцелярской формулировки занимают первый экран


**Экран:** Химия ЕГЭ q20 («Выберите из списка правильные варианты.» при ответе числом), q13 (обрыв «формула которого.»), физика q03 («...подтверждающий это положение» раньше самого положения), все сопоставления («к каждой позиции, обозначенной буквой...») **Источник:** Артём, Дмитрий, Маша

**Что не так.** findStem берёт последнее предложение с глаголом-действием: в q20 заголовок врёт про способ ответа, в q13 предложение обрывается на «формула которого.» (формула ушла в картинку), в физике q03 заголовок ссылается на условие, которое идёт ниже. У шести заданий химии первый экран целиком занят одинаковой фразой «...подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой».


**Почему это важно.** На узком экране читают заголовок и первый абзац; здесь заголовок не говорит о задании ничего или вводит в заблуждение.

**Что сделать.** Исключить служебные обороты из кандидатов на заголовок при наличии предложения с определяемой величиной; если первая фраза ссылается на условие («это», «данное»), оставлять условие первым; хвост «к каждой позиции...» отрезать в плашку-инструкцию.

**Код/контент:** miniapp/app/question-prompt.ts:33-50



r-ege-chemistry/full\_q20\_короткий-ответ.png



r-oge-physics/full\_q03\_один-ответ\_fold.png

## N-18. Английский q10–q19: номера строк бланка не совпадают с номером задания, после точки нет пробела, в плашке q23 точка вместо запятой


**Экран:** ЕГЭ английский q10–q19, q20; русский q05, q07, q26 **Источник:** Лена; подтверждено по JSON (в наборе нет q12, q15, q16)

**Что не так.** Задания перенумерованы подряд 1–20, а в тексте остались исходные номера строк: «Задание 12 из 20», в тексте «13 |». «текст.Преобразуйте», «22–25.В этом», «слово.Исправьте» без пробела в заголовке 19px. В плашке q23: «последовательность цифр. соответствующую пропускам».

**Почему это важно.** Ученик ищет пропуск с номером задания и не находит; небрежность там, где проверяют грамотность.

**Что сделать.** Вырезать ведущий номер строки при импорте или показывать номер КИМ в чипе; вставлять пробел после ./?! перед заглавной; поправить строку q23.

**Код/контент:** school/diagnostics/ege-english-language-1204.json; scripts/import\_sharepoint\_diagnostics.py



r-ege-english/full\_q12\_короткий-ответ-словом.png



## N-19. Форматтер формул рвёт выражения на жирный и обычный кусок («H<sub>2</sub>» жирная, «O» нет), делает индексом «(p-p)», а индексы и степени выводит кеглем 9.5–11.7px

Экран: Химия ЕГЭ q8, q20; ОГЭ химия q14, q15; математика q02, q05; разбор Источник: Артём, Дмитрий, эксперт по доступности


**Что не так.** 332 «формульных» плашки на 204 экрана. В «H<sub>2</sub>O» жирными идут только «H<sub>2</sub>», в «KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O» половина; в «0,16 моль/л» жирным «0,16 моль». Пометка агрегатного состояния «KOH(p-p)» отрисована нижним индексом 11.7px. Правила для sub нет, работает дефолт браузера 0.83em; sup 0.68em: «+4» и «-4» степеней окисления получают 9.5px.

**Почему это важно.** «H<sub>2</sub>O» с половиной жирного читается как два вещества; «(p-p)» — условие реакции, оно меняет ответ; знак степени окисления на 9.5px на телефоне неотличим.

**Что сделать.** Захватывать формулу целиком до пробела/знака препинания; пометки в скобках («p-p», «изб.», «г», «ж», «тв.») выводить обычным кеглем; .math-expression sup, sub { font-size: max(11px, 0.75em); line-height: 0 }.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q07, m2-ege-chemistry q08): разрыв «H<sub>2</sub>S» / «H<sub>2</sub>O» на жирную и обычную часть и индекс «(p-p)» сохраняются.

Код/контент: miniapp/app/math-text.ts; globals.css:1237



r-ege-chemistry/full\_q08\_короткий-ответ.png

**P2 · заметно**

регрессия

**N-20. Плашки-инструкции из контента стоят стопкой по две-три над полем ответа**

**Экран:** input: биология ЕГЭ q20 (три), физика ОГЭ q11, q12, химия ОГЭ q7, химия ЕГЭ q23 (по две) **Источник:** Дмитрий, Артём, Лена

**Что не так.** «Запишите в таблицу выбранные цифры...», «В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам АБВ», «Введите последовательность цифр без пробелов», затем «Ваш ответ» и плейсхолдер — четыре подписи к одному полю, между таблицей и полем полтора экрана служебного текста.

**Почему это важно.** Ученик перестаёт читать плашки вообще, включая ту, где сказано про округление.

**Что сделать.** Схлопывать подряд идущие instruction-блоки в один; убрать из контента дублирующую «Введите последовательность цифр без пробелов» (она есть у интерфейса).

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q07): две плашки подряд над полем сохраняются.

**Код/контент:** miniapp/app/question-prompt.ts; school/diagnostics/\*.json

[illegible]

r-ege-biology/full\_q20\_короткий-ответ.  
png

## N-21. Однострочные шапки таблиц и заготовки бланка по-прежнему сырой строкой с «|» (31 строка в контенте)

Экран: химия ОГЭ q7; физика ОГЭ q11, q12, q13; математика ОГЭ q11; биология ЕГЭ q2; английский q10–q19 Источник: Дмитрий, Лена

**Что не так.** Сетка строится только от двух строк; бланк ответа из одной строки заголовков остаётся текстом «Кислотный оксид | Соль», «A | Б | B», «10 | In ancient Greece... | GREAT».

**Почему это важно.** Это ровно те строки, которые задают порядок цифр в ответе.

**Что сделать.** Рисовать сеткой и одиночную строку с разделителем рядом с инструкцией об ответе; в идеале превращать её в подписи ячеек ответа (после N-08).

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-chemistry q07): однострочная шапка «Кислотный оксид | Соль» теперь выводится сеткой-полосой. Закрыто на main.

Код/контент: miniapp/app/question-prompt.ts:97

MAXIMUM Education Результат в приложении

Задание 7 из 19  
Прогресс сохраняется

Набранные баллы

Химия · короткий ответ

Из предложенного перечня веществ выберите кислотный оксид и соль.

- 1  $\text{SO}_2$
- 2  $\text{Al}_2\text{O}_3$
- 3  $\text{H}_2\text{S}$
- 4  $\text{K}_2\text{SO}_4$
- 5  $\text{NH}_3$

Кислотный оксид | Соль

В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую графам таблицы.

Введите последовательность цифр без пробелов.

Ваш ответ

Следующее задание →

Не знаю, дальше

Введи число

r-oge-chemistry/full\_q07\_короткий-ответ.png

## N-35. На main 20da5ac заголовок задания печатается дважды: в рамке и ещё раз обычным текстом под «Развернуть текст»


**Экран:** Экран вопроса, задания со свёрнутым текстом (ЕГЭ химия q05) **Источник:** Ведущий аудитор (контрольный прогон 20da5ac)

**Что не так.** «Установите соответствие между названием вещества и классом/группой...» стоит заголовком в зелёной рамке, затем кнопка «Развернуть текст», плашка инструкции, и то же предложение ещё раз жирным. Для сопоставления при этом подпись «Составьте последовательность». То же в биологии q20: после трёх плашек условие «Проанализируйте таблицу «Железы...» повторяется ещё раз.

**Почему это важно.** Первый экран короткого задания на две трети занят повтором; «последовательность» вместо «соответствие» путает с другим типом задания.

**Что сделать.** Не дублировать stem в свёрнутом теле; подпись компонента брать по типу задания («Составьте соответствие»).

**Код/контент:** miniapp/app/prompt-layout.ts, question-screen.tsx (20da5ac)



m2-ege-chemistry/full\_q05\_сопоставле  
ние\_fold.png

## D. Тренажёр

Тренажёр получил предмет ученика и выход, но не получил ни одной правки экрана вопроса.

P1 · критично

регрессия

## N-12. Тренажёр не получил правок экрана вопроса: жирная простыня на три экрана, таблицы через «|», две плашки подряд, нет липкого бара, причины и пропуска, другой плейсхолдер

Экран: Тренажёр, экран вопроса Источник: Маша, Лена, эксперт по доступности, UX-дизайнер

**Что не так.** Тот же prompt, что в диагностике, но выведен одним куском: инструкция, восемь заголовков и текст на 2500 слов подряд жирным 19px с сохранёнными «А | », «В | » (английский q01), «Объекты | Цветник | ... (А)\_\_\_\_\_ | (Б)\_\_\_\_\_» (математика). Кнопка «Проверить ответ» не закреплена, при disabled ничего не объясняет, текст на --faint 2.74:1; «Не знаю» нет — единственный выход из непонятного вопроса закрыть сессию через «х». Плейсхолдер select «Выберите» вместо «Выбрать вариант».

**Почему это важно.** Тренажёр — место, куда зовут каждый день «отработать ошибки», и куда попадают сразу после диагностики; ученик получает другую механику и нечитаемое условие.


**Что сделать.** Вынести условие (parseQuestionPrompt + PromptTable + media), бар действий и answerReadiness в общие компоненты и использовать их в обоих экранах; добавить «Показать ответ» / «Пропустить вопрос».

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-physics 10\_trainer\_q1): тренажёр получил липкую шапку с прогрессом и «х» и общий компонент сопоставления с маркерами А/Б. Условие по-прежнему одним жирным блоком 19px с «Задание 1» мелким под ним; липкого бара с причиной и пропуска нет; картинка условия не рендерится (N-03 стоит).

Код/контент: miniapp/app/trainer-screen.tsx:43, 164, 182-186; globals.css:238-239



r-ge-english/10\_trainer\_q1\_fold.png



r-oge-math/10\_trainer\_q1.png

P1 · критично

новое

### N-13. Фидбэк тренажёра: выбранные неверные варианты подсвечены зелёным, «0 из 1 балла» — зелёной плашкой, правильный вариант не выделен, списание жизни не объявляется


Экран: Тренажёр, обратная связь Источник: Артём, UX-дизайнер

**Что не так.** После неверного ответа маркеры выбранных вариантов заливаются салатovým (цвет «верно»), плашка «0 из 1 первичного балла» тоже салатová, заголовок при этом красный «Неверно»; правильный вариант остаётся серым. Сердце гаснет молча: в фидбэке есть «+N XP», но нет «-1 жизнь».

**Почему это важно.** Первое, что видно, — зелёные кружки на своих ответах; валюта, которая тратится незаметно, воспринимается как несправедливость, а экран «Жизни закончились» приходит без предупреждения.

**Что сделать.** Выбранные неверные — красным, правильный — зелёным, плашка с нулём нейтральная; показывать «-1 жизнь · осталось 4» и предупреждать на последней жизни.

Код/контент: miniapp/app/trainer-screen.tsx:110-122



r-ege-chemistry/11\_trainer\_feedback.pn  
g

P2 · заметно

новое

### N-14. Кнопка «×» в тренажёре 34×34px без подписи; диагностику при этом можно бросить одним касанием логотипа без подтверждения

Экран: Тренажёр; экран вопроса Источник: UX-дизайнер, эксперт по доступности

**Что не так.** Единственный выход из тренажёра — круг 34px (норма 44). На экране вопроса тап по логотипу вызывает goHome() без ConfirmSheet, хотя он уже есть в коде.

**Почему это важно.** Диагностика длиннее и дороже тренировки, а защищена хуже; промах по «×» — «продолжаю сессию, в которой не хочу быть».

**Что сделать.** 44×44 с прозрачным padding; ConfirmSheet на выход с экрана вопроса с текстом «ответы сохранены».

Код/контент: globals.css:2488-2500; page.tsx:53-61, 113-118, 164

## Е. Результат, разбор, план

## N-22. Разбор: ответ и эталон сопоставления не сравнить, переносы строк теряются, эталон рвётся посреди слова, пояснение слипшимися предложениями

Экран: Разбор ошибок: физика q01, английский q01, русский q04 Источник: Маша, Лена, Артём


**Что не так.** «Ваш ответ» и «Правильный ответ» — две колонки по ~150px со склеенной строкой «А) Теплопроводность: 1) Процесс...»; совпадающие и различающиеся позиции выглядят одинаково. В английском q01 восемь заголовков склеиваются в один жирный абзац (на экране задания они шли строками). Эталон «ЭлектропровО / д» переносится посреди слова. Пояснение «...на последнем слоге ПозвонИт — в этом слове не должно быть вОни!» без разделителей.

**Почему это важно.** Разбор — единственное место, где ученик понимает, где ошибся; здесь он видит два одинаковых абзаца и не находит разницу.


**Что сделать.** Бланк-формат «Твой ответ: 1 1 1 / Правильный: 2 1 5» одной строкой на всю ширину с подсветкой несовпавших позиций (общий AnswerPreview из РП-05); рендер блоков prompt тем же компонентом, что на экране задания; полная ширина для длинных значений; список по пунктам в пояснении.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** Проверено (m2-oge-physics 32\_review\_1): добавлена «Схема ответа» с подписями А Б В и цифрами «1 1 1» / «2 1 5» — сравнить ответ теперь можно. Две узкие колонки со склеенными строками и разрывами слов над схемой остались; несовпавшие позиции не подсвечены.

Код/контент: miniapp/app/result-flow.tsx:213-256



r-oge-physics/32\_review\_1.png



r-ege-english/32\_review\_1\_fold.png



P2 · заметно

новое

## N-23. Разбор называется «Разбор заданий · N из 24», а перечисляет только ошибки; чип номера задания зелёный рядом с красным «Неверно»; в английском разборе нет чипа баллов, который есть в русском

Экран: Разбор ошибок Источник: UX-дизайнер, Артём, Лена

**Что не так.** В счётчик попадают только неверные и пропущенные, подпись обещает разбор заданий; «1 из 24» после «1 из 25» на результате. Красный «× Неверно» и сразу светло-зелёный «Задание 1».

Набор чипов различается по предметам.

**Почему это важно.** Число не сходится ни с одним другим на результате, верные задания посмотреть нельзя, зелёный на экране ошибки — ложный сигнал.

**Что сделать.** «Разбор ошибок · N из 24» + переключатель «Все задания / Только ошибки»; нейтральный чип, а место отдать теме; одинаковый набор чипов.

Код/контент: miniapp/app/result-flow.tsx:156, 217-227



r-oge-physics/32\_review\_1\_fold.png

## N-24. Бейдж «до 1 первичного балла» показан на части заданий (химия: q01–q05 и q14), а вес 1 стоит у 396 заданий из 397


**Экран:** Экран вопроса и разбор, все предметы **Источник:** Артём, Маша, Лена, Дмитрий

**Что не так.** Показ чипа привязан к `approval_status`, который стоит у единичных заданий; в русском бейдж есть у одного задания из 26. `max_primary_score = 1` везде, сопоставление ЕГЭ химии q5 (2 балла) подписано «до 1 балла».

**Почему это важно.** Если баллы показывают выборочно, ученик решает, что задания без чипа не оцениваются, и тратит на них меньше сил; неверные веса искажают результат.

**Что сделать.** Показывать вес у всех заданий или не показывать нигде до разметки контента; проставить веса по спецификации ФИПИ при импорте.

**Код/контент:** `school/diagnostics/*.json (max_primary_score, approval_status); question-screen.tsx`



r-oge-math/full\_q06\_короткий-ответ.pn  
g

P2 · заметно

новое

## N-25. «План на сегодня: 0 из 5» — самая заметная кнопка на главной ведёт в «Твой маршрут» из трёх ненажимаемых карточек без «На главную»

Экран: Главная → план Источник: Маша, Ольга


**Что не так.** Салатовая primary-кнопка ведёт на экран с тремя статичными карточками «Разобрать «Задание 1»» и единственной навигацией «Выбрать другой предмет».

**Почему это важно.** Ученица ждала «что делать дальше по физике», получила список, который нельзя нажать, и предложение сменить предмет.

**Что сделать.** Пункты плана — переходы в разбор задания / тренажёр по теме; кнопка «На главную».

Это РП-12 (KIR-232), приоритет поднять.

Код/контент: miniapp/app/result-flow.tsx:282-386



r-extra/41\_forecast.png

## F. Главная, форматы, тексты

P1 · критично

новое

## N-26. Главная после ОГЭ по физике: «Продолжить диагностику» при отсутствии незавершённой попытки, три карточки ЕГЭ чужих предметов, «Сейчас доступны 10 предмета, включая Биология»


Экран: Главная Источник: Ольга, Маша, UX-дизайнер

**Что не так.** Кнопка включается по `completionCount > 0` и ведёт на выбор формата заново. `pathItems = diagnostics.slice(0, 3)` — первые три из каталога без учёта экзамена ученика. Числительные не согласованы.

**Почему это важно.** Родитель читает «продолжить» как несохранённый прогресс; единственный экран, куда возвращаются каждый день, рассказывает про чужие предметы.

**Что сделать.** «Продолжить» только при `in_progress`-попытке, иначе «Начать новую диагностику»; первой карточкой — последняя пройденная диагностика с явным действием, остальные по экзамену; плюрализатор.

Код/контент: `miniapp/app/navigation-screens.tsx:71, 104-149`



r-oge-physics/07\_home.png

## N-27. «Быстрый замер» стал 8 заданий, но подпись «Короткая проверка нескольких заданий» и ярлык «быстрая» остались; экран предметов не показывает выбранный формат


**Экран:** Выбор формата, выбор предмета, результат **Источник:** Ольга, Маша, UX-дизайнер

**Что не так.** Подпись и ярлык от версии с 3 заданиями; в онбординге у всех предметов «8 заданий», через выбор формата у той же физики «18». Экран предметов в обоих режимах называется одинаково, ни чипа формата, ни переключателя.

**Почему это важно.** Ожидание «пара вопросов» расходится с объёмом; вернувшись по «Назад», ученик не понимает, в каком режиме находится.

**Что сделать.** Число заданий и время на экране формата; чип текущего формата с переключателем над списком предметов (РП-13, KIR-233).

**Код/контент:** miniapp/app/navigation-screens.tsx:246-311; school/brand.json



r-oge-physics/21\_mode.png

P2 · заметно

регрессия

## N-28. «Ты» и «вы» столкнулись в пределах одного блока ответа; три термина для одного действия («Разбор заданий», «Посмотреть разбор», «Отработать ошибки»)


Экран: Экран вопроса, тренажёр, результат Источник: Лена, Маша, Ольга

**Что не так.** Бар говорит на «ты» («Введи ответ», «Выбери вариант»), поле над ним — на «вы» («Ваш ответ», «Введите последовательность цифр»). В тренажёре «Твой ответ» и «Введите...» друг над другом.

**Почему это важно.** Раньше это жило на разных экранах, теперь в одном кадре: приложение звучит так, будто его писали два человека и не встретились.

**Что сделать.** Выбрать «ты» и привести brand.json interface.\* и подсказки к нему; единый термин «разбор ошибок» (РП-14, KIR-234).

Код/контент: school/brand.json (answer\_label); question-screen.tsx:71, 96



g-ege-russian/full\_q15\_короткий-ответ  
\_answered.png

P3 · мелочь

новое

## N-33. Экран «Считаем результат» подтверждён не показывается: скриншот отправки побайтово равен экрану результата

Экран: Отправка результата Источник: UX-дизайнер

**Что не так.** 03\_submitting.png и 04\_result\_quick\_fold.png совпадают по md5 в обоих прогонах.

**Почему это важно.** Уточнение F-51: гипотеза стала фактом, состояние либо не рендерится, либо живёт меньше кадра.

**Что сделать.** Либо убрать состояние из кода, либо показывать его минимум 400мс с честным текстом.

Код/контент: miniapp/app/page.tsx; result-flow.tsx

## G. Доступность

P2 · заметно

новое

## N-30. role=status монтируется вместе с текстом и исчезает при готовности: переход «нельзя → можно дальше» и факт пропуска не озвучиваются

Экран: Экран вопроса Источник: Эксперт по доступности

**Что не так.** Область статуса появляется в DOM одновременно со своим текстом (при загрузке — молча) и исчезает, как только ответ полон; текст «Задание пропущено» показывается только при возврате, в момент пропуска экран уже сменился.

**Почему это важно.** Незрячий пользователь не узнаёт, что ответ принят и что задание пропущено, — ради этого статус и добавляли.

**Что сделать.** Держать `role=status` смонтированным всегда и писать в него «Готово, можно дальше» и подтверждение пропуска. Совместно с F-36.

**Код/контент:** `miniapp/app/question-screen.tsx:305-307; use-diagnostic-session.ts:564-579`

P2 · заметно

новое

### N-31. Нет meta viewport с viewport-fit=cover при запросе полноэкранного режима: `env(safe-area-inset-*)` возвращает 0

**Экран:** Все экраны, особенно липкий бар и шапка **Источник:** Эксперт по доступности; подтверждено: на 7b42bda в `layout.tsx` нет экспорта `viewport`

**Что не так.** Дефолтный `viewport` Next.js без `viewport-fit=cover`, а вёрстка рассчитывает на `safe-area` в шапке и в нижнем баре; `telegram-webapp.ts` вызывает `requestFullscreen` для iOS/Android с версии 8.

**Почему это важно.** В полноэкранном Telegram на iPhone с домашним индикатором бар с основной кнопкой ляжет вплотную к жестовой зоне, шапка — под вырез. Гипотеза по iOS, отсутствие мета-тега — факт.

**Что сделать.** `export const viewport = { width: "device-width", initialScale: 1, viewportFit: "cover" }` в `layout.tsx`.

**На main 20da5ac (PR #32–#37).** На 20da5ac экспорт `viewport` добавлен (PR #37), но без `viewportFit: "cover"`. Замечание стоит.

**Код/контент:** `miniapp/app/layout.tsx; telegram-webapp.ts:44-52; globals.css:111, 1761`

P3 · мелочь

новое

### N-32. Ошибка отправки показывается наверху страницы, а строка причины — внизу в липком баре

**Экран:** Экран вопроса после 422 с возвратом к заданию **Источник:** UX-дизайнер

**Что не так.** Сообщение «Ответ на задание N не принят...» выводится наверху, куда экран в этот момент не прокручен, внизу висит «Введи число».

**Почему это важно.** Сообщение, ради которого пользователя вернули на задание, вне поля зрения.

**Что сделать.** Показывать ошибку в липком баре или прокручивать к ней с переносом фокуса.

**Код/контент:** `miniapp/app/page.tsx:301-302; globals.css:1793-1799`

P2 · заметно

регрессия

### N-34. На main 20da5ac значок «1 Issue» вернулся на первый экран: hydration mismatch по CSS-переменным `--tg-viewport-height`

**Экран:** Первый экран, все экраны (dev overlay) **Источник:** Ведущий аудитор (контрольный прогон на 20da5ac)

**Что не так.** На 7b42bda F-56 закрыт, на 20da5ac при загрузке в консоли ошибка гидрации: сервер отдал `html` без `--tg-viewport-height / --tg-viewport-stable-height`, клиент выставил их до гидрации. В dev-сборке это красный значок на каждом экране; в production — предупреждение в консоли и риск, что React откажется патчить атрибуты `html`.

**Почему это важно.** Регрессия ровно того замечания, которое было закрыто в фазе 1; появилась вместе с PR #37 (липкая шапка и `viewport`).

**Что сделать.** Не выставлять `tg`-переменные на `html` до гидрации (`suppressHydrationWarning` на `html` или выставлять их в `useEffect` после монтирования).

**Код/контент:** `miniapp/app/layout.tsx (20da5ac); консоль стенда: «A tree hydrated but some attributes... --tg-viewport-height»`

## 5. Метрики экрана вопроса: до и после

Метрики сняты скриптом на 204 заданиях семи диагностик (быстрый замер 8 заданий + полная) на сборке 7b42bda и сравнены с 152 заданиями первого аудита. Поля «причина», «пропуск», «формульные плашки», «латинские маркеры», «индексы» в первом аудите не измерялись: для них в колонке «было» стоит «н/и». Набор ОГЭ физика в первом аудите не сохранил metrics.json.

Что стало лучше: кнопка «Следующее задание» видна без прокрутки на всех 204 заданиях (было 74 из 152); причина показана на всех 204; ни одного экрана с ложной плашкой вокруг числа или буквы; ни одной секции в мелком капсе; тач-целей ниже 44px среди вариантов нет. Что не изменилось: высота страниц (медиана 972px против 927; выше двух экранов 15% против 14%), контраст токенов, кегль select 13px. Что стало хуже: мелкий текст внутри контента вырос с 11 до 151 элементов из-за индексов sub/sup 9.5–11.7px (N-19); причина «Введи число» на 42% экранов, включая последовательности (N-08).

**Контрольный прогон на main 20da5ac** (те же 7 предметов, 204 задания): кнопка видна на 204 из 204; медиана высоты страницы 949px (было 972 на 7b42bda), максимум 1947px (было 3554), выше двух экранов 11 заданий (было 31), выше трёх — 0 (было 19). Причина «Введи число» на 66 экранах (было 85): ячейки последовательности включились у двух заданий, остальное ждёт контента. Латинских маркеров А–Е у вариантов 316 — без изменений. Ни одного select в сопоставлениях (были 3 вида), «таблица с пропусками» включилась на биологии q20.

| Метрика                                                                        | Было (152 задания) | Стало (204 задания) | На задание  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| «Далее» не видна без прокрутки                                                 | 78 (51%)           | 0                   | 0.51 → 0    |
| Причина под неактивной кнопкой                                                 | н/и                | 204 (100%)          | —           |
| ...из них «Введи число»                                                        | н/и                | 85 (42%)            | —           |
| ...из них «Осталось заполнить: А, Б...» при цифрах на экране                   | н/и                | 28 (14%)            | —           |
| Ссылка «Не знаю, дальше»                                                       | н/и                | 204                 | —           |
| Ложные плашки вокруг чисел/букв                                                | на всех предметах  | 0                   | —           |
| «Формульных» плашек всего                                                      | н/и                | 332                 | 1.63        |
| Латинских маркеров вариантов А–Е                                               | н/и                | 316                 | 1.55        |
| Индексов sub/sup                                                               | н/и                | 235                 | 1.15        |
| Секций в мелком капсе                                                          | 44                 | 0                   | 0.29 → 0    |
| Ответ словом заблокирован (fallback на «12»)                                   | 23                 | 0                   | 0.15 → 0    |
| Медиана высоты страницы, px                                                    | 927                | 972                 | —           |
| Максимум высоты, px                                                            | 3569               | 3554                | —           |
| Выше 2 экранов / выше 3 экранов                                                | 22 / 12            | 31 / 19             | 0.14 → 0.15 |
| Элементов текста меньше 12px в контенте (без шапки и рейла)                    | 11                 | 151                 | 0.07 → 0.74 |
| Интерактивных элементов ниже 44px среди вариантов                              | 0                  | 0                   | —           |
| Контраст --faint на белом / на фоне                                            | 2.75 / 2.46        | 2.74 / 2.45         | норма 4.5   |
| Контроль на main 20da5ac: «Далее» скрыта / медиана / максимум / выше 2 экранов | —                  | 0 / 949 / 1947 / 11 | —           |

### По наборам

| Набор      | Заданий | «Далее» скрыта | Выше 2 экранов | Макс. высота, px |
|------------|---------|----------------|----------------|------------------|
| ОГЭ физика | — → 26  | — → 0          | — → 3          | — → 2399         |
| ОГЭ химия  | 22 → 27 | 4 → 0          | 0 → 0          | 1011 → 1071      |



| Набор          | Заданий | «Далее» скрыта | Выше 2 экранов | Макс. высота, px |
|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|
| ОГЭ математика | 22 → 27 | 12 → 0         | 2 → 2          | 1708 → 1778      |
| ЕГЭ химия      | 29 → 33 | 15 → 0         | 0 → 0          | 1300 → 1335      |
| ЕГЭ биология   | 24 → 29 | 16 → 0         | 0 → 1          | 1630 → 1906      |
| ЕГЭ русский    | 29 → 34 | 17 → 0         | 8 → 8          | 3569 → 3554      |
| ЕГЭ английский | 26 → 28 | 14 → 0         | 12 → 17        | 2931 → 2902      |

## 6. Обновлённый план работ

План продолжает нумерацию РП-01...РП-15 из ТЗ от 07.09. Пакеты РП-11...РП-15 (KIR-231...KIR-235) остаются в силе; ниже добавлены новые пакеты и дополнения к существующим. Порядок: сначала контент (без него механика фазы 1 не работает), затем регрессии экрана вопроса (часы работы), затем тренажёр, затем оставшиеся фазы. Перед стартом РП-19/РП-20 — контрольная проверка на main 20da5ac: часть пунктов уже могла закрыться PR #32–#37.

### РП-16. Контент: `answer_format` для последовательностей, дефекты заданий, состав наборов, темы

**Приоритет:** P0 **Оценка:** 2 д **Закрывает:** N-01, N-02, N-04, N-05, N-06, N-08, N-18, N-24, F-04, F-05, F-17, F-27, F-45  
**Linear:** новая подзадача KIR-218 (расширение KIR-223)

**Цель.** Каталог включает механику интерфейса, а не выключает её; ни одного нерешаемого задания в семи прогнанных диагностиках.

#### Что сделать:

- Импортёр: `answer_format`: `sequence` + `answer_length` + `markers` (+ `allow_reuse`) для 37 заданий с ключом из 2+ цифр и признаками соответствия/последовательности/пропусков (список в N-08); `number` только расчётным задачам; не ставить `number` по умолчанию.
- Починить q02/q07/q11 физики ОГЭ, q8 химии ЕГЭ (разбить ячейки, кириллические маркеры), q6/q15/q20 биологии ЕГЭ, дубли «4) Кислота»/«6) Кислота» в химии q5, гнёзда «(A)\_\_\_\_\_» и «\_\_\_\_\_» в биологии q20/q21.
- Нормализатор алфавита внутри формул (N-04) и правила `validate_school`: смешанные алфавиты в формуле — ошибка; условие не заканчивается предлогом; «обозначения:» не начинается с тире; графы таблицы упоминаются в вопросе; пробел после точки перед заглавной; латинские маркеры A–E — ошибка.
- Состав наборов: восстановить физику ЕГЭ q8 (и q19, если чинится) или зафиксировать список исключённых заданий в файле набора; загрузить химию 14–16 или подписать набор.
- Темы по кодификатору ФИПИ в `topic`, веса `max_primary_score` по спецификации; быстрый замер набирать по разным темам, а не первые 8 подряд.
- Английский: вырезать ведущий номер строки бланка, пробел после точки, запятая в плашке q23.

#### Критерии приёмки:

- Скрипт по 18 JSON: 0 заданий с ключом из 2+ цифр и признаками последовательности при `answer_format`: `number`.
- `validate_school` зелёный с новыми правилами; в прогоне семи диагностик ни одного «Введи число» на задании с ключом длиннее одной цифры.
- Физика ОГЭ q02 содержит «с — удельная теплоёмкость», q07 заканчивается единицей, графы q11 совпадают с вопросом; биология q15 показывает шесть предложений вариантами.
- На результате и в плане вместо «Задание 12» — тема.

### РП-17. Тренажёр на общих компонентах экрана вопроса

**Приоритет:** P1 **Оценка:** 1.5 д **Закрывает:** N-03, N-12, N-13, N-14, F-43, F-53 **Linear:** новая подзадача KIR-218 (расширение KIR-222)

**Цель.** Тренажёр выглядит и ведёт себя как экран вопроса: то же условие, те же таблицы, картинки, бар, причина, пропуск.

#### Что сделать:

- Вынести из `question-screen` в общие компоненты: `QuestionBody` (`parseQuestionPrompt` + `PromptTable` + `media` с просмотром), `ActionBar` (кнопка + причина + пропуск), `answerReadiness`.
- Использовать их в `trainer-screen`; удалить локальную раскладку тренажёра и дубли подсказок.
- Добавить «Показать ответ» / «Пропустить вопрос»; показывать «–1 жизнь · осталось N» и предупреждение на последней жизни.
- Фидбэк: выбранные неверные — красным, правильный — зелёным, плашка баллов нейтральная; подпись «Правильный ответ» и бланк-формат.
- Кнопка «×» 44×44; единый плейсхолдер «Выбрать вариант»; единое обращение на «ты».

#### Критерии приёмки:

- Математика ОГЭ q1 в тренажёре показывает план городка; английский q01 — восемь заголовков строками, без «А | ».
- На всех вопросах тренажёра кнопка видна без прокрутки и при disabled объясняет причину.
- После неверного ответа зелёным выделен только правильный вариант, в фидбэке есть строка про жизнь.

## РП-18. Липкий бар и пропуск: стабильная высота, отступы, сводка перед отправкой, честная точность

Приоритет: P1 Оценка: 1.5 д Закрывает: N-09, N-10, N-11, N-15, N-29, N-30, N-31, N-32, F-36, F-57 Linear: новая подзадача KIR-218 (расширение KIR-221)

**Цель.** Бар не двигается под пальцем, ничего не накрывает, пропуск понятен и обратим, результат не противоречит сам себе.

#### Что сделать:

- Фиксированная высота бара: причина и место под ссылку всегда смонтированы (visibility: hidden); порядок: кнопка → причина → ссылка; высота бара в CSS-переменную, отступ контента от неё; scroll-padding-bottom и scroll-margin-bottom на поле; подъём бара над клавиатурой через visualViewport; граница или градиент над баром.
- r[role=status] всегда в DOM: «Готово, можно дальше», «Задание пропущено, вернись позже»; фокус на заголовок нового задания; убрать дубль живых областей прогресса.
- Ссылка «Пропустить» с постоянной подписью последствия; на последнем задании и перед отправкой — сводка «Не отвечено: 1, 3, 5» с переходами; точки рейла — кнопки; состояние «пропущено» держать до явной смены.
- Точность считать от отвеченных либо подписать правило; пропущенные — отдельный статус на результате и в плане; сообщение об ошибке отправки — в баре.
- Подсказка числового ответа от ключа: «Дробную часть отделяй запятой»; viewportFit: cover в layout.tsx; исправить hydration mismatch по tg-переменным (N-34).

#### Критерии приёмки:

- nextTop одинаков до и после ответа на всех 204 заданиях (скрипт).
- После фокуса поля ввода оно полностью видно над баром (скриншот английский q10).
- На последнем задании «Пропустить» открывает сводку, отправка требует явного подтверждения.
- При 1 верном, 0 неверных и 7 пропущенных экран результата не показывает «13%» без объяснения.
- В консоли стенда нет ошибки гидрации; на 20da5ac значок «1 Issue» не появляется.

## РП-19. Маркеры и сопоставление: один источник маркеров, контроль на main 20da5ac

Приоритет: P1 Оценка: 0.5 д + проверка Закрывает: N-07, F-20, F-21, F-22, F-23, F-24, F-25, F-30, N-36 Linear: KIR-227 (проверка) + правка

**Цель.** На экране, в подсказке, в превью и в разборе одни и те же маркеры строк (кириллица из КИМ) и вариантов (цифры).

#### Что сделать:

- Проверить на 20da5ac по m2-наборам: маркеры строк и подсказки совпадают; латинских маркеров 0 (скрипт latinMarkers); повтор помечен; строки активны сразу; заполненная и пустая различимы; превью бланка есть у matching/multiple и в разборе.
- Если подсказка всё ещё берёт маркер из другого источника, чем строка, — свести к одному (answerReadiness и MatchingAnswer читают один model.rows[i].marker).
- Кириллическую «В» не подменять латинской.

#### Критерии приёмки:

- В 204 прогнанных заданиях 0 экранов, где строка подписана «1», а подсказка требует «А».
- latinMarkers = 0 по всем наборам.

## РП-20. Таблицы: шапка только у настоящей шапки, прокрутка широких, однострочные бланки

Приоритет: Р1 Оценка: 0.5 д + проверка Закрывает: N-16, N-21, F-08, F-18, F-19 Linear: KIR-225 (проверка) + правка

**Цель.** Ни одна таблица не режет текст и не превращает абзац в КАПС.

**Что сделать:**

- Первая строка — `thead` только если похожа на шапку (короткие ячейки без точки); иначе `tbody`; убрать `uppercase` для длинных ячеек.
- `overflow-x`: `auto` с тенью у края для широких таблиц; кегль таблицы не ниже 13px.
- Однострочные «А | Б | В» рисовать сеткой рядом с инструкцией об ответе или превращать в подписи ячеек (после РП-16).

**Критерии приёмки:**

- Английский q01: абзац А обычным регистром и кеглем.
- Биология q20: третий столбец доступен прокруткой с видимым индикатором.
- Химия ОГЭ q07: строка «Кислотный оксид | Соль» отрисована сеткой.

## РП-21. Условие: заголовок, формулы, плашки

Приоритет: Р2 Оценка: 1 д Закрывает: N-17, N-19, N-20, F-10, F-12, F-16, F-28, N-35 Linear: KIR-224 (дополнение)

**Цель.** Заголовок говорит о задании; формулы целые; над полем не больше одной плашки.

**Что сделать:**

- `findStem`: исключать служебные обороты, не поднимать ссылочные фразы выше условия, хвост «к каждой позиции...» — в плашку.
- Форматтер: захватывать формулу целиком до пробела/знака; пометки в скобках обычным кеглем; `sup/sub` не меньше 11px.
- Схлопывать подряд идущие `instruction`-блоки; удалить из контента дублирующую фразу «Введите последовательность цифр без пробелов».
- Длинные инструкции (английский q10–q19) не в `h1`: заголовок — короткий вопрос, инструкция обычным текстом.

**Критерии приёмки:**

- Химия ЕГЭ q20: заголовок про концентрации, а не «Выберите из списка».
- «Н□О» и «0,16 моль/л» без разрыва форматирования; «(p-p)» 16px.
- Биология q20: одна плашка над полем.

## РП-11+. Дополнения к РП-11 (результат и разбор, KIR-231)

Приоритет: Р1 Оценка: в рамках РП-11 Закрывает: N-22, N-23, F-37, F-38, F-39, F-40, F-42, F-44 Linear: KIR-231

**Цель.** Разбор позволяет увидеть, где именно ошибка, и выйти из него в любой момент.

**Что сделать:**

- Ответ и эталон одной строкой в формате бланка с подсветкой несовпавших позиций (общий `AnswerPreview`); блоки `prompt` тем же рендером, что на экране задания; полная ширина для длинных значений; пояснение по пунктам.
- «Разбор ошибок · N из M» + переключатель «Все / Только ошибки»; нейтральный чип задания, тема вместо номера; одинаковый набор чипов по предметам; список ошибок и «На главную».
- «Проверенные задания» — все задания со статусом (верно / неверно / пропущено), «показаны первые N из M» если свёрнуто.

**Критерии приёмки:**

- Физика q01 в разборе: «Твой ответ 1 1 1 / Правильный 2 1 5», несовпавшие позиции выделены.
- Из любого экрана разбора есть переход к списку ошибок и на главную.

## РП-13+. Дополнения к РП-13/РП-12/РП-14 (главная, форматы, план, тексты)

Приоритет: Р1 Оценка: в рамках РП-12...14 Закрывает: N-25, N-26, N-27, N-28, N-33, F-41, F-46, F-47, F-48, F-49, F-50, F-52, F-53 Linear: KIR-232, KIR-233, KIR-234

**Цель.** Главная говорит про предмет ученика, формат виден на каждом шаге, план нажимается, тон единый.

**Что сделать:**

- «Продолжить диагностику» только при `in_progress`; первой карточкой — последняя пройденная диагностика; карточки по экзамену ученика; плюрализатор на главной и в профиле.
- Экран формата: число заданий и время; чип формата с переключателем на экране предметов; подписи «Короткая проверка» обновить под 8 заданий.
- Пункты плана — переходы; «На главную» на плане, результате и в разборе.
- Единое обращение на «ты» в `brand.json` и подсказках; единый термин «разбор ошибок»; состояние «Считаем результат» либо убрать, либо показывать.

**Критерии приёмки:**

- После завершённой диагностики на главной нет «Продолжить диагностику».
- На экране предметов виден выбранный формат.
- Ни одного экрана с «вы» и «ты» одновременно (скрипт по текстам).

## РП-15+. Дополнения к РП-15 (доступность, KIR-235)

Приоритет: P1   Оценка: в рамках РП-15   Закрывает: F-54, F-55, F-35, F-33, F-34   Linear: KIR-235

**Цель.** Контраст, тач-цели, фокус и живые области соответствуют WCAG 2.2 AA.

**Что сделать:**

- `--faint` не ниже 4.5:1; кольцо варианта и контур фокуса не ниже 3:1; `disabled`-кнопка 4.5:1 глобально; подпись маркера в превью не меньше 11px.
- Стрелка «Назад» и «Очистить» 44px; `select/input` 16px; `roving tabindex` и стрелки у `role=radio`; `checkbox` для множественного выбора.
- Текущая точка рейла отличима от пройденных; мотивационная подпись не чаще одного раза на пять заданий; плашка «Результат в приложении» либо кнопка, либо убрать.

**Критерии приёмки:**

- Автопроверка контраста токенов зелёная; скрипт `tapTooSmall = 0` по всем экранам, включая шапку и «Очистить».

## 7. Приложение: сводные таблицы

### Все прежние замечания

| ID   | Сев. | Статус     | Замечание                                                                                                                                     | T3    |
|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F-01 | P0   | закрыто    | Ответ словом не активирует кнопку «Следующее задание»: диагностику нельзя пройти правильным ответом                                           | T3-01 |
| F-02 | P0   | закрыто    | «Тренировка» всегда запускает первый предмет каталога (ЕГЭ биология), а не предмет пользователя                                               | T3-02 |
| F-03 | P1   | закрыто    | Из тренажёра нельзя выйти                                                                                                                     | T3-02 |
| F-04 | P0   | частично   | ЕГЭ химия, задание 5: девять вариантов второго столбца слиплись в три — задание нерешаемо                                                     | T3-10 |
| F-05 | P0   | частично   | Потерянные позиции в контенте: вместо условий А и Б стоит «___»                                                                               | T3-10 |
| F-06 | P0   | закрыто    | Нижние индексы химических формул не рендерятся: «H_( 5 )IO_( 6 )», «SO_( 2 (Г)) + CL_( 2 (Г))»                                                | T3-03 |
| F-07 | P0   | закрыто    | Любая строка с тремя заглавными буквами считается «заголовком»: инструкция о формате ответа и химические уравнения уходят в мелкий серый капс | T3-03 |
| F-08 | P0   | частично   | Таблицы из условия выводятся строками с вертикальной чертой; специальный UI «таблица с пропусками» не сработал ни на одном из 152 заданий     | T3-04 |
| F-09 | P1   | не закрыто | Кнопка «←» на первом задании молча выбрасывает на выбор предмета                                                                              | T3-08 |
| F-10 | P1   | частично   | Любое число и любая одиночная заглавная буква превращаются в бейдж-«формулу»                                                                  | T3-03 |
| F-11 | P1   | закрыто    | Слова через дефис в английском тексте ловятся как математика («world-famous», «skill - he»)                                                   | T3-03 |
| F-12 | P1   | частично   | Условие целиком набрано жирным 19px (до 460 символов), а настоящий вопрос скрыт ниже текста обычным шрифтом                                   | T3-08 |
| F-13 | P1   | частично   | Длинный текст и вопрос лежат одной лентой до 3569px: нельзя свернуть текст и вернуться к нему при ответе                                      | T3-08 |
| F-14 | P1   | частично   | Формулы в математике — размытые растровые картинки, а в тексте на их месте пустота: «Найдите значение выражения .»                            | T3-09 |
| F-15 | P1   | не закрыто | Картинки с таблицами и графиками нечитаемы и не увеличиваются; крупная иллюстрация съедает весь первый экран                                  | T3-09 |
| F-16 | P2   | частично   | Степень сырым синтаксисом в тексте («м^( 2 )») и слипшиеся предложения («кислоты.В текстильной»)                                              | T3-03 |
| F-17 | P1   | частично   | Кириллические «Со», «Не» вместо Со, Не в обозначениях элементов; «BaCl» без индекса                                                           | T3-10 |
| F-18 | P2   | частично   | Артефакты бумажного бланка в тексте: «(А)_____   (Б)_____», «X   Y», «A   Б   В»                                                              | T3-04 |
| F-19 | P0   | частично   | ЕГЭ английский, задание 23: таблица A–G × 4 варианта втиснута в 390px, шрифт ~9px                                                             | T3-04 |
| F-20 | P1   | не закрыто | Три системы обозначений: варианты A–E латиницей, строки сопоставления цифрами 1–4, инструкция про буквы АБВГ; на экзамене всегда цифры        | T3-05 |
| F-21 | P0   | частично   | Сопоставление: второй столбец скрыт в выпадающих списках, у вариантов нет номеров, выбранный текст обрезан на полуслове                       | T3-05 |
| F-22 | P1   | не закрыто | В сопоставлении один вариант можно поставить во все строки без предупреждения; в соседнем компоненте повторы, наоборот, блокируются           | T3-05 |

| ID   | Сев. | Статус     | Замечание                                                                                                                                               | T3    |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F-23 | P1   | не закрыто | Два разных UI сопоставления в одной диагностике: разные слова, правила, наличие превью ответа                                                           | T3-05 |
| F-24 | P1   | не закрыто | Строки сопоставления и пропусков открываются строго по очереди; сброс первой стирает все последующие ответы                                             | T3-05 |
| F-25 | P1   | не закрыто | Ответ ни разу не показывается в формате бланка (последовательность цифр) у matching и multiple; в разборе тоже                                          | T3-05 |
| F-26 | P1   | частично   | «Несколько ответов»: не видно, сколько выбирать и сколько выбрано; лишний тап молча игнорируется; в русском кнопка активна после одного варианта        | T3-01 |
| F-27 | P1   | не закрыто | Ответ-последовательность: одно поле без контроля длины, без ячеек по буквам; задания с пропусками (А)(Б)(В) в тексте не распознаются                    | T3-06 |
| F-28 | P1   | частично   | Подсказки о формате ответа: три подряд про одно и то же, «последовательность цифр» у числовых задач, текстовая клавиатура для чисел, ничего про запятую | T3-06 |
| F-29 | P1   | не закрыто | Ответ словом: подсказка ничего не говорит про регистр, ё, два слова; для английского нет lang=en и русский плейсхолдер                                  | T3-07 |
| F-30 | P1   | не закрыто | Заполненный и незаполненный select выглядят одинаково                                                                                                   | T3-05 |
| F-31 | P2   | закрыто    | В разборе и в тренажёре формулы и объяснения не проходят через форматтер                                                                                | T3-03 |
| F-32 | P1   | закрыто    | Кнопка «Следующее задание» не закреплена и не видна без прокрутки в 51% заданий; в неактивном состоянии не объясняет причину                            | T3-01 |
| F-33 | P2   | частично   | Прогресс-рейл из 18–52 точек нечитаем, текущая точка не выделена; мотивационная подпись повторяется 10 раз подряд и читается как часть условия          | T3-08 |
| F-34 | P2   | не закрыто | Плашка «Результат в Telegram» в шапке на всех экранах — статичный текст, похожий на кнопку                                                              | T3-08 |
| F-35 | P2   | частично   | Логотип — единственный «домой» на всех экранах, не читается как кнопка и молча бросает диагностику; стрелка «Назад» 42px                                | T3-08 |
| F-36 | P2   | регресс    | Фокус не переносится на новый вопрос; две aria-live области дублируют мотивацию                                                                         | T3-08 |
| F-37 | P1   | частично   | Результат: «Проверенные задания» показывает 3 чипа из 18, числа не сходятся, вместо тем — «Задание 12»                                                  | T3-11 |
| F-38 | P1   | не закрыто | Разбор ошибок на 390px: две узкие колонки, слова рвутся посередине («Теплопроводн / ость»)                                                              | T3-11 |
| F-39 | P1   | частично   | В разборе ответ сопоставления — сырая склеенная строка; условие и весь текст источника набраны одним жирным абзацем                                     | T3-11 |
| F-40 | P1   | не закрыто | Разбор — коридор на 17–25 шагов без списка и без выхода: «Мой план» только на последней ошибке                                                          | T3-11 |
| F-41 | P2   | частично   | План/маршрут: пункты не нажимаются, нет «На главную»; четыре названия одной сущности; ForecastScreen не подключён                                       | T3-12 |
| F-42 | P2   | частично   | «Разобрать ошибки» и «Повторить ошибки» — почти одинаковые подписи с разными последствиями                                                              | T3-11 |
| F-43 | P2   | частично   | Тренажёр: «Почти» с красным крестом на неверном ответе; дубль «Задание 1»; оффер школы посреди сессии                                                   | T3-02 |
| F-44 | P2   | не закрыто | В разборе правильный ответ показан с заглавной буквой ударения: «ЭлектропровОд»                                                                         | T3-07 |
| F-45 | P2   | частично   | Все задания весят 1 первичный балл и помечены draft: бейдж баллов не показывается, прогноз строится на неверной арифметике                              | T3-10 |
| F-57 | P1   | частично   | Гигантский «0%» / «6%» на первом экране результата, а пояснение «это не оценка предмета» уходит под сгиб                                                | T3-11 |



| ID   | Сев. | Статус     | Замечание                                                                                                                             | T3    |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F-58 | P1   | закрыто    | Плашка «Готовим PDF для Telegram» без статуса готовности и без кнопки «Открыть»                                                       | T3-11 |
| F-46 | P1   | не закрыто | Главная: пять конкурирующих кнопок на первом экране; «Продолжить диагностику», когда продолжать нечего                                | T3-13 |
| F-47 | P2   | не закрыто | «Ближайшие диагностики»: карточки не ведут в свой предмет, бейдж «18» при трёх карточках, слово «ближайшие» обещает даты              | T3-13 |
| F-48 | P1   | частично   | Выбор формата: подзаголовки «полная» / «быстрая», нет числа заданий и времени; порядок «формат → предмет» заставляет выбирать вслепую | T3-13 |
| F-49 | P2   | частично   | Онбординг: «Шаг 2 из 2» на первом видимом шаге; вкладка по умолчанию ЕГЭ; «3 задания» у всех предметов                                | T3-13 |
| F-50 | P2   | частично   | «Мои результаты» — кнопка «ОГЭ · Физика · 0 из 3» без даты и подписи; профиль дублирует главную; даты лиги в ISO                      | T3-13 |
| F-51 | P3   | не закрыто | Экран «Считаем результат» на практике не показывается                                                                                 | T3-13 |
| F-52 | P2   | частично   | Не согласованы числительные и падежи: «3 заданий», «10 предмета, включая Биология», «1 достижения», «буква АБВ»                       | T3-14 |
| F-53 | P2   | не закрыто | «Ты» и «вы» перемешаны, иногда в одном блоке                                                                                          | T3-14 |
| F-54 | P1   | частично   | Контраст: вспомогательный текст 2.5–2.75:1, подпись маркера 9px, disabled-кнопка 2.09:1, рамки/радио 1.2–1.4:1, фокус 2.7:1           | T3-15 |
| F-55 | P2   | не закрыто | select 13px вызывает зум страницы на iOS; варианты ответа — button role=radio без клавиатурной модели                                 | T3-15 |
| F-56 | P3   | закрыто    | Runtime-ошибка на главной, профиле, лиге, онбординге (dev-оверлей «1 Issue»)                                                          | T3-15 |

## Все новые замечания

| ID   | Сев. | Тип       | Замечание                                                                                                                                                                                        | Пакет |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N-01 | P0   | новое     | ОГЭ физика: три задания с испорченным условием (q02 без символа величины, q07 без единицы, q11 с графами не по вопросу)                                                                          | РП-16 |
| N-02 | P0   | новое     | ЕГЭ химия q8: сопоставление АБВГ отдано полю «короткий ответ», четыре реакции и шесть продуктов слиты в две ячейки                                                                               | РП-16 |
| N-03 | P0   | новое     | Тренажёр не показывает картинку условия: задание «На рисунке изображён план...» без рисунка, жизнь списывается                                                                                   | РП-17 |
| N-04 | P1   | новое     | Кириллические буквы внутри химических формул: «K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> », «C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> », «O <sub>2</sub> », «CH <sub>3</sub> COONa»                                   | РП-16 |
| N-05 | P0   | новое     | ЕГЭ биология: q15 — все шесть вариантов с пустым текстом (весь абзац стал вариантом «А»), q6 — двойная нумерация вариантов, q20 — таблица обрезана справа                                        | РП-16 |
| N-06 | P1   | новое     | Состав наборов: в ЕГЭ физике нет q8 и q19, в ЕГЭ химии нет блока 14–16 (органика); тем в контенте нет, быстрый замер — первые 8 заданий подряд                                                   | РП-16 |
| N-07 | P1   | регрессия | Причина под кнопкой называет строки сопоставления «А, Б, В», а на экране они пронумерованы «1, 2, 3»; в двух заданиях ещё и латинская «В»                                                        | РП-19 |
| N-08 | P1   | новое     | answer_format: number проставлен 120 заданиям из 123, включая 37 заданий-последовательностей: спец-UI и контроль длины выключены, причина «Введи число» на 85 из 204 экранов                     | РП-16 |
| N-09 | P1   | новое     | Пропуск без сводки и без подтверждения: «Не знаю, получить результат» отправляет попытку одним тапом, точность считает пропуски ошибками («13%» при «0 неверно»), пропущенные не попадают в план | РП-18 |
| N-10 | P1   | регрессия | Липкий бар меняет высоту на 80px в момент, когда ответ становится полным: активная кнопка уезжает из-под пальца                                                                                  | РП-18 |



| ID   | Сев. | Тип       | Замечание                                                                                                                                                                                     | Пакет  |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N-11 | P1   | новое     | Липкий бар накрывает поле ввода и последний вариант: нет scroll-padding, отступ контента фиксирован, бар без границы                                                                          | РП-18  |
| N-12 | P1   | регрессия | Тренажёр не получил правок экрана вопроса: жирная простыня на три экрана, таблицы через « », две плашки подряд, нет липкого бара, причины и пропуска, другой плейсхолдер                      | РП-17  |
| N-13 | P1   | новое     | Фидбэк тренажёра: выбранные неверные варианты подсвечены зелёным, «0 из 1 балла» — зелёной плашкой, правильный вариант не выделен, списание жизни не объявляется                              | РП-17  |
| N-14 | P2   | новое     | Кнопка «×» в тренажёре 34×34px без подписи; диагностику при этом можно бросить одним касанием логотипа без подтверждения                                                                      | РП-17  |
| N-15 | P1   | новое     | Подсказка числового ответа молчит про запятую, хотя ключ — десятичная дробь (0,25; 0,01; 237,6)                                                                                               | РП-18  |
| N-16 | P1   | регрессия | Первая строка любой таблицы уходит в шапку с КАПСОМ: абзац английского текста напечатан заглавными 12px                                                                                       | РП-20  |
| N-17 | P2   | новое     | Заголовком задания становится служебная или ссылочная фраза, а восемь строк канцелярской формулировки занимают первый экран                                                                   | РП-21  |
| N-18 | P2   | новое     | Английский q10–q19: номера строк бланка не совпадают с номером задания, после точки нет пробела, в плашке q23 точка вместо запятой                                                            | РП-16  |
| N-19 | P2   | регрессия | Форматтер формул рвёт выражения на жирный и обычный кусок («H <sub>2</sub> » жирная, «O» нет), делает индексом «(p-r)», а индексы и степени выводит кеглем 9.5–11.7px                         | РП-21  |
| N-20 | P2   | регрессия | Плашки-инструкции из контента стоят стопкой по две-три над полем ответа                                                                                                                       | РП-21  |
| N-21 | P2   | новое     | Однотрочные шапки таблиц и заготовки бланка по-прежнему сырой строкой с « » (31 строка в контенте)                                                                                            | РП-20  |
| N-22 | P1   | новое     | Разбор: ответ и эталон сопоставления не сравнить, переносы строк теряются, эталон рвётся посреди слова, пояснение слипшимися предложениями                                                    | РП-11+ |
| N-23 | P2   | новое     | Разбор называется «Разбор заданий · N из 24», а перечисляет только ошибки; чип номера задания зелёный рядом с красным «Неверно»; в английском разборе нет чипа баллов, который есть в русском | РП-11+ |
| N-24 | P2   | новое     | Бейдж «до 1 первичного балла» показан на части заданий (химия: q01–q05 и q14), а вес 1 стоит у 396 заданий из 397                                                                             | РП-16  |
| N-25 | P2   | новое     | «План на сегодня: 0 из 5» — самая заметная кнопка на главной ведёт в «Твой маршрут» из трёх ненажимаемых карточек без «На главную»                                                            | РП-13+ |
| N-26 | P1   | новое     | Главная после ОГЭ по физике: «Продолжить диагностику» при отсутствии незавершённой попытки, три карточки ЕГЭ чужих предметов, «Сейчас доступны 10 предмета, включая Биология»                 | РП-13+ |
| N-27 | P2   | новое     | «Быстрый замер» стал 8 заданий, но подпись «Короткая проверка нескольких заданий» и ярлык «Быстрая» остались; экран предметов не показывает выбранный формат                                  | РП-13+ |
| N-28 | P2   | регрессия | «Ты» и «вы» столкнулись в пределах одного блока ответа; три термина для одного действия («Разбор заданий», «Посмотреть разбор», «Отработать ошибки»)                                          | РП-13+ |
| N-29 | P2   | новое     | Ссылка «Не знаю, дальше» стоит между кнопкой и причиной, не объясняет последствий, а при возврате к пропущенному первое же касание снова блокирует «Далее»                                    | РП-18  |
| N-30 | P2   | новое     | role=status монтируется вместе с текстом и исчезает при готовности: переход «нельзя → можно дальше» и факт пропуска не озвучиваются                                                           | РП-18  |
| N-31 | P2   | новое     | Нет meta viewport с viewport-fit=cover при запросе полноэкранного режима: env(safe-area-inset-*) возвращает 0                                                                                 | РП-18  |

| ID   | Сев. | Тип       | Замечание                                                                                                               | Пакет  |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N-32 | P3   | новое     | Ошибка отправки показывается наверху страницы, а строка причины — внизу в липком баре                                   | РП-18  |
| N-33 | P3   | новое     | Экран «Считаем результат» подтверждён не показывается: скриншот отправки побайтово равен экрану результата              | РП-13+ |
| N-34 | P2   | регрессия | На main 20da5ac значок «1 Issue» вернулся на первый экран: hydration mismatch по CSS-переменным --tg-viewport-height    | —      |
| N-35 | P2   | регрессия | На main 20da5ac заголовок задания печатается дважды: в рамке и ещё раз обычным текстом под «Развернуть текст»           | РП-21  |
| N-36 | P2   | регрессия | На main 20da5ac чипы вариантов сопоставления обрезают длинные формулы: «Sr(OH)... (CH <sub>3</sub> C», «C, HCl, Ba(OH)» | РП-19  |