МАРПОЛ
Сводное издание 2017 года

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

Дополнение

Сентябрь 2020 года

Следующие поправки к МАРПОЛ Сводное издание 2017 года*, представленные в хронологическом порядке их вступления в силу, были одобрены Комитетом по защите морской среды (КЗМС) на его семьдесят четвертой сессии.*

Резолюция	**Изменяет**	**Дата вступления в силу**	**Стр.**
MEPC.314(74)	**Приложение I** глава 1, правило 1 глава 3, правило 17 глава 4, правило 36 **Приложение II** глава 1, правило 1 глава 5, правило 15 **Приложение V** глава 1, правило 1 глава 1, правило 10	1 октября 2020 года	2
MEPC.316(74)	**Приложение VI** глава 1, правило 2 глава 3, правило 12 глава 3, правило 13 глава 3, правило 14 глава 4, правило 19	1 октября 2020 года	5
MEPC.315(74)	**Приложение II** глава 1, правило 1 глава 5, правило 13 дополнение IV дополнение VI	1 января 2021 года	7

© Международная морская организация (В продаже под номером IE520R)

Резолюция MEPC.314(74)

принята 17 мая 2019 года

Приложение I к Конвенции МАРПОЛ

Правила предотвращения загрязнения нефтью

Глава 1 – Общие положения

Правило 1
Определения

1 *Добавляется следующий новый пункт 39:*

«**39** *Электронный журнал операций* означает устройство или систему, одобренные Администрацией и используемые для электронной регистрации требуемых сведений о сбросах, перекачках и других операциях, как это предусмотрено настоящим Приложением, вместо журнала операций на бумажном носителе».

Глава 3 – Требования к машинным помещениям всех судов

Часть C – Ограничение эксплуатационного сброса нефти

Правило 17
Журнал нефтяных операций, часть I – Операции в машинных помещениях

2 *Второе предложение пункта 1 заменяется следующим:*

«Журнал нефтяных операций в виде части официального судового журнала, в виде электронного журнала операций, подлежащего одобрению Администрацией с учетом руководства*, разработанного Организацией, или в каком-либо ином виде составляется по форме, приведенной в дополнении III к настоящему Приложению.

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

3 *Во втором предложении пункта 4 после слов* «каждая заполненная страница» *добавляются слова* «или группа электронных записей».

Глава 4 – Требования к грузовому району нефтяных танкеров

Часть C – Ограничение эксплуатационного сброса нефти

Правило 36
Журнал нефтяных операций, часть II – Балластно-грузовые операции

4 *Второе предложение пункта 1 заменяется следующим:*

«Часть II Журнала нефтяных операций в виде части официального судового журнала, в виде электронного журнала операций, подлежащего одобрению Администрацией с учетом

руководства*, разработанного Организацией, или в каком-либо ином виде составляется по форме, приведенной в дополнении III к настоящему Приложению.

_____

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

5 *Во втором предложении пункта 5 после слов* «каждая заполненная страница» *добавляются слова* «или группа электронных записей».

Приложение II к Конвенции МАРПОЛ

Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом

Глава 1 – Общие положения

Правило 1
Определения

6 *Добавляется следующий новый пункт 22:*

«**22** *Электронный журнал операций* означает устройство или систему, одобренные Администрацией и используемые для электронной регистрации требуемых сведений о сбросах, перекачках и других операциях, как это предусмотрено настоящим Приложением, вместо журнала операций на бумажном носителе».

Глава 5 – Эксплуатационные сбросы остатков вредных жидких веществ

Правило 15
Журнал грузовых операций

7 *Существующий пункт 1 заменяется следующим:*

«Каждое судно, к которому применяется настоящее Приложение, снабжается Журналом грузовых операций в виде части официального судового журнала, в виде электронного журнала операций, подлежащего одобрению Администрацией с учетом руководства*, разработанного Организацией, или в каком-либо ином виде, в соответствии с формой, приведенной в дополнении II к настоящему Приложению.

_____

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

8 *В первом предложении пункта 4 после слов* «каждая страница» *добавляются слова* «или группа электронных записей».

Приложение V к Конвенции МАРПОЛ

Правила предотвращения загрязнения мусором с судов

Глава 1 – Общие положения

Правило 1
Определения

9 *Добавляется следующий новый пункт 19:*

«**19** *Электронный журнал операций* означает устройство или систему, одобренные Администрацией и используемые для электронной регистрации требуемых сведений о сбросах, перекачках и других операциях, как это предусмотрено настоящим Приложением, вместо журнала операций на бумажном носителе».

Правило 10
Информационные табло, планы управления ликвидацией мусора и регистрация операций с мусором

10 *Второе предложение вводной части пункта 3 заменяется следующим:*

«Журнал операций с мусором в виде части официального судового журнала, в виде электронного журнала операций, подлежащего одобрению Администрацией с учетом руководства*, разработанного Организацией, или в каком-либо ином виде составляется по форме, приведенной в дополнении II к настоящему Приложению:

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

11 *Во втором предложении пункта 3.1 после слов* «каждая заполненная страница» *добавляются слова* «или группа электронных записей».

Резолюция MEPC.316(74)

принята 17 мая 2019 года

Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ

Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов

Глава 1 – Общие положения

Правило 2
Определения

1 *Пункт 42 заменяется следующим:*

«**42** *Полярный кодекс* означает Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах, который состоит из введения, частей I-A, II-A и частей I-B и II-B, одобренных резолюциями MSC.385(94) и MEPC.264(68), с поправками, которые могут быть внесены, при условии что*:*

.1 поправки к относящимся к окружающей среде положениям введения и главы 1 части II-A Полярного кодекса принимаются, вступают в силу и действуют в соответствии с положениями статьи 16 настоящей Конвенции, которые касаются процедур внесения поправок, применимых к дополнению к приложению; и

.2 поправки к части II-B Полярного кодекса принимаются Комитетом по защите морской среды в соответствии с его Правилами процедуры».

2 *Добавляется следующий новый пункт 51:*

«**51** *Электронный журнал операций* означает устройство или систему, одобренные Администрацией и используемые для электронной регистрации требуемых сведений о сбросах, перекачках и других операциях, как это предусмотрено настоящим Приложением, вместо журнала операций на бумажном носителе».

Глава 3 – Требования в отношении контроля за выбросами с судов

Правило 12
Озоноразрушающие вещества

3 *Во втором предложении пункта 6 слова* «системы электронной регистрации» *заменяются словами* «электронного журнала операций».

4 *В конце пункта 6 добавляется следующее новое предложение:*

«Система электронной регистрации, упомянутая в правиле 12.6, принятом резолюцией MEPC.176(58), считается электронным журналом операций при условии, что система электронной регистрации одобрена Администрацией до или во время первого освидетельствования для возобновления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения воздушной

среды (Свидетельство IAPP), которое проводится 1 октября 2020 года или после этой даты, но не позднее 1 октября 2025 года, с учетом руководства*, разработанного Организацией.

_____

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

Правило 13
Окислы азота (NO_X)

Ярус III

5 *В пункте 5.3 после слов* «регистрируются в судовом журнале» *добавляются слова* «или в электронном журнале операций*».

«_____

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ*, принятое резолюцией MEPC.312(74)».

Правило 14
Окислы серы (SO_X) и твердые частицы

Требования, применяемые в пределах районов контроля выбросов

6 *В последнем предложении пункта 6 после слов* «регистрируются в судовом журнале» *добавляются слова* «или в электронном журнале операций*».

«_____

* См. *Руководство по использованию электронных журналов операций согласно Конвенции МАРПОЛ* (резолюция MEPC.312(74))».

Глава 4 – Правила обеспечения энергоэффективности судов

Правило 19
Применение

7 *В последнем предложении пункта 3 слова* «грузовым судам, имеющим ледокольную способность» *заменяются словами* «судам категории А, как они определены в Полярном кодексе».

Резолюция MEPC.315(74)

принята 17 мая 2019 года

Приложение II к Конвенции МАРПОЛ

Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом

Глава 1 – Общие положения

Правило 1
Определения

1 *Добавляется новый пункт 23 следующего содержания:*

«**23** *Стойкое плавучее вещество* означает пленкообразующее вещество со следующими свойствами:

– плотность: ≤ морская вода (1025 кг/м^3 при 20 °C);

– давление пара: ≤ 0,3 кПа;

– растворимость: ≤ 0,1% (для жидкостей) ≤ 10% (для твердых веществ); и

– кинематическая вязкость: >10 сСт при 20 °C».

Глава 5 – Эксплуатационные сбросы остатков вредных жидких веществ

Правило 13
Контроль за сбросами остатков вредных жидких веществ

2 *После существующего пункта 7.1.3 добавляется новый пункт 7.1.4 следующего содержания:*

«**.4** К веществам, отнесенным к категории Y и являющимся стойкими плавучими веществами с вязкостью, равной или превышающей 50 мПа·с при 20 °C, и/или с температурой плавления, равной или превышающей 0 °C, на что указывает ссылка «16.2.7» в колонке «о» таблицы, приведенной в главе 17 Кодекса МКХ, в районах, перечисленных в пункте 9, должно применяться следующее:

4.1 применяется метод предварительной мойки, указанный в дополнении VI к настоящему Приложению;

4.2 смесь воды с остатками, образовавшаяся во время предварительной мойки, сбрасывается в приемное сооружение в порту выгрузки до тех пор, пока танк не будет опорожнен; и

4.3 вода, залитая после этого в танк, может быть сброшена в море в соответствии со стандартами сброса, указанными в правиле 13.2».

3 *После существующего пункта 8.2 добавляется новый пункт 9 следующего содержания:*

«**9** *Районы, к которым применяется правило 13.7.1.4*

9.1 *воды Северо-Западной Европы* включают Северное море и подходы к нему, Ирландское море и подходы к нему, Кельтское море, пролив Ла-Манш и подходы к нему, а также участок северо-восточной части Атлантического океана, находящийся непосредственно к западу от Ирландии. Район ограничивается линиями, соединяющими следующие точки:

48°27' N на побережье Франции
48°27' N; 006°25' W
49°52' N; 007°44' W
50°30' N; 012° W
56°30' N; 012° W
62° N; 003° W
62° N на побережье Норвегии
57°44,8' N на побережьях Дании и Швеции

9.2 *район Балтийского моря* означает собственно Балтийское море с Ботническим и Финским заливами и с проходом в Балтийское море, ограниченное параллелью 57°44,8′ N у мыса Скаген в проливе Скагеррак;

9.3 *воды Западной Европы* – это район, который охватывает Соединенное Королевство, Ирландию, Бельгию, Францию, Испанию и Португалию, от Шетландских островов на севере до мыса Сан-Висенте на юге, а также Ла-Манш и подходы к нему. Район ограничивается линиями, соединяющими следующие точки:

58°30' N на побережье Соединенного Королевства
58°30' N; 000° W
62° N; 000° W
62° N; 003° W
56°30' N; 012° W
54°40'40,9'' N; 015° W
50°56'45,3'' N; 015° W
48°27' N; 006°25' W
48°27' N; 008° W
44°52' N; 003°10' W
44°52' N; 010° W
44°14' N; 011°34' W
42°55' N; 012°18' W
41°50' N; 011°34' W
37°00' N; 009°49' W
36°20' N; 009°00' W
36°20' N; 007°47' W
37°10' N; 007°25' W
51°22'25'' N; 003°21'52,5'' E
52°12' N; на восточном побережье Соединенного Королевства
52°10,3' N; 006°21,8' W
52°01,52' N; 005°04,18' W
54°51,43' N; 005°08,47' W
54°40,39' N; 005°34,34' W

9.4 *Норвежское море* ограничивается линиями, соединяющими следующие точки:

69°47,6904' N; 030°49,059' E
69°58,758' N**;** 031°6,2598' E
70°8,625' N; 031°35,1354' E
70°16,4826' N; 032°4,3836' E
73°23,0652' N; 036°28,5732' E
73°35,6586' N; 035°27,3378' E
74°2,9748' N; 033°17,8596' E
74°20,7084' N; 030°33,5052' E

74°29,7972' N; 026°28,1808' E
74°24,2448' N; 022°55,0272' E
74°13,7226' N; 020°15,9762' E
73°35,439' N; 016°36,4974' E
73°14,8254' N; 014°9,4266' E
72°42,54' N; 011°42,1392' E
71°58,2' N; 009°54,96' E
71°37,5612' N; 008°43,8222' E
70°43,161' N; 006°36,0672' E
69°36,624' N; 004°47,322' E
68°58,3164' N; 003°51,2154' E
68°14,9892' N; 003°17,0322' E
67°25,7982' N; 003°10,2078' E
66°49,7292' N; 003°25,1304' E
66°25,9344' N; 003°17,1102' E
65°22,7214' N; 001°24,5928' E
64°25,9692' N; 000°29,3214' W
63°53,2242' N; 000°29,442' W
62°53,4654' N; 000°38,355' E
62° N; 001°22,2498' E
62° N; 004°52,3464' E».

Дополнение IV

Типовая форма руководства по методам и устройствам

Раздел 4 – Очистка грузовых танков, сброс остатков, балластировка и дебалластировка

4 *Пункт 4.4.5 заменяется следующим:*

«.5 **Стойкие плавучие вещества с вязкостью, равной или превышающей 50 мПа·с при 20 °C, и/или с температурой плавления, равной или превышающей 0 °C**

В этом разделе должны содержаться инструкции о том, как поступать с остатками промывочной воды, которая содержит вещества, отмеченные ссылкой «16.2.7» в колонке «о» таблицы, приведенной в главе 17 Кодекса МКХ и в последней редакции циркуляра серии MEPC.2, при эксплуатации в районах, указанных в правиле 13.9 Приложения II».

Добавление A
Технологическая схема – очистка грузовых танков и удаление из них промывочной воды/балласта, содержащих остатки веществ категорий X, Y и Z

5 *После существующего примечания 3 добавляется новое примечание 4 следующего содержания:*

«**Примечание 4:** В районах, указанных в правиле 13.9 Приложения II, правило 13.7.1.4 применяется к веществам, которые отмечены ссылкой «16.2.7» в колонке «о» таблицы, приведенной в главе 17 Кодекса МКХ».

Дополнение VI

Методы предварительной мойки

6 *После существующего пункта 21 добавляется новый раздел C следующего содержания:*

«C Для всех судов

Предварительная мойка для стойких плавучих веществ, к которым применяется правило 13.7.1.4 Приложения II к Конвенции МАРПОЛ

Для целей предварительной мойки со стойкими плавучими веществами с вязкостью, равной или превышающей 50 мПа·с при 20 °C, и/или с температурой плавления, равной или превышающей 0 °C, следует обращаться как с застывающими или высоковязкими веществами.

Если установлено, что использование небольших количеств моющих присадок улучшит и обеспечит максимально полное удаление остатков груза во время предварительной мойки, их следует применять после консультации и согласования с приемным сооружением».